



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
 Nº 72601/2023


Às 08:30 horas do dia 23 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 39/2023 de 08/02/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2023.07.26.01, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 72601/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COMPOR OS LEITOS DE UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE CAUCAIA/Ce.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Aspirador manual**Descrição Complementar:** Aspirador Manual Modelo: Portátil , Tipo: Pistola , Componente: Frasco Plástico , Volume: Cerca De 300 Ml , Opcionais: Conjunto C/ Mínimo De 3 Cânulas , Esterilidade: Esterilizável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 5.200,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000 .**

**Item: 2****Descrição:** Cama hospitalar**Descrição Complementar:** Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrica , Rodas: Rodízios C/ Freios , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 177.635,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 158.000,0000 .**

**Item: 3****Descrição:** Desfibrilador**Descrição Complementar:** Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Recursos Integrados: Cardioversor C/ Sincronismo , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Peso: Cerca De 6 KG, Alimentação: 110/220v, Bateria Externa , Componente: Teclas P/ Carga Regulável De 1 A 360j , Componentes Adicionais: Cabo De Força 3 Pinos , Características Adicionais: Botão Liga/Desliga Frontal , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 50.429,0100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 45.000,0000 .**

**Item: 4****Descrição:** Eletrocardiógrafo**Descrição Complementar:** Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil, Digital , Tipo: Bateria Interna Recarregável , Tipo Registro: 12 Derivações Simultâneas , Características Adicionais: Cabo Paciente, Software , Acessórios: Conexão Wireless Bluetooth C/ Pc, Cabo Interface**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 30.930,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.500,0000 .**

**Item: 5**

**Descrição Complementar:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Ecg , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 19

**Valor Estimado:** R\$ 258.520,2700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não



**Aceito para:** ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 81.000,0000 .**

**Item: 6**

**Descrição:** Módulo monitor multiparâmetro

**Descrição Complementar:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Pressão Invasiva , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 3

**Valor Estimado:** R\$ 33.963,8700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19.400,0000 .**

**Item: 7**

**Descrição:** Módulo monitor multiparâmetro

**Descrição Complementar:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Capnografia , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 13.616,6700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000 .**

**Item: 8**

**Descrição:** Foco

**Descrição Complementar:** Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 18.731,8400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.490,0000 .**

**Item: 9**

**Descrição:** Medidor

**Descrição Complementar:** Medidor Tipo: Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal , Tipo Medição: Manômetro Analógico Aço , Faixa Trabalho: Graduação De 0 A 120cmh2o , Características Adicionais: Monitor Integrado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 2.231,6700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.180,0000 .**

**Item: 10**

**Descrição:** Oftalmoscópio

**Descrição Complementar:** Oftalmoscópio Tipo: Direto , Tipo Luz: Luz Led , Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias , Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma , Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho , Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d , Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico , Componentes Outros: 19 Lentes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Valor Estimado:** R\$ 2.721,2400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 .**

**Item: 11**

**Descrição:** Balança pesar pessoas

**Descrição Complementar:** Balança Pesar Pessoas Capacidade: 180 KG, Divisão: 100 G, Peso: 12,50 KG, Dimensão Plataforma: 363 X 428 MM, Dimensão Indicador: 165 X 170 X 58 MM, Alimentação: 110/220 V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Mostrador Lcd E Antropômetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1


**Valor Estimado:** R\$ 14.102,2700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não



**Aceito para:** K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14.050,0000 .**

**Item: 12**

**Descrição:** Otoscópio

**Descrição Complementar:** Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Fibra Ótica, Portátil , Alimentação: Pilhas , Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis , Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Valor Estimado:** R\$ 1.728,2200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 500,0000 .**

**Item: 13**

**Descrição:** Maca para transporte cadáver

**Descrição Complementar:** Maca Para Transporte Cadáver Material: Aço Inoxidável , Rodas: 4 Rodízios De 8", Sendo 2 Com Freios , Componentes: Balde Mínimo 5l , Característica Adicionais: Rebaixo, Declive, Dreno Escoamento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Valor Estimado:** R\$ 3.967,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 14**

**Descrição:** Módulo monitor multiparâmetro

**Descrição Complementar:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Interface Monitor / Equipamento , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 10.747,8700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.990,0000 .**

**Item: 15**

**Descrição:** Ventilador não invasivo

**Descrição Complementar:** Ventilador Não Invasivo Tipo\*: Cpap , Aplicação: Adulto , Faixa De Pressão: Cerca De 0 A 20 Cm H20 , Componente 1: Rampa , Adicional: Filtro , Adicional 1: Traqueia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 30.461,2500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 24.000,0000 .**

**Item: 16**

**Descrição:** Ventilômetro

**Descrição Complementar:** Ventilômetro Faixa Trabalho: 0,01 A 20 L, Medidor: Resoluções 0,01l Até 1l, 1l Até 20l, Precisão 5% , Características Adicionais: Wright,Mostrador Analógico,Todos Gases Medicinais

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 42.990,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 17**

**Descrição:** Carro de emergência hospitalar

**Descrição Complementar:** Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono , Gavetas: 04 Gavetas , Rodízios: Rodízios De 3´ Com Freios , Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 3

**Valor Estimado:** R\$ 6.376,7400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** IDEALINE COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.340,0000 .**

**Item: 18**

**Descrição:** Negatoscópio

**Descrição Complementar:** Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço , Material Visor: Visor Acrílico , Características Adicionais: Iluminação Em Led , Adicional: Fixação Por Ímã , Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2


**Valor Estimado:** R\$ 1.029,3200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 19****Descrição:** Monitor cardíaco implantável**Descrição Complementar:** Monitor Cardíaco Implantável Aplicação: Subcutâneo , Material Carcaça: Liga Metálica , Ajuste: Multiprogramável, C/ Ativador Manual, Gravação Ecg , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Adicional: C/ Sistema De Entrega , Compatibilidade: Condicionado Mri**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 12.443,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, **pele melhor lance de R\$ 6.000,0000 .****Item: 20****Descrição:** Laringoscópio**Descrição Complementar:** Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Led , Componentes: C/ 12 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem\*: C/ Estojo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 842,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, **pele melhor lance de R\$ 840,0000 .****Item: 21****Descrição:** Monitor portátil**Descrição Complementar:** Monitor Portátil Operação: Digital , Tipo Amostra: Sangue Capilar , Tipo De Análise: Quantitativo De Hemoglobina Glicada , Tempo Resposta: Até 5 MIN, Memória: Até 20 Testes , Componentes: Com Analisador , Acessórios: Cartucho Composto Por Coletor E Agitador**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 464,5600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 22****Descrição:** Bomba de infusão implantável**Descrição Complementar:** Bomba De Infusão Implantável Aplicação 1: P/ Medicamentos , Ajuste: Fluxo Contínuo , Material: Silicóne, Reservatório Em Titânio , Volume: Até 60 ML, Adicional 1: C/ Filtro , Adicional 2: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Uso Único**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 55**Valor Estimado:** R\$ 204.865,6500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, **pele melhor lance de R\$ 149.500,0000 .****Item: 23****Descrição:** Marca-passo cardíaco implantável**Descrição Complementar:** Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1/Is4 Multissítio , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico , Automaçãocidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatível: Condicionado Mri**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 8.783,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Aspirador manual****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.590,0000	R\$ 5.180,0000	22/08/2023 17:04:10
	<b>Marca:</b> HR <b>Fabricante:</b> HR <b>Modelo / Versão:</b> HR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASPIRADOR MANUAL, MODELO PORTÁTIL, TIPO PISTOLA, COMPONENTE FRASCO PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 300 ML, OPCIONAIS CONJUNTO C/ MÍNIMO DE 3 CÂNULAS, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,0000	R\$ 5.200,0000	22/08/2023 15:02:47
	<b>Marca:</b> NEVONI						



**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Compressor: Pistão oscilante. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W). Voltagem: 127/220 volts automático (bivolt automático). Lubrificação: Isento. Vacuômetro: Possui (para indicação do vácuo gerado). Regulador de vácuo: Possui. Capacidade frasco coletor: 3,25 litros. Válvula de segurança: Possui. Filtro bactericida: Possui. ACESSÓRIOS INCLUSOS. - 02 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros. - 02 Tampas, sendo apenas 01 com válvula de segurança. - 01 Mangueira de silicone. - 01 Filtro bactericida. - 01 Manual de instruções. - 01 Folheto SAN(serviço autorizado Nevoni). ACESSÓRIOS OPCIONAIS - Interruptor a pé (pedal).

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.983.850/0001-27	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,000	R\$ 5.200,000	22/08/2023 15:48:52
--------------------	---	-----	-----	---	---------------	---------------	---------------------

**Marca:** ASPIRATEX  
**Fabricante:** PROPRIA  
**Modelo / Versão:** SAM-6005-C2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador. Especificação: Equipamento portátil com alça para transporte; Montado sob suporte com rodízio com 04 rodas, com freio; Modo de funcionamento contínuo ou acionamento por pedal; Possuir sistema para proteção do motor contra secreção; Ruído inferior a 60 db; Vazão de pelo menos 30 l/min; Faixa de leitura do vacuômetro com escala mínima de 0 a -700 mmHg; Acomodar 2 frascos coletores; Indicador de frasco cheio; Silenciador de alarme; Sistema de segurança na tampa do frasco que impede e interrompe o funcionamento do equipamento com o frasco cheio; Faixa de vácuo de pelo menos 0 a -600 mmHg; Ajuste de intensidade do vácuo; Filtro de ar/ bacteriológico; Permitir alterar o modo de operação de contínuo para acionamento por pedal; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 2 (dois) frascos com capacidade mínima de 2 Litros, em material reutilizável, autoclavável e graduado; 2 (dois) tampas com sensor de nível e sistema contra transbordamento; 1 (um) pedal com grau de proteção contra água ou partícula; 10 (dez) conjuntos de mangueiras autoclaváveis reutilizáveis; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. MODELO: SAM-6005-C2 MARCA:ASPIRATEX FABRICANTE: PROPRIA. REGISTRO ANVISA SOB Nº: 82354539001

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,000	R\$ 5.200,000	22/08/2023 16:45:35
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	---------------	---------------	---------------------

**Marca:** CLEAN MEDICAL  
**Fabricante:** CLEAN MEDICAL  
**Modelo / Versão:** Aspirador manual

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador Manual Modelo: Portátil , Tipo: Pistola , Componente: Frasco Plástico , Volume: Cerca De 300 MI , Opcionais: Conjunto C/ Mínimo De 3 Cânulas , Esterilidade: Esterilizável

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,000	R\$ 5.200,000	22/08/2023 16:56:49
--------------------	--	-----	-----	---	---------------	---------------	---------------------

**Marca:** SANMEDIC  
**Fabricante:** SANMEDIC  
**Modelo / Versão:** SAN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador cirúrgico 5 litros, 1 frasco em policarbonato autoclavável à 121°C, graduado e boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de dois rodízios de 3 pol. e apoio central. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 30 pol. Hg, potência 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts. Anvisa: 81731749002

**Porte da empresa:** ME/EPP

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,000	R\$ 5.200,000	22/08/2023 17:27:14
--------------------	------------------------	-----	-----	---	---------------	---------------	---------------------

**Marca:** MD  
**Fabricante:** MD  
**Modelo / Versão:** MV 350

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1 Aspirador manual - Aspirador Manual Modelo: Portátil , Tipo: Pistola , Componente: Frasco Plástico , Volume: Cerca De 300 MI , Opcionais: Conjunto C/ Mínimo De 3 Cânulas , Esterilidade: Esterilizável

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,000	R\$ 5.200,000	22/08/2023 19:17:03
--------------------	--	-----	-----	---	---------------	---------------	---------------------

**Marca:** ASCLÉPIOS  
**Fabricante:** Asclépios Equipamentos Hospitalares Eireli - BRASI  
**Modelo / Versão:** AS-100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador. Especificação: Equipamento portátil com alça para transporte; Montado sob suporte com rodízio com 04 rodas, com freio; Modo de funcionamento contínuo ou acionamento por pedal; Possuir sistema para proteção do motor contra secreção; Ruído inferior a 60 db; Vazão de pelo menos 30 l/min; Faixa de leitura do vacuômetro com escala mínima de 0 a -700 mmHg; Acomodar 2 frascos coletores; Indicador de frasco cheio; Silenciador de alarme; Sistema de segurança na tampa do frasco que impede e interrompe o funcionamento do equipamento com o frasco cheio; Faixa de vácuo de pelo menos 0 a -600 mmHg; Ajuste de intensidade do vácuo; Filtro de ar/ bacteriológico; Permitir alterar o modo de operação de contínuo para acionamento por pedal; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 2 (dois) frascos com capacidade mínima de 2 Litros, em material reutilizável, autoclavável e graduado; 2 (dois) tampas com sensor de nível e sistema contra transbordamento; 1 (um) pedal com grau de proteção contra água ou partícula; 10 (dez) conjuntos de mangueiras autoclaváveis reutilizáveis; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. MODELO: AS-100 MARCA:ASCLÉPIOS FABRICANTE: ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - BRASI. REGISTRO ANVISA SOB Nº: 82354539001

necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP Sim Sim 2 R\$ 2.600,0000 R\$ 5.200,0000 23/08/2023  
07:15:23

IMPORTACAO E  
EXPORTACAO DE  
PRODUTOS  
MEDICO  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** ASPIRATEX

**Fabricante:** SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

**Modelo / Versão:** 6005 C2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador. Especificação: Equipamento portátil com alça para transporte; Montado sob suporte com rodizio com 04 rodas, com freio; Modo de funcionamento contínuo ou acionamento por pedal; Possuir sistema para proteção do motor contra secreção; Ruído inferior a 60 db; Vazão de pelo menos 30 l/min; Faixa de leitura do vacuômetro com escala mínima de 0 a -700 mmHg; Acomodar 2 frascos coletores; Indicador de frasco cheio; Silenciador de alarme; Sistema de segurança na tampa do frasco que impede e interrompe o funcionamento do equipamento com o frasco cheio; Faixa de vácuo de pelo menos 0 a -600 mmHg; Ajuste de intensidade do vácuo; Filtro de ar/ bacteriológico; Permitir alterar o modo de operação de contínuo para acionamento por pedal; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 2 (dois) frascos com capacidade mínima de 2 Litros, em material reutilizável, autoclavável e graduado; 2 (dois) tampas com sensor de nível e sistema contra transbordamento; 1 (um) pedal com grau de proteção contra água ou partícula; 10 (dez) conjuntos de mangueiras autoclaváveis reutilizáveis; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento - FABRICANTE: SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL - ANVISA:82354539001 - PROCEDENCIA: NACIONAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 2 R\$ 4.000,0000 R\$ 8.000,0000 22/08/2023  
13:27:42

COMERCIO  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** NEVONI

**Fabricante:** NEVONI

**Modelo / Versão:** Aspirador Cirúrgico

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador Manual Modelo: Portátil , Tipo: Pistola , Componente: Frasco Plástico , Volume: Cerca De 300 ML , Opcionais: Conjunto C/ Mínimo De 3 Cânulas , Esterilidade: Esterilizável

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED Sim Sim 2 R\$ 4.800,0000 R\$ 9.600,0000 22/08/2023  
16:38:25

COMERCIO DE  
MATERIAIS  
MEDICOS,  
ODONTOLOGICOS  
E HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** ASPIRATEX

**Fabricante:** ASPIRATEX

**Modelo / Versão:** 6003C2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador. Especificação: Equipamento portátil com alça para transporte; Montado sob suporte com rodizio com 04 rodas, com freio; Modo de funcionamento contínuo ou acionamento por pedal; Possuir sistema para proteção do motor contra secreção; Ruído inferior a 60 db; Vazão de pelo menos 30 l/min; Faixa de leitura do vacuômetro com escala mínima de 0 a -700 mmHg; Acomodar 2 frascos coletores; Indicador de frasco cheio; Silenciador de alarme; Sistema de segurança na tampa do frasco que impede e interrompe o funcionamento do equipamento com o frasco cheio; Faixa de vácuo de pelo menos 0 a -600 mmHg; Ajuste de intensidade do vácuo; Filtro de ar/ bacteriológico; Permitir alterar o modo de operação de contínuo para acionamento por pedal; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 2 (dois) frascos com capacidade mínima de 2 Litros, em material reutilizável, autoclavável e graduado; 2 (dois) tampas com sensor de nível e sistema contra transbordamento; 1 (um) pedal com grau de proteção contra água ou partícula; 10 (dez) conjuntos de mangueiras autoclaváveis reutilizáveis; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA Sim Sim 2 R\$ 5.800,0000 R\$ 11.600,0000 22/08/2023  
21:41:18

SOARES SARDINHA  
CORNETTA

**Marca:** ASPIRATEX

**Fabricante:** ASPIRATEX

**Modelo / Versão:** SAM6005C2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador. Especificação: Equipamento portátil com alça para transporte; Montado sob suporte com rodizio com 04 rodas, com freio; Modo de funcionamento contínuo ou acionamento por pedal; Possuir sistema para proteção do motor contra secreção; Ruído inferior a 60 db; Vazão de pelo menos 30 l/min; Faixa de leitura do vacuômetro com escala mínima de 0 a -700 mmHg; Acomodar 2 frascos coletores; Indicador de frasco cheio; Silenciador de alarme; Sistema de segurança na tampa do frasco que impede e interrompe o funcionamento do equipamento com o frasco cheio; Faixa de vácuo de pelo menos 0 a -600 mmHg; Ajuste de intensidade do vácuo; Filtro de ar/ bacteriológico; Permitir alterar o modo de operação de contínuo para acionamento por pedal; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 2 (dois) frascos com capacidade mínima de 2 Litros, em material reutilizável, autoclavável e graduado; 2 (dois) tampas com sensor de nível e sistema contra transbordamento; 1 (um) pedal com grau de proteção contra água ou partícula; 10 (dez) conjuntos de mangueiras autoclaváveis reutilizáveis; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.455.385/0001-03 FORTALMED- Sim Sim 2 R\$ 10.400,0000 R\$ 20.800,0000 22/08/2023  
16:25:55

EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES  
LTDA





**Marca:** OLIDEF  
**Fabricante:** OLIDEF  
**Modelo / Versão:** OLIDEF  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador Manual Modelo: Portátil , Tipo: Pistola , Componente: Frasco Plástico , Volume: Cerca De 300 MI , Opcionais: Conjunto C/ Mínimo De 3 Cânulas , Esterilidade: Esterilizável  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.800,0000	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 11.600,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 9.600,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 8.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 5.200,0000	16.684.742/0001-13	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 5.200,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 5.200,0000	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 5.200,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 5.200,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 5.200,0000	49.464.926/0001-27	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 5.200,0000	21.983.850/0001-27	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 5.180,0000	31.131.938/0001-74	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 5.165,6100	49.464.926/0001-27	23/08/2023 08:40:03:743
R\$ 5.155,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:42:46:277
R\$ 5.142,1500	49.464.926/0001-27	23/08/2023 08:42:49:483
R\$ 5.179,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:43:16:680
R\$ 5.150,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:43:41:977
R\$ 5.100,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:44:06:610
R\$ 5.086,8700	49.464.926/0001-27	23/08/2023 08:44:10:440
R\$ 5.141,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:44:33:310
R\$ 6.390,0000	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:46:09:053
R\$ 5.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:47:37:160
R\$ 5.080,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:47:41:373
R\$ 4.800,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:47:49:053
R\$ 5.098,0000	16.684.742/0001-13	23/08/2023 08:48:10:020
R\$ 5.076,8700	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:48:29:177
R\$ 5.190,0000	21.983.850/0001-27	23/08/2023 08:48:40:257
R\$ 5.050,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:48:42:410
R\$ 4.700,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:48:44:920
R\$ 4.800,0000	49.464.926/0001-27	23/08/2023 08:48:47:250
R\$ 4.999,0000	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:49:04:140
R\$ 3.800,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:49:08:417
R\$ 4.699,0000	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:49:11:230
R\$ 3.780,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:49:24:787
R\$ 3.700,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:50:04:387
R\$ 8.514,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:50:36:257
R\$ 3.600,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:51:20:770
R\$ 3.300,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:51:44:513
R\$ 8.500,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:52:06:903
R\$ 8.490,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:53:23:993
R\$ 3.590,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:53:51:250
R\$ 3.290,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:53:54:487
R\$ 3.200,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:54:51:467
R\$ 8.480,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:55:15:207

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento	23/08/2023 08:57:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 08:57:16	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:30:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07

Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 12:08:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Aceite de proposta	30/08/2023 09:54:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:21:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000.

Não existem intenções de recurso para o item



**Item: 2 - Cama hospitalar**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA <b>Marca:</b> TUBOMED <b>Fabricante:</b> TUBOMED <b>Modelo / Versão:</b> TUBOMED	Sim	Sim	20	R\$ 7.900,0000	R\$ 158.000,0000	22/08/2023 17:04:12
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICA, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁSTICO, COMPONENTES 01 ALTURA REGULÁVEL, BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, DIMENSÃO CERCA DE 2,00 X 0,90 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> LEVITA <b>Fabricante:</b> LEVITA <b>Modelo / Versão:</b> LV198	Sim	Sim	20	R\$ 8.880,0000	R\$ 177.600,0000	22/08/2023 16:05:54
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cama Hospitalar Fowler Elétrica. Especificação: Cama hospitalar Fowler elétrica, com cabeceira e peseira removíveis, com grades laterais retráteis, funcionamento através de motores ou atuador linear, controlada através de controle remoto com fio e controle central na cabeceira, peseira ou nas laterais da cama, acionamento automático e/ou manual para CPR; Realizar no mínimo os seguintes movimentos: Fowler, sentado, Trendelemburg, Trendelemburg reverso, flexão de pernas/joelhos, dorso e elevação, revestido em material termoplástico de alta resistência, com 4 rodízios sendo no mínimo 2 com freios; Com indicador de ângulo; Dimensões internas: 200 x 90 cm (+/-10 cm), altura mínima e máxima: 40 e 75 cm (+/- 10 cm), capacidade de carga mínima 180 kg; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 1 (um) colchão, 1 (um) suporte de soro, 1 (um) suporte para cilindro de oxigênio, Manual operacional em português, Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
01.866.388/0001-70	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> META <b>Fabricante:</b> META HOSPITALAR <b>Modelo / Versão:</b> MT-155 / 2023	Não	Não	20	R\$ 8.881,0000	R\$ 177.620,0000	22/08/2023 16:45:08
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÃO: CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA, COM CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, COM GRADES LATERAIS RETRÁTEIS, FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTORES OU ATUADOR LINEAR, CONTROLADA ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO COM FIO E CONTROLE CENTRAL NA CABECEIRA, PESEIRA OU NAS LATERAIS DA CAMA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E/OU MANUAL PARA CPR; REALIZAR NO MÍNIMO OS SEGUINTES MOVIMENTOS: FAWLER, SENTADO, TRENDELEMBURG, TRENDELEMBURG REVERSO, FLEXÃO DE PERNAS/JOELHOS, DORSO E ELEVAÇÃO, REVESTIDO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 4 RODÍZIOS SENDO NO MÍNIMO 2 COM FREIOS; COM INDICADOR DE ÂNGULO; DIMENSÕES INTERNAS: 200 X 90 CM (+/-10 CM), ALTURA MÍNIMA E MÁXIMA: 40 E 75 CM (+/- 10 CM); CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 180 KG; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU 220V/60HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO A CONTAR A PARTIR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. REGISTRO NA ANVISA VIGENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR NO MÍNIMO: 1 (UM) COLCHÃO, 1 (UM) SUPORTE DE SORO, 1 (UM) SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, MANUAL OPERACIONAL EM PORTUGUÊS, TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.960.949/0001-55	ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> ARTMED <b>Fabricante:</b> ARTMED <b>Modelo / Versão:</b> ART-1010B	Sim	Sim	20	R\$ 8.881,7600	R\$ 177.635,2000	22/08/2023 11:09:53
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cama Hospitalar Fowler Elétrica. Especificação: Cama hospitalar Fowler elétrica, com cabeceira e peseira removíveis, com grades laterais retráteis, funcionamento através de motores ou atuador linear, controlada através de controle remoto com fio e controle central na cabeceira, peseira ou nas laterais da cama, acionamento automático e/ou manual para CPR; Realizar no mínimo os seguintes movimentos: Fowler, sentado, Trendelemburg, Trendelemburg reverso, flexão de pernas/joelhos,						

Handwritten signature and initials.





máxima: 40 e 75 cm (+/- 10 cm), capacidade de carga mínima 180 kg; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 1 (um) colchão, 1 (um) suporte de soro, 1 (um) suporte para cilindro de oxigênio, Manual operacional em português, Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL Sim Sim 20 R\$ 8.881,7600 R\$ 177.635,2000 22/08/2023  
VIEIRA COSTA LTDA 16:45:35

**Marca:** ECAFIX

**Fabricante:** ECAFIX

**Modelo / Versão:** Cama hospitalar

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Elétrica, Rodas: Rodízios C/ Freios, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável, Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.576.534/0001-02 MEDMAIA Não Não 20 R\$ 8.881,7600 R\$ 177.635,2000 23/08/2023  
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08:06:16

**Marca:** SALUTEM

**Fabricante:** SALUTEM

**Modelo / Versão:** SALUTEM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÃO: CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA, COM CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, COM GRADES LATERAIS RETRÁTEIS, FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTORES OU ATUADOR LINEAR, CONTROLADA ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO COM FIO E CONTROLE CENTRAL NA CABECEIRA, PESEIRA OU NAS LATERAIS DA CAMA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E/OU MANUAL PARA CPR; REALIZAR NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: FAWLER, SENTADO, TRENDELEMBURG, TRENDELEMBURG REVERSO, FLEXÃO DE PERNAS/JOELHOS, DORSO E ELEVAÇÃO, REVESTIDO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 4 RODÍZIOS SENDO NO MÍNIMO 2 COM FREIOS; COM INDICADOR DE ÂNGULO; DIMENSÕES INTERNAS: 200 X 90 CM (+/-10 CM), ALTURA MÍNIMA E MÁXIMA: 40 E 75 CM (+/- 10 CM), CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 180 KG; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU 220V/60HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO A CONTAR A PARTIR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. REGISTRO NA ANVISA VIGENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR NO MÍNIMO: 1 (UM) COLCHÃO, 1 (UM) SUPORTE DE SORO, 1 (UM) SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, MANUAL OPERACIONAL EM PORTUGUÊS, TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

00.017.436/0001-93 DISTRIBUIDORA Sim Sim 20 R\$ 12.000,0000 R\$ 240.000,0000 22/08/2023  
MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA 16:19:33

**Marca:** HOSPIMETAL

**Fabricante:** HOSPIMETAL

**Modelo / Versão:** HM.2002B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HM.2002 B - CAMA FAWLER 4 MOTORES, CAB./PESEIRA E GRADES INJETADAS EM POLIETILENO Cabeceira e peseira removíveis (sem o uso de ferramentas) em polietileno injetado de alta densidade, com detalhe decorativo. Base em tubo 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2 mm perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm possibilitando os movimentos Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos/Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação do leito. Quatro motores elétricos blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, com controle remoto a fio e dispositivo de segurança. Controle de membrana digital localizado na peseira da cama. Dois pares de grades laterais articuláveis e retráteis, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente através de pistão a gás, estruturada de alta resistência em polietileno injetado, movimentação permite que fiquem acima e abaixo da cama, com sistema de embuti-las sob o leito, e com trava de segurança. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Pára-choque redondo de proteção nos 4 cantos da cama para proteção de parede. Rodízios 125 mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Indicador de ângulo. Alívio mecânico. 110/220 Volts (Bivolt automático). Capacidade 250 kg. Dimensões: Externas: 2,15 x 1,05m. Internas: 1,90x 0,90m Altura ajustável de 0,40 até 0,75m ANVISA: 80172580001 ACOMPANHA: &#61607; CPR mecânico para procedimentos de emergência e ressuscitação cardio-pulmonar, acionados através de alavanca lateral, em ambos os lados da cama, abaixo do leito. &#61607; Colchão de espuma, revestido em couvin lavável e impermeável, de acordo com as dimensões do leito da cama. &#61607; Suporte para Soro em aço inox, com altura regulável, acoplável aos quatro cantos do leito da cama. &#61607; Suporte para cilindro de oxigênio, localizado na base da cama. Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 12 (Doze) meses Assistência técnica autorizada no estado do CEARÁ

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.758.951/0001-73 FRAGA Sim Sim 20 R\$ 13.000,0000 R\$ 260.000,0000 22/08/2023  
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10:48:24

**Marca:** Medi Saúde

**Fabricante:** Medi Saúde

**Modelo / Versão:** MS-11.002

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA HOSPITALAR FOWLER ELETRICA - Especificação: Cama hospitalar Fowler elétrica, com cabeceira e peseira removíveis, com grades laterais retráteis, funcionamento através de motores ou atuador linear, controlada através de controle remoto com fio e controle central na cabeceira, peseira ou nas laterais da cama, acionamento automático e/ou manual para CPR; Realizar no mínimo os seguintes movimentos: Fowler, sentado, Trendelemburg, Trendelemburg reverso, flexão de pernas/joelhos, dorso e elevação, revestido em material termoplástico de alta resistência, com 4 rodízios sendo no mínimo 2 com freios; Com indicador de ângulo; Dimensões internas: 200 x 90 cm (+/-10 cm), altura mínima e máxima: 40 e 75 cm (+/- 10 cm), capacidade de carga mínima 180 kg; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento.

perfeito funcionamento do equipamento. MARCA: MEDI SAÚDE MODELO: MS-11.002 ANVISA: 80881050010

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 20 R\$ 15.000,0000 R\$ 300.000,0000 22/08/2023  
COMERCIO 13:27:42  
HOSPITALAR  
LTDA

**Marca:** SANTA CLARA

**Fabricante:** SANTA CLARA

**Modelo / Versão:** Cama Hospitalar Elétrica

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrica , Rodas: Rodízios C/ Freios , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.675.394/0001-90 SAFE SUPORTE A Não Não 20 R\$ 18.500,0000 R\$ 370.000,0000 22/08/2023  
VIDA E 10:11:09  
COMERCIO  
INTERNACIONAL  
LTDA

**Marca:** HILL ROM

**Fabricante:** HILL ROM

**Modelo / Versão:** CENTURIS P750

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA HOSPITALAR MARCA: HILL ROM REGISTRO ANVISA: 80102511340 CAMA ELETRICA CENTURIS P750 COM COLCHAO ANTI ESCARAS CAMA ELETRICA CENTURIS P750 - COM COLCHAO ANTI ESCARAS A Hill-Rom Centuris foi desenvolvida da expectativa de profissionais de saúde sobre leito hospitalar e recursos, em especial, enfermeiros e médicos. Um dos objetivos da Hill-Rom no desenvolvimento da Centuris é incentivar e aumentar a autonomia do paciente, promovendo bem-estar, conforto e uma reabilitação precoce e satisfatória, ou seja, melhores resultados clínicos, redução de custos indiretos, a prevenção de fatores de riscos, além da relação custo/benefício. A Centuris é um leito hospitalar versátil. Assistir e executar protocolos de cuidados especiais torna-se desafiador e complexo, quando não se tem tecnologia ou recursos que auxiliem as atividades. A Centuris foi desenvolvida para atender satisfatoriamente necessidades destinadas com segurança e conforto. O status de imobilidade e fragilidade física dos pacientes exige atenção, métodos e ferramentas diferenciadas de prevenção de quedas, úlceras, complicações respiratórias e lesões laborais. A Centuris torna-se a solução ideal para a implantação de protocolos clinicamente efetivos, além de satisfatório do ponto de vista ergonômico. A Centuris foi projetada com a proposta de otimizar o fluxo de trabalho, tornando-o satisfatório para o cuidador, a fim de atingir os padrões de desempenho e segurança expressas. Altura Variável elétrica Indicador de ângulo de cabeceira trend/reverso intuitivos, de fácil acesso e visualização; Grades bem desenhadas bipartidas proporcionam facilidade e segurança no egresso, diminui a sobrecarga física no cuidador; CPR com Comando mecânico e instantâneo que retorna o leito na posição horizontal em casos de atendimento de Paradas - Cardiorrespiratórias; Sistema de liberação pneumática das grades laterais; Tilt ou reverso de 12°; Trendelenburg e Trendelenburg reverse 12°; Capacidade de carga segura: 205Kg Altura mínima: 45,6cm Freios: individuais Bateria de reserva em casos de falta de energia ou durante transporte; Pontos para fixação de suporte de soros nas quatro pontas do leito; Painéis de cabeceira e "peseira" em termoplástico de alta resistência, - projetados para serem facilmente retirados em Casos de Parada; Protetores contra impacto (tipo borracha) nas quatro pontas do leito; Estrado em aço perfurado que facilita a higienização; Comandos: elevar, baixar, articular joelhos, trend/reverso exclusivo através de controle de mãos; Origem: China Padrão de qualidade: Hill-Rom Voltagem: 220V Tipos de acionamento controle remoto e comando nas grades e peseira. Componentes: 01 bateria recarregável. Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler e reverso, Grades escamoteáveis. ACESSÓRIOS: 1 (um) colchão, 1 (um) suporte de soros, 1 (um) suporte para cilindro de oxigênio, Manual operacional em português, Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

----- CAMA HOSPITALAR CENTURIS - MODELO: P750 - COM COLCHAO ANTI ESCARAS

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

79.805.263/0001-28 KSS COMERCIO E Não Não 20 R\$ 35.000,0000 R\$ 700.000,0000 22/08/2023  
INDUSTRIA DE 11:09:06  
EQUIPAMENTOS  
MEDICO LTDA

**Marca:** PRÓPRIA

**Fabricante:** PRÓPRIA

**Modelo / Versão:** CAMA ELÉTRICA SUITE MASTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Vascular e Elevação de Altura e CPR (ressuscitação cardiopulmonar). Grades laterais quádruplas articuláveis e independentes fabricadas em polipropileno reforçado com superfície lisa e material anti-chama e ions de prata para ação antibacteriano, possui mecanismo retrátil de abaixar em alumínio antioxidante injetado revestido de pintura eletrostática a pó, dotada de cilindro pneumático com acionamento fácil e rápido, executada por leve toque e pressão. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio e controle supervisor de comando (com controle de bloqueio dos comandos elétricos para uso do pessoal médico quando desejar que o paciente não tenha acesso aos acionamentos das articulações). A mudança de posição é feita através de acionamento dos atuadores elétricos por um controle manual com fio, com exceção do posicionamento de elevação das panturrilhas feito de modo manual. É adequado para cuidados (intensivos, para males agudos, crônicos e/ou ambulatoriais) fornecidos em hospitais ou outras instalações médicas sob supervisão médica, ou seja, em ambientes de aplicação 1, 2, 3 e 5 (ver ABNT NBR IEC 60601-2-52:2013). É apropriada a pacientes cuja situação exige que sejam posicionados com o mínimo de manuseio físico. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polipropileno reforçado, com superfície lisa e material anti-chama e ions de prata para ação antibacteriano, Leito articulável em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro com suporte para dreno. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de 5 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. Capacidade de carga de 250 Kg. 04 posições para suporte de soros. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 33. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante Dimensões externas: 2150 x 1050 mm / Dimensões internas: 2000 x 900 mm / Altura mínima: 400 mm / Altura máxima: 840 mm / Grades Laterais dupla: 832 x 345 mm. Produto fabricado e certificado conforme Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 / 60601-1-2 / 60601-1-6 / 60601-2-52:2013 e Grau de Proteção IP 54 comprovado por certificação INMETRO. ALIMENTAÇÃO GERAL: Bivolt automático 127/220V / 50/60Hz / Potência total de 440 Watts. Indústria Nacional. Possui registro na Anvisa.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)



Handwritten initials 'yp' and a signature.

INSTRUMENTOS E  
MAT.  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** KSS  
**Fabricante:** KSS  
**Modelo / Versão:** CAMA ELÉTRICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar Fawler Elétrica. Especificação: Cama hospitalar Fawler elétrica, com cabeceira e peseira removíveis, com grades laterais retráteis, funcionamento através de motores ou atuador linear, controlada através de controle remoto com fio e controle central na cabeceira, peseira ou nas laterais da cama, acionamento automático e/ou manual para CPR; Realizar no mínimo os seguintes movimentos: Fowler, sentado, Trendelemburg, Trendelemburg reverso, flexão de pernas/joelhos, dorso e elevação, revestido em material termoplástico de alta resistência, com 4 rodízios sendo no mínimo 2 com freios; Com indicador de ângulo; Dimensões internas: 200 x 90 cm (+/-10 cm), altura mínima e máxima: 40 e 75 cm (+/- 10 cm), capacidade de carga mínima 180 kg; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 1 (um) colchão, 1 (um) suporte de soro, 1 (um) suporte para cilindro de oxigênio, Manual operacional em português, Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. Registro da Anvisa - 10242640032/Procedência - NACIONAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.455.385/0001-03 FORTALMED- Sim Sim 20 R\$ 35.527,0400 R\$ 710.540,8000 22/08/2023  
EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES  
LTDA 16:25:55

**Marca:** QUALITY  
**Fabricante:** QUALITY  
**Modelo / Versão:** QUALITY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrica , Rodas: Rodízios C/ Freios , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 710.540,8000	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 700.000,0000	79.805.263/0001-28	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 700.000,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 370.000,0000	08.675.394/0001-90	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 300.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 260.000,0000	07.758.951/0001-73	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 240.000,0000	00.017.436/0001-93	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 177.635,2000	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 177.635,2000	13.576.534/0001-02	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 177.635,2000	34.960.949/0001-55	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 177.620,0000	01.866.388/0001-70	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 177.600,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 158.000,0000	31.131.938/0001-74	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 240.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:43:10:043
R\$ 190.000,0000	00.017.436/0001-93	23/08/2023 08:43:12:653
R\$ 177.000,0000	00.017.436/0001-93	23/08/2023 08:43:42:560
R\$ 176.990,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:46:12:577
R\$ 319.743,4000	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:46:35:570
R\$ 177.590,0000	07.758.951/0001-73	23/08/2023 08:47:09:353
R\$ 319.700,0000	79.805.263/0001-28	23/08/2023 08:48:04:087
R\$ 340.000,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:48:25:120
R\$ 176.980,0000	07.758.951/0001-73	23/08/2023 08:48:29:137
R\$ 176.900,0000	00.017.436/0001-93	23/08/2023 08:48:35:980
R\$ 176.890,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:49:24:237
R\$ 176.890,0000	07.758.951/0001-73	23/08/2023 08:49:40:733
R\$ 157.980,0000	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:49:42:613
R\$ 176.880,0000	07.758.951/0001-73	23/08/2023 08:50:19:100
R\$ 170.000,0000	34.960.949/0001-55	23/08/2023 08:50:30:193
R\$ 176.800,0000	00.017.436/0001-93	23/08/2023 08:50:33:013
R\$ 169.800,0000	00.017.436/0001-93	23/08/2023 08:51:04:093
R\$ 169.990,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:51:13:547
R\$ 169.790,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:52:38:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

23/08/2023



Handwritten signature or mark



Encerramento	23/08/2023 08:54:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 08:54:39	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:30:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	23/08/2023 13:35:19	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 157.980,0000. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por não apresentar a Proposta de Preços Final (Consolidada), descumprindo o subitem 7.7 do edital
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 13:35:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 13:35:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 14:02:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74.
Aceite de proposta	30/08/2023 09:55:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 158.000,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:21:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 158.000,0000.
Registro de intenção de recurso	05/09/2023 10:46:35	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA CNPJ/CPF: 00017436000193. Motivo: Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante do LOTE 02 - não atende às características do edital. Demais informações serão apresentadas em nossa peça rec
Aceite de intenção de recurso	05/09/2023 11:19:23	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA, CNPJ/CPF: 00017436000193.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
00.017.436/0001-93	05/09/2023 10:46	05/09/2023 11:19	Aceito

**Motivo Intenção:** Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante do LOTE 02 - não atende às características do edital. Demais informações serão apresentadas em nossa peça recursal.

**Item: 3 - Desfibrilador**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)


CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 16.800,0000	R\$ 50.400,0000	23/08/2023 07:15:23

**Marca:** ECAFIX

**Fabricante:** TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA

**Modelo / Versão:** MDF 03

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador. Especificação: Aparelho eletrônico para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação e cardioversão sincronizada e marcapasso externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos; bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200J, com indicação visual da carga selecionada; menu interno para configuração do equipamento; impressora; Possibilitar a realização de cardioversão sincronizada, com botão de sincronismo; indicação na tela da energia entregue e modo de terapia (monitor, desfibrilador ou marcapasso); pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida e comandos para carga e disparo; desfibrilação: função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada; desfibrilação externa, através das pás ou eletrodos do marca-passo externo não-invasivo; Possuir funcionalidade para uso tanto no modo manual, quanto no modo semi-automático com mensagens de texto e voz em português; Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 15 segundos; Deve permitir o cancelamento da carga selecionada, e desarme automático da carga em caso de procedimento interrompido; A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental; Indicação audiovisual das fases: funcionamento automático tanto a bateria recarregável quanto a energia elétrica; monitor: monitor de ECG para acompanhamento visual dos sinais cardíacos; display digital em cristal líquido ou tecnologia similar que proporcione alto contraste e permita uma perfeita visualização estando o usuário em diferentes ângulos e distâncias; velocidade do traçado da curva que inclua a velocidade de, no mínimo, 25 mm/seg; apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor; ECG: aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação, das pás adesivas do marca-passo externo não-invasivo e dos sensores tradicionais de ECG; velocidade de Impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25 mm/seg; permitir aquisição de no mínimo 5 derivações simultâneas; alarmes de máximo e mínimo; visualização das derivações com interpretação automática em português, com impressão manual e/ou automática das ocorrências de cada disparo. Oximetria: apresentar monitoração de oximetria; Marca-passo: marca-passo externo transtorácico não invasivo; modos possíveis de operação: demanda e assíncrono; frequência que abranja a faixa de 40 a 170 bpm; corrente de estímulo variando de 10 até 140 mA pelo menos. Bateria: bateria recarregável e removível sem a necessidade de desmontagem do equipamento. carregador de bateria interno ao aparelho; Alarme de baixa carga da bateria; indicação de situação da bateria: se está sendo carregada e se ela atingiu a carga total; o sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 80 descargas na carga máxima e no mínimo 60 minutos no monitor, sem precisar de recarga durante esse período. Indicação para equipamento ligado na rede elétrica ou bateria. Realizar auto teste ao ligar o equipamento: Realizar auto teste automático ou



máximo de 9 kg. Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 2 (dois) cabos de ECG de 5 vias; 8 (oito) pares de pás descartáveis adulto; 2 (dois) pares de pás descartáveis pediátrico; 10 (dez) rolos de papel térmico; 1 (um) par de pás externas adulto/infantil integradas; 2 (dois) cabos para marca-passo; 2 (dois) sensores de oximetria reutilizáveis adulto; 2 (dois) sensores de oximetria reutilizáveis pediátrico, Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. - FABRICANTE: TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA - BRASIL - ANVISA:80332620014 - PROCEDENCIA: NACIONAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO Sim Sim 3 R\$ 16.809,6700 R\$ 50.429,0100 22/08/2023 11:53:33

COMERCIO  
ATACADISTA LTDA

**Marca:** CMOS DRAKE LIFE FUTU

**Fabricante:** CMOS DRAKE LIFE FUTURA

**Modelo / Versão:** CMOS DRAKE LIFE FUTURA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador. Especificação: Aparelho eletrônico para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação e cardioversão sincronizada e marcapasso externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos; bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200J, com indicação visual da carga selecionada; menu interno para configuração do equipamento; impressora; Possibilitar a realização de cardioversão sincronizada, com botão de sincronismo; indicação na tela da energia entregue e modo de terapia (monitor, desfibrilador ou marcapasso); pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida e comandos para carga e disparo; desfibrilação: função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada; desfibrilação externa, através das pás ou eletrodos do marca-passo externo não-invasivo; Possuir funcionalidade para uso tanto no modo manual, quanto no modo semi-automático com mensagens de texto e voz em português; Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 15 segundos; Deve permitir o cancelamento da carga selecionada, e desarme automático da carga em caso de procedimento interrompido; A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental; Indicação audiovisual das fases: funcionamento automático tanto a bateria recarregável quanto a energia elétrica; monitor: monitor de ECG para acompanhamento visual dos sinais cardíacos; display digital em cristal líquido ou tecnologia similar que proporcione alto contraste e permita uma perfeita visualização estando o usuário em diferentes ângulos e distâncias; velocidade do traçado da curva que inclua a velocidade de, no mínimo, 25 mm/seg; apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor; ECG: aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação, das pás adesivas do marca-passo externo não-invasivo e dos sensores tradicionais de ECG; velocidade de Impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25 mm/seg; permitir aquisição de no mínimo 5 derivações simultâneas; alarmes de máximo e mínimo; visualização das derivações com interpretação automática em português, com impressão manual e/ou automática das ocorrências de cada disparo. Oximetria: apresentar monitoração de oximetria; Marca-passo: marca-passo externo transtorácico não invasivo; modos possíveis de operação: demanda e assíncrono; frequência que abranja a faixa de 40 a 170 bpm; corrente de estímulo variando de 10 até 140 mA pelo menos. Bateria: bateria recarregável e removível sem a necessidade de desmontagem do equipamento. carregador de bateria interno ao aparelho; Alarme de baixa carga da bateria; indicação de situação da bateria: se está sendo carregada e se ela atingiu a carga total; o sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 80 descargas na carga máxima e no mínimo 60 minutos no monitor, sem precisar de recarga durante esse período. Indicação para equipamento ligado na rede elétrica ou bateria. Realizar auto teste ao ligar o equipamento; Realizar auto teste automático ou programável com pelo menos: verificação dos circuitos internos e estado da bateria; Memória: arquivar os últimos eventos com data e hora; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português. Peso máximo de 9 kg. Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 2 (dois) cabos de ECG de 5 vias; 8 (oito) pares de pás descartáveis adulto; 2 (dois) pares de pás descartáveis pediátrico; 10 (dez) rolos de papel térmico; 1 (um) par de pás externas adulto/infantil integradas; 2 (dois) cabos para marca-passo; 2 (dois) sensores de oximetria reutilizáveis adulto; 2 (dois) sensores de oximetria reutilizáveis pediátrico, Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL Sim Sim 3 R\$ 16.809,6700 R\$ 50.429,0100 22/08/2023 16:45:35

VIEIRA COSTA  
LTDA

**Marca:** ECAFIX

**Fabricante:** ECAFIX

**Modelo / Versão:** Desfibrilador

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Recursos Integrados: Cardioversor C/ Sincronismo , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Peso: Cerca De 6 KG, Alimentação: 110/220v, Bateria Externa , Componente: Tedas P/ Carga Regulável De 1 A 360j , Componentes Adicionais: Cabo De Força 3 Pinos , Características Adicionais: Botão Liga/Desliga Frontal , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 3 R\$ 30.000,0000 R\$ 90.000,0000 22/08/2023 13:27:42

COMERCIO  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** CMOS DRAKE

**Fabricante:** CMOS DRAKE

**Modelo / Versão:** Desfibrilador

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Recursos Integrados: Cardioversor C/ Sincronismo , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Peso: Cerca De 6 KG, Alimentação: 110/220v, Bateria Externa , Componente: Tedas P/ Carga Regulável De 1 A 360j , Componentes Adicionais: Cabo De Força 3 Pinos , Características Adicionais: Botão Liga/Desliga Frontal , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED Sim Sim 3 R\$ 37.800,0000 R\$ 113.400,0000 22/08/2023 16:38:25

COMERCIO DE  
MATERIAIS

MEDICOS,  
ODONTOLOGICOS

E HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** CMOS DRAKE

**Fabricante:** CMOS DRAKE



cardíaca e realização de desfibrilação e cardioversão sincronizada e marcapasso externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos; bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200J, com indicação visual da carga selecionada; menu interno para configuração do equipamento; impressora; Possibilitar a realização de cardioversão sincronizada, com botão de sincronismo; indicação na tela da energia entregue e modo de terapia (monitor, desfibrilador ou marcapasso); pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida e comandos para carga e disparo; desfibrilação: função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada; desfibrilação externa, através das pás ou eletrodos do marca-passo externo não-invasivo; Possuir funcionalidade para uso tanto no modo manual, quanto no modo semi-automático com mensagens de texto e voz em português; Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 15 segundos; Deve permitir o cancelamento da carga selecionada, e desarme automático da carga em caso de procedimento interrompido; A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental; Indicação audiovisual das fases: funcionamento automático tanto a bateria recarregável quanto a energia elétrica; monitor: monitor de ECG para acompanhamento visual dos sinais cardíacos; display digital em cristal líquido ou tecnologia similar que proporcione alto contraste e permita uma perfeita visualização estando o usuário em diferentes ângulos e distâncias; velocidade do traçado da curva que inclua a velocidade de, no mínimo, 25 mm/seg; apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor; ECG: aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação, das pás adesivas do marca-passo externo não-invasivo e dos sensores tradicionais de ECG; velocidade de Impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25 mm/seg; permitir aquisição de no mínimo 5 derivações simultâneas; alarmes de máximo e mínimo; visualização das derivações com interpretação automática em português, com impressão manual e/ou automática das ocorrências de cada disparo. Oximetria: apresentar monitoração de oximetria; Marcapasso: marca-passo externo transtorácico não invasivo; modos possíveis de operação: demanda e assíncrono; frequência que abranja a faixa de 40 a 170 bpm; corrente de estímulo variando de 10 até 140 mA pelo menos. Bateria: bateria recarregável e removível sem a necessidade de desmontagem do equipamento. carregador de bateria interno ao aparelho; Alarme de baixa carga da bateria; indicação de situação da bateria: se está sendo carregada e se ela atingiu a carga total; o sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 80 descargas na carga máxima e no mínimo 60 minutos no monitor, sem precisar de recarga durante esse período. Indicação para equipamento ligado na rede elétrica ou bateria. Realizar auto teste ao ligar o equipamento; Realizar auto teste automático ou programável com pelo menos: verificação dos circuitos internos e estado da bateria; Memória: arquivar os últimos eventos com data e hora; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português. Peso máximo de 9 kg. Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 2 (dois) cabos de ECG de 5 vias; 8 (oito) pares de pás descartáveis adulto; 2 (dois) pares de pás descartáveis pediátrico; 10 (dez) rolos de papel térmico; 1 (um) par de pás externas adulto/infantil integradas; 2 (dois) cabos para marca-passo; 2 (dois) sensores de oximetria reutilizáveis adulto; 2 (dois) sensores de oximetria reutilizáveis pediátrico, Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.455.385/0001-03 FORTALMED- Sim Sim 3 R\$ 67.238,6800 R\$ 201.716,0400 22/08/2023  
EQUIPAMENTOS 16:25:55  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** CMOSDRAKE

**Fabricante:** CMOSDRAKE

**Modelo / Versão:** CMOSDRAKE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Recursos Integrados: Cardioversor C/ Sincronismo , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Peso: Cerca De 6 KG, Alimentação: 110/220v, Bateria Externa , Componente: Teclas P/ Carga Regulável De 1 A 360j , Componentes Adicionais: Cabo De Força 3 Pinos , Características Adicionais: Botão Liga/Desliga Frontal , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 201.716,0400	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 113.400,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 90.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 50.429,0100	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 50.429,0100	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 50.400,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 50.390,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:44:02:303
R\$ 90.772,2300	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:46:53:587
R\$ 50.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:47:41:527
R\$ 49.990,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:56:49:430
R\$ 49.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:56:59:377
R\$ 48.990,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:57:07:833
R\$ 48.500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:57:13:790
R\$ 48.490,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:57:58:600
R\$ 48.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:58:56:477
R\$ 47.990,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:59:18:080
R\$ 46.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:59:51:933
R\$ 45.990,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:59:59:997
R\$ 45.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 09:00:34:847
R\$ 45.500,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 09:00:47:063


Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

**Evento**

**Data**

**Observações**



	08:40:03	
Encerramento sem prorrogação	23/08/2023 08:50:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	23/08/2023 08:55:42	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Favor ofertar novo lance.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 09:05:43	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/08/2023 09:05:43	Item teve empate real para o valor 50.429,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/08/2023 09:05:43	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:30:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 12:09:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:00:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 45.000,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:21:48	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 45.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 4 - Eletrocardiógrafo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	2	R\$ 8.730,0000	R\$ 17.460,0000	22/08/2023 21:41:18
	<b>Marca:</b> BIONET <b>Fabricante:</b> BIONET <b>Modelo / Versão:</b> CARDIO CARE 2000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletrocardiógrafo. Especificação: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos; Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador por WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM; Impressora térmica; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB, cabo de LAN ou cartão memória; Permitir a identificação do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 100 exames; Tela de LCD, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; no mínimo 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações, pulso de calibração, Velocidade de registro 25 e 50 mm/s, identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento; Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 1 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 2 (dois) cabos de paciente 10 vias com pino tipo garra; 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 1 (um) conjunto reutilizável de eletrodos tipo pinça para braços e pernas; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.001.659/0001-90	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 13.600,0000	R\$ 27.200,0000	23/08/2023 08:13:58

**Marca:** LEPU MEDICAL  
**Fabricante:** SHENZHEN CAREWELL ELETRONICS CO. LTD  
**Modelo / Versão:** Neo ECG T180

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** &#61656; Características funcionais: o Suporta aquisição síncrona e exibição de formas de onda de 9, 12, 15 e 18 derivações, bem como detecção de frequência cardíaca o Fornece algoritmo Glasgow e código Minnesota de ECG para analisar automaticamente a forma de onda de ECG adquirida, mostrar valores medidos e resultados de diagnósticos o Suporte à conexão com a PLATAFORMA ECG de IA para obter um diagnóstico inteligente (Opcional) o Suporta modo automático, modo manual e modo R-R (ritmo) o Fornece 4 modos de amostragem: pré-amostragem, amostragem em tempo real, amostragem periódica e amostragem por gatilho o Suporta detecção e marcação automáticas de estimulação o Suporta interferências ADS (sistema antideriva) e EMG (eletromiograma) o Identifica com precisão eletrodos com mau contato e fornece instruções. As sondas dos membros e tórax são verificadas quanto a qualidade do sinal o A aquisição do ECG tanto offline como online é suportada no modo de início de sessão do servidor IA o Inserção de informações do paciente por meio de teclado completo e leitura de código de barras o Congelamento da forma de onda de ECG na tela o Arquivos em vários formatos, como, Carewell ECG, PDF, BMP, HL7, DICOM e SCP o Função de salvamento automático, salva os dados de ECG quando o relatório é impresso o Armazenamento de 10000 relatórios de ECG na memória interna, podendo ser ampliado por disco flash USB o Armazenamento, visualização, revisão, edição, exportação, carregamento, impressão e pesquisa de dados do paciente o Suporta transmissão sem fio de dados de ECG via Wi-Fi e redes móveis, além de transmissão por fio via LAN (base do registrador) o Impressão de relatórios de ECG



de login do usuário, usa senha ou autenticação de conta e senha para utilizar o dispositivo o Suporta início de sessão local e início de sessão de Servidor IA para o dispositivo e ver o histórico dos dados do paciente e do departamento de acordo com a conta de início de sessão o Em caso de emergência, suporta o exame rápido de ECG sem fazer login &#61656; Especificações físicas e de hardware: o Unidade principal: &#61607; Dimensões: 273mm x 182mm x 40mm (LPA) &#61607; Peso: 1,2Kg, incluindo a unidade principal e bateria, excluindo acessórios. &#61607; Display: 10.1 polegadas, tela de toque LCD colorida, Resolução: 1284 x 800 pixels

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS Sim Sim 2 R\$ 14.800,0000 R\$ 29.600,0000 22/08/2023  
PARA SAUDE LTDA 17:04:13

**Marca:** BIONET

**Fabricante:** BIONET

**Modelo / Versão:** BIONET

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO, MODELO PORTÁTIL, DIGITAL, TIPO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, TIPO REGISTRO 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PACIENTE, SOFTWARE, ACESSÓRIOS CONEXÃO WIRELESS BLUETOOTH C/ PC, CABO INTERFACE

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.719.523/0001-34 CLARO MED Sim Sim 2 R\$ 15.000,0000 R\$ 30.000,0000 22/08/2023  
EQUIPAMENTOS MEDICO 16:05:54  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** BIONET

**Fabricante:** BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL

**Modelo / Versão:** CARDIOCARE 2000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo. Especificação: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos; Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador por WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM; Impressora térmica; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB, cabo de LAN ou cartão memória; Permitir a identificação do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 100 exames; Tela de LCD, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; no mínimo 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações, pulso de calibração, Velocidade de registro 25 e 50 mm/s, identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento; Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 1 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 2 (dois) cabos de paciente 10 vias com pino tipo garra; 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 1 (um) conjunto reutilizável de eletrodos tipo pinça para braços e pernas; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP Sim Sim 2 R\$ 15.450,0000 R\$ 30.900,0000 23/08/2023  
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO 07:15:23  
HOSPITALARES LTDA

**Marca:** COMEN

**Fabricante:** Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd

**Modelo / Versão:** CM1200B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo. Especificação: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos; Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador por WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM; Impressora térmica; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB, cabo de LAN ou cartão memória; Permitir a identificação do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 100 exames; Tela de LCD, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; no mínimo 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações, pulso de calibração, Velocidade de registro 25 e 50 mm/s, identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento; Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 1 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 2 (dois) cabos de paciente 10 vias com pino tipo garra; 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 1 (um) conjunto reutilizável de eletrodos tipo pinça para braços e pernas; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento - FABRICANTE: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - ANVISA: 80047300498 - PROCEDENCIA: IMPORTADO

**Porte da empresa:** ME/EPP

27.792.194/0001-61 POLOVEI Sim Sim 2 R\$ 15.465,0000 R\$ 30.930,0000 22/08/2023  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 13:28:24

**Marca:** BIONET

**Fabricante:** BIONET

**Modelo / Versão:** CardioCare 2000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo Bionet 12 canais CardioCare 2000 MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.

**Porte da empresa:** ME/EPP



MATERIAIS  
MEDICOS,  
ODONTOLOGICOS  
E HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** BIONET  
**Fabricante:** BIONET  
**Modelo / Versão:** BIONET

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo. Especificação: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos; Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador por WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM; Impressora térmica; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB, cabo de LAN ou cartão memória; Permitir a identificação do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 100 exames; Tela de LCD, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; no mínimo 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações, pulso de calibração, Velocidade de registro 25 e 50 mm/s, identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento; Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 1 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 2 (dois) cabos de paciente 10 vias com pino tipo garra; 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 1 (um) conjunto reutilizável de eletrodos tipo pinça para braços e pernas; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.258.209/0001-15 CIRURGICA Sim Sim 2 R\$ 15.465,0000 R\$ 30.930,0000 22/08/2023  
CERON 16:56:49

IMPORTADORA E  
EXPORTADORA DE  
EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES E  
VETERIN

**Marca:** CARDIOCARE 2000  
**Fabricante:** CARDIOCARE 2000  
**Modelo / Versão:** CARDIOCARE 2000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo 12 canais que verificam e gravam o eletrocardiograma do paciente. Fornece o registro de ECG e os parâmetros de medida para diagnóstico e auto-análise. As informações do paciente e a identificação do operador são impressas com o ECG no relatório de saída facilitando o controle e a identificação do exame. O ECG é facilmente impresso em um relatório tamanho A4. Além da alimentação Bivolt, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Isto possibilita o uso em ambulâncias, visitas à pacientes ou durante o transporte do paciente. Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; - Baixo custo de impressão Função grade permite o uso de papel fax; - Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); - Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; - Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); - Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V; Impressora térmica integrada de alta resolução - Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4 - Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax - Interpretação do ECG e medidas complexas - Software permite visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum. Conteúdo da Embalagem: 01 Eletrocardiógrafo CardioCare-2000 Bionet; 01 Cabo de força com 3 pinos; 01 Cabo paciente de 10 vias; - 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros; 01 Tubo de gel condutor; 01 Guia de operação em Português; 01 Rolos de papel térmico; (EKG-2000) Garantia: 1 ANO Anvisa: 80070210004

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.339.865/0001-94 MARIMAX Sim Sim 2 R\$ 15.465,0000 R\$ 30.930,0000 23/08/2023  
COMERCIO E 08:13:48

IMPORTACAO DE  
PRODUTOS PARA  
SAUDE E  
VETERINARIOS  
LTDA

**Marca:** CONTEC  
**Fabricante:** CONTEC  
**Modelo / Versão:** MAXECG300/3CANAIS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item Descrição Reg. Anvisa Und Qtd Marca Fabricante 4 "ECG 300 • Tecnologia de processamento de sinal digital para uma forma de onda de ECG de alta qualidade por meio de filtros de frequência, filtro de linha de base e filtro EMG do sinal de ECG; • Exibição do ECG em 3 canais com exibição de 3, 6 ou 12 derivações; • Modo de impressão, sensibilidade, velocidade do papel e estado do filtro em uma tela de 3,5 polegadas de alta resolução; • Impressão em modo manual, automático 4x3, automático 3x4 + 1, automático 3x4, automático 2x6 + 1, automático 2x6, automático 3-2 + 1, automático 3-2, automático 1x12 + 1, automático 1x12, ritmo 4, ritmo 3 e ritmo 2. O comprimento da forma de onda impressa pode ser ajustado. • Funções de autoanálise e autodiagnóstico para parâmetros de ECG de rotina com resultados de medição e conclusão de autodiagnóstico para HR, intervalo PR, duração P, duração QRS, duração T, intervalo QT, Q-Tc, eixo P, Eixo QRS, Eixo T, R (V5), S (V1), R (V5) + S (V1), etc. reduzindo a carga do médico; • Memória embutida de grande capacidade. Armazena pelo menos 1000 exames, o que é conveniente para futuras revisões; • Portátil e de fácil manuseio; • Bivolt Automático; • Bateria de Lítio recarregável; • Ajuste automático da linha de base; • Impressora térmica de alta resolução; • Exportação do exame em formato PDF via Software;" MAX ECG 300 80298979015 Und 2 CONTEC CONTEC

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS Sim Sim 2 R\$ 15.465,3000 R\$ 30.930,6000 22/08/2023  
EQUIPAMENTOS 19:17:03

HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** LEPU  
**Fabricante:** SHENZHEN CAREWELL ELETRONICS CO. LTD - CHINA, REP.

**Modelo / Versão:** NEO ECG T180





pediátricos; Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador por WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM; Impressora térmica; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB, cabo de LAN ou cartão memória; Permitir a identificação do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 100 exames; Tela de LCD, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; no mínimo 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações, pulso de calibração, Velocidade de registro 25 e 50 mm/s, identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento; Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 1 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 2 (dois) cabos de paciente 10 vias com pino tipo garra; 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 1 (um) conjunto reutilizável de eletrodos tipo pinça para braços e pernas; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO Sim Sim 2 R\$ 15.465,3300 R\$ 30.930,6600 22/08/2023  
COMERCIO 11:53:33  
ATACADISTA LTDA

**Marca:** BIONET CARDIOCARE 20

**Fabricante:** BIONET CARDIOCARE 2000

**Modelo / Versão:** BIONET CARDIOCARE 2000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo. Especificação: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos; Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador por WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM; Impressora térmica; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB, cabo de LAN ou cartão memória; Permitir a identificação do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 100 exames; Tela de LCD, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; no mínimo 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações, pulso de calibração, Velocidade de registro 25 e 50 mm/s, identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento; Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 1 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 2 (dois) cabos de paciente 10 vias com pino tipo garra; 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 1 (um) conjunto reutilizável de eletrodos tipo pinça para braços e pernas; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.444.108/0001-95 PLG Sim Sim 2 R\$ 15.465,3300 R\$ 30.930,6600 22/08/2023  
DISTRIBUIDORA 14:32:37  
DE PRODUTOS  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** EDAN

**Fabricante:** EDAN

**Modelo / Versão:** SE300B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO EDAN SE300B

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL Sim Sim 2 R\$ 15.465,3300 R\$ 30.930,6600 22/08/2023  
VIEIRA COSTA 16:45:35  
LTDA

**Marca:** ECAFIX

**Fabricante:** ECAFIX

**Modelo / Versão:** Eletrocardiógrafo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil, Digital, Tipo: Bateria Interna Recarregável, Tipo Registro: 12 Derivações Simultâneas, Características Adicionais: Cabo Paciente, Software, Acessórios: Conexão Wireless Bluetooth C/ Pc, Cabo Interface

**Porte da empresa:** ME/EPP

49.464.926/0001-27 LRF Sim Sim 2 R\$ 15.465,3300 R\$ 30.930,6600 22/08/2023  
DISTRIBUIDORA 17:27:14  
LTDA

**Marca:** BIONET

**Fabricante:** BIONET

**Modelo / Versão:** CARDIOCARE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 4 Eletrocardiógrafo - Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil, Digital, Tipo: Bateria Interna Recarregável, Tipo Registro: 12 Derivações Simultâneas, Características Adicionais: Cabo Paciente, Software, Acessórios: Conexão Wireless Bluetooth C/ Pc, Cabo Interface

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 2 R\$ 16.000,0000 R\$ 32.000,0000 22/08/2023  
COMERCIO 13:27:43  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** CONTEC

**Fabricante:** CONTEC

**Modelo / Versão:** Eletrocardiógrafo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil, Digital, Tipo: Bateria Interna Recarregável, Tipo Registro: 12 Derivações Simultâneas, Características Adicionais: Cabo Paciente, Software, Acessórios: Conexão Wireless Bluetooth C/ Pc, Cabo Interface

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.455.385/0001-03 FORTALMED- Sim Sim 2 R\$ 53.508,0000 R\$ 107.016,0000 22/08/2023

HOSPITALARES  
LTDA

Marca: BIONET

Fabricante: BIONET


Modelo / Versão: BIONET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil, Digital, Tipo: Bateria Interna Recarregável, Tipo Registro: 12 Derivações Simultâneas, Características Adicionais: Cabo Paciente, Software, Acessórios: Conexão Wireless Bluetooth C/ Pc, Cabo Interface


Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 107.016,0000	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 32.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.930,6600	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.930,6600	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.930,6600	49.464.926/0001-27	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.930,6600	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.930,6000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.930,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.930,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.930,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.930,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.900,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.000,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 29.600,0000	31.131.938/0001-74	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 27.200,0000	19.001.659/0001-90	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 17.460,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 17.450,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:40:06:447
R\$ 21.800,0000	49.464.926/0001-27	23/08/2023 08:40:06:827
R\$ 17.440,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:44:16:093
R\$ 17.430,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:44:26:270
R\$ 17.420,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:44:36:100
R\$ 17.000,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:45:20:923
R\$ 16.990,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:45:35:997
R\$ 18.000,0000	19.001.659/0001-90	23/08/2023 08:45:56:777
R\$ 21.700,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:46:36:503
R\$ 16.980,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:46:38:877
R\$ 16.000,0000	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:46:50:820
R\$ 15.990,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:46:57:490
R\$ 16.980,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:46:58:190
R\$ 48.157,2000	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:47:03:453
R\$ 15.980,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:47:07:253
R\$ 15.970,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:47:15:213
R\$ 15.900,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:47:47:850
R\$ 15.890,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:47:57:330
R\$ 15.880,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:48:04:443
R\$ 15.870,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:48:15:473
R\$ 15.860,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:48:16:503
R\$ 15.000,0000	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:48:20:743
R\$ 14.990,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:48:24:000
R\$ 14.980,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:48:36:427
R\$ 14.970,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:48:38:457
R\$ 15.850,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:48:39:897
R\$ 14.960,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:48:49:037
R\$ 14.900,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:48:50:093
R\$ 14.890,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:48:51:217
R\$ 14.000,0000	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:48:53:360
R\$ 13.990,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:48:57:493
R\$ 13.500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:49:05:870
R\$ 13.490,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:49:15:530
R\$ 13.400,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:49:31:377
R\$ 13.390,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:49:36:590
R\$ 12.800,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:49:39:200
R\$ 13.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:49:40:973



40



R\$ 12.300,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:50:10:473
R\$ 14.800,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:50:13:137
R\$ 12.290,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:50:16:190
R\$ 16.970,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:50:17:320
R\$ 14.790,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:50:18:830
R\$ 12.000,0000	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:50:35:833
R\$ 14.400,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:50:54:990
R\$ 11.990,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:50:57:937
R\$ 12.280,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:51:02:080
R\$ 14.390,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:51:04:590
R\$ 11.900,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:51:07:887
R\$ 11.890,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:51:15:857
R\$ 12.200,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:51:16:720
R\$ 11.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:51:18:667
R\$ 10.990,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:51:18:883
R\$ 14.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:51:46:057
R\$ 10.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:51:49:780
R\$ 9.990,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:51:57:980
R\$ 17.000,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:52:20:830
R\$ 9.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:52:31:953
R\$ 8.990,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:52:37:040
R\$ 8.900,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:52:52:107
R\$ 8.890,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:52:55:150
R\$ 13.900,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:53:12:403
R\$ 8.800,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:53:20:537
R\$ 11.890,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:53:23:827
R\$ 8.790,0000	20.339.865/0001-94	23/08/2023 08:53:37:243
R\$ 8.500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:54:00:147
R\$ 13.800,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:55:07:900
R\$ 12.190,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:56:45:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:04	Item aberto para lances.
Encerramento	23/08/2023 08:58:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 08:58:46	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:30:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 12:09:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:01:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 8.500,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:21:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 8.500,0000.
Registro de intenção de recurso	05/09/2023 10:51:06	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 33068320000132. Motivo: Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado pelo arrematante não atende ao solicitado em edital quanto a comunicação Wi-Fi, detalharemos na peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	05/09/2023 11:19:34	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33068320000132.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.068.320/0001-32	05/09/2023 10:51	05/09/2023 11:19	Aceito

**Motivo Intenção:** Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado pelo arrematante não atende ao solicitado em edital quanto a comunicação Wi-Fi, detalharemos na peça recursal.

**Item: 5 - Módulo monitor multiparâmetro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

11.405.384/0001-49 ALFA MED Não Não 19 R\$ 13.480,0000 R\$ 256.120,0000 23/08/2023 07:57:27



**Marca:** ALFA MED  
**Fabricante:** ALFA MED  
**Modelo / Versão:** VITA 1100E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparamétrico - VITA 1100e Fabricante: Alfa Med  
Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370011 O Vita 1100e é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, interface modular intercambiável, e características especialmente otimizadas para UTI e Bloco. Permite monitoramento durante o transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. Parâmetros: ECG, PNI, TEMP, RESP, SpO2 e FP. Características: • Tela TFT LCD colorida de 12,1" (800 x 600) touch screen - Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. • Capacidade para apresentar em tempo real 13 curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente 09 parâmetros vitais; • Indicadores: alarme, status da alimentação, status da bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; • Display e processador em bloco único; • Capacidade modular para inserção de parâmetros avançados, tais como analisador de gases, BIS/EEG, pressão invasiva (8 canais), débito cardíaco por termodiluição, débito cardíaco contínuo (ICG), Respiração Mecânica (RM), Variação da Pressão de Pulso (VPP), Capnografia Sidestream/Mainstream, Oximetria Nellcor, ECG 12 derivações; • Armazenamento de dados: Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 150 horas, 1200 conjuntos de análise de medições de PNI, 200 conjuntos de análise de alarmes, 200 conjuntos de eventos de arritmias; • Autonomia de bateria &#8805;5 h; • Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo programáveis pelo usuário para todos os sinais vitais monitorados; • Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc; • Menu de configuração acessível através de teclado membrana ou botão giratório; • Estrutura Modular com possibilidade de conexão de rack para extensão de gabinetes de módulos; • Possibilidade de inserção de Impressora em 3 canais de impressão; • Sistema de alarme para desconexão de módulo; • Captura automática dos parâmetros fisiológicos; • Comunicação bi-direcional com central de monitoramento através de rede ethernet ou wireless; • Comunicação com outros monitores (Leito-a-Leito) via rede local sem a necessidade de uma central de monitoramento; • Possibilidade de comunicação protocolo HL7 bidirecional; • Possui modo DEMO com senha para treinamento dos usuários; • Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; • Possui memória constante para armazenagem das configurações; • Menu único para acesso e exibição simultânea de todos alarmes dos parâmetros monitorados para configuração do usuário; • Sistema de auto teste e software em português; • Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; • Alimentação: Bivolt automático 100 a 240Vac 50/60hz; • Proteção IPX1; • Faixa de operação de Umidade: 15 a 95; Acessórios: 01 (um) Cabo de paciente 5 vias 02 (dois) Cabos e Sensores de Temperatura tipo Pele Adulto; 01 (um) Cabo e Sensor de Temperatura tipo Pele Pediátrico; 02 (dois) Sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável adulto; 02 (dois) Sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico; 01 (uma) Mangueira de conexão PNI; 02 (dois) Manguitos adulto; 01 (um) Manguito adulto/ obeso; 01 (um) Manguito pediátrico; 01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT; 01 (uma) Bateria interna Recarregável Lithium-Ion 01 (um) Manual do Usuário em Português GARANTIA 24 MESES

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO Não Não 19 R\$ 13.500,0000 R\$ 256.500,0000 22/08/2023 09:54:55

FELIPE  
PRODUTOS PARA  
SAUDE LTDA

**Marca:** CREATIVE  
**Fabricante:** SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA  
**Modelo / Versão:** K-12 ANVISA:80901110026

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparamétrico. Especificação: Monitor multiparamétrico pré-configurado para os parâmetros ECG, PNI, TEMP, RESP e SPO2 e modular para possíveis parâmetros avançados, aplicação em pacientes adultos e pediátricos; Configuração mínima estabelecida: SPO2, ECG, respiração, PNI, temperatura; Monitor fisiológico com tela em LCD colorida de no mínimo 12", touch screen e/ou encoder; Possui bateria com autonomia de no mínimo 90 minutos, recarregável no próprio equipamento; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 (seis) curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 09 (nove) parâmetros vitais; Alarmes sonoros de no mínimo 03 (três) níveis diferentes; Sinalização sonora e visual, limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os sinais vitais monitorados; Parâmetro de SPO2: indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Faixa de medição de pelo menos 1 a 100%; Apresentação da onda de pletismografia; Indicação na tela de mensagens de erro; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável adulto, 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico; Parâmetro de ECG: pelo menos 2 opções de derivação (3 e 5 vias); Frequência cardíaca de pelo menos: 30 a 260 bpm; Detecção de marcapasso; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 1 cabo de paciente 05 vias; Parâmetro de respiração: faixa de medição de pelo menos 4 a 120rpm; Método de medição: impedância torácica ou tecnologia superior; Parâmetro de pressão não invasiva: escala de pelo menos 30 a 240 mmhg; Possui medição sistólica, diastólica e média; Insuflação e exsuflação automático do manguito; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 01 manguito adulto/ obeso, 01 manguito pediátrico; Parâmetro de temperatura: unidade de medida em graus Celsius (°C); Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização em pacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em paciente pediátrico. Peso máximo do monitor: 9kg; cabo de força de no mínimo 1 metro de comprimento. Manual de operação em português. Registro na ANVISA vigente. Garantia mínima de 2 anos, a partir da instalação.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

32.473.099/0001-35 DPS COMERCIO Sim Sim 19 R\$ 13.600,0000 R\$ 258.400,0000 22/08/2023 14:11:50

DE MATERIAIS  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** GENERAL MEDITECH  
**Fabricante:** GENERAL MEDITECH  
**Modelo / Versão:** G3D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparamétrico. Especificação: Monitor multiparamétrico pré-configurado para os parâmetros ECG, PNI, TEMP, RESP e SPO2 e modular para possíveis parâmetros avançados, aplicação em pacientes adultos e pediátricos; Configuração mínima estabelecida: SPO2, ECG, respiração, PNI, temperatura; Monitor fisiológico com tela em LCD colorida de no mínimo 12", touch screen e/ou encoder; Possui bateria com autonomia de no mínimo 90 minutos, recarregável no próprio equipamento; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 (seis) curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 09 (nove) parâmetros vitais; Alarmes sonoros de no mínimo 03 (três) níveis diferentes; Sinalização sonora e visual, limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os sinais vitais monitorados; Parâmetro de SPO2: indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Faixa de medição de pelo menos 1 a 100%; Apresentação da onda de pletismografia; Indicação na tela de mensagens de erro; acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável adulto, 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico; Parâmetro de ECG: pelo menos 2 opções de derivação



pelo menos 4 a 120rpm; Método de medição: impedância torácica ou tecnologia superior; Parâmetro de pressão não invasiva: escala de pelo menos 30 a 240 mmhg; Possuir medição sistólica, diastólica e média; Insuflação e exsuflação automático do manguito; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 01 manguito adulto/ obeso, 01 manguito pediátrico; Parâmetro de temperatura: unidade de medida em graus Celsius (°C); Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização em pacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em paciente pediátrico. Peso máximo do monitor: 9kg; cabo de força de no mínimo 1 metro de comprimento. Manual de operação em português. Registro na ANVISA vigente. Garantia mínima de 2 anos, a partir da instalação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 13.600,0000	R\$ 258.400,0000	22/08/2023 16:05:54
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** GENERAL MEDITECH

**Fabricante:** GENERAL MEDITECH, INC.

**Modelo / Versão:** G3D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparamétrico. Especificação: Monitor multiparamétrico pré-configurado para os parâmetros ECG, PNI, TEMP, RESP e SPO2 e modular para possíveis parâmetros avançados, aplicação em pacientes adultos e pediátricos; Configuração mínima estabelecida: SPO2, ECG, respiração, PNI, temperatura; Monitor fisiológico com tela em LCD colorida de no mínimo 12", touch screen e/ou encoder; Possui bateria com autonomia de no mínimo 90 minutos, recarregável no próprio equipamento; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 (seis) curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 09 (nove) parâmetros vitais; Alarmes sonoros de no mínimo 03 (três) níveis diferentes; Sinalização sonora e visual, limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os sinais vitais monitorados; Parâmetro de SPO2: indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Faixa de medição de pelo menos 1 a 100%; Apresentação da onda de pletismografia; Indicação na tela de mensagens de erro; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 sensores tipo dip ou de borracha de dedo reutilizável adulto, 2 sensores tipo dip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico; Parâmetro de ECG: pelo menos 2 opções de derivação (3 e 5 vias); Frequência cardíaca de pelo menos: 30 a 260 bpm; Detecção de marcapasso; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 1 cabo de paciente 05 vias; Parâmetro de respiração: faixa de medição de pelo menos 4 a 120rpm; Método de medição: impedância torácica ou tecnologia superior; Parâmetro de pressão não invasiva: escala de pelo menos 30 a 240 mmhg; Possui medição sistólica, diastólica e média; Insuflação e exsuflação automático do manguito; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 01 manguito adulto/ obeso, 01 manguito pediátrico; Parâmetro de temperatura: unidade de medida em graus Celsius (°C); Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização em pacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em paciente pediátrico. Peso máximo do monitor: 9kg; cabo de força de no mínimo 1 metro de comprimento. Manual de operação em português. Registro na ANVISA vigente. Garantia mínima de 2 anos, a partir da instalação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 13.600,0000	R\$ 258.400,0000	23/08/2023 07:15:23
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LEPU CREATIVE

**Fabricante:** LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD

**Modelo / Versão:** K 12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Especificação: Monitor multiparamétrico pré-configurado para os parâmetros ECG, PNI, TEMP, RESP e SPO2 e modular para possíveis parâmetros avançados, aplicação em pacientes adultos e pediátricos; Configuração mínima estabelecida: SPO2, ECG, respiração, PNI, temperatura; Monitor fisiológico com tela em LCD colorida de no mínimo 12", touch screen e/ou encoder; Possui bateria com autonomia de no mínimo 90 minutos, recarregável no próprio equipamento; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 (seis) curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 09 (nove) parâmetros vitais; Alarmes sonoros de no mínimo 03 (três) níveis diferentes; Sinalização sonora e visual, limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os sinais vitais monitorados; Parâmetro de SPO2: indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Faixa de medição de pelo menos 1 a 100%; Apresentação da onda de pletismografia; Indicação na tela de mensagens de erro; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 sensores tipo dip ou de borracha de dedo reutilizável adulto, 2 sensores tipo dip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico; Parâmetro de ECG: pelo menos 2 opções de derivação (3 e 5 vias); Frequência cardíaca de pelo menos: 30 a 260 bpm; Detecção de marcapasso; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 1 cabo de paciente 05 vias; Parâmetro de respiração: faixa de medição de pelo menos 4 a 120rpm; Método de medição: impedância torácica ou tecnologia superior; Parâmetro de pressão não invasiva: escala de pelo menos 30 a 240 mmhg; Possui medição sistólica, diastólica e média; Insuflação e exsuflação automático do manguito; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 01 manguito adulto/ obeso, 01 manguito pediátrico; Parâmetro de temperatura: unidade de medida em graus Celsius (°C); Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização em pacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em paciente pediátrico. Peso máximo do monitor: 9kg; cabo de força de no mínimo 1 metro de comprimento. Manual de operação em português. Registro na ANVISA vigente. Garantia mínima de 2 anos, a partir da instalação - FABRICANTE: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. - ANVISA: 80102512875 - PROCEDENCIA: IMPORTADO

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	Sim	Não	19	R\$ 13.606,0000	R\$ 258.514,0000	21/08/2023 18:58:27
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** BIOLIGHT

**Fabricante:** BIOLIGHT

**Modelo / Versão:** Q5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparamétrico MONITOR MULTIPARAMETRICO BIOLIGHT Q5 MODULAR ( SPO2-ECG-PNI-TEMP-RESP) TELA 12 '' - BIO-2098A BIOLIGHT 81838410001

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	19	R\$ 13.606,0000	R\$ 258.514,0000	22/08/2023 16:38:25
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------



E HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** CMOS DRAKE  
**Fabricante:** CMOS DRAKE  
**Modelo / Versão:** CMOS DRAKE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparamétrico. Especificação: Monitor multiparamétrico pré-configurado para os parâmetros ECG, PNI, TEMP, RESP e SPO2 e modular para possíveis parâmetros avançados, aplicação em pacientes adultos e pediátricos; Configuração mínima estabelecida: SPO2, ECG, respiração, PNI, temperatura; Monitor fisiológico com tela em LCD colorida de no mínimo 12", touch screen e/ou encoder; Possuir bateria com autonomia de no mínimo 90 minutos, recarregável no próprio equipamento; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 (seis) curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 09 (nove) parâmetros vitais; Alarmes sonoros de no mínimo 03 (três) níveis diferentes; Sinalização sonora e visual, limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os sinais vitais monitorados; Parâmetro de SPO2: indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Faixa de medição de pelo menos 1 a 100%; Apresentação da onda de pletismografia; Indicação na tela de mensagens de erro; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável adulto, 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico; Parâmetro de ECG: pelo menos 2 opções de derivação (3 e 5 vias); Frequência cardíaca de pelo menos: 30 a 260 bpm; Detecção de marcapasso; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 1 cabo de paciente 05 vias; Parâmetro de respiração: faixa de medição de pelo menos 4 a 120rpm; Método de medição: impedância torácica ou tecnologia superior; Parâmetro de pressão não invasiva: escala de pelo menos 30 a 240 mmhg; Possuir medição sistólica, diastólica e média; Insuflação e exsuflação automático do manguito; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 01 manguito adulto/ obeso, 01 manguito pediátrico; Parâmetro de temperatura: unidade de medida em graus Celsius (°C); Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização empacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em paciente pediátrico. Peso máximo do monitor: 9kg; cabo de força de no mínimo 1 metro de comprimento. Manual de operação em português. Registro na ANVISA vigente. Garantia mínima de 2 anos, a partir da instalação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT	Sim	Sim	19	R\$ 13.606,0000	R\$ 258.514,0000	22/08/2023 17:54:13
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** lepu medical  
**Fabricante:** Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.  
**Modelo / Versão:** K12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparamétrico. Especificação: Monitor multiparamétrico pré-configurado para os parâmetros ECG, PNI, TEMP, RESP e SPO2 e modular para possíveis parâmetros avançados, aplicação em pacientes adultos e pediátricos; Configuração mínima estabelecida: SPO2, ECG, respiração, PNI, temperatura; Monitor fisiológico com tela em LCD colorida de no mínimo 12", touch screen e/ou encoder; Possuir bateria com autonomia de no mínimo 90 minutos, recarregável no próprio equipamento; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 (seis) curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 09 (nove) parâmetros vitais; Alarmes sonoros de no mínimo 03 (três) níveis diferentes; Sinalização sonora e visual, limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os sinais vitais monitorados; Parâmetro de SPO2: indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Faixa de medição de pelo menos 1 a 100%; Apresentação da onda de pletismografia; Indicação na tela de mensagens de erro; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável adulto, 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico; Parâmetro de ECG: pelo menos 2 opções de derivação (3 e 5 vias); Frequência cardíaca de pelo menos: 30 a 260 bpm; Detecção de marcapasso; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 1 cabo de paciente 05 vias; Parâmetro de respiração: faixa de medição de pelo menos 4 a 120rpm; Método de medição: impedância torácica ou tecnologia superior; Parâmetro de pressão não invasiva: escala de pelo menos 30 a 240 mmhg; Possuir medição sistólica, diastólica e média; Insuflação e exsuflação automático do manguito; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 01 manguito adulto/ obeso, 01 manguito pediátrico; Parâmetro de temperatura: unidade de medida em graus Celsius (°C); Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização empacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em paciente pediátrico. Peso máximo do monitor: 9kg; cabo de força de no mínimo 1 metro de comprimento. Manual de operação em português. Registro na ANVISA vigente. Garantia mínima de 2 anos, a partir da instalação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 13.606,3000	R\$ 258.519,7000	22/08/2023 19:17:03
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** CREATIVE  
**Fabricante:** SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP  
**Modelo / Versão:** K12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparamétrico. Especificação: Monitor multiparamétrico pré-configurado para os parâmetros ECG, PNI, TEMP, RESP e SPO2 e modular para possíveis parâmetros avançados, aplicação em pacientes adultos e pediátricos; Configuração mínima estabelecida: SPO2, ECG, respiração, PNI, temperatura; Monitor fisiológico com tela em LCD colorida de no mínimo 12", touch screen e/ou encoder; Possuir bateria com autonomia de no mínimo 90 minutos, recarregável no próprio equipamento; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 (seis) curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 09 (nove) parâmetros vitais; Alarmes sonoros de no mínimo 03 (três) níveis diferentes; Sinalização sonora e visual, limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os sinais vitais monitorados; Parâmetro de SPO2: indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Faixa de medição de pelo menos 1 a 100%; Apresentação da onda de pletismografia; Indicação na tela de mensagens de erro; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável adulto, 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico; Parâmetro de ECG: pelo menos 2 opções de derivação (3 e 5 vias); Frequência cardíaca de pelo menos: 30 a 260 bpm; Detecção de marcapasso; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 1 cabo de paciente 05 vias; Parâmetro de respiração: faixa de medição de pelo menos 4 a 120rpm; Método de medição: impedância torácica ou tecnologia superior; Parâmetro de pressão não invasiva: escala de pelo menos 30 a 240 mmhg; Possuir medição sistólica, diastólica e média; Insuflação e exsuflação automático do manguito; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 01 manguito adulto/ obeso, 01 manguito pediátrico; Parâmetro de temperatura: unidade de medida em graus Celsius (°C); Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização em pacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em

instalação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO Sim Sim 19 R\$ 13.606,3300 R\$ 258.520,2700 22/08/2023 11:53:33

COMERCIO  
ATACADISTA  
LTDA

**Marca:** GENERAL MEDITECH G3D

**Fabricante:** GENERAL MEDITECH G3D

**Modelo / Versão:** GENERAL MEDITECH G3D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparamétrico. Especificação: Monitor multiparamétrico pré-configurado para os parâmetros ECG, PNI, TEMP, RESP e SPO2 e modular para possíveis parâmetros avançados, aplicação em pacientes adultos e pediátricos; Configuração mínima estabelecida: SPO2, ECG, respiração, PNI, temperatura; Monitor fisiológico com tela em LCD colorida de no mínimo 12", touch screen e/ou encoder; Possuir bateria com autonomia de no mínimo 90 minutos, recarregável no próprio equipamento; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 (seis) curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 09 (nove) parâmetros vitais; Alarmes sonoros de no mínimo 03 (três) níveis diferentes; Sinalização sonora e visual, limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os sinais vitais monitorados; Parâmetro de SPO2: indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Faixa de medição de pelo menos 1 a 100%; Apresentação da onda de pletismografia; Indicação na tela de mensagens de erro; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável adulto, 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico; Parâmetro de ECG: pelo menos 2 opções de derivação (3 e 5 vias); Frequência cardíaca de pelo menos: 30 a 260 bpm; Detecção de marcapasso; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 1 cabo de paciente 05 vias; Parâmetro de respiração: faixa de medição de pelo menos 4 a 120rpm; Método de medição: impedância torácica ou tecnologia superior; Parâmetro de pressão não invasiva: escala de pelo menos 30 a 240 mmhg; Possuir medição sistólica, diastólica e média; Insuflação e exsuflação automático do manguito; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 01 manguito adulto/ obeso, 01 manguito pediátrico; Parâmetro de temperatura: unidade de medida em graus Celsius (°C); Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização em pacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em paciente pediátrico. Peso máximo do monitor: 9kg; cabo de força de no mínimo 1 metro de comprimento. Manual de operação em português. Registro na ANVISA vigente. Garantia mínima de 2 anos, a partir da instalação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.425.382/0001-00 MEDICAL LIFE Sim Não 19 R\$ 13.606,3300 R\$ 258.520,2700 22/08/2023 13:59:14

**Marca:** CMOSDRAKE

**Fabricante:** CMOSDRAKE

**Modelo / Versão:** DAVID

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparamétrico. Especificação: Monitor multiparamétrico pré-configurado para os parâmetros ECG, PNI, TEMP, RESP e SPO2 e modular para possíveis parâmetros avançados, aplicação em pacientes adultos e pediátricos; Configuração mínima estabelecida: SPO2, ECG, respiração, PNI, temperatura; Monitor fisiológico com tela em LCD colorida de no mínimo 12", touch screen e/ou encoder; Possuir bateria com autonomia de no mínimo 90 minutos, recarregável no próprio equipamento; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 (seis) curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 09 (nove) parâmetros vitais; Alarmes sonoros de no mínimo 03 (três) níveis diferentes; Sinalização sonora e visual, limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os sinais vitais monitorados; Parâmetro de SPO2: indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Faixa de medição de pelo menos 1 a 100%; Apresentação da onda de pletismografia; Indicação na tela de mensagens de erro; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável adulto, 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico; Parâmetro de ECG: pelo menos 2 opções de derivação (3 e 5 vias); Frequência cardíaca de pelo menos: 30 a 260 bpm; Detecção de marcapasso; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 1 cabo de paciente 05 vias; Parâmetro de respiração: faixa de medição de pelo menos 4 a 120rpm; Método de medição: impedância torácica ou tecnologia superior; Parâmetro de pressão não invasiva: escala de pelo menos 30 a 240 mmhg; Possuir medição sistólica, diastólica e média; Insuflação e exsuflação automático do manguito; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 01 manguito adulto/ obeso, 01 manguito pediátrico; Parâmetro de temperatura: unidade de medida em graus Celsius (°C); Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização em pacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em paciente pediátrico. Peso máximo do monitor: 9kg; cabo de força de no mínimo 1 metro de comprimento. Manual de operação em português. Registro na ANVISA vigente. Garantia mínima de 2 anos, a partir da instalação. 19 UND CMOSDRAKE CMOSDRAKE MONITOR MULTIPARAMETRO DAVID 80058130023

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.444.108/0001-95 PLG Sim Sim 19 R\$ 13.606,3300 R\$ 258.520,2700 22/08/2023 14:32:37

DISTRIBUIDORA  
DE PRODUTOS  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** PROLIFE

**Fabricante:** PROLIFE

**Modelo / Versão:** C12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARAMÉTRICA PROLIFE C12

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.240.147/0001-69 MMR COMERCIO E Sim Sim 19 R\$ 13.606,3300 R\$ 258.520,2700 22/08/2023 16:45:20

**Marca:** GENERAL MEDITECH

**Fabricante:** GENERAL MEDITECH

**Modelo / Versão:** G3D 12,1"

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo G3D 12,1" tela colorida touch screen, com parâmetros básicos ( ECG, SPO2,PNI,TEMP , RESP, frequência cardíaca) pré configurado. Acessórios que acompanham o monitor: 1 cabo ECG 5 vias, 1 tubo extensor PNI, 2 manguitos reutilizáveis tamanho adulto, 1 manguito reutilizável tamanho adulto obeso, 1 manguito reutilizável tamanho pediátrico, 2 sensores de oximetria reutilizáveis tipo clip adulto, 2 sensores de oximetria reutilizáveis tipo clip pediátrico, 2 sensores de temperatura reutilizáveis de superfície, 1 sensor de temperatura reutilizável esofágico/retal, cabo de alimentação e manual do usuário. Marca General Meditech Modelo G3D 12,1" RMS: 80393910036

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL Sim Sim 19 R\$ 13.606,3300 R\$ 258.520,2700 22/08/2023 16:45:35

VIEIRA COSTA  
LTDA





**Modelo / Versão:** Módulo monitor multiparâmetro

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Ecg ,  
Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.692.033/0001-90 MEDLINE - Sim Sim 19 R\$ 13.606,3300 R\$ 258.520,2700 22/08/2023  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 17:35:55



**Marca:** LEPU/K12

**Fabricante:** LEPU/K12

**Modelo / Versão:** LEPU/K12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparamétrico. Especificação: Monitor multiparamétrico pré-configurado para os parâmetros ECG, PNI, TEMP, RESP e SPO2 e modular para possíveis parâmetros avançados, aplicação em pacientes adultos e pediátricos; Configuração mínima estabelecida: SPO2, ECG, respiração, PNI, temperatura; Monitor fisiológico com tela em LCD colorida de no mínimo 12", touch screen e/ou encoder; Possuir bateria com autonomia de no mínimo 90 minutos, recarregável no próprio equipamento; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 (seis) curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 09 (nove) parâmetros vitais; Alarmes sonoros de no mínimo 03 (três) níveis diferentes; Sinalização sonora e visual, limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os sinais vitais monitorados; Parâmetro de SPO2: Indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Faixa de medição de pelo menos 1 a 100%; Apresentação da onda de pletismografia; Indicação na tela de mensagens de erro; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável adulto, 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico; Parâmetro de ECG: pelo menos 2 opções de derivação (3 e 5 vias); Frequência cardíaca de pelo menos: 30 a 260 bpm; Detecção de marcapasso; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 1 cabo de paciente 05 vias; Parâmetro de respiração: faixa de medição de pelo menos 4 a 120rpm; Método de medição: impedância torácica ou tecnologia superior; Parâmetro de pressão não invasiva: escala de pelo menos 30 a 240 mmhg; Possuir medição sistólica, diastólica e média; Insuflação e exsuflação automático do manguito; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 01 manguito adulto/ obeso, 01 manguito pediátrico; Parâmetro de temperatura: unidade de medida em graus Celsius (°C); Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização em pacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em paciente pediátrico. Peso máximo do monitor: 9kg; cabo de força de no mínimo 1 metro de comprimento. Manual de operação em português. Registro na ANVISA vigente. Garantia mínima de 2 anos, a partir da instalação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.620.716/0001-80 CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A Não Não 19 R\$ 13.606,3300 R\$ 258.520,2700 22/08/2023 18:09:07

**Marca:** CMOS DRAKE DO NORDES

**Fabricante:** CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.

**Modelo / Versão:** ISAIHA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, SINAIS VITAIS, MULTIPARAMETRO, MULTIPARAMETRICO, MONITOR DE SINAIS VITAIS, MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR DE MULTIPARAMETRO Anvisa: 80058130019

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Não Não 19 R\$ 13.606,3300 R\$ 258.520,2700 23/08/2023 08:06:16

**Marca:** BIONET

**Fabricante:** BIONET

**Modelo / Versão:** BIONET

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. ESPECIFICAÇÃO: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PRÉ-CONFIGURADO PARA OS PARÂMETROS ECG, PNI, TEMP, RESP E SPO2 E MODULAR PARA POSSÍVEIS PARÂMETROS AVANÇADOS, APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; CONFIGURAÇÃO MÍNIMA ESTABELECIDADA: SPO2, ECG, RESPIRAÇÃO, PNI, TEMPERATURA; MONITOR FISIOLÓGICO COM TELA EM LCD COLORIDA DE NO MÍNIMO 12", TOUCH SCREEN E/OU ENCODER; POSSUIR BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 90 MINUTOS, RECARREGÁVEL NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE PARA APRESENTAR EM TEMPO REAL NO MÍNIMO 06 (SEIS) CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA E MONITORAR SIMULTANEAMENTE NO MÍNIMO 09 (NOVE) PARÂMETROS VITAIS; ALARMES SONOROS DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) NÍVEIS DIFERENTES; SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL, LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO PARA TODOS OS SINAIS VITAIS MONITORADOS; PARÂMETRO DE SPO2: INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE PELO MENOS 1 A 100%; APRESENTAÇÃO DA ONDA DE PLETISMOGRAFIA; INDICAÇÃO NA TELA DE MENSAGENS DE ERRO; ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS ORIGINAIS DO FABRICANTE: 2 SENSORES TIPO CLIP OU DE BORRACHA DE DEDO REUTILIZÁVEL ADULTO, 2 SENSORES TIPO CLIP OU DE BORRACHA DE DEDO REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICO; PARÂMETRO DE ECG: PELO MENOS 2 OPÇÕES DE DERIVAÇÃO (3 E 5 VIAS); FREQUÊNCIA CARDÍACA DE PELO MENOS: 30 A 260 BPM; DETECÇÃO DE MARCAPASSO; ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS ORIGINAIS DO FABRICANTE: 1 CABO DE PACIENTE 05 VIAS; PARÂMETRO DE RESPIRAÇÃO: FAIXA DE MEDIÇÃO DE PELO MENOS 4 A 120RPM; MÉTODO DE MEDIÇÃO: IMPEDÂNCIA TORÁCICA OU TECNOLOGIA SUPERIOR; PARÂMETRO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA: ESCALA DE PELO MENOS 30 A 240 MMHG; POSSUIR MEDIÇÃO SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA; INSUFLAÇÃO E EXSUFLAÇÃO AUTOMÁTICO DO MANGUITO; ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS ORIGINAIS DO FABRICANTE: 01 MANGUEIRA DE CONEXÃO, 02 MANGUITOS ADULTO, 01 MANGUITO ADULTO/ OBESO, 01 MANGUITO PEDIÁTRICO; PARÂMETRO DE TEMPERATURA: UNIDADE DE MEDIDA EM GRAUS CELSIUS (°C); ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS ORIGINAIS DO FABRICANTE: 2 CABOS E SENSORES DE PELE PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E 1 CABO E SENSOR DE PELE PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTE PEDIÁTRICO. PESO MÁXIMO DO MONITOR: 9KG; CABO DE FORÇA DE NO MÍNIMO 1 METRO DE COMPRIMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA VIGENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS, A PARTIR DA INSTALAÇÃO.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.675.394/0001-90 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Não Não 19 R\$ 14.460,7500 R\$ 274.754,2500 22/08/2023 10:11:09

**Marca:** MINDRAY

**Fabricante:** MINDRAY

**Modelo / Versão:** UMEC 12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETRO MARCA: MINDRAY MODELO: UMEC 12 REGISTRO ANVISA: 80102511234 ECG, PNI, TEMP, RESP, SPO2, UMEC12 é um monitor multiparamétrico



perfil de paciente, aliado a conectividade a uma central de monitoração. Este equipamento inovador fornece tendências gráficas e tabulares de longa duração e está disponível em diversas configurações: desde a monitoração não invasiva básica até a multiparamétrica, cobrindo todos os requisitos médicos. Especificações Técnicas: Segurança Conforme as exigências da norma IEC e NBR IEC 60601, Marca CE de acordo com a MDD93/42/EEC Tamanho e Peso Dimensões: 345 mm (larg.) x 255 mm (alt.) x 160 mm (prof.) Peso: até 3,5 kg Grau de Proteção contra Ingresso de Água: IPX1 Ambiente Operacional Alimentação: 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz Temperatura: 0 a 40 °C Umidade: 15 a 95 % (não condensado) Tipos de Paciente Adulto, Pediátrico e Neonato Especificações de Desempenho Tela: TFT Colorida de 12,1 polegadas Resolução: 800 x 600 pixels Traçado: até 8 formas de onda (esse no. é aumentado através da Tela Multiderivações) Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s Indicadores: Alarme, Alimentação, Bateria, Bip de QRS e Alarme Sonoro Oxícardiograma: SIM Rede: Conexão com ou sem fio (wireless; opcional) à Central de Monitorização Bateria: Lítio 11,1 V, 2,5 Ah, recarregável, até 240 minutos em funcionamento contínuo ou Lítio 11,1 V, 4,5 Ah, recarregável, até 480 minutos em funcionamento contínuo (Opcional) Tempo de Tendência: 1200 horas Gravação de ondas (full disclosure): 48 horas Alarme: Sonoro (10 níveis) e Visual, para todos os parâmetros e situações Saída VGA: SIM Entrada USB: 02 Registrador (opcional): Embutido, Térmico, 3 canais Papel para Registro: 50 mm Velocidade de Registro: 25 mm/s e 50 mm/s ECG Cabo: 3 ou 5 Vias Derivações: I, II, III (Cabo 3 Vias) ou I, II, III, avR, avL, avF, V (Cabo 5 Vias) Cabo: 10 Vias (opcional) Derivações: I, II, III, avR, avL, avF, V1, V2, V3, V4, V5 E V6 (Cabo 10 Vias) Forma de Onda de ECG: 2 canais (padrão; pela Tela Multiderivações, é possível exibir todas as derivações disponíveis) Seleção de Ganho: x0,25; x0,5; x1; x2; Auto Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s Faixa de Frequência Cardíaca: Adulto: 15 a 300 bpm; Pediátrico e Neonatal: 15 a 350 bpm Exatidão: 1bpm ou 1% (o que for maior) Resolução: 1bpm Proteção: Suporta uma tensão de 4000 VAC / 50 Hz; isolamento contra interferência eletrocirúrgica e desfibrilação Taxa de Rejeição em Modo Comum (CMRR): Modo Diagnóstico: >= 90 dB; Modo Monitor, Modo Cirurgia e Modo ST: >= 105 dB Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia Resposta de Frequência (Largura da Faixa): Diagnóstico: 0,05 a 150 Hz; Monitor: 0,5 a 40 Hz; Cirurgia: 1 a 20 Hz; Modo ST: 0,05 a 40 Hz Escala do Sinal: 1mV ±5% Faixa de Alarme: 15 a 350 bpm Detecção de Marcapasso: SIM Detecção do Segmento ST: SIM (Todas as derivações) Análise QT: SIM Faixa de Medida: -2,0 mV a 2,0 mV Análise de Arritmia: SIM - 24 Classificações de arritmias Respiração Método: Impedância Torácica Faixa de medida da Frequência Respiratória: Adulto e Pediátrico: 0 a 120 rpm; Neonato: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão: 0 a 6 rpm; sem especificação; 7 a 150 rpm: ±2 rpm ou ±2% (o que for maior) Alarme de Apnéia ajustável SpO2 Faixa de Medida: 0 a 100% Resolução: 1% Exatidão: 0 a 69; sem especificação; 70 a 100%: ±3% (neonatos); 70 a 100%: ±2% (adultos / pediátricos) Faixa de Frequência de Pulso: 20 a 300 bpm Resolução: 1 BPM Exatidão: ±3 bpm (sem movimentação) Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo (STAT) Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média Faixa de Medida: Adulto: 10 a 270 mmHg; Pediátrico: 10 a 200 mmHg; Neonato: 10 a 135 mmHg Proteção contra sobrepressão: SIM Resolução: 1 mmHg Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10 Pressão Invasiva (PI) 02 (dois) canais simultâneos Faixa de Medida: -50 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg Precisão: + 2% ou + 1 mmHg, o que for maior Taxa de Atualização: 1 segundo Possibilidades de Medida: PAM, PVC, PIC, PAP, PAo, PAU, PAB, PAF, PAE, PAD, PVU, PVE, P1 e P2. Temperatura (Superficial e Intracavitária) Canal: 2 canais Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 19 R\$ 15.000,000 R\$ 285.000,000 22/08/2023 13:27:43  
COMERCIO  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** AMIS MEDICAL

**Fabricante:** AMIS MEDICAL

**Modelo / Versão:** Monitor Multiparâmetro

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Ecg , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

**Porte da empresa:** ME/EPP

01.405.834/0001-40 MTB TECNOLOGIA Sim Não 19 R\$ 18.855,000 R\$ 358.245,000 22/08/2023 08:49:49  
LTDA

**Marca:** Prolife

**Fabricante:** Prolife

**Modelo / Versão:** T5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor multiparamétrico préconfigurado para os parâmetros ECG, PNI, TEMP, RESP e SPO2 e modular para possíveis parâmetros avançados, aplicação em pacientes adultos e pediátricos; MARCA: PROLIFE - FABRICANTE: PROLIFE - MODELO: T5 - RMS: 10394530051 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.357.251/0001-53 LIFEMED Não Não 19 R\$ 25.000,000 R\$ 475.000,000 22/08/2023 17:33:42  
INDUSTRIAL DE  
EQUIPAMENTOS E  
ARTIGOS  
MEDICOS E  
HOSPITALARES  
S.A.

**Marca:** Lifemed

**Fabricante:** Lifemed

**Modelo / Versão:** Lifetouch M12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor compacto de fácil manuseio, traz a comodidade dos parâmetros básicos pré-configurados e dispõe de capacidade modular para expansão de parâmetros mais avançados. Para uso adulto, pediátrico e neonatal. Uso em Unidade de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação, Emergência, Resgate, Unidade de Internação, entre outros. Possui operação simples, intuitiva, rápida, segura e de fácil treinamento. Constituído de um único corpo, contém tela LCD colorida de 12", que permite congelamento de imagem e ampla visualização dos parâmetros, curvas e valores, além de alarmes programáveis a depender dos parâmetros instalados. Sistema multi-telas que permite diferentes configurações de visualização dos parâmetros p/ cada paciente. Tela com dígitos grandes de fácil leitura em média e longa distância. Possui bateria interna inclusa, recarregável do tipo Lítio-Ion com indicação de condição de carga restante na tela. Armazena dados de tendência gráfica e tabular dos parâmetros monitorados. Possibilidade de ligação com central de monitorização. Alimentação AC de 110 / 220 VAC com comutação automática; Dispositivos de sinalização c/ indicação sonora e visual, comando p/ interrupção temporária de alarmes sonoros. Permite ser ligado de acordo com a última programação memorizada ao desligar e também com parâmetros de fábrica. Inibição e/ou suspensão temporária de alarmes sonoros independentes para cada parâmetro. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O MONITOR EM QUALQUER CONFIGURAÇÃO: 1 cabo de força p/ monitor e 1 manual do usuário em português. PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS ELETROCARDIOGRAMA: ECG e frequência cardíaca com visualização de 1, 2, 3 ou 7 derivações simultâneas na tela do monitor (I, II, III, avR, avL, avF e V). 12 derivações também pode ser adquirida opcionalmente. Cabo ECG protegido contra interferências, dispositivos para segurança do paciente com entrada flutuante, proteção contra desfibrilador e histuri eletrocirúrgico com rápida recuperação da linha de base (classe 1. tipo CF). controle variável de



Apresentação numérica da Frequência Cardíaca medida por ECG e também por SpO2. Arritmia e segmento ST em todas as derivações. RESPIRAÇÃO: Com gráfico e medida de frequência, obtida por impedância transtorácica com curva e indicação da frequência respiratória. OXIMETRIA DE PULSO: Oximetria de Pulso SpO2 com medição de pulso, com curva pletismográfica e alarmes de máximo e mínimo de saturação ajustáveis. PRESSÃO NÃO INVASIVA: Pressão Não Invasiva, por método oscilométrico com medidas da pressão sistólica, diastólica e média, operação em modo manual, modo automático programável e modo contínuo/"stat", alarmes de máximo e mínimo de pressão, proteção contra alta pressão de insuflação do manguito, comando dedicado para acionamento ou cancelamento rápido da medição da pressão. TEMPERATURA: Faixa de 0 a 50 °C, com alarmes de máximo e mínimo de temperatura ajustável. PARÂMETROS MODULARES PRESSÃO INVASIVA: Com 2 canais independentes de medida de pressão invasiva, alarmes de máximo e mínimo. Possibilidade de nomear as pressões invasivas. CAPNOGRAFIA: Com tecnologia Sidestream. Medida do CO2 exalado (EtCO2) e da frequência respiratória (FRCO2) e alarme de apneia programável. Acompanha os acessórios originais do fabricante: 1 cabo de paciente 05 vias; Parâmetro de respiração: faixa de medição de pelo menos 4 a 120rpm; Método de medição: impedância torácica ou tecnologia superior; Parâmetro de pressão não invasiva: escala de pelo menos 30 a 240 mmhg; Possuir medição sistólica, diastólica e média; Insuflação e exsuflação automático do manguito; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 01 manguito adulto/ obeso, 01 manguito pediátrico; Parâmetro de temperatura: unidade de medida em graus Celsius (°C); Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização em pacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em paciente pediátrico. Peso máximo do monitor: 9kg; cabo de força de no mínimo 1 metro de comprimento. Manual de operação em português. • Procedência: Nacional - Brasil. Fabricante: Lifemed. Marca: Lifemed. Modelo: Lifetouch M12. Embalagem: Caixa de papelão com 1 (uma) unidade. Prazo de Garantia: 02 (dois) anos. Registro Anvisa Nº. 10390410103.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Não	Não	19	R\$ 30.000,0000	R\$ 570.000,0000	22/08/2023
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------

10:18:18

**Marca:** COMEN  
**Fabricante:** COMEN  
**Modelo / Versão:** NC12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NC12 - Monitor de Paciente Semi-modular - (ESTRUTURA MISTA) PARÂMETROS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP/ Design modular flexível com opções de monitorização abrangente Os monitores semi-modulares da série NC fornecem os parâmetros, incluindo ECG, NIBP, SpO2, RESP e TEMP duplo. E a estrutura semi-modular pode ser adicionada com módulos de parâmetros de monitoramento de alta qualidade, permitindo o uso flexível do monitor do paciente para atender às necessidades clínicas. Com opcionais para módulos de ETCO<sup>2</sup>, IBP até 4 canais, Débito Cardíaco, A.G., BIS. Acreditamos que um monitor mais leve e delicado não deve apenas ter uma boa aparência, mas também ser mais prático, e que um bom design deve ser uma combinação de função e beleza. Por esta razão, reinventamos o monitor de dentro para fora. Excelência interna e externa - interna Chip ASIC, Cuidado Integral Na configuração de hardware, nós oferecemos um cuidado "core" abrangente, usando o chip ADI integrado de front-end analógico (ASIC) em vez dos componentes tradicionais, que é especificamente projetado para monitoramento e diagnóstico de ECG medições. O módulo de parâmetros é plug-and-play e pode ser plugado e desconectado com uma mão. O design de alça fixa dá ao pessoal médico uma sensação de segurança ao levantar e pode reduzir o espaço geral do dispositivo. ETCO<sup>2</sup> (Capnografia) EtCO2 Mainstream / Sidestream Tipo Respirationics, Masimo e Comen EtCO2 podem ser adicionados, múltiplas opções para o pessoal médico. IBP (Pressão Invasiva) Os 2 módulos IBP podem exibir 4 formas de onda de pressão e 4 conjuntos de parâmetros na tela. ESPECIFICAÇÕES GERAIS Alimentação Elétrica Voltagem:100-240V,50/60Hz Dimensões NC12: Cerca de 308mm×257mm×142mm Pesos NC12: Cerca de 3,4kg (com a bateria) Tamanho de Telas NC12: Tamanho: 12,1" Pixel: 800×600 -----

(Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável adulto, 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico; Parâmetro de ECG: pelo menos 2 opções de derivação (3 e 5 vias); Frequência cardíaca de pelo menos: 30 a 260 bpm; Detecção de marcapasso; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 1 cabo de paciente 05 vias Acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 01 manguito adulto/ obeso, 01 manguito pediátrico; Parâmetro de temperatura: unidade de medida em graus Celsius (°C); Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização em pacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em paciente pediátrico. Peso máximo do monitor: 9kg; cabo de força de no mínimo 1 metro de comprimento. Manual de operação em português. Garantia 24 meses) Marca COMEN Modelo NC12 Proced. ESTRANGEIRA Nº Anvisa 80047300750

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.455.385/0001-03	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 54.425,3200	R\$ 1.034.081,0800	22/08/2023
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------

16:29:08

**Marca:** FOKKUS  
**Fabricante:** FOKKUS  
**Modelo / Versão:** FOKKUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Ecg , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.603.766/0001-29	MANANCIAL MEDICAL LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 120.000,0000	R\$ 2.280.000,0000	23/08/2023
--------------------	------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------

08:14:20

**Marca:** GENERAL MEDITECH  
**Fabricante:** GENERAL MEDITECH  
**Modelo / Versão:** G3D 12,1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MONITOR MULTIPARAMETRO ANVISA: 80393910036 • Eletrocardiografia (ECG), 3, 5 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente. Detecção do Segmento de ST e QRS. Analisador de arritmia (12 tipos), Histórico de arritmias gravadas com traçados de ECG, segundos antes e depois, detector de marca passo, detecção do segmento ST-QRS, filtro de banda DIA, MON, OPR. • Indicação de frequência cardíaca por ECG, SPO2, ECG+SPO2, PNI e IBP. • Oximetria (SPO2) com Curva Pletismográfica; Indicação numérica de Saturação e PULSO (PR); Tecnologia digital de medidas precisas em situações de baixa perfusão. Indicador de perfusão com barra gráfica. • Temperatura 02 canais simultâneos (Cutâneos/Superficiais - Esofágico/Retal); Sensor Imersível Circular ou Tubular. Cálculo das médias das temperaturas (Delta T). • Pressão Arterial Não Invasiva (NIPB), tecnologia SUNTECH, manual e automática. Intervalo de medição programável para monitorização automática com medidas entre 01 minuto até 08 horas. Acionamento e interrupção por tecla dedicada. Proteção Sobre-Pressão por Hardware. Medição de pressão SYS, DIA, MAP. Pressurização controlada para função venosa. • Taxa Respiração por Sonda Nasal (T-Resp) e/ou Bioimpedância



screen. Resolução 800x600 pixels. Formato de telas e tamanhos de números programáveis pelo usuário, velocidade de varredura ajustável. Congelamento e gravação da tela, apresentação dos últimos 15 seg antes do congelamento, histórico de alarmes (prioridade alta, média e baixa). Tela de Oxy-CRG, seleção de cores para cada parâmetro, apresentação de números extra grandes, identificação de paciente. • Apresentação de 8 curvas de onda simultâneas, (configuração básica) de todos os valores numéricos medidos. • Alarme visual e audível com limites programáveis para todos os parâmetros monitorados (indicação visual e sonora). Indicação sonora de QRS programada. Alarmes visuais segundo a NBR IEC 60601-1-1-2-49. • Armazenamento de tendências de 360 horas e 60 eventos. Alarmes programáveis para todos os parâmetros medidos. Apresentação de tendências por gráficos ou tabelas. • Bateria recarregável de alta energia incorporada (06 horas). • Design para consumo de baixa energia com modo Stand by. • Uso Adulto, pediátrico e neonatal (seleccionável). Manguitos para obeso, adulto, pediátrico, neonatal, coxa (descartáveis ou reutilizáveis). • Alça para transporte. • Filtro contra interferências de ruído da rede elétrica, proteção para uso com desfibrilador. • Tensão de rede elétrica de 90 ~ 240Vac. 50/60HZ. Bivolt automático. • Idiomas disponíveis: Português, Inglês, Espanhol, Polonês, Francês, Chinês, Árabe, Russo, Italiano, Turco, etc. • Briho de tela e volume ajustável. • Detecção de Marca Passo. • Sistema de auto teste, possibilidade de manutenção remota, Upgrade de software via computador • Proteção para uso simultâneo com desfibrilador. • Dimensões e pesos: 352x365x146mm 4,8kg - tela 12.1". • Led indicador de alarme, led indicador de energia, led indicador de carga, alto falante, botão. Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável adulto, 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico; Parâmetro de ECG: pelo menos 2 opções de derivação (3 e 5 vias); Acompanha os acessórios originais do fabricante: 1 cabo de paciente 05 vias; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 01 manguito adulto/ obeso, 01 manguito pediátrico; Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização em pacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em paciente pediátrico."

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.280.000,0000	24.603.766/0001-29	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.034.081,0800	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 570.000,0000	20.782.880/0001-02	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 475.000,0000	02.357.251/0001-53	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 358.245,0000	01.405.834/0001-40	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 285.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 274.754,2500	08.675.394/0001-90	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.520,2700	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.520,2700	14.425.382/0001-00	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.520,2700	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.520,2700	03.620.716/0001-80	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.520,2700	37.240.147/0001-69	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.520,2700	13.576.534/0001-02	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.520,2700	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.520,2700	42.692.033/0001-90	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.519,7000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.514,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.514,0000	03.679.808/0001-35	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.514,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.400,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.400,0000	32.473.099/0001-35	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 258.400,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 256.500,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 256.120,0000	11.405.384/0001-49	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 255.000,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:40:25:060
R\$ 266.095,0000	02.357.251/0001-53	23/08/2023 08:40:31:870
R\$ 201.077,0000	03.679.808/0001-35	23/08/2023 08:41:25:497
R\$ 254.000,0000	24.603.766/0001-29	23/08/2023 08:43:07:900
R\$ 258.400,0000	02.357.251/0001-53	23/08/2023 08:43:37:427
R\$ 250.000,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:43:46:850
R\$ 190.000,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:44:00:463
R\$ 199.000,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:44:01:427
R\$ 185.000,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:44:07:380
R\$ 184.990,0000	20.782.880/0001-02	23/08/2023 08:44:44:957
R\$ 201.060,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:45:08:350
R\$ 200.000,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:45:11:490
R\$ 180.000,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:46:04:263
R\$ 256.110,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:46:56:177
R\$ 175.000,0000	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:46:59:650
R\$ 179.990,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:47:06:640
R\$ 174.990,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:47:13:177
R\$ 465.336,4100	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:47:16:897
R\$ 170.000,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:47:23:313
R\$ 240.000,0000	01.405.834/0001-40	23/08/2023 08:47:34:993

R\$ 165.000,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:47:46:143
R\$ 253.999,0000	32.473.099/0001-35	23/08/2023 08:47:47:467
R\$ 160.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:47:52:090
R\$ 159.990,0000	03.620.716/0001-80	23/08/2023 08:48:06:857
R\$ 152.000,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:48:28:760
R\$ 155.800,0000	03.620.716/0001-80	23/08/2023 08:48:30:930
R\$ 169.000,0000	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:48:36:050
R\$ 150.000,0000	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:48:45:723
R\$ 140.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:49:10:450
R\$ 190.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:49:10:467
R\$ 142.500,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:49:13:187
R\$ 180.000,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:49:18:683
R\$ 133.000,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:49:27:950
R\$ 135.000,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:49:33:000
R\$ 130.000,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:49:41:180
R\$ 120.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:50:15:137
R\$ 118.500,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:50:35:840
R\$ 122.000,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:50:42:417
R\$ 123.500,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:50:42:463
R\$ 114.000,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:51:11:553
R\$ 112.500,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:51:19:230
R\$ 100.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:51:21:903
R\$ 99.500,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:52:17:593
R\$ 100.700,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:52:28:910
R\$ 95.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:52:42:117
R\$ 102.000,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:52:44:173
R\$ 93.100,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:53:07:780
R\$ 94.500,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:53:13:987
R\$ 92.500,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:53:21:870
R\$ 90.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:53:27:063
R\$ 149.990,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:53:42:273
R\$ 89.950,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:53:52:923
R\$ 89.900,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:54:26:693
R\$ 89.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:54:37:423
R\$ 89.800,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:54:45:380
R\$ 85.500,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:55:24:723
R\$ 83.600,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:55:46:567
R\$ 88.990,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:56:13:490
R\$ 83.700,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:56:20:983
R\$ 83.410,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:56:58:870
R\$ 176.506,2000	14.425.382/0001-00	23/08/2023 08:57:50:583
R\$ 83.000,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:58:09:017
R\$ 82.650,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:59:04:253
R\$ 81.000,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:59:40:120



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 09:01:41	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/08/2023 09:01:41	Item teve empate real para o valor 258.520,2700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/08/2023 09:01:41	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:31:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:50:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:01:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 81.000,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:22:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 81.000,0000.

49

1

Não existem intenções de recurso para o item



**Item: 6 - Módulo monitor multiparâmetro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.300,0000	R\$ 33.900,0000	23/08/2023 07:15:23

**Marca:** LEPU CREATIVE

**Fabricante:** LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD

**Modelo / Versão:** K 12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro com Pressão Invasiva. Especificação: Monitor multiparâmetro com controles microprocessados para monitorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Parâmetros: ECG, respiração, SPO2, temperatura, pressão não invasiva e pressão invasiva; Possuir alça de transporte; Tela de LCD colorida de no mínimo 12 polegadas; Possuir menu ou teclas para configuração dos parâmetros funcionais monitorados e dos ajustes do display; Possuir bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 60 minutos; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 08 parâmetros vitais; Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 300 bpm, possuir análise do segmento ST, análise de arritmia, possuir no mínimo 7 derivações, detecção de marcapasso, compatibilidade para cabos com derivação de 3 e 5 vias; Faixa mínima de respiração: 4 a 120 rpm, medição da respiração pelo método de impedância torácica (eletrodos de ECG) ou tecnologia superior; Oximetria com tecnologia que permita a leitura de SPO2 em pacientes com baixa perfusão periférica, apresentação da onda pletismográfica e indicação numérica dos valores de saturação e frequência de pulso, Faixa mínima de saturação de oxigênio: 1 a 100%, Faixa mínima de frequência de pulso: 30 a 240 bpm; Faixa mínima de temperatura: 10 a 42°C; Faixa mínima de pressão não invasiva: 30 a 240 mmHg, deve possuir indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica, faixa de frequência de pulso: 40 a 220 bpm, possuir modo manual, automático e função stat para medidas contínuas, possuir limitação da pressão de insuflação de acordo com o tipo de paciente selecionado (adulto, pediátrico, neonatal); Faixa mínima de pressão invasiva: -40 a 300 mmHg, possuir 2 canais; Possuir proteção contra descarga de desfibrilador e equipamentos eletrocirúrgicos; Armazenamento de histórico dos parâmetros das últimas 24 horas; Possuir seleção do tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal); Alarmes ajustáveis visuais e sonoros com 03 níveis de prioridade, de máxima, média e mínima para todos os parâmetros e para pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Alarme visual e sonoro para desconexão de eletrodo de ECG e desconexão do sensor de oximetria; Alarme visual e sonoro referente a situação da bateria; Silenciador temporário de alarme; Possibilidade de cadastro para admissão do equipamento. O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Conexão com a rede do hospital e central de monitoramento; Indicação para equipamento ligado em rede elétrica ou bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V. Garantia mínima de 1 (um) ano, a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 2 (dois) cabos de ECG de 05 vias; Pré cabos de todos os parâmetros que seja necessária sua utilização para todos os tamanhos (adulto, pediátrico e neonatal); 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso neonatal formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 6 (seis) extensores de oximetria caso necessário; 2 (dois) sensores de oximetria adulto reutilizáveis; 2 (dois) sensores de oximetria pediátrico reutilizáveis; 2 (dois) sensores de oximetria neonatal reutilizáveis; 2 (dois) sensores de temperatura adulto tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura adulto esofágico/ retal; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal esofágico/ retal; 2 (dois) manguieiras de PNI; 5 (cinco) braçadeiras adulto reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras adulto grande reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras pediátricas reutilizáveis; 50 (cinquenta) manguitos neonatais descartáveis de tamanhos diversos; 2 (dois) cabos de pressão invasiva reutilizável compatível com o transdutor e cateter utilizados na Instituição. A empresa deverá fazer uma consulta formal antes da entrega do acessório a fim de entregar o acessório com a tecnologia compatível; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento - FABRICANTE: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. - ANVISA: 80102512875 - PROCEDENCIA: IMPORTADO

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.321,0000	R\$ 33.963,0000	22/08/2023 16:05:54
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** GENERAL MEDITECH

**Fabricante:** GENERAL MEDITECH, INC.

**Modelo / Versão:** G3D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro com Pressão Invasiva. Especificação: Monitor multiparâmetro com controles microprocessados para monitorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Parâmetros: ECG, respiração, SPO2, temperatura, pressão não invasiva e pressão invasiva; Possuir alça de transporte; Tela de LCD colorida de no mínimo 12 polegadas; Possuir menu ou teclas para configuração dos parâmetros funcionais monitorados e dos ajustes do display; Possuir bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 60 minutos; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 08 parâmetros vitais; Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 300 bpm, possuir análise do segmento ST, análise de arritmia, possuir no mínimo 7 derivações, detecção de marcapasso, compatibilidade para cabos com derivação de 3 e 5 vias; Faixa mínima de respiração: 4 a 120 rpm, medição da respiração pelo método de impedância torácica (eletrodos de ECG) ou tecnologia superior; Oximetria com tecnologia que permita a leitura de SPO2 em pacientes com baixa perfusão periférica, apresentação da onda pletismográfica e indicação numérica dos valores de saturação e frequência de pulso, Faixa mínima de saturação de oxigênio: 1 a 100%, Faixa mínima de frequência de pulso: 30 a 240 bpm; Faixa mínima de temperatura: 10 a 42°C; Faixa mínima de pressão não invasiva: 30 a 240 mmHg, deve possuir indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica, faixa de frequência de pulso: 40 a 220 bpm, possuir modo manual, automático e função stat para medidas contínuas, possuir limitação da pressão de insuflação de acordo com o tipo de paciente selecionado (adulto, pediátrico, neonatal); Faixa mínima de pressão invasiva: -40 a 300 mmHg, possuir 2 canais; Possuir proteção contra descarga de desfibrilador e equipamentos eletrocirúrgicos; Armazenamento de histórico dos



parâmetros e para pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Alarme visual e sonoro para desconexão de eletrodo de ECG e desconexão do sensor de oximetria; Alarme visual e sonoro referente a situação da bateria; Silenciador temporário de alarme; Possibilidade de cadastro para admissão do paciente; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Conexão com a rede do hospital e central de monitoramento; Indicação para equipamento ligado em rede elétrica ou bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V. Garantia mínima de 1 (um) ano, a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 2 (dois) cabos de ECG de 05 vias; Pré cabos de todos os parâmetros que seja necessária sua utilização para todos os tamanhos (adulto, pediátrico e neonatal); 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso neonatal formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 6 (seis) extensores de oximetria caso necessário; 2 (dois) sensores de oximetria adulto reutilizáveis; 2 (dois) sensores de oximetria pediátrico reutilizáveis; 2 (dois) sensores de oximetria neonatal reutilizáveis; 2 (dois) sensores de temperatura adulto tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura adulto esofágico/ retal; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal esofágico/ retal; 2 (dois) manguieiras de PNI; 5 (cinco) braçadeiras adulto reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras adulto grande reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras pediátricas reutilizáveis; 50 (cinquenta) manguitos neonatais descartáveis de tamanhos diversos; 2 (dois) cabos de pressão invasiva reutilizável compatível com o transdutor e cateter utilizados na Instituição. A empresa deverá fazer uma consulta formal antes da entrega do acessório a fim de entregar o acessório com a tecnologia compatível; Manual operacional em português; Todo

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED Sim Sim 3 R\$ 11.321,0000 R\$ 33.963,0000 22/08/2023 16:38:25

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

**Marca:** CMOS DRAKE

**Fabricante:** CMOS DRAKE

**Modelo / Versão:** DAVID

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro com Pressão Invasiva. Especificação: Monitor multiparâmetro com controles microprocessados para monitorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Parâmetros: ECG, respiração, SPO2, temperatura, pressão não invasiva e pressão invasiva; Possuir alça de transporte; Tela de LCD colorida de no mínimo 12 polegadas; Possuir menu ou telas para configuração dos parâmetros funcionais monitorados e dos ajustes do display; Possuir bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 60 minutos; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 08 parâmetros vitais; Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 300 bpm, possuir análise do segmento ST, análise de arritmia, possuir no mínimo 7 derivações, detecção de marcapasso, compatibilidade para cabos com derivação de 3 e 5 vias; Faixa mínima de respiração: 4 a 120 rpm, medição da respiração pelo método de impedância torácica (eletrodos de ECG) ou tecnologia superior; Oximetria com tecnologia que permita a leitura de SPO2 em pacientes com baixa perfusão periférica, apresentação da onda pletismográfica e indicação numérica dos valores de saturação e frequência de pulso; Faixa mínima de saturação de oxigênio: 1 a 100%, Faixa mínima de frequência de pulso: 30 a 240 bpm; Faixa mínima de temperatura: 10 a 42°C; Faixa mínima de pressão não invasiva: 30 a 240 mmHg, deve possuir indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica, faixa de frequência de pulso: 40 a 220 bpm, possuir modo manual, automático e função stat para medidas contínuas, possuir limitação da pressão de insuflação de acordo com o tipo de paciente selecionado (adulto, pediátrico, neonatal); Faixa mínima de pressão invasiva: -40 a 300 mmHg, possuir 2 canais; Possuir proteção contra descarga de desfibrilador e equipamentos eletrocirúrgicos; Armazenamento de histórico dos parâmetros das últimas 24 horas; Possuir seleção do tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal); Alarmes ajustáveis visuais e sonoros com 03 níveis de prioridade, de máxima, média e mínima para todos os parâmetros e para pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Alarme visual e sonoro para desconexão de eletrodo de ECG e desconexão do sensor de oximetria; Alarme visual e sonoro referente a situação da bateria; Silenciador temporário de alarme; Possibilidade de cadastro para admissão do paciente; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Conexão com a rede do hospital e central de monitoramento; Indicação para equipamento ligado em rede elétrica ou bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V. Garantia mínima de 1 (um) ano, a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 2 (dois) cabos de ECG de 05 vias; Pré cabos de todos os parâmetros que seja necessária sua utilização para todos os tamanhos (adulto, pediátrico e neonatal); 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso neonatal formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 6 (seis) extensores de oximetria caso necessário; 2 (dois) sensores de oximetria adulto reutilizáveis; 2 (dois) sensores de oximetria pediátrico reutilizáveis; 2 (dois) sensores de oximetria neonatal reutilizáveis; 2 (dois) sensores de temperatura adulto tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura adulto esofágico/ retal; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal esofágico/ retal; 2 (dois) manguieiras de PNI; 5 (cinco) braçadeiras adulto reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras adulto grande reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras pediátricas reutilizáveis; 50 (cinquenta) manguitos neonatais descartáveis de tamanhos diversos; 2 (dois) cabos de pressão invasiva reutilizável compatível com o transdutor e cateter utilizados na Instituição. A empresa deverá fazer uma consulta formal antes da entrega do acessório a fim de entregar o acessório com a tecnologia compatível; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.581.390/0001-40 3S VISION Sim Sim 3 R\$ 11.321,0000 R\$ 33.963,0000 22/08/2023 17:54:13

HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT

**Marca:** LEPU MEDICAL

**Fabricante:** Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.

**Modelo / Versão:** K12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro com Pressão Invasiva. Especificação: Monitor multiparâmetro com controles microprocessados para monitorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Parâmetros: ECG, respiração, SPO2, temperatura, pressão não invasiva e pressão invasiva; Possuir alça de transporte; Tela de LCD colorida de no mínimo 12 polegadas; Possuir menu ou telas para configuração dos parâmetros funcionais monitorados e dos ajustes do display; Possuir bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 60 minutos; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 08 parâmetros vitais; Faixa



Faixa mínima de respiração: 4 a 120 rpm, medição da respiração pelo método de impedância torácica (eletrodos de ECG) ou tecnologia superior; Oximetria com tecnologia que permita a leitura de SPO2 em pacientes com baixa perfusão periférica, apresentação da onda pletismográfica e indicação numérica dos valores de saturação e frequência de pulso; Faixa mínima de saturação de oxigênio: 1 a 100%; Faixa mínima de frequência de pulso: 30 a 240 bpm; Faixa mínima de temperatura: 10 a 42°C; Faixa mínima de pressão não invasiva: 30 a 240 mmHg, deve possuir indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica, faixa de frequência de pulso: 40 a 220 bpm, possuir modo manual, automático e função stat para medidas contínuas, possuir limitação da pressão de insuflação de acordo com o tipo de paciente selecionado (adulto, pediátrico, neonatal); Faixa mínima de pressão invasiva: -40 a 300 mmHg, possuir 2 canais; Possuir proteção contra descarga de desfibrilador e equipamentos eletrocirúrgicos; Armazenamento de histórico dos parâmetros das últimas 24 horas; Possuir seleção do tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal); Alarmes ajustáveis visuais e sonoros com 03 níveis de prioridade, de máxima, média e mínima para todos os parâmetros e para pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Alarme visual e sonoro para desconexão de eletrodo de ECG e desconexão do sensor de oximetria; Alarme visual e sonoro referente a situação da bateria; Silenciador temporário de alarme; Possibilidade de cadastro para admissão do paciente; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Conexão com a rede do hospital e central de monitoramento; Indicação para equipamento ligado em rede elétrica ou bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V. Garantia mínima de 1 (um) ano, a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 2 (dois) cabos de ECG de 05 vias; Pré cabos de todos os parâmetros que seja necessária sua utilização para todos os tamanhos (adulto, pediátrico e neonatal); 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso neonatal formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 6 (seis) extensores de oximetria caso necessário; 2 (dois) sensores de oximetria adulto reutilizáveis; 2 (dois) sensores de oximetria pediátrico reutilizáveis; 2 (dois) sensores de oximetria neonatal reutilizáveis; 2 (dois) sensores de temperatura adulto tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura adulto esofágico/ retal; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal esofágico/ retal; 2 (dois) manguieras de PNI; 5 (cinco) braçadeiras adulto reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras adulto grande reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras pediátricas reutilizáveis; 50 (cinquenta) manguitos neonatais descartáveis de tamanhos diversos; 2 (dois) cabos de pressão invasiva reutilizável compatível com o transdutor e cateter utilizados na Instituição. A empresa deverá fazer uma consulta formal antes da entrega do acessório a fim de entregar o acessório com a tecnologia compatível; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.321,2800	R\$ 33.963,8400	22/08/2023 19:17:03
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** CREATIVE

**Fabricante:** SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP

**Modelo / Versão:** K12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro com Pressão Invasiva. Especificação: Monitor multiparâmetro com controles microprocessados para monitorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Parâmetros: ECG, respiração, SPO2, temperatura, pressão não invasiva e pressão invasiva; Possui alça de transporte; Tela de LCD colorida de no mínimo 12 polegadas; Possui menu ou telas para configuração dos parâmetros funcionais monitorados e dos ajustes do display; Possui bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 60 minutos; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 08 parâmetros vitais; Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 300 bpm, possuir análise do segmento ST, análise de arritmia, possuir no mínimo 7 derivações, detecção de marcapasso, compatibilidade para cabos com derivação de 3 e 5 vias; Faixa mínima de respiração: 4 a 120 rpm, medição da respiração pelo método de impedância torácica (eletrodos de ECG) ou tecnologia superior; Oximetria com tecnologia que permita a leitura de SPO2 em pacientes com baixa perfusão periférica, apresentação da onda pletismográfica e indicação numérica dos valores de saturação e frequência de pulso; Faixa mínima de saturação de oxigênio: 1 a 100%; Faixa mínima de frequência de pulso: 30 a 240 bpm; Faixa mínima de temperatura: 10 a 42°C; Faixa mínima de pressão não invasiva: 30 a 240 mmHg, deve possuir indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica, faixa de frequência de pulso: 40 a 220 bpm, possuir modo manual, automático e função stat para medidas contínuas, possuir limitação da pressão de insuflação de acordo com o tipo de paciente selecionado (adulto, pediátrico, neonatal); Faixa mínima de pressão invasiva: -40 a 300 mmHg, possuir 2 canais; Possuir proteção contra descarga de desfibrilador e equipamentos eletrocirúrgicos; Armazenamento de histórico dos parâmetros das últimas 24 horas; Possuir seleção do tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal); Alarmes ajustáveis visuais e sonoros com 03 níveis de prioridade, de máxima, média e mínima para todos os parâmetros e para pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Alarme visual e sonoro para desconexão de eletrodo de ECG e desconexão do sensor de oximetria; Alarme visual e sonoro referente a situação da bateria; Silenciador temporário de alarme; Possibilidade de cadastro para admissão do paciente; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Conexão com a rede do hospital e central de monitoramento; Indicação para equipamento ligado em rede elétrica ou bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V. Garantia mínima de 1 (um) ano, a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 2 (dois) cabos de ECG de 05 vias; Pré cabos de todos os parâmetros que seja necessária sua utilização para todos os tamanhos (adulto, pediátrico e neonatal); 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso neonatal formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 6 (seis) extensores de oximetria caso necessário; 2 (dois) sensores de oximetria adulto reutilizáveis; 2 (dois) sensores de oximetria pediátrico reutilizáveis; 2 (dois) sensores de oximetria neonatal reutilizáveis; 2 (dois) sensores de temperatura adulto tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura adulto esofágico/ retal; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal esofágico/ retal; 2 (dois) manguieras de PNI; 5 (cinco) braçadeiras adulto reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras adulto grande reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras pediátricas reutilizáveis; 50 (cinquenta) manguitos neonatais descartáveis de tamanhos diversos; 2 (dois) cabos de pressão invasiva reutilizável compatível com o transdutor e cateter utilizados na Instituição. A empresa deverá fazer uma consulta formal antes da entrega do acessório a fim de entregar o acessório com a tecnologia compatível; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.321,2900	R\$ 33.963,8700	22/08/2023 16:45:35
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------


**Marca:** G3D

**Fabricante:** G3D

**Modelo / Versão:** Módulo monitor multiparâmetro

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Pressão






46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 14.000,0000	R\$ 42.000,0000	22/08/2023 13:27:43
	<b>Marca:</b> AMIS MEDICAL <b>Fabricante:</b> AMIS MEDICAL <b>Modelo / Versão:</b> Monitor Multiparâmetro <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Pressão Invasiva , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	3	R\$ 16.750,0000	R\$ 50.250,0000	22/08/2023 16:56:49
	<b>Marca:</b> ENDOBAX <b>Fabricante:</b> ENDOBAX <b>Modelo / Versão:</b> G3D <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor Multiparametro. Eletrocardiografia (ECG), 3, 5 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente. Possui os seguintes parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/IBP. Temperatura 02 canais simultâneos (Cutâneos/ Superficiais - Esofágico/Retal. Tela em TFT LCD (cristal líquido) colorido de 12.1". Eletrocardiografia (ECG), 3, 5 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente. ANVISA: 80393910036. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
05.455.385/0001-03	FORTALMED- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 45.285,1600	R\$ 135.855,4800	22/08/2023 16:29:08
	<b>Marca:</b> FOKKUS <b>Fabricante:</b> FOKKUS <b>Modelo / Versão:</b> FOKKUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Pressão Invasiva , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 135.855,4800	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 50.250,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 42.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 33.963,8700	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 33.963,8400	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 33.963,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 33.963,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 33.963,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 33.900,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 33.850,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:40:35:530
R\$ 33.890,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:44:52:200
R\$ 33.890,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:44:54:320
R\$ 33.840,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:44:58:547
R\$ 33.800,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:47:02:327
R\$ 61.134,9600	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:47:28:327
R\$ 36.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:47:40:420
R\$ 33.650,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:47:55:017
R\$ 33.700,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:47:57:907
R\$ 33.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:48:00:333
R\$ 33.890,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:48:42:727
R\$ 32.990,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:48:51:227
R\$ 32.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:49:14:583
R\$ 31.900,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:49:38:650
R\$ 31.950,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:49:47:090
R\$ 31.500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:49:49:220
R\$ 31.750,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:49:54:617
R\$ 31.250,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:50:00:030
R\$ 31.490,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:50:33:177
R\$ 31.200,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:50:36:690
R\$ 31.240,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:50:37:090
R\$ 31.490,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:50:38:087
R\$ 31.190,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:50:41:360
R\$ 31.240,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:50:49:987
R\$ 31.180,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:50:54:090

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



R\$ 30.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:51:28:730
R\$ 31.080,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:51:31:800
R\$ 31.090,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:51:33:727
R\$ 29.950,0000	37.581.390/0001-40	23/08/2023 08:51:38:657
R\$ 29.930,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:51:43:897
R\$ 27.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:51:55:587
R\$ 26.800,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:53:04:220
R\$ 25.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:53:33:127
R\$ 26.990,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:53:53:907
R\$ 24.990,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:53:59:023
R\$ 24.800,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:54:11:203
R\$ 24.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:54:40:157
R\$ 23.800,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:54:52:780
R\$ 23.500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:54:58:653
R\$ 23.990,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:55:09:470
R\$ 23.490,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:55:12:520
R\$ 23.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:55:29:977
R\$ 31.080,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:55:36:477
R\$ 22.850,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:55:45:963
R\$ 22.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:56:09:667
R\$ 21.900,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:56:31:570
R\$ 21.500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:56:40:077
R\$ 21.400,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:57:01:900
R\$ 21.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:57:23:607
R\$ 20.900,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:57:42:390
R\$ 20.800,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:58:16:680
R\$ 20.500,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:58:24:383
R\$ 20.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:58:44:840
R\$ 19.950,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:58:50:680
R\$ 19.500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:59:05:420
R\$ 19.450,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:59:15:893
R\$ 19.400,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:00:17:987
R\$ 19.440,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:00:30:157
R\$ 19.400,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:00:43:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:06	Item aberto para lances.
Encerramento	23/08/2023 09:02:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 09:02:44	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:31:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:51:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:01:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 19.400,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:22:27	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 19.400,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 7 - Módulo monitor multiparâmetro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.616,0000	R\$ 13.616,0000	22/08/2023 16:05:54



Modelo / Versão: G3D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro com Pressão Invasiva e Capnografia. Especificação: Monitor multiparâmetro com controles microprocessados para monitorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Parâmetros: ECG, respiração, SPO2, temperatura, pressão não invasiva, pressão invasiva e capnografia; Possui alça de transporte; Tela de LCD colorida de no mínimo 12 polegadas; Possui menu ou teclas para configuração dos parâmetros funcionais monitorados e dos ajustes do display; Possui bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 60 minutos; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 08 parâmetros vitais; Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 300 bpm, possui análise do segmento ST, análise de arritmia, possui no mínimo 7 derivações, detecção de marcapasso, compatibilidade para cabos com derivação de 3 e 5 vias; Faixa mínima de respiração: 4 a 120 rpm, medição da respiração pelo método de impedância torácica (eletrodos de ECG) ou tecnologia superior, detecção de apnéia; Oximetria com tecnologia que permita a leitura de SPO2 em pacientes com baixa perfusão periférica, apresentação da onda pletismográfica e indicação numérica dos valores de saturação e frequência de pulso, Faixa mínima de saturação de oxigênio: 1 a 100%, Faixa mínima de frequência de pulso: 30 a 240 bpm; Faixa mínima de temperatura: 10 a 42°C; Faixa mínima de pressão não invasiva: 30 a 240 mmHg, deve possuir indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica faixa de frequência de pulso: 40 a 220 bpm, possui modo manual, automático e função sta para medidas contínuas, possui limitação da pressão de insuflação de acordo com o tipo de paciente selecionado (adulto, pediátrico, neonatal); Faixa mínima de pressão invasiva: -40 a 300 mmHg, possui 2 canais; Faixa mínima de capnografia: 0 a 99 mmHg, faixa mínima de respiração: 6 a 100 rpm, possui monitorização contínua de co2 expirado em gráfico e valor numérico, possui monitorização da fração inspirada e expirada de co2; Possui proteção contra descarga de desfibrilador e equipamentos eletrocirúrgicos; Armazenamento de histórico dos parâmetros das últimas 24 horas; Possui seleção do tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal); Alarmes ajustáveis visuais e sonoros com 03 níveis de prioridade, de máxima, média e mínima para todos os parâmetros e para pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Alarme visual e sonoro para desconexão de eletrodo de ECG e desconexão do sensor de oximetria; Alarme visual e sonoro referente a situação da bateria; Silenciador temporário de alarme; Possibilidade de cadastro para admissão do paciente; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Conexão com a rede do hospital e central de monitoramento; Indicação para equipamento ligado em rede elétrica ou bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento; Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: Pré cabos de todos os parâmetros que seja necessária sua utilização para todos os tamanhos (adulto, pediátrico e neonatal); 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso neonatal formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 6 (seis) extensores de oximetria caso necessário; 2 (dois) sensores de oximetria adulto reutilizáveis; 2 (dois) sensores de oximetria pediátrico reutilizáveis; 2 (dois) sensores de oximetria neonatal reutilizáveis; 2 (dois) sensores de temperatura adulto tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura adulto esofágico/ retal; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal esofágico/ retal; 2 (dois) manguieiras de PNI; 5 (cinco) braçadeiras adulto reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras adulto grande reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras pediátricas reutilizáveis; 50 (cinquenta) manguitos neonatais descartáveis de tamanhos diversos; 2 (dois) cabos de pressão invasiva reutilizável compatível com o transdutor e cateter utilizados na Instituição. A empresa deverá fazer uma consulta formal antes da entrega do equipamento a fim de entregar o acessório com a tecnologia compatível; Caso o método para medição de ETCO2 seja sidestream, deverá acompanhar no mínimo: 10 (dez) kits completos para capnografia sidestream nasal; 10 (dez) kits completos para capnografia sidestream pediátrico e neonatal; 20 (vinte) kits completos para capnografia sidestream adulto; Caso o método para medição de ETCO2 seja mainstream, deverá acompanhar no mínimo: 1 (um) sensor de capnografia; 2 (dois) adaptadores de vias aéreas adulto reutilizáveis autoclaváveis; 2 (dois) adaptadores de vias aéreas pediátrico reutilizáveis autoclaváveis; 2 (dois) adaptadores de vias aéreas neonatal reutilizáveis autoclaváveis; Manual operacional em português; Todos os

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.616,6500	R\$ 13.616,6500	22/08/2023 19:17:03
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** CREATIVE

**Fabricante:** SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP

**Modelo / Versão:** K12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro com Pressão Invasiva e Capnografia. Especificação: Monitor multiparâmetro com controles microprocessados para monitorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Parâmetros: ECG, respiração, SPO2, temperatura, pressão não invasiva, pressão invasiva e capnografia; Possui alça de transporte; Tela de LCD colorida de no mínimo 12 polegadas; Possui menu ou teclas para configuração dos parâmetros funcionais monitorados e dos ajustes do display; Possui bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 60 minutos; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 08 parâmetros vitais; Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 300 bpm, possui análise do segmento ST, análise de arritmia, possui no mínimo 7 derivações, detecção de marcapasso, compatibilidade para cabos com derivação de 3 e 5 vias; Faixa mínima de respiração: 4 a 120 rpm, medição da respiração pelo método de impedância torácica (eletrodos de ECG) ou tecnologia superior, detecção de apnéia; Oximetria com tecnologia que permita a leitura de SPO2 em pacientes com baixa perfusão periférica, apresentação da onda pletismográfica e indicação numérica dos valores de saturação e frequência de pulso, Faixa mínima de saturação de oxigênio: 1 a 100%, Faixa mínima de frequência de pulso: 30 a 240 bpm; Faixa mínima de temperatura: 10 a 42°C; Faixa mínima de pressão não invasiva: 30 a 240 mmHg, deve possuir indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica faixa de frequência de pulso: 40 a 220 bpm, possui modo manual, automático e função sta para medidas contínuas, possui limitação da pressão de insuflação de acordo com o tipo de paciente selecionado (adulto, pediátrico, neonatal); Faixa mínima de pressão invasiva: -40 a 300 mmHg, possui 2 canais; Faixa mínima de capnografia: 0 a 99 mmHg, faixa mínima de respiração: 6 a 100 rpm, possui monitorização contínua de co2 expirado em gráfico e valor numérico, possui monitorização da fração inspirada e expirada de co2; Possui proteção contra descarga de desfibrilador e equipamentos eletrocirúrgicos; Armazenamento de histórico dos parâmetros das últimas 24 horas; Possui seleção do tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal); Alarmes ajustáveis visuais e sonoros com 03 níveis de prioridade, de máxima, média e mínima para todos os parâmetros e para pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Alarme visual e sonoro para desconexão de eletrodo de ECG e desconexão do sensor de oximetria; Alarme visual e sonoro referente a situação da bateria; Silenciador temporário de alarme; Possibilidade de cadastro para admissão do paciente; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Conexão com a rede do hospital e central de monitoramento; Indicação para equipamento ligado em rede elétrica ou bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento; Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: Pré cabos de todos os parâmetros que seja necessária sua utilização para todos os tamanhos (adulto, pediátrico e neonatal); 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 50 (cinquenta) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso neonatal formado por 06 (seis) eletrodos descartáveis para o tórax; 6 (seis) extensores de oximetria caso



tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal tipo pele; 2 (dois) sensores de temperatura adulto esofágico/ retal; 2 (dois) sensores de temperatura neonatal esofágico/ retal; 2 (dois) mangueras de PNI; 5 (cinco) braçadeiras adulto reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras adulto grande reutilizáveis; 5 (cinco) braçadeiras pediátricas reutilizáveis; 50 (cinquenta) manguitos neonatais descartáveis de tamanhos diversos; 2 (dois) cabos de pressão invasiva reutilizável compatível com o transdutor e cateter utilizados na Instituição. A empresa deverá fazer uma consulta formal antes da entrega do equipamento a fim de entregar o acessório com a tecnologia compatível; Caso o método para medição de ETCO2 seja sidestream, deverá acompanhar no mínimo: 10 (dez) kits completos para capnografia sidestream nasal; 10 (dez) kits completos para capnografia sidestream pediátrico e neonatal; 20 (vinte) kits completos para capnografia sidestream adulto; Caso o método para medição de ETCO2 seja mainstream, deverá acompanhar no mínimo: 1 (um) sensor de capnografia; 2 (dois) adaptadores de vias aéreas adulto reutilizáveis autoclaváveis; 2 (dois) adaptadores de vias aéreas pediátrico reutilizáveis autoclaváveis; 2 (dois) adaptadores de vias aéreas neonatal reutilizáveis autoclaváveis; Manual operacional em

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 13.616,6700 R\$ 13.616,6700 22/08/2023 16:45:35  
VIEIRA COSTA  
LTDA

**Marca:** BRASMED

**Fabricante:** BRASMED

**Modelo / Versão:** Módulo monitor multiparâmetro

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Capnografia , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.258.209/0001-15 CIRURGICA Sim Sim 1 R\$ 16.750,0000 R\$ 16.750,0000 22/08/2023 16:56:49  
CERON

IMPORTADORA E  
EXPORTADORA DE  
EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES E  
VETERIN

**Marca:** ENDOBAX

**Fabricante:** ENDOBAX

**Modelo / Versão:** G3D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparametro. Eletrocardiografia (ECG), 3, 5 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente. Possui os seguintes parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/IBP. Temperatura 02 canais simultâneos (Cutâneos/ Superficiais - Esofágico/Retal. Tela em TFT LCD (cristal líquido) colorido de 12.1". Eletrocardiografia (ECG), 3, 5 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente. ANVISA: 80393910036.

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 22/08/2023 13:27:43  
COMERCIO  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** CMOS DRAKE

**Fabricante:** CMOS DRAKE

**Modelo / Versão:** Monitor Multiparâmetro com capnografia

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Capnografia , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.455.385/0001-03 FORTALMED- Sim Sim 1 R\$ 54.466,6800 R\$ 54.466,6800 22/08/2023 16:29:08  
EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** FOKKUS

**Fabricante:** FOKKUS

**Modelo / Versão:** FOKKUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Capnografia , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 54.466,6800	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 40.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 16.750,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 13.616,6700	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 13.616,6500	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 13.616,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 13.600,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:45:16:053
R\$ 35.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:45:26:367
R\$ 13.590,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:47:13:190
R\$ 24.510,0100	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:47:38:260
R\$ 30.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:58:55:353
R\$ 13.580,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:03:55:510
R\$ 13.570,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:04:50:493
R\$ 13.560,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:05:18:587
R\$ 13.500,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:05:28:683
R\$ 13.490,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:05:39:187
R\$ 13.480,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:06:30:820
R\$ 13.470,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:06:49:203

P

M

R\$ 13.440,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:07:14:447
R\$ 13.400,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:07:52:903
R\$ 13.390,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:07:57:990
R\$ 13.350,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:08:59:937
R\$ 13.340,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:09:14:743
R\$ 13.380,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 09:09:49:853
R\$ 13.330,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 09:09:53:897
R\$ 13.300,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:09:54:950
R\$ 13.320,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:10:06:423
R\$ 13.290,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:10:15:873
R\$ 13.200,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:10:52:917
R\$ 13.190,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:11:24:210
R\$ 13.150,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:12:29:513
R\$ 13.140,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:12:36:973
R\$ 13.100,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:13:33:420
R\$ 13.090,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:13:49:367
R\$ 13.000,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:14:12:783
R\$ 12.990,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:14:25:867
R\$ 12.850,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 09:14:47:127
R\$ 12.950,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:15:07:090
R\$ 12.800,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:15:16:893
R\$ 12.849,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:15:21:647
R\$ 12.790,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:15:26:583
R\$ 12.700,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:16:13:727
R\$ 12.690,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:16:36:280
R\$ 12.600,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 09:16:50:727
R\$ 12.580,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:17:11:307
R\$ 12.590,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:17:16:017
R\$ 12.570,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:17:22:430
R\$ 12.000,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:17:46:737
R\$ 11.990,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:18:08:907
R\$ 11.500,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:18:34:580
R\$ 11.490,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 09:19:02:087



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/08/2023 08:50:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	23/08/2023 08:56:02	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Favor ofertar novo lance..
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 09:21:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/08/2023 09:21:03	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:31:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15.
Recusa de proposta	23/08/2023 13:35:46	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 11.490,0000. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por não apresentar a Proposta de Preços Final (Consolidada), descumprindo o subitem 7.7 do edital
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 13:35:46	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 13:35:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 14:10:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:01:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:22:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 8 - Foco**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)



CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data / Hora Registro
13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	23/08/2023 08:26:01
	<p><b>Marca:</b> MEDLIGHT  <b>Fabricante:</b> MEDLIGHT  <b>Modelo / Versão:</b> FA APOLLO 03x04 Bulbos Led  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Foco Cirúrgico de Solo Móvel Foco cirúrgico auxiliar composto por 01 cúpula, com geração de luz através de Leds brancos, tecnologia de diodos emissores de luz, que mantém a restituição cromática estável, isenta de ventilação forçada evita a propagação de partículas na sala, com sistema de dissipação de calor voltado para fora do campo cirúrgico sem necessidade de cooler (ventoinha). Luz branca, fria, circular e homogeneia através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes. Não produzem infravermelhos, tomando o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo e evita a desidratação dos tecidos durante procedimentos de longa duração. Devido ao seu conjunto ótico remove quaisquer sombras no campo operatório. Equipamento isento de espelhos. Cada cúpula possui painel de controle eletrônico com display em touch screen de liga/desliga, controle eletrônico de iluminação em cinco níveis de intensidade e controle de temperatura de cor com visual mais branco. Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços de 360º (rotação infinita) em todos os eixos verticais. Sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso. Base com 04 rodízios giratórios de 4" com freios na diagonal. Movimento dos braços realizado de maneira suave e com pouco esforço. Redução do calor irradiado convertendo grande proporção de eletricidade em luz visível com ajuste de iluminação de 120.000 lux. Manoplas em alumínio, removíveis e esterilizáveis em autoclave. Fonte de alimentação elétrica com controle de corrente chaveada e adequada aos requisitos normativos legais proporcionando mais conforto e segurança a equipe médica e ao paciente durante longas operações. Acompanha bateria; Sistema de emergência com autonomia de 03 horas, 06 manoplas. Temperatura da cor: 4.200K Alimentação elétrica: bivolt automático Manopla: alumínio autoclavável p/ alto padrão de higiene. Luminosidade por cúpula: 120.000 Lux (a um metro de distância). Campo luminoso: 200mm Vida útil dos Leds: 120.000 Horas Consumo de energia: 45w Grau de Proteção: IP 54 Indústria brasileira Marca/Fabricante: Medlight Modelo: FA APOLLO 03x04 Bulbos Led ANVISA: 80712710007  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 18.000,0000	R\$ 18.000,0000	22/08/2023 17:04:15
	<p><b>Marca:</b> MEDPEJ  <b>Fabricante:</b> MEDPEJ  <b>Modelo / Versão:</b> MEDPEJ  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FOCO, TIPO CIRÚRGICO AUXILIAR, PORTÁTIL, CÚPULA 1 CÚPULA, LÂMPADA/ VIDA ÚTIL LED MÍN 50.000 H, LUMINOSIDADE CERCA DE 160.000 LUX, ARTICULAÇÃO CÚPULA E BRAÇO ARTICULÁVEIS, ESTRUTURA 1 HASTE RÍGIDA METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, RODÍZIOS BASE METÁLICA E PLÁSTICA, C/ RODÍZIOS, ADICIONAL 1 C/ AJUSTE SOMBRA, DIÂMETRO LUZ E DIMMER, ADICIONAL 3 C/ BATERIA  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 18.700,0000	R\$ 18.700,0000	23/08/2023 07:15:23
	<p><b>Marca:</b> MEDPEJ  <b>Fabricante:</b> MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> FL 2000  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Foco Cirúrgico de Solo Móvel. Especificação: Foco cirúrgico auxiliar composto por base móvel com rodízio e cúpula(s), montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços, sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso; Revestimento em superfície lisa, resistente a corrosão; Lâmpadas de LED, com vida útil de no mínimo 40.000 horas; Luminância de no mínimo 120.000 LUX; Ajuste de intensidade de luz em no mínimo 3 níveis; Possuir temperatura de cor de 4200 kelvin ou maior; Sistema de troca de lâmpadas sem a necessidade de qualquer tipo de ferramentas, livre de parafusos, arruelas, chaves ou qualquer tipo de aparato; Manopla removível e esterilizável em autoclave, a manopla deve ser posicionada fora da superfície luminosa da cúpula; sistema de redução de sombra. Bateria com autonomia mínima de 2 horas, com sistema de led integrado que exiba o nível de carga e o status de carga da bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 3 (três) pares de manoplas autoclaváveis; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento - FABRICANTE: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL - ANVISA: 80127840018 - PROCEDENCIA: NACIONAL  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 18.730,0000	R\$ 18.730,0000	22/08/2023 16:05:54
	<p><b>Marca:</b> MEDLIGHT  <b>Fabricante:</b> MEDLIGHT  <b>Modelo / Versão:</b> FA APOLLO 03X04 BULBOS LED  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Foco Cirúrgico de Solo Móvel. Especificação: Foco cirúrgico auxiliar composto por base móvel com rodízio e cúpula(s), montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços, sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso; Revestimento em superfície lisa, resistente a corrosão; Lâmpadas de LED, com vida útil de no mínimo 40.000 horas; Luminância de no mínimo 120.000 LUX; Ajuste de intensidade de luz em no mínimo 3 níveis; Possuir temperatura de cor de 4200 kelvin ou maior; Sistema de troca de lâmpadas sem a necessidade de qualquer tipo de ferramentas, livre de parafusos, arruelas, chaves ou qualquer tipo de aparato; Manopla removível e esterilizável em autoclave, a manopla deve ser posicionada fora da superfície luminosa da cúpula; sistema de redução de sombra. Bateria com autonomia mínima de 2 horas, com sistema de led integrado que exiba o nível de carga e o status de carga da bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano</p>						

necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.473.398/0001-68 SOUZAMED Sim Sim 1 R\$ 18.731,0000 R\$ 18.731,0000 22/08/2023  
IMPORTADORA E 09:09:27  
DISTRIBUIDORA  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** Medpej  
**Fabricante:** Medpej  
**Modelo / Versão:** Medpej

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco cirúrgico auxiliar composto por base móvel com rodízio e cúpula(s), montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços, sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso; Revestimento em superfície lisa, resistente a corrosão; Lâmpadas de LED, com vida útil de no mínimo 40.000 horas; Luminância de no mínimo 120.000 LUX; Ajuste de intensidade de luz em no mínimo 3 níveis; Possuir temperatura de cor de 4200 kelvin ou maior; sistema de redução de sombra. Bateria com autonomia mínima de 2 horas, com sistema de led integrado que exiba o nível de carga e o status de carga da bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA Registro ANVISA: 80127840018 Modelo FL-2000 ALM24E

**Porte da empresa:** ME/EPP

27.792.194/0001-61 POLOVEI Sim Sim 1 R\$ 18.731,0000 R\$ 18.731,0000 22/08/2023  
COMERCIO DE 13:28:24  
EQUIPAMENTOS  
LTDA

**Marca:** MEDLIGHT  
**Fabricante:** MEDLIGHT  
**Modelo / Versão:** AUXILIAR 03X04 COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO AUXILIAR 03X04 COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.473.099/0001-35 DPS COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 18.731,0000 R\$ 18.731,0000 22/08/2023  
DE MATERIAIS 14:11:50  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** MEDPEJ  
**Fabricante:** MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP  
**Modelo / Versão:** FL 2000 ALD 24E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Cirúrgico de Solo Móvel. Especificação: Foco cirúrgico auxiliar composto por base móvel com rodízio e cúpula(s), montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços, sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso; Revestimento em superfície lisa, resistente a corrosão; Lâmpadas de LED, com vida útil de no mínimo 40.000 horas; Luminância de no mínimo 120.000 LUX; Ajuste de intensidade de luz em no mínimo 3 níveis; Possuir temperatura de cor de 4200 kelvin ou maior; Sistema de troca de lâmpadas sem a necessidade de qualquer tipo de ferramentas, livre de parafusos, arruelas, chaves ou qualquer tipo de aparato; Manopla removível e esterilizável em autoclave, a manopla deve ser posicionada fora da superfície luminosa da cúpula; sistema de redução de sombra. Bateria com autonomia mínima de 2 horas, com sistema de led integrado que exiba o nível de carga e o status de carga da bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 3 (três) pares de manoplas autodaváveis; manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED Sim Sim 1 R\$ 18.731,0000 R\$ 18.731,0000 22/08/2023  
COMERCIO DE 16:38:25  
MATERIAIS  
MEDICOS,  
ODONTOLOGICOS  
E HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** MED LIGTH  
**Fabricante:** MED LIGTH  
**Modelo / Versão:** MED LIGTH

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Cirúrgico de Solo Móvel. Especificação: Foco cirúrgico auxiliar composto por base móvel com rodízio e cúpula(s), montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços, sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso; Revestimento em superfície lisa, resistente a corrosão; Lâmpadas de LED, com vida útil de no mínimo 40.000 horas; Luminância de no mínimo 120.000 LUX; Ajuste de intensidade de luz em no mínimo 3 níveis; Possuir temperatura de cor de 4200 kelvin ou maior; Sistema de troca de lâmpadas sem a necessidade de qualquer tipo de ferramentas, livre de parafusos, arruelas, chaves ou qualquer tipo de aparato; Manopla removível e esterilizável em autoclave, a manopla deve ser posicionada fora da superfície luminosa da cúpula; sistema de redução de sombra. Bateria com autonomia mínima de 2 horas, com sistema de led integrado que exiba o nível de carga e o status de carga da bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 3 (três) pares de manoplas autodaváveis; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 18.731,8400 R\$ 18.731,8400 22/08/2023  
VIEIRA COSTA 16:45:35  
LTDA

**Marca:** MEDILED  
**Fabricante:** MEDILED  
**Modelo / Versão:** Foco

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA Sim Sim 1 R\$ 29.580,0000 R\$ 29.580,0000 22/08/2023  
SOARES 21:41:18





SARDINHA  
CORNETTA

**Marca:** MEDPEJ

**Fabricante:** MEDPEJ

**Modelo / Versão:** FL2000ALM24E 5 MANOPLAS EXTRAS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Cirúrgico de Solo Móvel. Especificação: Foco cirúrgico auxiliar composto por base móvel com rodízio e cúpula(s), montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços, sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso; Revestimento em superfície lisa, resistente a corrosão; Lâmpadas de LED, com vida útil de no mínimo 40.000 horas; Luminância de no mínimo 120.000 LUX; Ajuste de intensidade de luz em no mínimo 3 níveis; Possui temperatura de cor de 4200 kelvin ou maior; Sistema de troca de lâmpadas sem a necessidade de qualquer tipo de ferramentas, livre de parafusos, arruelas, chaves ou qualquer tipo de aparato; Manopla removível e esterilizável em autoclave, a manopla deve ser posicionada fora da superfície luminosa da cúpula; sistema de redução de sombra. Bateria com autonomia mínima de 2 horas, com sistema de led integrado que exiba o nível de carga e o status de carga da bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 3 (três) pares de manoplas autoclaváveis; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 22/08/2023  
COMERCIO 13:27:43  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** KSS

**Fabricante:** KSS

**Modelo / Versão:** Foco Cirúrgico

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.098.716/0001-46 INTENSIMED Sim Sim 1 R\$ 65.000,0000 R\$ 65.000,0000 22/08/2023  
COMERCIO DE 17:29:31  
INSTRUMENTOS E  
MAT.  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** KSS

**Fabricante:** KSS

**Modelo / Versão:** FOCO AUX 120

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Cirúrgico de Solo Móvel. Especificação: Foco cirúrgico auxiliar composto por base móvel com rodízio e cúpula(s), montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços, sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso; Revestimento em superfície lisa, resistente a corrosão; Lâmpadas de LED, com vida útil de no mínimo 40.000 horas; Luminância de no mínimo 120.000 LUX; Ajuste de intensidade de luz em no mínimo 3 níveis; Possui temperatura de cor de 4200 kelvin ou maior; Sistema de troca de lâmpadas sem a necessidade de qualquer tipo de ferramentas, livre de parafusos, arruelas, chaves ou qualquer tipo de aparato; Manopla removível e esterilizável em autoclave, a manopla deve ser posicionada fora da superfície luminosa da cúpula; sistema de redução de sombra. Bateria com autonomia mínima de 2 horas, com sistema de led integrado que exiba o nível de carga e o status de carga da bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 3 (três) pares de manoplas autoclaváveis; manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. Registro da Anvisa - 10242640035/Procedência - NACIONAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.455.385/0001-03 FORTALMED- Sim Sim 1 R\$ 74.927,3600 R\$ 74.927,3600 22/08/2023  
EQUIPAMENTOS 16:29:08  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** MEDPEJ

**Fabricante:** MEDPEJ

**Modelo / Versão:** MEDPEJ

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.603.766/0001-29 MANANCIAL Sim Sim 1 R\$ 150.000,0000 R\$ 150.000,0000 23/08/2023  
MEDICAL LTDA 08:14:20

**Marca:** MEDLIGTH

**Fabricante:** MEDLIGHT

**Modelo / Versão:** 120000 LUX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Cirúrgico de Solo Móvel. Especificação: Foco cirúrgico auxiliar composto por base móvel com rodízio e cúpula(s), montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços, sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso; Revestimento em superfície lisa, resistente a corrosão; Lâmpadas de LED, com vida útil de no mínimo 40.000 horas; Luminância de no mínimo 120.000 LUX; Ajuste de intensidade de luz em no mínimo 3 níveis; Possui temperatura de cor de 4200 kelvin ou maior; Sistema de troca de lâmpadas sem a necessidade de qualquer tipo de ferramentas, livre de parafusos, arruelas, chaves ou qualquer tipo de aparato; Manopla removível e esterilizável em autoclave, a manopla deve ser posicionada fora da superfície luminosa da cúpula; sistema de redução de sombra. Bateria com autonomia mínima de 2 horas, com sistema de led integrado que exiba o nível de carga e o status de carga da bateria; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: 3 (três) pares de manoplas autoclaváveis; Manual operacional em português; Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CRE

Data/Hora Registro





R\$ 74.927,3600	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 65.000,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 50.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 29.580,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 18.731,8400	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 18.731,0000	35.473.398/0001-68	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 18.731,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 18.731,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 18.731,0000	32.473.099/0001-35	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 18.730,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 18.700,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 18.000,0000	31.131.938/0001-74	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 15.000,0000	13.200.879/0001-67	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 20.000,0000	24.603.766/0001-29	23/08/2023 08:43:23:157
R\$ 18.500,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:47:24:727
R\$ 33.717,3100	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:47:46:967
R\$ 14.900,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:48:06:117
R\$ 17.990,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:48:08:353
R\$ 17.800,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:48:48:910
R\$ 17.790,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:48:57:910
R\$ 14.990,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:49:02:410
R\$ 14.890,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:49:06:617
R\$ 40.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:49:19:080
R\$ 17.700,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:49:27:190
R\$ 17.690,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:49:40:937
R\$ 14.500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:49:53:403
R\$ 17.600,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:49:56:810
R\$ 17.590,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:50:07:910
R\$ 17.500,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:50:32:317
R\$ 17.490,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:50:38:730
R\$ 14.000,0000	13.200.879/0001-67	23/08/2023 08:51:31:830
R\$ 14.400,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:51:38:557
R\$ 22.000,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:51:48:883
R\$ 13.900,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:51:50:943
R\$ 13.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:51:59:813
R\$ 12.900,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:52:26:687
R\$ 12.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:52:57:737
R\$ 11.500,0000	13.200.879/0001-67	23/08/2023 08:53:11:613
R\$ 11.900,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:53:20:887
R\$ 11.400,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:53:27:487
R\$ 10.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:53:38:450
R\$ 9.900,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:54:03:060
R\$ 19.999,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:54:25:173
R\$ 9.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:54:45:113
R\$ 9.800,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:55:27:047
R\$ 8.950,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:55:46:143
R\$ 8.500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:56:17:797
R\$ 8.490,0000	38.098.716/0001-46	23/08/2023 08:56:41:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**


Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 08:58:42	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/08/2023 08:58:42	Item teve empate real para o valor 18.731,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/08/2023 08:58:42	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:31:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.098.716/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 12:03:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.098.716/0001-46.

*M*  
*JP*

8.490,0000.

Habilitação de fornecedor 05/09/2023 10:22:59 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.098.716/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 8.490,0000.

Não existem intenções de recurso para o item



### Item: 9 - Medidor

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> JG MORIYA <b>Fabricante:</b> JG MORIYA REP. IMP. EXP. COM. LTDA-BR <b>Modelo / Versão:</b> CUFFÔMETRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cuffômetro. Especificação: deve ser constituído por manômetro analógico mecânico, com escala de no mínimo 0 a 120 cmh2o, com indicação de cores para indicar a pressão ideal, com mostrador por tampa transparente. deve conter monitor integrado de pressão indicando a faixa ideal da pressão do CUFF. deve possuir bulbo (pêra) inflador para ajuste da pressão adequada, sendo a pêra confeccionada em látex ou PVC. deve possuir válvula unidirecional para alívio da pressão. acompanha tubo de conexão para conveniente posicionamento. embalagem individual que permita o acondicionamento do produto garantindo suas características de fabricação e integridade (produto íntegro, sem vinco ou deformidades). sem risco de violação/ contaminação (embalagem resistente que não rasgue ou perfure ao manuseio), com rótulo que atenda a RDC 185 de 22 de outubro de 2001/ ANVISA. registro na ANVISA vigente. garantia mínima de 01(um) ano. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.231,6500	R\$ 2.231,6500	22/08/2023 19:17:03
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> CONGLAY <b>Fabricante:</b> CONGLAY <b>Modelo / Versão:</b> CONGLAY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COFFOMETRO CONGLAY <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.231,6700	R\$ 2.231,6700	22/08/2023 14:32:37
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA <b>Marca:</b> VBM <b>Fabricante:</b> VBM <b>Modelo / Versão:</b> Medidor <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor Tipo: Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal , Tipo Medição: Manômetro Analógico Aço , Faixa Trabalho: Graduação De 0 A 120cmh2o , Características Adicionais: Monitor Integrado <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.231,6700	R\$ 2.231,6700	22/08/2023 16:45:35
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> MURENAS <b>Fabricante:</b> MURENAS <b>Modelo / Versão:</b> Cuffômetro <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor Tipo: Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal , Tipo Medição: Manômetro Analógico Aço , Faixa Trabalho: Graduação De 0 A 120cmh2o , Características Adicionais: Monitor Integrado <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	22/08/2023 13:27:43
04.648.801/0001-19	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA <b>Marca:</b> VBM 54-07-000 <b>Fabricante:</b> VBM 54-07-000 <b>Modelo / Versão:</b> VBM 54-07-000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor Tipo: Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal , Tipo Medição: Manômetro Analógico Aço , Faixa Trabalho: Graduação De 0 A 120cmh2o , Características Adicionais: Monitor Integrado <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.999,0000	R\$ 3.999,0000	22/08/2023 15:43:31
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> VBM <b>Fabricante:</b> VBM <b>Modelo / Versão:</b> VBM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cuffômetro. Especificação: deve ser constituído por manômetro analógico mecânico, com escala de no mínimo 0 a 120 cmh2o, com indicação de cores para indicar a pressão ideal, com mostrador por tampa transparente. deve conter monitor integrado de pressão indicando a faixa ideal da pressão do CUFF. deve possuir bulbo (pêra) inflador para ajuste da pressão adequada, sendo a pêra	Sim	Sim	1	R\$ 4.800,0000	R\$ 4.800,0000	22/08/2023 16:38:25

produto garantindo suas características de fabricação e integridade (produto íntegro, sem vinco ou deformidades), sem risco de violação/ contaminação (embalagem resistente que não rasgue ou perfure ao manuseio), com rótulo que atenda a RDC 185 de 22 de outubro de 2001/ ANVISA. registro na ANVISA vigente. garantia mínima de 01(um) ano.

**Porte da empresa:** ME/EPP

COMISSÃO DE PREC  
1648  
Fls  
Rubrica  
LITGA DE CANCELAMENTO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.800,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 3.999,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 3.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.231,6700	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.231,6700	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.231,6500	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.987,5000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:40:56:217
R\$ 2.200,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:44:54:557
R\$ 2.800,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:45:33:620
R\$ 2.180,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:47:20:820
R\$ 2.500,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:50:03:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:09	Item aberto para lances.
Encerramento	23/08/2023 08:52:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 08:52:04	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:31:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:53:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:02:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 2.180,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:23:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 2.180,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 10 - Oftalmoscópio**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.648.801/0001-19	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA  <b>Marca:</b> MD Omni 3000 OF LED <b>Fabricante:</b> MD Omni 3000 OF LED <b>Modelo / Versão:</b> MD Omni 3000 OF LED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Oftalmoscópio Tipo: Direto , Tipo Luz: Luz Led , Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias , Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma , Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho , Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d , Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico , Componentes Outros: 19 Lentes <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.300,0000	R\$ 2.600,0000	22/08/2023 15:43:31
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  <b>Marca:</b> MD <b>Fabricante:</b> MD <b>Modelo / Versão:</b> MD <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OFTALMOSCÓPIO, TIPO DIRETO, TIPO LUZ LUZ LED, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS MÉDIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 ABERTURAS DE DIAFRAGMA, COR FILTROS FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO, APLICAÇÃO CAMPO CORREÇÃO-20D ATÉ +20D, COMPONENTES CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO, COMPONENTES OUTROS 19 LENTES <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.300,0000	R\$ 2.600,0000	22/08/2023 17:04:17
27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  <b>Marca:</b> MD	Sim	Sim	2	R\$ 1.360,0000	R\$ 2.720,0000	22/08/2023 13:28:24

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oftalmoscópio MD 2 5V LED com Estojo Macio Omni 3000 MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.719.523/0001-34 CLARO MED Sim Sim 2 R\$ 1.360,0000 R\$ 2.720,0000 22/08/2023  
EQUIPAMENTOS MEDICO 16:05:54  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** MD

**Fabricante:** MD

**Modelo / Versão:** OMINE 3000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oftalmoscópio. Especificação: "Oftalmoscópio direto completo; Iluminação LED; Seleção de abertura do diafragma em pelo menos 5 posições, dentre elas: círculo grande, círculo pequeno e fixação; Filtro livre de vermelho; Lentes de no mínimo -20 a +20 dioptrias; Ajuste de intensidade; Alimentação por bateria recarregável ou pilhas recarregáveis; Registro Anvisa vigente; Garantia mínima de 1 (um) ano. Deverá acompanhar, no mínimo: 1 (uma) Lâmpada reserva; 2 (duas) pilhas ou baterias; 1 (um) carregador de bateria ou pilha 220V; 1 (um) estojo para armazenamento; Manual de instruções em português; Demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento."

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON Sim Sim 2 R\$ 1.360,0000 R\$ 2.720,0000 22/08/2023  
IMPORTADORA E 16:56:49  
EXPORTADORA DE  
EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES E  
VETERIN

**Marca:** MACROSUL

**Fabricante:** MACROSUL

**Modelo / Versão:** MACROSUL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFTLAMOSCOPIO

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP Sim Sim 2 R\$ 1.360,0000 R\$ 2.720,0000 23/08/2023  
IMPORTACAO E 07:15:23  
EXPORTACAO DE  
PRODUTOS MEDICO  
HOSPITALARES LTDA

**Marca:** MD

**Fabricante:** MEDICAL DEVICES (PVT) LTD

**Modelo / Versão:** OMNI 3000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oftalmoscópio. Especificação: "Oftalmoscópio direto completo; Iluminação LED; Seleção de abertura do diafragma em pelo menos 5 posições, dentre elas: círculo grande, círculo pequeno e fixação; Filtro livre de vermelho; Lentes de no mínimo -20 a +20 dioptrias; Ajuste de intensidade; Alimentação por bateria recarregável ou pilhas recarregáveis; Registro Anvisa vigente; Garantia mínima de 1 (um) ano. Deverá acompanhar, no mínimo: 1 (uma) Lâmpada reserva; 2 (duas) pilhas ou baterias; 1 (um) carregador de bateria ou pilha 220V; 1 (um) estojo para armazenamento; Manual de instruções em português; Demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento - FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - ANVISA:80070210078 - PROCEDENCIA: IMPORTADO

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS Sim Sim 2 R\$ 1.360,6000 R\$ 2.721,2000 22/08/2023  
EQUIPAMENTOS 19:17:03  
HOSPITALARES LTDA

**Marca:** RIESTER

**Fabricante:** RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA

**Modelo / Versão:** RI-MINI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oftalmoscópio. Especificação: "Oftalmoscópio direto completo; Iluminação LED; Seleção de abertura do diafragma em pelo menos 5 posições, dentre elas: círculo grande, círculo pequeno e fixação; Filtro livre de vermelho; Lentes de no mínimo -20 a +20 dioptrias; Ajuste de intensidade; Alimentação por bateria recarregável ou pilhas recarregáveis; Registro Anvisa vigente; Garantia mínima de 1 (um) ano. Deverá acompanhar, no mínimo: 1 (uma) Lâmpada reserva; 2 (duas) pilhas ou baterias; 1 (um) carregador de bateria ou pilha 220V; 1 (um) estojo para armazenamento; Manual de instruções em português; Demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.444.108/0001-95 PLG Sim Sim 2 R\$ 1.360,6200 R\$ 2.721,2400 22/08/2023  
DISTRIBUIDORA DE 14:32:37  
PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA

**Marca:** MACROSUL

**Fabricante:** MACROSUL

**Modelo / Versão:** OMNI3000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFTALMOSCÓPIO MACROSUL OMNI3000

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA Sim Sim 2 R\$ 1.360,6200 R\$ 2.721,2400 22/08/2023  
COSTA LTDA 16:45:35

**Marca:** MINGHZE

**Fabricante:** MNIGHZE

**Modelo / Versão:** Oftalmoscópio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oftalmoscópio Tipo: Direto , Tipo Luz: Luz Led , Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias , Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma , Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho , Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d , Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico , Componentes Outros: 19 Lentes

**Porte da empresa:** ME/EPP

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA Sim Sim 2 R\$ 1.360,6200 R\$ 2.721,2400 22/08/2023  
LTDA 17:27:14

**Marca:** MD

**Fabricante:** MD

**Modelo / Versão:** OMNI-3000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 10 Oftalmoscópio - Oftalmoscópio Tipo: Direto , Tipo Luz: Luz Led ,



Plástico , Componentes Outros: 19 Lentes  
**Porte da empresa:** ME/EPP

26.383.168/0001-17 PROSAUDE Sim Sim 2 R\$ 1.360,6200 R\$ 2.721,2400 22/08/2023  
MATERIAL MEDICO 17:54:13  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** MD OMNI3000  
**Fabricante:** MD OMNI3000  
**Modelo / Versão:** MD OMNI3000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFTALMOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÃO: "OFTALMOSCÓPIO DIRETO COMPLETO; ILUMINAÇÃO LED; SELEÇÃO DE ABERTURA DO DIAFRAGMA EM PELO MENOS 5 POSIÇÕES, DENTRE ELAS: CÍRCULO GRANDE, CÍRCULO PEQUENO E FIXAÇÃO; FILTRO LIVRE DE VERMELHO; LENTES DE NO MÍNIMO -20 A +20 DIOPTRIAS; AJUSTE DE INTENSIDADE; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS RECARREGÁVEIS; REGISTRO ANVISA VIGENTE; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: 1 (UMA) LÂMPADA RESERVA; 2 (DUAS) PILHAS OU BATERIAS; 1 (UM) CARREGADOR DE BATERIA OU PILHA 220V; 1 (UM) ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO."

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 2 R\$ 1.500,0000 R\$ 3.000,0000 22/08/2023  
COMERCIO 13:27:43  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** MD  
**Fabricante:** MD  
**Modelo / Versão:** Oftalmoscópio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oftalmoscópio Tipo: Direto , Tipo Luz: Luz Led , Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias , Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma , Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho , Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d , Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico , Componentes Outros: 19 Lentes

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED Sim Sim 2 R\$ 1.800,0000 R\$ 3.600,0000 22/08/2023  
COMERCIO DE 16:38:25  
MATERIAIS

MEDICOS,  
ODONTOLOGICOS E  
HOSPITALARES LTDA

**Marca:** MD  
**Fabricante:** MD  
**Modelo / Versão:** MD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oftalmoscópio. Especificação: "Oftalmoscópio direto completo; Iluminação LED; Seleção de abertura do diafragma em pelo menos 5 posições, dentre elas: círculo grande, círculo pequeno e fixação; Filtro livre de vermelho; Lentes de no mínimo -20 a +20 dioptrias; Ajuste de intensidade; Alimentação por bateria recarregável ou pilhas recarregáveis; Registro Anvisa vigente; Garantia mínima de 1 (um) ano. Deverá acompanhar, no mínimo: 1 (uma) lâmpada reserva; 2 (duas) pilhas ou baterias; 1 (um) carregador de bateria ou pilha 220V; 1 (um) estojo para armazenamento; Manual de instruções em português; Demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.455.385/0001-03 FORTALMED- Sim Sim 2 R\$ 2.754,6400 R\$ 5.509,2800 22/08/2023  
EQUIPAMENTOS 16:29:08  
HOSPITALARES LTDA

**Marca:** MD  
**Fabricante:** MD  
**Modelo / Versão:** MD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oftalmoscópio Tipo: Direto , Tipo Luz: Luz Led , Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias , Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma , Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho , Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d , Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico , Componentes Outros: 19 Lentes

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.509,2800	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 3.600,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 3.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.721,2400	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.721,2400	26.383.168/0001-17	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.721,2400	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.721,2400	49.464.926/0001-27	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.721,2000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.720,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.720,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.720,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.720,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.600,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.600,0000	31.131.938/0001-74	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.588,9800	49.464.926/0001-27	23/08/2023 08:40:12:843
R\$ 2.590,0000	26.383.168/0001-17	23/08/2023 08:40:25:020
R\$ 2.570,0000	26.383.168/0001-17	23/08/2023 08:40:32:730
R\$ 2.558,4000	49.464.926/0001-27	23/08/2023 08:40:51:947
R\$ 2.590,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:41:36:543

490



R\$ 2.450,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:42:15:557
R\$ 2.439,7000	49.464.926/0001-27	23/08/2023 08:42:31:260
R\$ 2.400,0000	26.383.168/0001-17	23/08/2023 08:42:38:423
R\$ 2.389,1900	49.464.926/0001-27	23/08/2023 08:42:49:297
R\$ 2.300,0000	26.383.168/0001-17	23/08/2023 08:43:07:720
R\$ 2.350,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:43:22:870
R\$ 2.250,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:43:34:900
R\$ 2.300,0000	49.464.926/0001-27	23/08/2023 08:43:37:390
R\$ 2.126,0000	26.383.168/0001-17	23/08/2023 08:44:03:773
R\$ 2.110,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:44:24:883
R\$ 2.200,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:44:37:423
R\$ 2.100,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:44:43:130
R\$ 2.077,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:45:00:480
R\$ 2.125,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:45:24:707
R\$ 2.476,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:45:42:827
R\$ 2.067,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:45:47:233
R\$ 2.076,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:46:04:957
R\$ 2.050,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:47:27:997
R\$ 2.060,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:47:57:477
R\$ 2.040,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:48:00:400
R\$ 2.479,1800	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:48:04:747
R\$ 2.290,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:48:10:380
R\$ 2.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:48:10:767
R\$ 1.980,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:48:45:447
R\$ 1.900,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:49:18:980
R\$ 1.850,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:49:44:540
R\$ 2.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:49:57:973
R\$ 1.800,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:50:44:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:10	Item aberto para lances.
Encerramento	23/08/2023 08:52:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 08:52:45	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:32:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 12:09:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:02:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:23:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 11 - Balança pesar pessoas**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: Omni 3100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio MD 2 5V Omni 3100 LED com Estojo Macio Cinza MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 864,0000	R\$ 864,0000	22/08/2023 13:28:25
21.971.041/0001-03	K.C.R.S.	Sim	Sim	1	R\$ 14.102.0000	R\$ 14.102.0000	22/08/2023



EQUIPAMENTOS  
LTDA

**Marca:** LIDER

**Fabricante:** LIDER BALANÇAS

**Modelo / Versão:** BT300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elevador de paciente com balança. Especificação: Elevador para transposição de leito (guincho de pacientes), com balança, sistema móvel de transporte de pacientes com capacidade de elevação de 200 kg, com bateria e indicador de nível de bateria, movimentação vertical que permita a elevação de pacientes até, no mínimo, 160 cm de altura, com rodízios, sendo pelo menos 02 (dois) dotados de freios, com sistema de segurança para parada do equipamento, possui meio de descer o braço mecanicamente em caso de falha do sistema ou falta de energia. Acompanha 02 (dois) cestos para elevação deitada, 02 (dois) cestos para elevação sentada, 02 (dois) cestos para banho e todos os demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: BT300 CAPACIDADE 200KG PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão de abertura desta licitação PAGAMENTO 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal ENTREGA 15 (quinze) dias, a contar da emissão da ordem de compra GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem indusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.250.142/0001-94	COMERCIAL	Sim	Sim	1	R\$ 14.102,2700	R\$ 14.102,2700	22/08/2023
							17:08:11

**Marca:** jack

**Fabricante:** jack

**Modelo / Versão:** Balança pesar pessoas

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Pesar Pessoas Capacidade: 180 KG, Divisão: 100 G, Peso: 12,50 KG, Dimensão Plataforma: 363 X 428 MM, Dimensão Indicador: 165 X 170 X 58 MM, Alimentação: 110/220 V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Mostrador Lcd E Antropômetro

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.102,2700	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 14.102,0000	21.971.041/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 864,0000	27.792.194/0001-61	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 14.050,0000	21.971.041/0001-03	23/08/2023 08:45:46:040


Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:11	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/08/2023 08:50:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	23/08/2023 08:56:34	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Favor ofertar novo lance..
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 09:06:35	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/08/2023 09:06:35	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:32:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:42:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61.
Recusa de proposta	30/08/2023 10:06:50	Recusa da proposta. Fornecedor: POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 864,0000. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por apresentar proposta de preços onde não consta o item cotado (item 11).
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2023 10:07:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2023 11:24:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Aceite de proposta	30/08/2023 12:29:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 14.050,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:23:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 14.050,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 12 - Otoscópio**



CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	22/08/2023 17:04:20
<b>Marca:</b> MIKATOS <b>Fabricante:</b> MIKATOS <b>Modelo / Versão:</b> MIKATOS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO FIBRA ÓTICA, PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO PILHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA HALÓGENA, JOGO DE ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, ZOOM ÓPTICO AUMENTO EM CERCA DE 3,5 VEZES, TIPO CABO CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.026.964/0001-37	ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 780,5750	R\$ 1.561,1500	22/08/2023 14:34:50
<b>Marca:</b> TARSE <b>Fabricante:</b> Importado <b>Modelo / Versão:</b> 1000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lanterna Clinica Otoscopio De Led Fibra Optica Com Estojo <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 860,0000	R\$ 1.720,0000	23/08/2023 07:17:22
<b>Marca:</b> MIKATOS <b>Fabricante:</b> MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO <b>Modelo / Versão:</b> PORTATIL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Otoscópio. Especificação: Otoscópio clínico; Iluminação LED; Transmissão da luz por fibra óptica; Permite aumento de imagem; Alimentação por bateria recarregável ou pilhas recarregáveis; Registro Anvisa vigente; Garantia mínima de 1 (um) ano. Deve acompanhar no mínimo: 1 (uma) lâmpada reserva; 2 (duas) pilhas ou baterias; 1 (um) carregador de bateria ou pilhas 220V; 1 (um) jogo de espelhos com no mínimo 5 espelhos reutilizáveis e diferentes calibres; 1 (um) estojo para armazenamento; Manual de instruções em português; Demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. - FABRICANTE: MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - EIRELI - EPP - ANVISA:80218930006 - PROCEDENCIA: NACIONAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	2	R\$ 864,0000	R\$ 1.728,0000	22/08/2023 16:58:03
<b>Marca:</b> MACROSUL <b>Fabricante:</b> MACROSUL <b>Modelo / Versão:</b> MACROSUL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OTOSCOPIO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 864,1000	R\$ 1.728,2000	22/08/2023 19:28:02
<b>Marca:</b> DAD & SONS <b>Fabricante:</b> DAD&SONS SURGICAL IND.-PAQUISTÃO <b>Modelo / Versão:</b> DNS-1003 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Otoscópio. Especificação: Otoscópio clínico; Iluminação LED; Transmissão da luz por fibra óptica; Permite aumento de imagem; Alimentação por bateria recarregável ou pilhas recarregáveis; Registro Anvisa vigente; Garantia mínima de 1 (um) ano. Deve acompanhar no mínimo: 1 (uma) lâmpada reserva; 2 (duas) pilhas ou baterias; 1 (um) carregador de bateria ou pilhas 220V; 1 (um) jogo de espelhos com no mínimo 5 espelhos reutilizáveis e diferentes calibres; 1 (um) estojo para armazenamento; Manual de instruções em português; Demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 864,1100	R\$ 1.728,2200	22/08/2023 14:35:20
<b>Marca:</b> MIKATOS <b>Fabricante:</b> MIKATOS <b>Modelo / Versão:</b> MINI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OTOSCÓPIO MIKATOS MINI <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
34.061.908/0001-27	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 864,1100	R\$ 1.728,2200	22/08/2023 15:17:56
<b>Marca:</b> Dad and Sons Surgica <b>Fabricante:</b> Dad and Sons Surgical <b>Modelo / Versão:</b> DNS-1003 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Otoscópio. Especificação: Otoscópio clínico; Iluminação LED; Transmissão da luz por fibra óptica; Permite aumento de imagem; Alimentação por bateria recarregável ou pilhas recarregáveis; Registro Anvisa vigente; Garantia mínima de 1 (um) ano. Deve acompanhar no mínimo: 1 (uma) lâmpada reserva; 2 (duas) pilhas ou baterias; 1 (um) carregador de bateria ou pilhas 220V; 1 (um) jogo de espelhos com no mínimo 5 espelhos reutilizáveis e diferentes calibres; 1 (um) estojo para							





funcionamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.444.108/0001-94 COMERCIAL VIEIRA Sim Sim 2 R\$ 864,1100 R\$ 1.728,2200 22/08/2023 17:08:11  
COSTA LTDA

**Marca:** mikatos

**Fabricante:** mikatos

**Modelo / Versão:** Otoscópio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Fibra Ótica, Portátil , Alimentação: Pilhas , Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis , Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico

**Porte da empresa:** ME/EPP

26.383.168/0001-17 PROSAUDE Sim Sim 2 R\$ 864,1100 R\$ 1.728,2200 22/08/2023 17:55:21  
MATERIAL MEDICO  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** MD OMNI300LED

**Fabricante:** MD OMNI300LED

**Modelo / Versão:** MD OMNI300LED

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OTOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÃO: OTOSCÓPIO CLÍNICO; ILUMINAÇÃO LED; TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA; PERMITE AUMENTO DE IMAGEM; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS RECARREGÁVEIS; REGISTRO ANVISA VIGENTE; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO: 1 (UMA) LÂMPADA RESERVA; 2 (DUAS) PILHAS OU BATERIAS; 1 (UM) CARREGADOR DE BATERIA OU PILHAS 220V; 1 (UM) JOGO DE ESPÉCULOS COM NO MÍNIMO 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS E DIFERENTES CALIBRES; 1 (UM) ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 2 R\$ 900,0000 R\$ 1.800,0000 22/08/2023 13:30:13  
COMERCIO  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** MIKATOS

**Fabricante:** MIKATOS

**Modelo / Versão:** Otoscópio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Fibra Ótica, Portátil , Alimentação: Pilhas , Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis , Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.648.801/0001-19 SUL SERVICES Sim Sim 2 R\$ 1.000,0000 R\$ 2.000,0000 22/08/2023 15:46:07  
COMERCIO E  
ASSISTENCIA  
TECNICA DE  
EQUIPAMENTOS A  
SAUDE LTDA

**Marca:** MD Omni 3000 OT LED

**Fabricante:** MD Omni 3000 OT LED

**Modelo / Versão:** MD Omni 3000 OT LED

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Fibra Ótica, Portátil , Alimentação: Pilhas , Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis , Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.455.385/0001-03 FORTALMED- Sim Sim 2 R\$ 1.432,6800 R\$ 2.865,3600 22/08/2023 16:34:17  
EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** MD

**Fabricante:** MD

**Modelo / Versão:** MD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Fibra Ótica, Portátil , Alimentação: Pilhas , Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis , Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.603.766/0001-29 MANANCIAL Sim Sim 2 R\$ 1.980,0000 R\$ 3.960,0000 23/08/2023 08:17:43  
MEDICAL LTDA

**Marca:** DAD & SONS

**Fabricante:** DAD & SONS

**Modelo / Versão:** DNS 1003

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Otoscópio LED Fibra Ótica DNS-1003 Otoscópio LED Fibra Ótica DNS-1003 Otoscópio de bolso feito de ABS resistente a impactos e material de aço inoxidável altamente resistente à corrosão. Janela giratória com lente de ampliação 3X para imagem nítida e reflexão mínima. Porta de insuflação para teste pneumático de mobilidade timpânica. Lâmpada LED com vida útil de 50.000 horas Transmissão de luz por fibra óptica Cabo ergonômico alimentado por 2 pilhas do tipo AA. Clip de bolso com interruptor integrado com desligamento automático ao ser fixado no bolso. LED de alto brilho na cor branca, proporcionando melhor visibilidade e sem distorção na cor do tecido para melhor diagnóstico. Acompanha estojo macio para melhor acomodação. Incluso 5 espéculos auriculares de 2,5mm e 5 espéculos de 4,0mm. Certificado pelo INMETRO. Registro na ANVISA: 81965540001 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Informações Adicionais Modelo LED Marca Dad & Sons Garantia 1 ano Registro Anvisa 81965540001"

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.960,0000	24.603.766/0001-29	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.865,3600	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.000,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.800,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.728,2200	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:30:00:620

R\$ 1.728,2200	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.728,2000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.728,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.720,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.561,1500	19.026.964/0001-37	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.200,0000	31.131.938/0001-74	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.190,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:40:14:060
R\$ 1.700,0000	26.383.168/0001-17	23/08/2023 08:40:47:073
R\$ 1.180,0000	26.383.168/0001-17	23/08/2023 08:40:52:277
R\$ 1.170,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:41:08:270
R\$ 1.159,4200	19.026.964/0001-37	23/08/2023 08:41:49:910
R\$ 1.140,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:42:06:133
R\$ 1.130,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:42:08:277
R\$ 1.120,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:42:26:413
R\$ 1.110,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:42:29:317
R\$ 1.100,0000	26.383.168/0001-17	23/08/2023 08:42:47:557
R\$ 1.090,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:43:08:480
R\$ 1.050,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:43:13:643
R\$ 1.040,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:43:29:483
R\$ 1.086,0000	26.383.168/0001-17	23/08/2023 08:44:10:350
R\$ 1.199,0000	24.603.766/0001-29	23/08/2023 08:44:14:540
R\$ 1.020,0000	24.603.766/0001-29	23/08/2023 08:44:18:210
R\$ 1.100,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:44:28:620
R\$ 1.010,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:44:29:597
R\$ 1.020,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:44:30:970
R\$ 1.000,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:44:32:980
R\$ 990,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:44:35:600
R\$ 1.000,0000	24.603.766/0001-29	23/08/2023 08:44:48:583
R\$ 980,0000	24.603.766/0001-29	23/08/2023 08:44:54:600
R\$ 950,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:45:04:433
R\$ 940,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:45:08:753
R\$ 930,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:45:15:867
R\$ 920,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:45:26:697
R\$ 1.119,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:45:35:437
R\$ 900,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:45:43:680
R\$ 890,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:45:47:740
R\$ 1.010,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:45:57:703
R\$ 919,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:46:18:407
R\$ 850,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:47:12:103
R\$ 840,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:47:26:917
R\$ 880,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:47:52:223
R\$ 880,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:48:08:380
R\$ 830,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:48:11:750
R\$ 1.080,0000	19.026.964/0001-37	23/08/2023 08:48:14:460
R\$ 832,0000	04.648.801/0001-19	23/08/2023 08:48:15:000
R\$ 1.289,4200	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:48:15:083
R\$ 800,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:48:15:703
R\$ 820,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:48:18:030
R\$ 820,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:48:20:557
R\$ 790,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:48:21:040
R\$ 780,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:48:49:283
R\$ 770,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:49:09:127
R\$ 750,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:49:23:167
R\$ 740,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:49:27:163
R\$ 700,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:50:49:553
R\$ 690,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:51:09:337
R\$ 800,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:52:01:177
R\$ 600,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:52:06:930
R\$ 590,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:52:27:497
R\$ 550,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:53:02:903
R\$ 540,0000	34.061.908/0001-27	23/08/2023 08:53:09:533
R\$ 500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:53:45:250



490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:11	Item aberto para lances.
Encerramento	23/08/2023 08:56:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 08:56:06	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:32:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 12:09:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:08:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:23:44	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.
Registro de intenção de recurso	05/09/2023 10:56:17	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 34061908000127. Motivo: Manifesto intenção em recorrer da classificação da empresa concorrente/vencedora, visto que o produto ofertado não atende as especificações mínimas do edital e sequer é compatível,
Aceite de intenção de recurso	05/09/2023 11:19:43	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 34061908000127.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.061.908/0001-27	05/09/2023 10:56	05/09/2023 11:19	Aceito

**Motivo Intenção:** Manifesto intenção em recorrer da classificação da empresa concorrente/vencedora, visto que o produto ofertado não atende as especificações mínimas do edital e sequer é compatível, conforme será demonstrado nas razões recursais.

**Item: 13 - Maca para transporte cadáver**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA <b>Marca:</b> medical company <b>Fabricante:</b> medical company <b>Modelo / Versão:</b> Maca para transporte cadáver	Sim	Sim	2	R\$ 1.983,5000	R\$ 3.967,0000	22/08/2023 17:08:11
05.455.385/0001-03	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> QUALITY <b>Fabricante:</b> QUALITY <b>Modelo / Versão:</b> QUALITY	Sim	Sim	2	R\$ 7.934,0000	R\$ 15.868,0000	22/08/2023 16:34:17

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Maca Para Transporte Cadáver Material: Aço Inoxidável , Rodas: 4 Rodízios De 8", Sendo 2 Com Freios , Componentes: Balde Mínimo 5l , Característica Adicionais: Rebaixo, Declive, Dreno Escoamento  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.868,0000	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 3.967,0000	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 7.140,6000	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:48:21:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item


**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:12	Item aberto para lances.
Encerramento	23/08/2023 08:50:22	Item encerrado para lances.

*Handwritten signature/initials*

aberta	08:50:22	
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:32:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	23/08/2023 13:36:12	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 3.967,0000. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por não apresentar a Proposta de Preços Final (Consolidada), descumprindo o subitem 7.7 do edital
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 13:36:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Aceite de proposta	23/08/2023 13:42:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.455.385/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 7.140,6000 e com valor negociado a R\$ 3.967,0000. Motivo: Valor acima da média estima pela administração.
Recusa de proposta	23/08/2023 13:50:52	Recusa da proposta. Fornecedor: FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.455.385/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 7.140,6000 e com valor negociado a R\$ 3.967,0000. Motivo: Valor acima da média estima pela administração. Esta Pregoeira não obteve êxito quanto a negociação.
Cancelado no julgamento	23/08/2023 13:51:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver outros licitantes interessados, o respectivo item resta FRACASSADO.

Não existem intenções de recurso para o item



#### Item: 14 - Módulo monitor multiparâmetro

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.001.659/0001-90	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.700,0000	R\$ 10.700,0000	23/08/2023 08:16:32
	<p><b>Marca:</b> COMEN  <b>Fabricante:</b> Shenzhen Comen  <b>Modelo / Versão:</b> C50  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor Multiparamétrico que pode ser utilizado em pacientes adulto, pediátricos e recém-nascidos (neonatos). Sistema de monitorização com Tela de Cristal Líquido Colorido (TFT) de 10,4" (resolução: 800 x 600 pixels). Tela sensível ao toque (touch screen). Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG / Respiração / Temperatura - 2 canais / Oximetria (SPO2) / PNI. Possibilidade de expansão de parâmetros: PI - 2 canais / Capnografia (ETCO2) Mainstream ou Sidestream / Débito Cardíaco (C.O.) / Débito Cardíaco Não Invasivo / Análise de Gases (AG). Cálculo de Dose de Medicamentos / Drogas. Armazenamento de informações do paciente e gerenciamento de admissões e altas. Acesso das funções através de teclas e/ou botão rotacional. 7 (sete) modos de visualização de tela. Tela padrão. Tela de fonte grandes. Tela de OxyCRG (OxiCardioRespirograma). Tela de mini tendências. Tela de ECG 7 derivações. Tela de Meia tela de ECG 7 derivações. Ver leito. Ajustes / Controles: Teda / menu para configurações de alarmes fisiológicos. Tecla para congelar/descongelar os traçados das curvas na tela. Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais. Modo de espera. Gráfico e Tabelas de tendências com 160 horas. Visualização de até 200 (duzentos) eventos de alarme. Visualização de até 7 (sete) formas de ondas simultâneas na tela padrão e 10 (dez) na meia tela de 7 derivações. Faixa de medida da frequência cardíaca - Adulto - (FC): 15 a 300 bpm. ±1% ou ±1bpm em ambos modos de 3, 5 e 12 derivações, qualquer que seja superior. Faixa de medida da frequência cardíaca - Pediátrico / Neonato - (FC): 15 a 350 bpm. Erro: ±1% ou ±1bpm em ambos modos de 3, 5 e 12 derivações, qualquer que seja superior. Faixa de medida da frequência respiratória - Adulto - (FR): 0 a 120 rpm. Precisão da Medição: 7 rpm - 150rpm: ±2 rpm ou ±2 %, qualquer que seja superior. 0 rpm - 6 rpm: não definido. Faixa de medida da frequência respiratória - Pediátrico / Neonato - (FR): 0 a 150 rpm. Precisão da Medição: 7 rpm - 150rpm: ±2 rpm ou ±2 %, qualquer que seja superior. 0 rpm - 6 rpm: não definido. Faixa de medida de Saturação (SPO2): 0 a 100%. Comen SPO2: intervalo de medição: 0% - 100%; precisão de medição: ± 2 (adulto/criança, em estado sem movimento) ou ± 3% (neonatal, em estado sem movimento) dentro do intervalo de medição de 70% - 100%. Visualização leito a leito. Monitor que funciona com Central de Monitorização sem fio (wireless) e/ou cabo. Permite a ligação com impressoras. Conectividade via HL7 para o interfaceamento bidirecional entre os monitores e o prontuário eletrônico do hospital (HIS) ou outros sistemas que "conversem" em HL7 Via Central de Monitorização. Gravador e Impressora térmica opcionais; Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e nível de bateria. Bateria de Lítio com autonomia de 2 horas com possibilidade de aumento para 4 horas. Software em língua portuguesa. REGISTRO DO PRODUTO Nº: 80047300544.</p>						
13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.740,0000	R\$ 10.740,0000	22/08/2023 16:07:46

**Marca:** GENERAL MEDITECH  
**Fabricante:** GENERAL MEDITECH, INC.  
**Modelo / Versão:** G3G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor de Transporte. Especificação: Monitor multiparâmetro portátil por alça de transporte, para uso em pacientes pediátrico e adulto; tela de cristal líquido de no mínimo 10 polegadas; visualização de no mínimo 4 ondas simultâneas; Monitor de parâmetros fisiológicos modular ou pré-configurado. Parâmetros: ECG: possuir no mínimo 3 canais; possuir medição automática e/ou manual do segmento ST; possuir detecção de QRS; permitir análise de arritmia; possuir detecção de marca-passo; possuir proteção contra descarga de desfibrilador e bistori elétrico. Respiração: possuir medição por método de impedância torácica e monitoração da frequência respiratória; detecção de apnéia; deve apresentar curva de respiração. Oximetria de pulso (spo2): método por absorção de luz vermelha e infravermelha; deve apresentar curva plestimográfica e indicação numérica dos valores de saturação e pulso; deve permitir configuração de alarme para mínimo e máximo limite de spo2, cabo desconectado e ausência de cabo. Pressão sanguínea não-invasiva (NIBP): método oscilométrico; deve possuir medição manual por telda dedicada e/ou automática por programação de intervalo; função para medidas contínuas; deve possuir indicação numérica das pressões sistólica, media e diastólica, além de alarmes visuais e sonoros.

parâmetros que seja necessária sua utilização em todos os tamanhos (adulto e pediátrico). Deve acompanhar cada monitor: 02 (dois) sensores reutilizáveis de dedo de oximetria tamanho adulto; 01 (um) pre-cabo de ECG adaptador para paciente 5 vias; 02 (dois) cabos para ECG de 5 vias; 01 (um) cabo para ECG de 3 vias; 50 jogos de eletrodos; (01) manguito para monitor de PNI - manguito (bracadeira) reutilizável com revestimento antimicrobiano, tamanho adulto obeso; (01) manguito para monitor de PNI - manguito (bracadeira) reutilizável com revestimento antimicrobiano, tamanho adulto padrão médio; 01 (um) pré-cabo adulto para o sensor de temperatura; 01 (um) sensor de temperatura esofágico/retal; 01 (um) sensor de temperatura de pele. Alimentação: 100/240 Vca automática ou 220V; frequência: 50/60 Hz; acompanha: bateria(s) interna(s) recarregável(eis) que permitam ao equipamento autonomia de uso de no mínimo 60 min, cabo de força de no mínimo 1 metro no novo padrão ABNT; Registro na ANVISA, garantia mínima de 1 ano. Acompanham todos os acessórios/sensores/transdutores necessários para o completo funcionamento do aparelho.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.747,0000	R\$ 10.747,0000	22/08/2023 16:40:36
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** CMOS DRAKE

**Fabricante:** CMOS DRAKE

**Modelo / Versão:** DAVID

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor de Transporte. Especificação: Monitor multiparâmetro portátil por alça de transporte, para uso em pacientes pediátrico e adulto; tela de cristal líquido de no mínimo 10 polegadas; visualização de no mínimo 4 ondas simultâneas; Monitor de parâmetros fisiológicos modular ou pré-configurado. Parâmetros: ECG: possui no mínimo 3 canais; possui medição automática e/ou manual do segmento ST; possui detecção de QRS; permitir análise de arritmia; possui detecção de marca-passo; possui proteção contra descarga de desfibrilador e bistori elétrico. Respiração: possui medição por método de impedância torácica e monitoração da frequência respiratória; detecção de apnéia; deve apresentar curva de respiração. Oximetria de pulso (spo2): método por absorção de luz vermelha e infravermelha; deve apresentar curva plestimográfica e indicação numérica dos valores de saturação e pulso; deve permitir configuração de alarme para mínimo e máximo limite de spo2, cabo desconectado e ausência de cabo. Pressão sanguínea não-invasiva (NIBP): método oscilométrico; deve possuir medição manual por tecla dedicada e/ou automática por programação de intervalo; função para medidas contínuas; deve possuir indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica, além de alarmes visuais e sonoros. Temperatura (temp): unidades de medida: °C ; o equipamento deve possuir ajuste de alarmes, configuráveis pelo usuário que devem possuir notificações sonoras e visuais; devem acompanhar os pre-cabos de todos os parâmetros que seja necessária sua utilização em todos os tamanhos (adulto e pediátrico). Deve acompanhar cada monitor: 02 (dois) sensores reutilizáveis de dedo de oximetria tamanho adulto; 01 (um) pre-cabo de ECG adaptador para paciente 5 vias; 02 (dois) cabos para ECG de 5 vias; 01 (um) cabo para ECG de 3 vias; 50 jogos de eletrodos; (01) manguito para monitor de PNI - manguito (bracadeira) reutilizável com revestimento antimicrobiano, tamanho adulto obeso; (01) manguito para monitor de PNI - manguito (bracadeira) reutilizável com revestimento antimicrobiano, tamanho adulto padrão médio; 01 (um) pré-cabo adulto para o sensor de temperatura; 01 (um) sensor de temperatura esofágico/retal; 01 (um) sensor de temperatura de pele. Alimentação: 100/240 Vca automática ou 220V; frequência: 50/60 Hz; acompanha: bateria(s) interna(s) recarregável(eis) que permitam ao equipamento autonomia de uso de no mínimo 60min, cabo de força de no mínimo 1 metro no novo padrão ABNT; Registro na ANVISA, garantia mínima de 1 ano. Acompanham todos os acessórios/sensores/transdutores necessários para o completo funcionamento do aparelho

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	1	R\$ 10.747,0000	R\$ 10.747,0000	22/08/2023 16:58:03
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** endobrax

**Fabricante:** ENDOBAX

**Modelo / Versão:** G3D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparametro. Eletrocardiografia (ECG), 3, 5 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente. Possui os seguintes parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/IBP. Temperatura 02 canais simultâneos (Cutâneos/ Superficiais - Esofágico/Retal. Tela em TFT LCD (cristal líquido) colorido de 12.1". Eletrocardiografia (ECG), 3, 5 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente. ANVISA: 80393910036.

**Porte da empresa:** ME/EPP


33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.747,8500	R\$ 10.747,8500	22/08/2023 19:28:02
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** CREATIVE

**Fabricante:** SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP

**Modelo / Versão:** K12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor de Transporte. Especificação: Monitor multiparâmetro portátil por alça de transporte, para uso em pacientes pediátrico e adulto; tela de cristal líquido de no mínimo 10 polegadas; visualização de no mínimo 4 ondas simultâneas; Monitor de parâmetros fisiológicos modular ou pré-configurado. Parâmetros: ECG: possui no mínimo 3 canais; possui medição automática e/ou manual do segmento ST; possui detecção de QRS; permitir análise de arritmia; possui detecção de marca-passo; possui proteção contra descarga de desfibrilador e bistori elétrico. Respiração: possui medição por método de impedância torácica e monitoração da frequência respiratória; detecção de apnéia; deve apresentar curva de respiração. Oximetria de pulso (spo2): método por absorção de luz vermelha e infravermelha; deve apresentar curva plestimográfica e indicação numérica dos valores de saturação e pulso; deve permitir configuração de alarme para mínimo e máximo limite de spo2, cabo desconectado e ausência de cabo. Pressão sanguínea não-invasiva (NIBP): método oscilométrico; deve possuir medição manual por tecla dedicada e/ou automática por programação de intervalo; função para medidas contínuas; deve possuir indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica, além de alarmes visuais e sonoros. Temperatura (temp): unidades de medida: °C ; o equipamento deve possuir ajuste de alarmes, configuráveis pelo usuário que devem possuir notificações sonoras e visuais; devem acompanhar os pre-cabos de todos os





ECG adaptador para paciente 5 vias; 02 (dois) cabos para ECG de 5 vias; 01 (um) cabo para ECG de 3 vias; 50 jogos de eletrodos; (01) manguito para monitor de PNI - manguito (bracadeira) reutilizável com revestimento antimicrobiano, tamanho adulto obeso; (01) manguito para monitor de PNI - manguito (bracadeira) reutilizável com revestimento antimicrobiano, tamanho adulto padrão médio; 01 (um) pré-cabo adulto para o sensor de temperatura; 01 (um) sensor de temperatura esofágico/retal; 01 (um) sensor de temperatura de pele. Alimentação: 100/240 Vca automática ou 220V; frequência: 50/60 Hz; acompanha: bateria(s) interna(s) recarregável(eis) que permitam ao equipamento autonomia de uso de no mínimo 60 min, cabo de força de no mínimo 1 metro no novo padrão ABNT; Registro na ANVISA, garantia mínima de 1 ano. Acompanham todos os acessórios/ sensores/ transdutores necessários para o completo funcionamento do aparelho.

**Porte da empresa:** ME/EPP

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO Sim Sim 1 R\$ 10.747,8700 R\$ 10.747,8700 22/08/2023 11:56:14  
COMERCIO  
ATACADISTA LTDA

**Marca:** GENERAL MEDITECH G3G

**Fabricante:** GENERAL MEDITECH G3G

**Modelo / Versão:** GENERAL MEDITECH G3G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor de Transporte. Especificação: Monitor multiparâmetro portátil por alça de transporte, para uso em pacientes pediátrico e adulto; tela de cristal líquido de no mínimo 10 polegadas; visualização de no mínimo 4 ondas simultâneas; Monitor de parâmetros fisiológicos modular ou pré-configurado. Parâmetros: ECG: possuir no mínimo 3 canais; possuir medição automática e/ou manual do segmento ST; possuir detecção de QRS; permitir análise de arritmia; possuir detecção de marca-passo; possuir proteção contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico. Respiração: possuir medição por método de impedância torácica e monitoração da frequência respiratória; detecção de apnéia; deve apresentar curva de respiração. Oximetria de pulso (spo2): método por absorção de luz vermelha e infravermelha; deve apresentar curva plestimográfica e indicação numérica dos valores de saturação e pulso; deve permitir configuração de alarme para mínimo e máximo limite de spo2, cabo desconectado e ausência de cabo. Pressão sanguínea não-invasiva (NIBP): método oscilométrico; deve possuir medição manual por tecla dedicada e/ou automática por programação de intervalo; função para medidas contínuas; deve possuir indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica, além de alarmes visuais e sonoros. Temperatura (temp): unidades de medida: °C ; o equipamento deve possuir ajuste de alarmes, configuráveis pelo usuário que devem possuir notificações sonoras e visuais; devem acompanhar os pre-cabos de todos os parâmetros que seja necessária sua utilização em todos os tamanhos (adulto e pediátrico). Deve acompanhar cada monitor: 02 (dois) sensores reutilizáveis de dedo de oximetria tamanho adulto; 01 (um) pre-cabo de ECG adaptador para paciente 5 vias; 02 (dois) cabos para ECG de 5 vias; 01 (um) cabo para ECG de 3 vias; 50 jogos de eletrodos; (01) manguito para monitor de PNI - manguito (bracadeira) reutilizável com revestimento antimicrobiano, tamanho adulto obeso; (01) manguito para monitor de PNI - manguito (bracadeira) reutilizável com revestimento antimicrobiano, tamanho adulto padrão médio; 01 (um) pré-cabo adulto para o sensor de temperatura; 01 (um) sensor de temperatura esofágico/retal; 01 (um) sensor de temperatura de pele. Alimentação: 100/240 Vca automática ou 220V; frequência: 50/60 Hz; acompanha: bateria(s) interna(s) recarregável(eis) que permitam ao equipamento autonomia de uso de no mínimo 60 min, cabo de força de no mínimo 1 metro no novo padrão ABNT; Registro na ANVISA, garantia mínima de 1 ano. Acompanham todos os acessórios/sensores/transdutores necessários para o completo funcionamento do aparelho

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 10.747,8700 R\$ 10.747,8700 22/08/2023 17:08:11  
VIEIRA COSTA  
LTDA

**Marca:** VITA

**Fabricante:** VITA

**Modelo / Versão:** Módulo monitor multiparâmetro

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Interface Monitor / Equipamento , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 1 R\$ 12.000,0000 R\$ 12.000,0000 22/08/2023 13:30:13  
COMERCIO  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** AMIS MEDICAL

**Fabricante:** AMIS MEDICAL

**Modelo / Versão:** Monitor Multiparâmetro

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Interface Monitor / Equipamento , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 10.747,8700	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 10.747,8700	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 10.747,8500	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 10.747,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 10.747,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 10.740,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 10.700,0000	19.001.659/0001-90	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 10.690,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:46:27:347
R\$ 10.500,0000	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:47:07:230
R\$ 10.680,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:47:54:307
R\$ 10.400,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:47:59:743
R\$ 10.490,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:48:34:453
R\$ 10.390,0000	18.258.209/0001-15	23/08/2023 08:48:38:663
R\$ 10.300,0000	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:48:59:943

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

R\$ 10.250,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:49:51:033
R\$ 10.690,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:49:53:813
R\$ 10.090,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:49:57:553
R\$ 10.000,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:50:50:783
R\$ 9.990,0000	19.001.659/0001-90	23/08/2023 08:51:10:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:13	Item aberto para lances.
Encerramento	23/08/2023 08:53:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 08:53:11	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:32:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 19.001.659/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 12:11:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 19.001.659/0001-90.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:08:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 19.001.659/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 9.990,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:23:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 19.001.659/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 9.990,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 15 - Ventilador não invasivo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.867.070/0001-10	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> cmosdrake <b>Fabricante:</b> cmosdrake <b>Modelo / Versão:</b> ruah	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/08/2023 14:15:44
36.371.827/0001-59	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> KTK <b>Fabricante:</b> KTK <b>Modelo / Versão:</b> MICROTAK TOTAL	Sim	Sim	1	R\$ 30.400,0000	R\$ 30.400,0000	22/08/2023 16:56:23
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> CMOS DRAKE <b>Fabricante:</b> CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A <b>Modelo / Versão:</b> RUAH	Sim	Sim	1	R\$ 30.400,0000	R\$ 30.400,0000	23/08/2023 07:17:22

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ventilador Pulmonar de Transporte. Especificação: Microprocessado; Permitir ventilação invasiva e não invasiva; Possuir alça de transporte; Permitir pelo menos o uso em pacientes adulto e pediátrico; Display LCD; Teclado; Modo espera (stand by); Possuir bateria recarregável com autonomia mínima de 4 horas; Permitir no mínimo os seguintes modos de ventilação: ventilação controlada por volume, ventilação controlada por pressão, CPAP; Permitir no mínimo os seguintes parâmetros: Volume corrente de pelo menos 50 ml a 2000mL; Frequência respiratória de pelo menos 2 a 60 rpm; Concentração de oxigênio de pelo menos 40 a 100%; Fluxo de pelo menos 6 a 80 L/min; PEEP de pelo menos 4 a 20 cmH2O; CPAP de pelo menos 4 a 20 cmH2O; Tempo inspiratório de pelo menos 0,3 a 3 segundos; Relação I:E; Permitir no mínimo os seguintes alarmes: bateria fraca, apneia, PEEP alta, PEEP baixa, volume mínimo, volume máximo, pressão alta, pressão baixa, circuito desconectado, baixa pressão no fornecimento de O2; Permitir silenciar os alarmes; Peso máximo de até 7 Kg; Alimentação bivolt automático ou 220V/60Hz;



de látex; 2 (dois) circuitos completos para paciente pediátrico, autoclaváveis e isentos de látex; 50 (cinquenta) filtros de ar; 1 (uma) mangueira de O2; Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. - FABRICANTE: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A - ANVISA:80058130025 - PROCEDENCIA: NACIONAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.444.108/0001-95 PLG Sim Sim 1 R\$ 30.461,2500 R\$ 30.461,2500 22/08/2023 14:35:20

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Marca:** TAKAOKA

**Fabricante:** TAKAOKA

**Modelo / Versão:** MICROTAK TOTAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VENTILADOR DE TRANSPORTE PULMONAR TAKAOKA MICROTAK TOTAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Sim Sim 1 R\$ 30.461,2500 R\$ 30.461,2500 22/08/2023 17:08:11

**Marca:** MICROTAK

**Fabricante:** MICROTAK

**Modelo / Versão:** Ventilador não invasivo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ventilador Não Invasivo Tipo\*: Cpap , Aplicação: Adulto , Faixa De Pressão: Cerca De 0 A 20 Cm H20 , Componente 1: Rampa , Adicional: Filtro , Adicional 1: Traqueia

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Sim Sim 1 R\$ 30.461,2500 R\$ 30.461,2500 22/08/2023 19:28:02

**Marca:** KTK

**Fabricante:** KTK IND., IMP., EXP. E COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA -

**Modelo / Versão:** MICROTAK TOTAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ventilador Pulmonar de Transporte. Especificação: Microprocessado; Permitir ventilação invasiva e não invasiva; Possuir alça de transporte; Permitir pelo menos o uso em pacientes adulto e pediátrico; Display LCD; Teclado; Modo espera (stand by); Possuir bateria recarregável com autonomia mínima de 4 horas; Permitir no mínimo os seguintes modos de ventilação: ventilação controlada por volume, ventilação controlada por pressão, CPAP; Permitir no mínimo os seguintes parâmetros: Volume corrente de pelo menos 50 ml a 2000mL; Frequência respiratória de pelo menos 2 a 60 rpm; Concentração de oxigênio de pelo menos 40 a 100%; Fluxo de pelo menos 6 a 80 L/min; PEEP de pelo menos 4 a 20 cmH2O; CPAP de pelo menos 4 a 20 cmH2O; Tempo inspiratório de pelo menos 0,3 a 3 segundos; Relação I:E; Permitir no mínimo os seguintes alarmes: bateria fraca, apneia, PEEP alta, PEEP baixa, volume mínimo, volume máximo, pressão alta, pressão baixa, circuito desconectado, baixa pressão no fornecimento de O2; Permitir silenciar os alarmes; Peso máximo de até 7 Kg; Alimentação bivolt automático ou 220V/60Hz; Manual de instruções em português; Registro ANVISA vigente; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da instalação; Acompanhar no mínimo: 2 (dois) circuitos completos para paciente adulto, autoclaváveis e isentos de látex; 2 (dois) circuitos completos para paciente pediátrico, autoclaváveis e isentos de látex; 50 (cinquenta) filtros de ar; 1 (uma) mangueira de O2; Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Sim Sim 1 R\$ 45.000,0000 R\$ 45.000,0000 22/08/2023 16:40:36

**Marca:** BENNET

**Fabricante:** BENNET

**Modelo / Versão:** BENNET

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ventilador Pulmonar de Transporte. Especificação: Microprocessado; Permitir ventilação invasiva e não invasiva; Possuir alça de transporte; Permitir pelo menos o uso em pacientes adulto e pediátrico; Display LCD; Teclado; Modo espera (stand by); Possuir bateria recarregável com autonomia mínima de 4 horas; Permitir no mínimo os seguintes modos de ventilação: ventilação controlada por volume, ventilação controlada por pressão, CPAP; Permitir no mínimo os seguintes parâmetros: Volume corrente de pelo menos 50 ml a 2000mL; Frequência respiratória de pelo menos 2 a 60 rpm; Concentração de oxigênio de pelo menos 40 a 100%; Fluxo de pelo menos 6 a 80 L/min; PEEP de pelo menos 4 a 20 cmH2O; CPAP de pelo menos 4 a 20 cmH2O; Tempo inspiratório de pelo menos 0,3 a 3 segundos; Relação I:E; Permitir no mínimo os seguintes alarmes: bateria fraca, apneia, PEEP alta, PEEP baixa, volume mínimo, volume máximo, pressão alta, pressão baixa, circuito desconectado, baixa pressão no fornecimento de O2; Permitir silenciar os alarmes; Peso máximo de até 7 Kg; Alimentação bivolt automático ou 220V/60Hz; Manual de instruções em português; Registro ANVISA vigente; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da instalação; Acompanhar no mínimo: 2 (dois) circuitos completos para paciente adulto, autoclaváveis e isentos de látex; 2 (dois) circuitos completos para paciente pediátrico, autoclaváveis e isentos de látex; 50 (cinquenta) filtros de ar; 1 (uma) mangueira de O2; Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.726.439/0001-12 S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 21/08/2023 10:50:12

**Marca:** KTK

**Fabricante:** KTK

**Modelo / Versão:** MICROTAK TOTAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ventilador Pulmonar de Transporte. Especificação: Microprocessado; Permitir ventilação invasiva e não invasiva; Possuir alça de transporte; Permitir pelo menos o uso em pacientes adulto e pediátrico; Display LCD; Teclado; Modo espera (stand by); Possuir bateria recarregável com autonomia mínima de 4 horas; Permitir no mínimo os seguintes modos de ventilação: ventilação controlada





oxigênio de pelo menos 40 a 100%; Fluxo de pelo menos 6 a 80 L/min; PEEP de pelo menos 4 a 20 cmH2O; CPAP de pelo menos 4 a 20 cmH2O; Tempo inspiratório de pelo menos 0,3 a 3 segundos; Relação I:E; Permitir no mínimo os seguintes alarmes: bateria fraca, apneia, PEEP alta, PEEP baixa, volume mínimo, volume máximo, pressão alta, pressão baixa, circuito desconectado, baixa pressão no fornecimento de O2; Permitir silenciar os alarmes; Peso máximo de até 7 Kg; Alimentação bivolt automático ou 220V/60Hz; Manual de instruções em português; Registro ANVISA vigente; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da instalação; Acompanhar no mínimo: 2 (dois) circuitos completos para paciente adulto, autoclaváveis e isentos de látex; 2 (dois) circuitos completos para paciente pediátrico, autoclaváveis e isentos de látex; 50 (cinquenta) filtros de ar; 1 (uma) mangueira de O2; Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 22/08/2023  
COMERCIO 13:30:13  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** CMOS DRAKE

**Fabricante:** CMOS DRAKE

**Modelo / Versão:** Ventilador Artificial Eletrônico

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ventilador Não Invasivo Tipo\*: Cpap , Aplicação: Adulto , Faixa De Pressão: Cerca De 0 A 20 Cm H20 , Componente 1: Rampa , Adicional: Filtro , Adicional 1: Traqueia

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.455.385/0001-03 FORTALMED- Sim Sim 1 R\$ 121.845,0000 R\$ 121.845,0000 22/08/2023  
EQUIPAMENTOS 16:34:17  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** OLIDEF

**Fabricante:** OLIDEF

**Modelo / Versão:** OLIDEF

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ventilador Não Invasivo Tipo\*: Cpap , Aplicação: Adulto , Faixa De Pressão: Cerca De 0 A 20 Cm H20 , Componente 1: Rampa , Adicional: Filtro , Adicional 1: Traqueia

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 121.845,0000	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 50.000,0000	11.726.439/0001-12	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 50.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 45.000,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.461,2500	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.461,2500	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.461,2500	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.400,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.400,0000	36.371.827/0001-59	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 30.000,0000	50.867.070/0001-10	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 44.000,0000	11.726.439/0001-12	23/08/2023 08:43:10:627
R\$ 29.800,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:44:12:037
R\$ 30.461,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:46:18:267
R\$ 29.700,0000	36.371.827/0001-59	23/08/2023 08:47:31:833
R\$ 29.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:48:24:463
R\$ 54.830,2500	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:48:32:413
R\$ 28.900,0000	36.371.827/0001-59	23/08/2023 08:49:01:300
R\$ 43.500,0000	11.726.439/0001-12	23/08/2023 08:50:10:080
R\$ 28.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:50:53:683
R\$ 27.900,0000	36.371.827/0001-59	23/08/2023 08:51:33:257
R\$ 25.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:52:12:173
R\$ 24.900,0000	36.371.827/0001-59	23/08/2023 08:53:07:017
R\$ 24.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:53:49:337

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 08:55:50	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/08/2023 08:55:50	Item teve empate real para o valor 30.461,2500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/08/2023 08:55:50	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:32:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 12:09:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.

Aceite de proposta 30/08/2023 10:08:45 Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 24.000,0000.

Habilitação de fornecedor 05/09/2023 10:24:08 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 24.000,0000.



Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 16 - Ventilômetro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> AINCA <b>Fabricante:</b> AINCA <b>Modelo / Versão:</b> 00-295 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VENTILOMETRO AINCA 00-295 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 42.990,0000	R\$ 42.990,0000	22/08/2023 14:35:20
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA <b>Marca:</b> AAMED <b>Fabricante:</b> AAMED <b>Modelo / Versão:</b> Ventilômetro <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ventilômetro Faixa Trabalho: 0,01 A 20 L, Medidor: Resoluções 0,01l Até 1l, 1l Até 20l, Precisão 5% , Características Adicionais: Wright,Mostrador Analógico,Todos Gases Medicinais <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 42.990,0000	R\$ 42.990,0000	22/08/2023 17:08:11
31.375.959/0001-35	INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA <b>Marca:</b> Ferraris <b>Fabricante:</b> Ferraris <b>Modelo / Versão:</b> Mark-8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ventilômetro de Wright Ferraris Mark-8 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 58.158,7000	R\$ 58.158,7000	22/08/2023 17:29:18
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> GER-AR <b>Fabricante:</b> GER-AR <b>Modelo / Versão:</b> GER-AR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ventilômetro. Especificação: Analógico, de turbina, deve avaliar volume/ minuto e volume/ corrente, possuir botões liga/ desliga e reprogramar. Formato do mostrador: mostradores separados, sendo um pequeno fracionado, medindo no mínimo 0 a 1 litro, e um grande completo, medindo no mínimo 0 a 100 litros. Acompanha dois adaptadores de circuito, maleta para transporte e armazenamento e todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da instalação <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 69.000,0000	R\$ 69.000,0000	22/08/2023 16:40:36
05.455.385/0001-03	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> OLIDEF <b>Fabricante:</b> OLIDEF <b>Modelo / Versão:</b> OLIDEF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ventilômetro Faixa Trabalho: 0,01 A 20 L, Medidor: Resoluções 0,01l Até 1l, 1l Até 20l, Precisão 5% , Características Adicionais: Wright,Mostrador Analógico,Todos Gases Medicinais <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 171.960,0000	R\$ 171.960,0000	22/08/2023 16:34:17

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 171.960,0000	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 69.000,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 58.158,7000	31.375.959/0001-35	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 42.990,0000	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 42.990,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 24.000,0000	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620

*[Handwritten signature]*

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 08:51:48	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/08/2023 08:51:48	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:33:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 13:31:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Recusa de proposta	23/08/2023 14:07:26	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 42.800,0000. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por apresentar proposta de preços em divergência com o item 7.7, subitem 7.7.3, apresentou proposta consolidada em divergência com a proposta inicial.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 14:07:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	23/08/2023 16:21:58	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 42.990,0000. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por não apresentar a Proposta de Preços Final (Consolidada), descumprindo o subitem 7.7 do edital
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 16:21:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Aceite de proposta	23/08/2023 16:22:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 31.375.959/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 58.158,7000 e com valor negociado a R\$ 42.990,0000. Motivo: Valor acima da média estima pela administração.
Recusa de proposta	23/08/2023 16:32:01	Recusa da proposta. Fornecedor: INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 31.375.959/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 58.158,7000 e com valor negociado a R\$ 42.990,0000. Motivo: Valor acima da média estima pela administração. Esta Pregoeira não obteve êxito quanto a negociação.
Aceite de proposta	23/08/2023 16:32:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 69.000,0000 e com valor negociado a R\$ 42.990,0000. Motivo: Valor acima da média estima pela administração.
Recusa de proposta	23/08/2023 16:39:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 69.000,0000 e com valor negociado a R\$ 42.990,0000. Motivo: Valor acima da média estima pela administração. Esta Pregoeira não obteve êxito quanto a negociação.
Aceite de proposta	23/08/2023 16:40:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.455.385/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 77.382,0000 e com valor negociado a R\$ 42.990,0000. Motivo: Valor acima da média estima pela administração
Recusa de proposta	23/08/2023 16:48:26	Recusa da proposta. Fornecedor: FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.455.385/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 77.382,0000 e com valor negociado a R\$ 42.990,0000. Motivo: Valor acima da média estima pela administração. Esta Pregoeira não obteve êxito quanto a negociação.
Cancelado no julgamento	23/08/2023 16:48:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver outros licitantes interessados, o respectivo item resta FRACASSADO

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 17 - Carro de emergência hospitalar**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.331.320/0001-00	IDEALINE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.125,5800	R\$ 6.376,7400	21/08/2023 11:01:07

**Marca:** MADU EXTRA  
**Fabricante:** STERMAX  
**Modelo / Versão:** C001

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carro de Emergência. Especificação: Carro de emergência confeccionado em aço, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó; no mínimo 04 gavetas (inferior com dimensões superiores às demais) ou 03 gavetas mais 01 compartimento inferior com porta basculante/escamoteável; gavetas com puxadores, dentre as quais pelo menos 01 (uma) deve possuir, no mínimo, 16 divisórias para medicamentos; Base com 04(quatro) rodízios giratórios de, pelo menos, 03" de diâmetro, dentre os quais no mínimo 2(dois) devem possuir freios; pára-choque de borracha nas extremidades ou em toda volta; deve apresentar: sistema de trava para gavetas, suporte para tábua para massagem cardíaca, suporte para cilindro de O2, suporte para soro com altura regulável em aço inoxidável, suporte para cardioversor/defibrilador e painel/calha com conexões elétricas integrado ao equipamento, com cabo de pelo menos 3m; Garantia mínima de 1 (um) ano, a contar a partir da instalação do equipamento. Deverá acompanhar no mínimo: 1 (uma) tábua para massagem cardíaca; 1 (um) suporte de soro; Manual de operação em português. Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.



41.250.142/0001-94 COMERCIAL Sim Sim 3 R\$ 2.125,5800 R\$ 6.376,7400 22/08/2023 17:08:11

VIEIRA COSTA  
LTDA

**Marca:** PATMOS

**Fabricante:** PATMOS

**Modelo / Versão:** Carro de emergência hospitalar

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono , Gavetas: 04 Gavetas , Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios , Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.048.406/0001-23 SISO - Sim Sim 3 R\$ 6.980,0000 R\$ 20.940,0000 10/08/2023 16:29:03

INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA.

**Marca:** SISO TECNOLOGIA

**Fabricante:** SISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

**Modelo / Versão:** CARRO DE EMERGENCIA E PARADA - CEP-01

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRO DE EMERGENCIA E PARADA - MODELO CEP - 01, Carro hospitalar para acomodação de medicamentos, instrumentos e suporte na reanimação cardio-respiratória. Transporta, equipamentos, medicamentos, instrumentos como AMBU, Cilindros de Oxigênio, soro, etc. Suporte para acomodação de tomadas e cabos. Parachoque 360°. Trava nas gavetas para lacre ou tranca. Fabricado em aço, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada; Quatro rodas de 4 polegadas, com movimento de 360° graus ; Trava em 02 rodas; Bandeja Giratória: 460 x 370mm; Mesa para preparo de remédios: Uma gaveta para medicamentos; Duas gavetas para instrumentos; Uma gaveta grande ou duas gavetas para instrumentos; Suporte de cilindro de oxigênio: 1m3; Peso: 60Kg Dimensões máximas: 1100 x 900 x 550 mm Placa de massagem cardíaca; Suporte para Soro; Parachoque 360°; Trava das gavetas; Suporte para tomadas e cabos; Registro ANVISA: 80583310001 Garantia : 1 ano contra eventos de fabricação

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.455.385/0001-03 FORTALMED- Sim Sim 3 R\$ 8.502,3200 R\$ 25.506,9600 22/08/2023 16:34:17

EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** QUALITY

**Fabricante:** QUALITY

**Modelo / Versão:** QUALITY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono , Gavetas: 04 Gavetas , Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios , Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.506,9600	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 20.940,0000	12.048.406/0001-23	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 6.376,7400	06.331.320/0001-00	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 6.376,7400	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 6.340,0000	06.331.320/0001-00	23/08/2023 08:40:17:417
R\$ 11.478,1200	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:48:47:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:15	Item aberto para lances.
Encerramento	23/08/2023 08:50:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 08:50:48	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:33:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEALINE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 06.331.320/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 12:08:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEALINE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 06.331.320/0001-00.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:10:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDEALINE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 06.331.320/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 6.340,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:24:28	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IDEALINE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 06.331.320/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 6.340,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 18 - Negatoscópico**


**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.184.115/0001-16	JG LABOR LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 514,6600	R\$ 1.029,3200	22/08/2023 16:17:32

**Marca:** PORTAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço , Material Visor: Visor Acrílico , Características Adicionais: Iluminação Em Led , Adicional: Fixação Por Ímã , Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 M Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço , Material Visor: Visor Acrílico , Características Adicionais: Iluminação Em Led , Adicional: Fixação Por Ímã , Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 M

**Porte da empresa:** ME/EPP



41.250.142/0001-94 COMERCIAL Sim Sim 2 R\$ 514,6600 R\$ 1.029,3200 22/08/2023 17:08:11  
VIEIRA COSTA  
LTDA

**Marca:** BIOTRON

**Fabricante:** BIOTRON

**Modelo / Versão:** Negatoscópio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço , Material Visor: Visor Acrílico , Características Adicionais: Iluminação Em Led , Adicional: Fixação Por Ímã , Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 M

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA Sim Sim 2 R\$ 700,0000 R\$ 1.400,0000 22/08/2023 21:41:58  
SOARES  
SARDINHA  
CORNETTA

**Marca:** FORÇAMEDICA

**Fabricante:** FORÇAMEDICA

**Modelo / Versão:** FM0066

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Negatoscópio. Especificação: Negatoscópio 2 corpos para fixação na parede, estrutura em chapa de aço, com superfície em acrílico branco translúcido, iluminação através de lâmpada LED. Presilhas em aço para fixação do raio-x. Interruptor liga/ desliga de fácil acesso, cabo de força, alimentação 220V 60 Hz ou bivolt automático. Manual de operação em português. Garantia mínima de 1 ano,

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.455.385/0001-03 FORTALMED- Sim Sim 2 R\$ 2.058,6400 R\$ 4.117,2800 22/08/2023 16:34:17  
EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** QUALITY

**Fabricante:** QUALITY

**Modelo / Versão:** QUALITY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço , Material Visor: Visor Acrílico , Características Adicionais: Iluminação Em Led , Adicional: Fixação Por Ímã , Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 M

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.117,2800	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.400,0000	02.605.669/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.029,3200	22.184.115/0001-16	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.029,3200	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.852,7800	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:48:56:653

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 08:50:57	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/08/2023 08:50:57	Item teve empate real para o valor 1.029,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/08/2023 08:50:57	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:33:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	23/08/2023 13:38:22	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 1.029,3200. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por não apresentar a Proposta de Preços Final (Consolidada), descumprindo o subitem 7.7 do edital
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 13:38:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 13:38:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor JG LABOR LTDA, CNPJ/CPF: 22.184.115/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 13:45:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JG LABOR LTDA, CNPJ/CPF: 22.184.115/0001-16.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:10:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JG LABOR LTDA, CNPJ/CPF: 22.184.115/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 1.029,3200.
Inabilitação de fornecedor	05/09/2023 10:26:29	Inabilitação de proposta. Fornecedor: JG LABOR LTDA, CNPJ/CPF: 22.184.115/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 1.029,3200. Motivo: A empresa encontra-se INABILITADA por descumprir os subitens 6.4.1 e 6.4.3 do edital.
	05/09/2023	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA,

Recusa de proposta	05/09/2023 10:36:23	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e com valor negociado a R\$ 1.029,3200. Motivo: Valor acima da média estima pela administração. Esta Pregoeira não obteve êxito quanto a negociação.
Aceite de proposta	05/09/2023 10:36:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.455.385/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.852,7800 e com valor negociado a R\$ 1.029,3200. Motivo: Valor acima da média estima pela administração.
Recusa de proposta	05/09/2023 10:43:41	Recusa da proposta. Fornecedor: FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.455.385/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.852,7800 e com valor negociado a R\$ 1.029,3200. Motivo: Valor acima da média estima pela administração. Esta Pregoeira não obteve êxito quanto a negociação.
Cancelado no julgamento	05/09/2023 10:43:59	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver outros licitantes interessados, o respectivo item resta FRACASSADO.

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 19 - Monitor cardíaco implantável

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)



CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> LEPU CREATIVE <b>Fabricante:</b> LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. <b>Modelo / Versão:</b> K 12 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor de débito cardíaco. Especificação: 5 PAR METROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12- SUPORTE P/ MONITOR: POSSUI- DÉBITO CARDÍACO: POSSUI - FABRICANTE: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. - ANVISA: 80102512875 - PROCEDENCIA: IMPORTADO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 12.400,0000	R\$ 12.400,0000	23/08/2023 07:17:22
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA <b>Marca:</b> GARMIM <b>Fabricante:</b> GARMIM <b>Modelo / Versão:</b> Monitor cardíaco implantável <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor Cardíaco Implantável Aplicação: Subcutâneo , Material Carcaça: Liga Metálica , Ajuste: Multiprogramável, C/ Ativador Manual, Gravação Ecg , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Adicional: C/ Sistema De Entrega , Compatibilidade: Condicionado Mri <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 12.433,3300	R\$ 12.433,3300	22/08/2023 17:08:11
13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> GENERAL MEDITECH <b>Fabricante:</b> GENERAL MEDITECH, INC. <b>Modelo / Versão:</b> G3G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor de débito cardíaco. Especificação: 5 PAR METROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12- SUPORTE P/ MONITOR: POSSUI- DÉBITO CARDÍACO: POSSUI <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 12.443,0000	R\$ 12.443,0000	22/08/2023 16:07:46
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA <b>Marca:</b> GENERAL MEDITECH G3D <b>Fabricante:</b> GENERAL MEDITECH G3D <b>Modelo / Versão:</b> GENERAL MEDITECH G3D <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor de débito cardíaco. Especificação: 5 PAR METROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12- SUPORTE P/ MONITOR: POSSUI- DÉBITO CARDÍACO: POSSUI <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 12.443,3300	R\$ 12.443,3300	22/08/2023 11:56:14
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> GTECH <b>Fabricante:</b> GTECH <b>Modelo / Versão:</b> MAPA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor Cardíaco Implantável Aplicação: Subcutâneo , Material Carcaça: Liga Metálica , Ajuste: Multiprogramável, C/ Ativador Manual, Gravação Ecg , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Adicional: C/ Sistema De Entrega , Compatibilidade: Condicionado Mri <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 13.000,0000	R\$ 13.000,0000	22/08/2023 13:30:13
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS <b>Marca:</b> GTECH <b>Fabricante:</b> GTECH <b>Modelo / Versão:</b> MAPA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor Cardíaco Implantável Aplicação: Subcutâneo , Material Carcaça: Liga Metálica , Ajuste: Multiprogramável, C/ Ativador Manual, Gravação Ecg , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Adicional: C/ Sistema De Entrega , Compatibilidade: Condicionado Mri <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	22/08/2023 19:28:02

Marca: CREATIVE  
Fabricante: SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP  
Modelo / Versão: K12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de débito cardíaco. Especificação: 5 PAR METROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12- SUPORTE P/ MONITOR: POSSUI- DÉBITO CARDÍACO: POSSUI

Porte da empresa: ME/EPP

05.455.385/0001-03 FORTALMED- Sim Sim 1 R\$ 49.773,3200 R\$ 49.773,3200 22/08/2023  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16:34:17



Marca: OLIDEF  
Fabricante: OLIDEF  
Modelo / Versão: OLIDEF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Cardíaco Implantável Aplicação: Subcutâneo , Material Carcaça: Liga Metálica , Ajuste: Multiprogramável, C/ Ativador Manual, Gravação Ecg , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Adicional: C/ Sistema De Entrega , Compatibilidade: Condicionado Mri

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 49.773,3200	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 45.000,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 13.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 12.443,3300	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 12.443,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 12.433,3300	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 12.400,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 12.390,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:46:26:413
R\$ 12.000,0000	84.972.926/0001-39	23/08/2023 08:47:20:527
R\$ 12.380,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:48:16:510
R\$ 11.980,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:48:25:303
R\$ 11.900,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:48:29:957
R\$ 22.397,9900	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:49:05:340
R\$ 11.890,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:49:38:783
R\$ 11.800,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:51:02:130
R\$ 11.850,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:51:03:680
R\$ 11.700,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:51:07:493
R\$ 11.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:52:17:183
R\$ 10.980,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:53:17:703
R\$ 10.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:54:10:183
R\$ 9.800,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:54:58:893
R\$ 9.700,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:55:10:723
R\$ 9.600,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:56:52:180
R\$ 9.500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:57:06:250
R\$ 9.400,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:57:46:023
R\$ 9.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:59:10:600
R\$ 8.900,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 08:59:26:660
R\$ 8.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:59:59:380
R\$ 7.900,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:00:08:447
R\$ 7.500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 09:00:42:750
R\$ 7.400,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:01:06:037
R\$ 7.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 09:01:33:887
R\$ 6.980,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:01:46:577
R\$ 6.900,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 09:02:07:880
R\$ 6.850,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:02:12:433
R\$ 6.800,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 09:02:19:757
R\$ 6.700,0000	33.068.320/0001-32	23/08/2023 09:02:30:737
R\$ 6.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 09:02:45:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:40:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 09:04:46	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/08/2023	Item encerrado para lances

Handwritten signature and initials.

Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:33:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 12:09:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:10:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:26:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item



**Item: 20 - Laringoscópio**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> MD <b>Fabricante:</b> MEDICAL DEVICES (PVT) LTD <b>Modelo / Versão:</b> KIT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Kit de Laringoscópio. Especificação: Cabo de laringoscópio de fibra ótica adulto, lâmpada LED, fabricado em aço inoxidável recartilhado ou iatão, com tampa de rosca e compartimento para pilhas, com encaixe para lâmina de fibra ótica. Deve acompanhar: lâmpada LED sobressalente, estojo para armazenamento, 02 pilhas, 1 lâmina curva nº 3, 1 lâmina curva nº 4, 1 lâmina curva nº 5, 1 lâmina reta nº 5 e manual de instruções. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data de recebimento definitivo. Registro ANVISA vigente. - FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO - ANVISA:80070210014 - PROCEDENCIA: IMPORTADO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 840,0000	R\$ 840,0000	23/08/2023 07:17:22
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA <b>Marca:</b> FIBRA CIRURGICA <b>Fabricante:</b> FIBRA CIRURGICA <b>Modelo / Versão:</b> Laringoscópio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Led , Componentes: C/ 12 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 842,5000	R\$ 842,5000	22/08/2023 17:08:11
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> MIKATOS <b>Fabricante:</b> MIKATOS <b>Modelo / Versão:</b> Laringoscópio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Led , Componentes: C/ 12 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	22/08/2023 13:30:13
05.455.385/0001-03	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> MD <b>Fabricante:</b> MD <b>Modelo / Versão:</b> MD <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Led , Componentes: C/ 12 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.042,8800	R\$ 6.042,8800	22/08/2023 16:34:17

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.042,8800	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 1.500,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 842,5000	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 840,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 2.719,3000	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:49:12:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**





Abertura	23/08/2023 08:40:17	Item aberto para lances.
Encerramento	23/08/2023 08:51:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 08:51:13	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:33:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 12:10:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:11:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 840,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:27:06	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 840,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 21 - Monitor portátil**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA <b>Marca:</b> GLICOO <b>Fabricante:</b> GLICOO <b>Modelo / Versão:</b> GLICOO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE HEMOGLOBINA GLICADA, TEMPO RESPOSTA ATÉ 5 MIN, MEMÓRIA ATÉ 20 TESTES, COMPONENTES COM ANALISADOR, ACESSÓRIOS CARTUCHO COMPOSTO POR COLETOR E AGITADOR <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 110,0000	R\$ 440,0000	22/08/2023 17:04:22
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA <b>Marca:</b> GTECH <b>Fabricante:</b> GTECH <b>Modelo / Versão:</b> Monitor portátil <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor Portátil Operação: Digital , Tipo Amostra: Sangue Capilar , Tipo De Análise: Quantitativo De Hemoglobina Glicada , Tempo Resposta: Até 5 MIN, Memória: Até 20 Testes , Componentes: Com Analisador , Acessórios: Cartucho Composto Por Coletor E Agitador <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 116,1400	R\$ 464,5600	22/08/2023 17:10:15
26.383.168/0001-17	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> GTECH <b>Fabricante:</b> GTECH <b>Modelo / Versão:</b> GTECH <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GLICOSÍMETRO. ESPECIFICAÇÃO: APARELHO PARA MEDIÇÃO DA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, ACESSÓRIOS: COM KIT DE 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR, BATERIA, REGISTRO ANVISA VIGENTE, ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 116,1400	R\$ 464,5600	22/08/2023 17:55:51
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> ON CALL PLUS <b>Fabricante:</b> ON CALL PLUS <b>Modelo / Versão:</b> Glicosímetro <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor Portátil Operação: Digital , Tipo Amostra: Sangue Capilar , Tipo De Análise: Quantitativo De Hemoglobina Glicada , Tempo Resposta: Até 5 MIN, Memória: Até 20 Testes , Componentes: Com Analisador , Acessórios: Cartucho Composto Por Coletor E Agitador <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 200,0000	R\$ 800,0000	22/08/2023 13:31:15
05.455.385/0001-03	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> G-TECH <b>Fabricante:</b> G-TECH <b>Modelo / Versão:</b> G-TECH <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor Portátil Operação: Digital , Tipo Amostra: Sangue Capilar , Tipo De Análise: Quantitativo De Hemoglobina Glicada , Tempo Resposta: Até 5 MIN, Memória: Até 20 Testes , Componentes: Com Analisador , Acessórios: Cartucho Composto Por Coletor E Agitador <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 464,5600	R\$ 1.858,2400	22/08/2023 16:37:18

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

*Handwritten signature/initials*

R\$ 800,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 464,5600	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 464,5600	26.383.168/0001-17	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 440,0000	31.131.938/0001-74	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 400,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:52:36:410
R\$ 378,7600	26.383.168/0001-17	23/08/2023 08:52:51:723
R\$ 390,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:59:05:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:50:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 09:01:06	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/08/2023 09:01:06	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:33:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17.
Recusa de proposta	23/08/2023 13:39:08	Recusa da proposta. Fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 378,7600. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por não apresentar a Proposta de Preços Final (Consolidada), descumprindo o subitem 7.7 do edital
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 13:39:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 13:39:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Recusa de proposta	23/08/2023 15:49:07	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 390,0000. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por não apresentar a Proposta de Preços Final (Consolidada), descumprindo o subitem 7.7 do edital
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 15:49:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 15:49:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74.
Recusa de proposta	30/08/2023 10:13:03	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 440,0000. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por não apresentar a Proposta de Preços Final (Consolidada), descumprindo o subitem 7.7 do edital
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2023 10:13:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2023 10:13:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	30/08/2023 12:47:26	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 464,5600. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por não apresentar a Proposta de Preços Final (Consolidada), descumprindo o subitem 7.7 do edital
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2023 12:47:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Aceite de proposta	30/08/2023 12:48:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.455.385/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.858,2400 e com valor negociado a R\$ 464,5600. Motivo: Valor acima da média estima pela administração.
Recusa de proposta	30/08/2023 12:55:32	Recusa da proposta. Fornecedor: FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.455.385/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.858,2400 e com valor negociado a R\$ 464,5600. Motivo: Valor acima da média estima pela administração. Esta Pregoeira não obteve êxito quanto a negociação.
Cancelado no julgamento	30/08/2023 12:55:58	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver outros licitantes interessados, o respectivo item resta FRACASSADO.

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 22 - Bomba de infusão implantável

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	Não	Não	55	R\$ 3.700,0000	R\$ 203.500,0000	22/08/2023 15:38:44



**Marca:** BIOS

**Fabricante:** BIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS

**Modelo / Versão:** BYS-820

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de infusão. Especificação: Equipamento médico-hospitalar, com controle de fluxo e volume, Possuir alarmes, kvo, bateria, bolus, display, compatível com equipo universal, Alimentação: bivolt automático ou 220 v, Registro Anvisa vigente, Manual de instruções em português, deve acompanhar todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP Sim Sim 55 R\$ 3.700,0000 R\$ 203.500,0000 23/08/2023  
IMPORTACAO E 07:18:01  
EXPORTACAO DE  
PRODUTOS  
MEDICO  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** BIOSENSOR

**Fabricante:** BIOSENSOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD

**Modelo / Versão:** BSV2200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de infusão. Especificação: Equipamento médico-hospitalar, com controle de fluxo e volume, Possuir alarmes, kvo, bateria, bolus, display, compatível com equipo universal, Alimentação: bivolt automático ou 220 v, Registro Anvisa vigente, Manual de instruções em português, deve acompanhar todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento - FABRICANTE: BIOSENSOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL - ANVISA:10324290042 - PROCEDENCIA: NACIONAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.719.523/0001-34 CLARO MED Sim Sim 55 R\$ 3.720,0000 R\$ 204.600,0000 22/08/2023  
EQUIPAMENTOS 16:08:26  
MEDICO  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** MDK MED

**Fabricante:** MDK MED

**Modelo / Versão:** MI23

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de infusão. Especificação: Equipamento médico-hospitalar, com controle de fluxo e volume, Possuir alarmes, kvo, bateria, bolus, display, compatível com equipo universal, Alimentação: bivolt automático ou 220 v, Registro Anvisa vigente, Manual de instruções em português, deve acompanhar todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.444.108/0001-95 PLG Sim Sim 55 R\$ 3.724,8300 R\$ 204.865,6500 22/08/2023  
DISTRIBUIDORA 14:38:10  
DE PRODUTOS  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** CMOS DRAKE

**Fabricante:** CMOS DRAKE

**Modelo / Versão:** YONAH

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO CMOS DRAKE YONAH

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.258.209/0001-15 CIRURGICA Sim Sim 55 R\$ 3.724,8300 R\$ 204.865,6500 22/08/2023  
CERON 16:58:47  
IMPORTADORA E  
EXPORTADORA  
DE  
EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES E  
VETERIN

**Marca:** mdk


**Fabricante:** mdk

**Modelo / Versão:** MI23

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de Infusão Parâmetros Básicos: Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L\*A\*P); Peso: 1,33 Kg; Adaptador de energia, tensão e frequência entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35A, saída D.C. 15V- 1,66ª - Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V Potência <55VA; Requisitos para conjunto IV Consultar seção 11: CUIDADOS AO USAR CONJUNTO DE INFUSÃO DESCARTÁVEL = Taxa de fluxo máxima: 1,800 ml/h; Desempenho Principal: Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 - 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h); Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial) ± 3%; Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01~9999ml&#65292;Com a resolução de 0,01ml; Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): ± 3%; Taxa de purga: 1ml/h&#65374;800ml/h ajustável ±20%; Pressão máxima de infusão: >160kPa; Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial): Máximo: 100kPa ±30kPa Mínimo: 40kPa ±20kPa - Tempo para ativação do alarme de oclusão; bolus máximo (desempenho essencial) Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação). -- Manter a Veia Aberta (KVO): Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h; 1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO = 1ml/h; Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo - Tempo de recuperação depois que o som do alarme for pausado: 1min50s a 2min; Tempo para pausa de alarme: 1min50s a 2min - Alarme de alta prioridade (desempenho essencial) -- Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (COMPRESSOR in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcionamento (malfunction alarm). -- Classificação: Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2 -- Requisitos de ambiente: Temperatura de armazenamento: -30°C~&#65291;55°C&#65307;Temperatura de operação:5°C~&#65291;40°C; Umidade relativa de armazenamento: 75%; Umidade relativa de operação: 20% 90%; Faixa de pressão barométrica: 80,0kPa 106,0kPa. Tempo de vida útil: 5 anos. FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS E MAIS FREQUENTES: Define a taxa de fluxo de infusão, define VTBI e exibe dados em tempo real; Exibe o volume já infundido; Purgar/bolus; Alarme; Altera automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída; Silencia temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme; Exibe o Volume a ser Administrado (VTBI): Limpa os dados de VTBI; Suporte a

ANVISA: 80393910032 55 MDK/MI23 R\$ 3.724,83 R\$ 204.865,65

Porte da empresa: ME/EPP



41.250.142/0001-94 COMERCIAL Sim Sim 55 R\$ 3.724,8300 R\$ 204.865,6500 22/08/2023  
VIEIRA COSTA 17:10:15  
LTDA

Marca: PROLIFE

Fabricante: PROLIFE

Modelo / Versão: Bomba de infusão implantável

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba De Infusão Implantável Aplicação 1: P/ Medicamentos , Ajuste: Fluxo Contínuo , Material: Silicone, Reservatório Em Titânio , Volume: Até 60 ML, Adicional 1: C/ Filtro , Adicional 2: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Porte da empresa: ME/EPP

03.620.716/0001-80 CMOS DRAKE DO Não Não 55 R\$ 3.724,8300 R\$ 204.865,6500 22/08/2023  
NORDESTE S.A 18:09:27

Marca: CMOS DRAKE DO NORDES

Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.

Modelo / Versão: BOMBA DE INFUSÃO YONAH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INSTRUMENTO QUE PODE ACIONAR A BOMBA PARA EXTRUDAR O TUBO DE INFUSÃO PARA CONTROLAR COM PRECISÃO AS GOTAS DE INFUSÃO OU A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO COM O MOTOR E É CAPAZ DE GARANTIR O TRANSPORTE SEGURO DE FLUIDOS DE DROGAS NA VEIA DO PACIENTE COM TAXA UNIFORME E DOSAGEM PRECISA. A BOMBA DE INFUSÃO DEVE SER USADA EM INSTITUTOS OU UNIDADES COM CAPACIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. A BOMBA DE INFUSÃO PODE SER UTILIZADA EM PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. EQUIPO UNIVERSAL / EQUIPO LIVRE DE PVC PADRÃO UNIVERSAL / EQUIPO FOTOSENSÍVEL UNIVERSAL /EQUIPO PARA DIETA ENTERAL UNIVERSAL. RMS 80058130024

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.576.534/0001-02 MEDMAIA Não Não 55 R\$ 3.724,8300 R\$ 204.865,6500 23/08/2023  
COMERCIO DE 08:10:46  
PRODUTOS  
MEDICOS LTDA

Marca: MDK

Fabricante: MDK

Modelo / Versão: MDK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, COM CONTROLE DE FLUXO E VOLUME, POSSUIR ALARMES, KVO, BATERIA, BOLUS, DISPLAY, COMPATÍVEL COM EQUIPO UNIVERSAL, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220 V, REGISTRO ANVISA VIGENTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

50.867.070/0001-10 RGLMED Sim Sim 55 R\$ 3.800,0000 R\$ 209.000,0000 21/08/2023  
COMERCIO 14:15:44  
ATACADISTA DE  
EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES  
LTDA

Marca: bios

Fabricante: bios

Modelo / Versão: bys820

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão implantável - Bomba De Infusão Implantável Aplicação 1: P/ Medicamentos , Ajuste: Fluxo Contínuo , Material: Silicone, Reservatório Em Titânio , Volume: Até 60 ML, Adicional 1: C/ Filtro , Adicional 2: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Porte da empresa: ME/EPP

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED Sim Sim 55 R\$ 5.900,0000 R\$ 324.500,0000 22/08/2023  
COMERCIO DE 16:41:48  
MATERIAIS  
MEDICOS,  
ODONTOLOGICOS  
E HOSPITALARES  
LTDA

Marca: MDK

Fabricante: MDK

Modelo / Versão: MDK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão. Especificação: Equipamento médico-hospitalar, com controle de fluxo e volume, Possuir alarmes, kvo, bateria, bolus, display, compatível com equipo universal, Alimentação: bivoit automático ou 220 v, Registro Anvisa vigente, Manual de instruções em português, deve acompanhar todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.

Porte da empresa: ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 55 R\$ 6.000,0000 R\$ 330.000,0000 22/08/2023  
COMERCIO 13:31:15  
HOSPITALAR LTDA

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo / Versão: Bomba De Infusão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba De Infusão Implantável Aplicação 1: P/ Medicamentos , Ajuste: Fluxo Contínuo , Material: Silicone, Reservatório Em Titânio , Volume: Até 60 ML, Adicional 1: C/ Filtro , Adicional 2: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Porte da empresa: ME/EPP

04.050.750/0001-29 RTS RIO S/A Não Não 55 R\$ 8.021,7900 R\$ 441.198,4500 22/08/2023  
15:29:35

Marca: Medcaptain

Fabricante: Medcaptain

Modelo / Versão: MP-60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construída em caixa plástica de alta resistência a bomba universal de infusão parenteral MP-60 possui display com Tela de LCD de 2,4" touchscreen para ajustes e configurações, com 10 níveis de ajuste de brilho e sete cores de tela selecionáveis; Equipamento com compatibilidade



detecção de bolhas; Função purgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 0,1 a 5 ml/h; Gravação automática das 20 últimas infusões; Funcionamento com autonomia de até 300 minutos de bateria. Classe de proteção IPX2. \* Alarmes com indicação visual e sonora de: Infusão próxima do fim, fim da infusão, oclusão do equipo, bateria baixa, sem bateria, desconectado da fonte de alimentação, porta da bomba aberta, bolha de ar no circuito/equipo, sem sensor de gotejamento, gotejamento anormal, lembrete de alarme, falha no Início da Infusão e tempo de espera expirado. Características técnicas: Volume de infusão: De 0,1ml a 9.999ml; Taxa de infusão: Modo ml/h - 0,1 a 1.200 ml/h (incremento de 0,01 ml/h); Modo gotas/min - 0,03 a 400 gotas/min (incremento de 1 gota/min); Taxas de BOLUS/Purgar: 0,1 a 1.200 ml/h (incremento de 0,01 ml/h); Taxa de KVO: 0,1 a 5 ml/h (incremento de 0,1 ml/h); Oclusão: 11 níveis ajustáveis (de 225 mmHg a 975 mmHg); Bateria e alimentação: 100-240V, 50/60Hz; Bateria interna de Lítio recarregável, capacidade 1.500mAh, tensão =11,1V, tempo de backup de >5 horas na taxa de 25ml/h para a nova bateria carregada por 10 horas. Consumo de Energia: 45VA; Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de força, 01 Fixador de suporte de soro, 01 Suporte para carregar a bomba, 01 Manual de instruções. Fabricante: Medcaptain Procedência: China Modelo: MP-60 Referência: MP-60 Registro Anvisa: 10328190029  
**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

01.405.834/0001-40 MTB TECNOLOGIA Sim Não 55 R\$ 8.300,0000 R\$ 456.500,0000 22/08/2023 08:51:09  
 LTDA

**Marca:** Biosensor

**Fabricante:** Biosensor

**Modelo / Versão:** BSV2200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de infusão. Especificação: Equipamento médico-hospitalar, com controle de fluxo e volume, Possuir alarmes, kvo, bateria, bolus, display, compatível com equipo universal. MARCA: BIOSENSOR - FABRICANTE: BIOSENSOR - MODELO: BSV 2200 - RMS: 10324290042 - PROCEDÊNCIA: BRASIL

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.455.385/0001-03 FORTALMED- Sim Sim 55 R\$ 15.548,0000 R\$ 855.140,0000 22/08/2023 16:37:18  
 EQUIPAMENTOS  
 HOSPITALARES  
 LTDA

**Marca:** BIOSENSOR

**Fabricante:** BIOSENSOR

**Modelo / Versão:** BIOSENSOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba De Infusão Implantável Aplicação 1: P/ Medicamentos , Ajuste: Fluxo Contínuo , Material: Silicóne, Reservatório Em Titânio , Volume: Até 60 ML, Adicional 1: C/ Filtro , Adicional 2: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.603.766/0001-29 MANANCIAL Sim Sim 55 R\$ 21.000,0000 R\$ 1.155.000,0000 23/08/2023 08:18:30  
 MEDICAL LTDA

**Marca:** MDK

**Fabricante:** MDK

**Modelo / Versão:** MI23

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bomba de Infusão Para Equipo Universal MI23 - MDK Descrição - Funcionalidades: - Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real; - Exiba o volume já infundido; - Purgar/bolus; - Parenteral; - Alarme; - Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída; - Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do - alarme; - Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI); - Limpe os dados de VTBI; - Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; - Bateria interna; - Adaptador DC externo; - Conectividade sem fio WiFi. Características Principais: - Alta precisão: a precisão do fluxo e volume da infusão é mantida dentro de 3% quando o conjunto de infusão recomendado pela MDK é usado. - Alta taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusão pode ser ajustável de 0,1 ml/h a 1,800 ml/h de forma contínua, o que torna a MI 23 capaz de atender a vários requisitos de taxas de fluxo em diferentes casos de infusão. - Fácil de operar: o operador pode usar a tela de toque da MI 23 para definir parâmetros, mesmo com o uso de luvas. Também está disponível um teclado para garantir a usabilidade em diferentes cenários de uso. - Instalação rápida: Sistema patenteado de montagem rápida, que requer apenas um clique para concluir a instalação da bomba. - Fonte de energia externa: é usado um adaptador de energia externo, que não apenas minimiza as preocupações de segurança do uso de uma fonte de energia interna, mas também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portátil. - Alta capacidade da bateria: a bateria de lítio interna recarregável de alta capacidade pode suportar a operação normal por 7 horas, o que é útil durante o transporte do paciente ou falta de energia. - Microcontrolador STM32 altamente seguro: projetado com CPU dupla. - Sem alarme falso de detecção de ar na linha: Com base na tecnologia ultrassônica e com a ajuda de um algoritmo exclusivo, a detecção de ar na linha é precisa e confiável, o que elimina os alarmes falsos. - Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros. - Remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressão acumulada na linha de infusão. Desempenho: - Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 - 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h) - Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): ± 3% - Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01~9999ml, Com a resolução de 0,01ml - Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): ± 3% - Taxa de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável ±20% - Pressão máxima de infusão: >160kPa Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial) Máximo: 100kPa ±30kPa Mínimo: 40kPa ±20kPa - Tempo para ativação do alarme de oclusão; bolus máximo (desempenho essencial): Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação). - Manter a Veia Aberta (KVO): Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h; 1ml/h Taxa de fluxo "

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.155.000,0000	24.603.766/0001-29	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 855.140,0000	05.455.385/0001-03	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 456.500,0000	01.405.834/0001-40	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 441.198,4500	04.050.750/0001-29	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 330.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 324.500,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 209.000,0000	50.867.070/0001-10	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 204.865.6500	03.620.716/0001-80	23/08/2023 08:30:00:620

*Handwritten signature/initials.*

R\$ 204.865,6500	13.576.534/0001-02	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 204.865,6500	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 204.865,6500	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 204.600,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 203.500,0000	07.626.776/0001-60	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 203.500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 214.500,0000	04.050.750/0001-29	23/08/2023 08:51:28:377
R\$ 203.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:51:34:093
R\$ 203.490,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:51:51:983
R\$ 202.990,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:52:23:117
R\$ 203.400,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:53:04:730
R\$ 201.000,0000	50.867.070/0001-10	23/08/2023 08:53:06:123
R\$ 202.980,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:53:09:990
R\$ 200.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:53:10:053
R\$ 200.990,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:53:17:353
R\$ 190.900,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:53:26:270
R\$ 199.000,0000	50.867.070/0001-10	23/08/2023 08:53:39:483
R\$ 203.000,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:53:40:563
R\$ 187.000,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:53:51:167
R\$ 189.000,0000	50.867.070/0001-10	23/08/2023 08:53:51:270
R\$ 185.000,0000	50.867.070/0001-10	23/08/2023 08:53:57:907
R\$ 180.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:54:15:190
R\$ 178.000,0000	50.867.070/0001-10	23/08/2023 08:54:46:673
R\$ 175.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:55:02:550
R\$ 177.990,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:55:22:433
R\$ 174.990,0000	13.719.523/0001-34	23/08/2023 08:55:25:850
R\$ 174.000,0000	50.867.070/0001-10	23/08/2023 08:55:44:143
R\$ 170.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:55:52:010
R\$ 169.950,0000	50.867.070/0001-10	23/08/2023 08:56:24:477
R\$ 228.250,0000	01.405.834/0001-40	23/08/2023 08:56:28:713
R\$ 165.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:56:44:573
R\$ 187.000,0000	46.093.723/0001-83	23/08/2023 08:57:22:930
R\$ 203.400,0000	24.603.766/0001-29	23/08/2023 08:58:25:340
R\$ 164.000,0000	50.867.070/0001-10	23/08/2023 08:58:41:923
R\$ 164.450,0000	03.620.716/0001-80	23/08/2023 08:58:50:643
R\$ 160.000,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 08:59:13:410
R\$ 150.000,0000	34.444.108/0001-95	23/08/2023 08:59:31:837
R\$ 159.500,0000	50.867.070/0001-10	23/08/2023 08:59:36:947
R\$ 149.500,0000	42.650.279/0001-07	23/08/2023 09:00:08:017



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:50:49	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 09:02:09	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/08/2023 09:02:09	Item teve empate real para o valor 204.865,6500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/08/2023 09:02:09	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:34:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 12:10:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Aceite de proposta	30/08/2023 10:13:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 149.500,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 10:27:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 149.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

*Handwritten signature and initials.*

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.783,3300	R\$ 8.783,3300	22/08/2023 17:10:15



**Marca:** DORMED  
**Fabricante:** DORMED  
**Modelo / Versão:** Marca-passo cardíaco implantável  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1/Is4 Multissítio , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico , Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatível: Condicionado Mri  
**Porte da empresa:** ME/EPP

30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.000,0000	R\$ 19.000,0000	22/08/2023 16:41:48
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** BIOSUSOR  
**Fabricante:** BIOSUSOR  
**Modelo / Versão:** BIOSUSOR  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marcapasso. Especificação: Marcapasso Cardíaco externo, microprocessado, de câmara única, para estimulação temporária, com LEDs indicadores e displays que atenda as seguintes características mínimas: deve permitir estimulação síncrona e assíncrona monopolar e bipolar; deve possuir indicador da situação da bateria, deve ter frequência de estimulação de no mínimo ate 150 bpm; a amplitude de pulso de estimulação deve ser ajustável entre 0,1 - 12 V; a sensibilidade do sinal do ventrículo deve ter valor mínimo a faixa de 1,0 mV até 20 mV; deve possuir proteção para desfibrilação não inferior a 360 J; deve possuir sistema de trava de teclados; a caixa de proteção deve ser construída em material termoplástico resistente a choques e infiltração de líquido; alimentação elétrica deve ser através de baterias que tenha duração mínima de 200 horas de uso contínuo; deve acompanhar ao equipamento cabos para conexão dos eletrodos, cintas para braço e cintura e maleta de transporte. Registro Anvisa vigente, deve acompanhar todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.000,0000	30.921.204/0001-26	23/08/2023 08:30:00:620
R\$ 8.783,3300	41.250.142/0001-94	23/08/2023 08:30:00:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/08/2023 08:50:58	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/08/2023 09:00:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	23/08/2023 09:08:25	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Favor ofertar novo lance..
Encerramento	23/08/2023 09:18:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/08/2023 09:18:26	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 11:34:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	23/08/2023 13:39:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 8.783,3300. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por não apresentar a Proposta de Preços Final (Consolidada), descumprindo o subitem 7.7 do edital
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2023 13:39:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Aceite de proposta	23/08/2023 13:52:50	Acelte individual da proposta. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 e com valor negociado a R\$ 8.783,3300. Motivo: Valor acima da média estima pela administração.
Recusa de proposta	23/08/2023 13:59:34	Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 e com valor negociado a R\$ 8.783,3300. Motivo: Valor acima da média estima pela administração. Esta Pregoeira não obteve êxito quanto a negociação.
Cancelado no julgamento	23/08/2023 14:00:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver outros licitantes interessados, o respectivo item resta FRACASSADO.

Não existem intenções de recurso para o item

*Handwritten signature and initials.*

## Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	23/08/2023 08:30:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2023 08:40:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2023 08:40:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:07	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:08	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:09	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:10	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:10	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:11	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:11	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:12	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:13	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:14	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:15	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:15	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:15	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:15	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:16	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:16	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:17	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:40:17	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:50:04	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/08/2023 08:50:08	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/08/2023 08:50:12	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/08/2023 08:50:22	O item 13 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 08:50:23	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:50:48	O item 17 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 08:50:49	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:50:49	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.




Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.



		Propostas.
Sistema	23/08/2023 08:50:57	O item 18 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 08:50:58	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:51:13	O item 20 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 08:51:48	O item 16 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 08:52:04	O item 9 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 08:52:45	O item 10 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 08:53:11	O item 14 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 08:54:39	O item 2 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 08:55:42	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Favor ofertar novo lance.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:55:50	O item 15 teve empate real para o valor 30.461,2500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/08/2023 08:55:50	O item 15 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 08:56:02	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: Favor ofertar novo lance.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:56:06	O item 12 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 08:56:34	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Favor ofertar novo lance.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 08:57:16	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 08:58:42	O item 8 teve empate real para o valor 18.731,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/08/2023 08:58:42	O item 8 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 08:58:46	O item 4 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 09:00:59	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/08/2023 09:01:06	O item 21 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 09:01:41	O item 5 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 09:01:41	O item 5 teve empate real para o valor 258.520,2700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/08/2023 09:02:09	O item 22 teve empate real para o valor 204.865,6500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/08/2023 09:02:09	O item 22 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 09:02:44	O item 6 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 09:04:46	O item 19 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 09:05:43	O item 3 teve empate real para o valor 50.429,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/08/2023 09:05:43	O item 3 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 09:06:35	O item 11 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 09:08:25	A etapa aberta do item 23 foi reiniciada. Justificativa: Favor ofertar novo lance.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2023 09:18:26	O item 23 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 09:21:03	O item 7 está encerrado.
Sistema	23/08/2023 09:25:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	23/08/2023	Senhor fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO



*M*  
*gp*



Sistema	23/08/2023 11:30:40	Senhor fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	23/08/2023 11:30:48	Senhor fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	23/08/2023 11:30:57	Senhor fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	23/08/2023 11:31:07	Senhor fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	23/08/2023 11:31:27	Senhor fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	23/08/2023 11:31:36	Senhor fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	23/08/2023 11:31:44	Senhor fornecedor INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.098.716/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	23/08/2023 11:31:52	Senhor fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	23/08/2023 11:32:00	Senhor fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	23/08/2023 11:32:10	Senhor fornecedor POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	23/08/2023 11:32:18	Senhor fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	23/08/2023 11:32:26	Senhor fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	23/08/2023 11:32:33	Senhor fornecedor DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 19.001.659/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	23/08/2023 11:32:42	Senhor fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	23/08/2023 11:33:03	Senhor fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	23/08/2023 11:33:23	Senhor fornecedor IDEALINE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 06.331.320/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	23/08/2023 11:33:33	Senhor fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	23/08/2023 11:33:42	Senhor fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	23/08/2023 11:33:49	Senhor fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	23/08/2023 11:33:57	Senhor fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	23/08/2023 11:34:05	Senhor fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	23/08/2023 11:34:11	Senhor fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Sistema	23/08/2023 11:42:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	23/08/2023 11:50:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	23/08/2023 11:51:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	23/08/2023 11:53:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	23/08/2023 12:03:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.098.716/0001-46, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	23/08/2023 12:08:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	23/08/2023 12:08:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEALINE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 06.331.320/0001-00, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	23/08/2023 12:09:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	23/08/2023 12:09:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, enviou o anexo para o item 4.



Sistema	23/08/2023 12:09:39	item 10. Senhor Pregoeiro, o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	23/08/2023 12:09:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	23/08/2023 12:09:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	23/08/2023 12:10:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	23/08/2023 12:10:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	23/08/2023 12:11:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 19.001.659/0001-90, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	23/08/2023 13:31:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	23/08/2023 13:35:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/08/2023 13:35:28	Senhor fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	23/08/2023 13:35:46	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/08/2023 13:35:52	Senhor fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	23/08/2023 13:36:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/08/2023 13:38:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/08/2023 13:38:27	Senhor fornecedor JG LABOR LTDA, CNPJ/CPF: 22.184.115/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	23/08/2023 13:39:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/08/2023 13:39:13	Senhor fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	23/08/2023 13:39:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/08/2023 13:42:45	Para FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Solicito novo lance para o referido item, visto que o mesmo está com valor acima da média apurada pela administração. Prazo para retorno de 05 (cinco) minutos. ITEM 13.
Sistema	23/08/2023 13:45:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JG LABOR LTDA, CNPJ/CPF: 22.184.115/0001-16, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	23/08/2023 13:51:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/08/2023 13:53:13	Para FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Solicito novo lance para o referido item, visto que o mesmo está com valor acima da média apurada pela administração. Prazo para retorno de 05 (cinco) minutos. ITEM 23.
30.921.204/0001-26	23/08/2023 13:57:38	senhor pregoeiro infelizmente o seu valor do estimado esta muito abaixo do valor de mercado
Pregoeiro	23/08/2023 13:59:08	Agradecemos o retorno.
Sistema	23/08/2023 14:02:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	23/08/2023 14:07:33	Senhor fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	23/08/2023 14:10:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	23/08/2023 15:49:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/08/2023 15:49:14	Senhor fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	23/08/2023 16:21:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/08/2023 16:23:28	Para INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - Solicito novo lance para o referido item, visto que o mesmo está com valor acima da média apurada pela administração. Prazo para retorno de 05 (cinco) minutos. ITEM 16.
31.375.959/0001-35	23/08/2023 16:31:59	Sr. Pregoeiro, boa tarde! Vou verificar, um instante.
Pregoeiro	23/08/2023 16:32:51	Para FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Solicito novo lance para o referido item, visto que o mesmo está

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*




Pregoeiro	23/08/2023 16:41:05	Para FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Solicito novo lance para o referido item, visto que o mesmo está com valor acima da média apurada pela administração. Prazo para retorno de 05 (cinco) minutos. ITEM 16.
Pregoeiro	23/08/2023 16:49:50	Estamos suspendo a presente sessão para análise de propostas de preços. Prosseguiremos em 30/08/2023 as 09h.
Pregoeiro	30/08/2023 09:40:21	Bom dia. A partir de agora daremos prosseguimento aos trabalhos do presente certame. Solicitamos que fiquem atentos as mensagens via chat.
Sistema	30/08/2023 10:07:27	Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	30/08/2023 10:13:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/08/2023 10:13:08	Senhor fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	30/08/2023 11:24:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	30/08/2023 12:47:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	30/08/2023 12:48:50	Para FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Solicito novo lance para o referido item, visto que o mesmo está com valor acima da média apurada pela administração. Prazo para retorno de 05 (cinco) minutos. ITEM 16.
Pregoeiro	30/08/2023 14:03:24	Em seguida procederemos com a análise e verificação quanto aos documentos de habilitação em consonância com o item 6 e seguintes do edital. Estamos suspendendo a presente sessão e daremos continuidade dia 05/09/2023, às 10h. Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão.
Pregoeiro	05/09/2023 10:05:43	Bom dia. A partir de agora daremos prosseguimento aos trabalhos do presente certame. Solicitamos que fiquem atentos as mensagens via chat.
Pregoeiro	05/09/2023 10:29:27	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Solicito novo lance para o referido item, visto que o mesmo está com valor acima da média apurada pela administração. Prazo para retorno de 05 (cinco) minutos. ITEM 18.
Pregoeiro	05/09/2023 10:37:14	Para FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Solicito novo lance para o referido item, visto que o mesmo está com valor acima da média apurada pela administração. Prazo para retorno de 05 (cinco) minutos. ITEM 18.
Pregoeiro	05/09/2023 10:44:25	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/09/2023 às 11:15:00.


#### Eventos da Licitação


Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/08/2023 11:54:39	
Abertura da sessão pública	23/08/2023 08:30:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	23/08/2023 08:40:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	23/08/2023 09:25:58	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	23/08/2023 13:51:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	05/09/2023 10:44:25	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/09/2023 às 11:15:00.

Data limite para registro de recurso: 11/09/2023.  
Data limite para registro de contrarrazão: 14/09/2023.  
Data limite para registro de decisão: 21/09/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:20 horas do dia 05 de setembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  
INGRID GOMES MOREIRA  
Pregoeiro Oficial

  
ALDEN CHRISTIAN PINHEIRO DE BARROS  
Equipe de Apoio

  
TATIANA MENESES BARROSO  
Equipe de Apoio