



Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Trabalho



**PARECER DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS REFERENTES AO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 2024.09.19.01-SDST**

SETOR REPONSÁVEL PELAS ANÁLISES: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME EMENDA Nº 202341380006 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.

**EMPRESA CONVOCADA A APRESENTAR CATÁLOGO: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ: 17.328.748/0001-10**

Em referência a análise dos catálogos do Pregão Eletrônico Nº 2024.09.19.01-SDST, os itens mencionados abaixo, que constam nos catálogos enviados pelo fornecedor acima citado, foram APROVADOS levando-se em conta as especificações contidas no edital.

LOTE 01 - ELETROELETRÔNICO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CATÁLOGO	STATUS
1	APARELHO DE ARCONDICIONADO (12 MIL BTUS) Especificação: aparelho de ar condicionado 12 mil Btus, com filtro HD Silver Ion + Carvão ativado. Com modos: Eco, Silêncio, Perturbe, Apaga o display indicador. Com serpentina de cobre, maior resistência e durabilidade da unidade externa, especialmente em ambientes salinos, prolongando a vida útil do aparelho. Ciclo Frio. Capacidade Térmica (BTU/h)12000. Tecnologia Convencional. Tensão de alimentação 220V ~ 60Hz. Potência nominal (W)-Frio1085. Classificação Inmetro E. Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h) 600. Tipo de refrigerante R410A. Garantia 2 anos.	TCL	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
2	APARELHO DE SOM (CAIXA DE SOM PORTÁTIL) Especificação: aparelho de som portátil tipo caixa amplificada. Potência: 250W RMS. Transmissão via bluetooth, conecta o celular ou serviço de streaming de música online utilizando o Bluetooth, sem precisar de cabo. Bateria interna recarregável e bivolt, pode ser carregada em voltagem 127V e 220V. Função TWS (True Wireless Stereo) permite conectar duas caixas amplificadas múltiplas conexões (USB/AUX/MIC/GUITAR): Entradas para conectar microfone, Pen Drive, MP3, MP4 e instrumentos musicais. Alto falante 8". Display digital: Facilita a visualização das funções e frequências. Rádio FM estéreo. Compatível com: Microfone, celular, notebook, televisão, violão, guitarra, teclado, entre outros.	MONDIAL	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
3	ASPIRADOR DE PÓ (20L) - Aspirador de Água e Pó 20L 1650W Inox EAI20I 220V - Capacidade do Reservatório (L) 20L, Consumo (kWh) 16,7kWh/mês, Cor Inox, Garantia do Produto 12 meses, Acessórios Inclusos: 1 mangueira de 1,5m, 3 tubos plásticos de 345mm, 1 bocal fino para limpeza de sofás e bancos, 1 saco coletor de tecido, 1 adaptador escova para chão, 1 filtro esponja 4 rodas. Informações Técnicas: Potência de sucção: 16,5 kPa (165mBar) Comprimento do fio de energia elétrica: 3 metros Medida. Potência 1650W. Voltagem 220V	EOS	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

Rua Coronel Correia, nº 2214, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61.600-900
E-mail: financeiro@sas.caucaia.ce.gov.br



Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Trabalho



4	BEBEDOURO COLUNA, PARA GARRAFÃO. Especificação: bebedouro tipo coluna para garrafão, com sistema abre fácil através de perfurador. Água gelada ou natural. Com Armário na Parte Inferior. Fornece 1,6 Litros de água gelada por hora. Ecológico Compressor com gás ecológico que não agride o meio ambiente. Baixo ruído. Consumo (kWh) 10,0 kWh/mês. Cor Branco. Frequência (Hz) 60Hz. Garantia 1 ano. Gás Refrigerante R600a. Informações Adicionais Classe de isolamento: II. Capacidade de refrigeração: 1,6l/h. Potência 130W. Voltagem 220V	EOS	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
5	CÂMERA DE SEGURANÇA. Especificação: câmera HD 720p HDCVI com Lente 2.8mm Visão Noturna 20m Resistente à Chuva IP66 - Sensor 1/4" 1 megapixel CMOS. Pixels efetivos 1280 (H) x 720 (V). Linhas horizontais 1280 (H). Resolução real HD (720p). Lente 2.8 mm. Alcance IR 20 m. IR inteligente Sim. Quantidade de LEDs 2. Comprimento de onda LED IR 850nm. Formato do vídeo NTSC. Protocolos de vídeo HDCVI. Relação sinal-ruído ≥65 dB. Sincronismo Interno. Íris Eletrônica. Day & Night Automático (Ajustável), Colorido, P&B. Troca Automática do Filtro (ICR) Sim. Íris Eletrônica. Day & Night Automático (Ajustável), a cores, P&B. Troca Automática do Filtro (ICR) Sim. Controle Automático de Ganho (AGC) ON. Compensação de Luz de Fundo (BLC) ON/OFF. Wide Dynamic Range (WDR) Sim (DWDR). Balanço de branco Automático. Modo de imagem Padrão / Suave / Vivo. Ajuste de imagem Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação/ Croma/Gamma. Idiomas do menu OSD Português. Redução Digital de Ruído (DNR) 2D. Saída de vídeo 75 Ω BNC fêmea. Alimentação Conector P4 fêmea. Consumo máximo de corrente 170mA. Consumo máximo de potência 1,8 W. Tensão 12 Vdc. Range de tensão 10% (10,8 ~ 13,2Vdc). Proteção antissurto 15 KV (Vídeo e alimentação)". Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 54 x 154 x 54 mm. Peso 150g. Cor case Branco. Tipo case / material Bullet / Plástica. Grau de proteção IP66. Local de instalação Interno e Externo. Temperatura de armazenamento (-) 20 ° C a 50 ° C. Temperatura de operação (-) 20 ° C a 50 ° C. Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH. Umidade relativa de operação 20% a 90% HR.	INTELBRAS	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
6	CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL. Especificação: Sensibilidade ISO: Foto: 100-6400 (Exp. até 12800) Vídeo: 100-6400. Cartão de Memória: 1x SD SDHC SDXC (Compatível com UHS-I). Flash Pop-Up: Sim. Sistema de Foco Automático: Sistema de detecção de diferença de fase. Ponto de Foco: 9 pontos de AF, sendo o ponto central do tipo cruzado. Visor: Visor Óptico. Tela LCD: 3,0" 920000 pontos. Conexões Sem Fio: Wi-Fi 2.4GHz NFC. Bateria: LP-E10. Dimensões: 129,54 X 25,4 X 78,74 mm. Fotos por Segundo: Até 3 fps.	CANON	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
7	CHUVEIRO (ELÉTRICO). Especificação: Chuveiro Elétrico Multitemperatura 220V 6800W. Controle de Temperatura do Chuveiro Multitemperatura. Tensão Elétrica 220V. Potência 6800 W. Quantidade de Temperaturas 4 Temperaturas. Quantidade de Jatos 1 jato(s). Pressão Indicada Alta Pressão. Pressão de Funcionamento Mínima 1,00 mca. Pressão de Funcionamento Máxima 40,00 mca. Disjuntor 40,00 A. Fiação Mínima 6,00 mm. Fixação do Chuveiro Através de Cano. Não Acompanha Cano. Acompanha Desviador. Vazão 3 L/min. Material Plástico. Cor Branco. Classe de Eficiência Energética E. Consumo de Energias 28,60 kWh/mês. Proteção Contra Choques Compatível com Dispositivo DR	LORENZETTI	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
8	CIRCUITO INTERNO DE TV. Especificação: circuito interno de TV, HD 720p HDCVI Visão Noturna 20m Proteção IP66. Itens Inclusos no Kit: 04 Câmeras VHC 1120 B. 01 DVR Gravador MHDX 1004-C 4 Canais. 01 Cabo Coaxial Flexível 80% Malha, Bobina 100M. 01 Fonte Chaveada 12V 5A Tipo Colmeia Ideal para CFTV. 08 Conectores BNC Macho com Mola de parafuso. 04 Conectores P4 de Borne para Alimentação 12V. 01 HD para Armazenamento de 500GB	INTELBRÁS	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME



Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Trabalho



9	CLIMATIZADOR. Especificação: climatizador, tipo portátil, potência 150 W, reservatório com capacidade de 60 litros, ciclo de ar frio, fluxo de ar: 4000l/min. Tensão: 220V. Com proteção para bomba. Possibilidade de abastecimento superior e lateral. Garantia de fabricação de 12 meses.	VENTISOL	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
10	FOGÃO INDUSTRIAL. Especificação: fogão industrial eco 4 bocas, 2QS/2QD, 30X30, com porta painelas, baixa pressão, cor: grafite altura aproximada: 83 cm. Comprimento aproximado: 73 cm Profundidade: 84 cm. Grelha: 30x30 cm ferro chato ½. Queimador: ferro fundido baixa pressão. Material: chapa de aço galvanizada. Pintura: eletrostática.	TRON	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
11	FORNO ELÉTRICO. Especificação: forno elétrico, tipo: de bancada. Capacidade 60 litros, tensão 220V. Eficiência energética A+.Funções: Aquece, assa, tosta, gratina e grelha. Timer com alarme sonoro. Pegador para grelha. Luz interna. Grelha em inox com regulagem de altura. Bandeja coletora limpa fácil.	PHILCO	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
12	FORNO MICROONDAS. Especificação: forno Micro-ondas de bancada, com capacidade para 31 litros, cor Branco, com Painel Integrado e Display, potência de 1500w. Classificação energética A e display econômico. função manter aquecido. função Tira Odor. Prato giratório. Relógio. Tecla descongelar. Trava de segurança. Classificação energética: A.	ELECTROLUX	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
13	FREEZER (HORIZONTAL, 02 PORTAS) - Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados, Gabinete externo pintado a pó, Gás R134a, Tampas balanceadas, Rodízios rotativos, Dreno frontal com tampa, Dimensões aproximadas da embalagem AxLxC (mm) 930 x 1005 x 695, Capacidade total 325 Litros Tensão (V) 220V	ESMALTEC	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
14	GELADEIRA. Especificação: geladeira frost free, duplex, 410 litros, Controle Interno de Temperatura, cor Branca, voltagem: 220v. Compartimentos ajustáveis na porta. Economia de energia. Filtro Antiodor. Gelo Extra. Iluminação em LED. Gavetão transparente de frutas e legumes. Função turbo. Espaço Frio.	CONSUL	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
15	LAVADORA DE ROUPA. Especificação: máquina de lavar roupas, Capacidade de lavagem 8,5 kg, cor: branca, turbo Economia. programas personalizados. funções Turbo Agitação e Turbo Secagem. Consumo de energia 0,26 (KWh/Ciclo). Sistema de lavagem Agitação. Tipo de abertura superior. Plugue 10A. 4 níveis de quantidade de roupa. Cesto Polipropileno. Dispenser Autolimpante. Dispenser para alvejante. Dispenser para amaciante. Dispenser para sabão em pó. Dispenser para sabão líquido. Filtro elimina fiapos. Painel mecânico. Programas de lavagem 12. Sistema de lavagem Agitação. Visualizador de etapas de lavagem. Reaproveitamento de água. Pés niveladores. Funções Turbo Agitação, Turbo Secagem, Reutilização de Água, Avança Etapas, Perfect dilution. Ciclos rápidos. Programas Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Escuras, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal. Etapas de lavagem Molho longo, Molho normal, Molho curto, Enxágue, Centrifugação. Tensão: 220V. Conteúdo da embalagem 1 máquina de lavar, 1 guia rápido, 1 curva da mangueira	ELECTROLUX	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. especificação: liquidificador industrial com capacidade para 8 litros, tensão 220v, potência elétrica 1200w, frequência 50hz / 60hz, potência motor 3/4 CV (HP), rotação 3500 rpm, corpo aço inox escovado, copo aço inox 304 escovado – monobloco capacidade 8 lts, tampa plástico, facas aço inox 304, altura 735mm, largura 260mm, profundidade 250mm, conformidade portaria 371 – nr12.	VITALEX	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME



17	<p>MICROFONE. Especificação: microfone, sem fio, estojo com 02 unidades, controlado com cristal 15 ppm, e uma chave para cancelar o circuito. circuito resistente à reverberação e tem mudança suave de saída. Com alta resistência a ruídos periféricos; Função de supersilencio, baixo THD; Sem estalo ao acionar a chave, para proteção do amplificador e alto falantes; Indicadores de estado de trabalho e nível de bateria; Canal duplo possibilitando a utilização de dois microfones ao mesmo tempo sem nenhum distúrbio. Informações Técnicas: 2 Bastões; Canal Individual, Faixa de Frequência de Transmissão: 180 - 270 MHz, banda alta de VHF; Estabilidade da Frequência: 0.005%; Faixa Máxima de Desvio: 15kHz; Resposta de Frequência: 40Hz - 20KHz; Taxa Sinal / Ruído: 100dB; Alcance Dinâmico de Áudio: 100dB; THD: 0,5%; Alimentação: 4 Pilhas AA (inclusas); Controle de Volume Individual; Distância de. Funcionamento da Base 50 metros. Especificações do Microfone (Bastão): Potência de Saída RF: 30 mW (máxima); Emissões de Espúrias: Acima de 45 dB na onda modulada; Antena: Dupla Embutida; Captador do Microfone: Dinâmico unidirecional; Bateria: Pilhas AA padrão; Consumo: Cerca de 25mA; Duração da Bateria: Superior a 8 horas de uso contínuo; Modulação FM; Resposta de Frequência 40Hz - 20kHz; Sistema de Transmissão VHF; Conector de Saída P10 (1/4"); Cápsula Dinâmica Unidirecional; Led Indicador de AF e RF no Painel; Controle de Volume Individual; Alimentação 2x Pilhas AA 1,5V DC; Especificações Receptor: Sistema de Recepção: Frequência fixa controlada por quartzo; Sensibilidade de Recepção: Taxa de Sinal / Ruído de 60 dB (12dbu); Taxa Sinal / Ruído: >100 dB; Nível de Saída de Áudio: Modo não-balanceado do canal A + B: 0 - 0,5 V / 5 kΩ; Alimentação: Bivolt AC 110V/220V. Tipo de microfone Dinâmico, Padrão polar Unidirecional, Resposta de frequência 40Hz - 20KHz, Quantidade de Microfones 2 microfones, Alcance Aproximadamente 50 metros, Tipo de modulação VHF, Canais 2 canais independentes, Faixa de frequência 180 MHz - 270 MHz, Alimentação Microfones: 2 pilhas AA Receptor: Bivolt</p>	VOKAL	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
18	<p>NOTEBOOK. Especificação: notebook, processador Intel® Core™ i7-1255U de 12ª geração (núcleos de eficiência de até 3,50 GHz, núcleos de desempenho de até 4,70 GHz). Sistema Operacional Windows 11 Home Single Language 64 (Português BR). Tela 15,6" HD (1366 x 768), TN, antirreflexo, sem toque, 45%NTSC, 220 nits, 60Hz. Memória 16 GB (8 GB DDR4-3200MHz (Soldado) + 8 GB DDR4-3200MHz (SODIMM)). Armazenamento 512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC. Garantia 1 ano Serviço de transportadora ou Assistência técnica. Alto falante Stereo, Dolby® Audio™. Carregador 65W. Placa de Vídeo. Placa gráfica Intel® Iris® Xe integrada. Portas 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 G1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x Card reader. Bateria Polímero de lítio de 3 células. Outros HD 1 MP com microfone de matriz dupla e obturador de privacidade. Teclado Cinza - Português (Brasil). Dispositivo Apontador Touchpad. Conectividade 11AC (2x2) & Bluetooth® 5.0</p>	LENOVO	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
19	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA. Especificação: projetor multimídia, full HD de até 1.382.400 pixels, com correção de ângulo de imagem, alto falante integrado, Conexões: Wi-fi, Energia: Bivolt, Entradas: HDMI, USB, VGA, AV, Compatibilidade: Android, IOS, Sistema: Operacional - Linux, Cor: Preto, Sistema De Projeção: LCD TFT display, Resolução Nativa: 1920x1080, Brilho: 4500 Lumens, Contraste: 4000:1, Rotação De Imagem: 360°, Lente: Foco manual, Lâmpada: LED, 50.000 horas de vida, Zoom: Eletrônico, Projeção De Tela:50-250", Keystone:+-15 graus</p>	MULTILASER	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
20	<p>REFLETOR (100W0) Especificação: refletor holofote led 100w branco frio, Altura do produto montado 23 centímetros, Comprimento do produto montado 5 centímetros, Largura do produto montado 18 centímetros, Cor Preto, Material Alumínio, Vidro temperado, Voltagem 100 Volts, Fonte de alimentação Elétrico com fio, Tipo de instalação de interruptor, Montagem na parede, Tipo de lâmpada LED, Potência em watts 100 watts.</p>	FOX LUX	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME



21	SECADORA DE ROUPA. Especificação: secadora de roupas, Capacidade 12 kg. Cor Branca. Par com Lavadora. Tipo de Abertura da Porta Frontal. Tipo de instalação Freestanding. Porta reversível Sim. Filtro Duplo filtro. Sistema de secagem Tombamento. Função Passa Fácil. Número de programas 8. Antirrugos extra. Adiar início. Opções de duração 30, 60 e 90 min. Silenciosa. Programas de secagem 8 programas. Tipo de secagem Ventilação. Opções de temperatura Mínima, média, máxima. Opções de secagem Passa fácil, seco, extra eco. Visualizador de Etapas de Lavagem. Capacidade de secagem. 12 Kg. Tensão: 220(V)	ELECTROLUX	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
22	SMARTPHONE. Especificação: Aparelho telefônico tipo smartphone, 5G, dual sim, desbloqueado. Sistema operacional Android 13.0. RAM 4 GB. Capacidade de armazenamento da memória 64 GB. Tamanho da memória RAM instalada 4 GB. Capacidade de armazenamento digital 4 GB. Certificação ANATEL. Bateria de Íon de lítio baterias inclusas. Tecnologia de conexão: Bluetooth, Wi-fi, USB. GPS Verdadeiro. Características especiais Dual SIM, GPS integrado, Memória expansível. Tamanho de tela vertical 6,6 Polegadas. Entrada de usuário Tela Sensível ao Toque. Resolução 1080 x 2408. Com câmera Traseira, Frontal. Formato Barra. Cor Preto. Componentes inclusos Ejetor da bandeja SIM, Cabo USB	SAMSUNG	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
23	TABLET. Especificação: tablete, tamanho 10,5", com processador Octa Core com 2GHz de Velocidade. Tela de 10.5" (266.9mm) com Resolução de 1920 x 1200 (WUXGA), Tecnologia TFT e Profundidade de Cor 16M. Câmera: Traseira - Resolução: 8.0 MP, Foco Automático: Sim, Flash: Não. Frontal - Resolução: 5.0MP. Resolução de Gravação de Vídeos: FHD (1920 x 1080) @30fps. Memória RAM (GB): 4 GB. Memória Total Interna (GB)*: 64 GB*. Memória Disponível (GB)*: 47.5 GB. Suporte ao Cartão de Memória: MicroSD (Up to 1TB). Rede / Bandas: 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900. 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900). 4G FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3). 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500). Conectividade: Versão de USB: USB 2.0. Localização: GPS, Glonass, Galileo, QZSS. Conector de Fone de Ouvido: Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2). Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80. Wi-Fi Direct: Sim. Versão de Bluetooth: Bluetooth v5.0. Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP. PC Sync: Smart Switch (Versão para PC). Sistema Operacional: Android. Cor: Cinza. Formato: Tablet. Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz. Especificações Físicas: Dimensões (AxLxP, mm): 161.9 x 246.8 x 6.9. Peso (g): 508. Bateria: Capacidade da Bateria (mAh, Typical): 7040. Removível: Não. Áudio e Vídeo: Formato de Reprodução de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM. Resolução de Reprodução de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps. Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. Serviços e Aplicativos: Gear Support. Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Gear IconX (2018). Mobile TV: Não. Conteúdo da embalagem: 1 Tablet. 1 Carregador de 7.75W. 1 Cabo de Dados. 1 Pino extrator de chip. 1 Quick User Guide (Guia Inicial de Usuário)	SAMSUNG	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
24	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA. Especificação: lavadora de roupas, tipo tanquinho, semi automática, com capacidade para 20 kg de roupas, Abertura superior, Eficiência energética A. Tipo de água: fria. Com filtro de pêlos. Dispense duplo.	COLORMAQ	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME



Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Trabalho



25	TELA DE PROJEÇÃO. Especificação: tela de projeção RETRÁTIL, ELÉTRICA, 84 polegadas, indicação para uso educacional, corporativo e governamental. Acionamento através de controle remoto sem fio ou por botoeira (interruptor). Superfície de Projeção: Matte White. Tecido lavável com água e sabão neutro. Estojo metálico e perfil inferior confeccionados em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, resistente a riscos e corrosão. Fixação Parede ou teto. Alimentação 220v. Parada regulável (fim e começo de curso). Motor tubular silencioso. Controle remoto por RF (rádio frequência). Funcionalidade Tela para projeção: Modelo Elétrico. Enrolamento do Tecido Automático. Formato 4:3 Video. Polegadas 84. Fixação Parede ou Teto. material do produto Alumínio com pintura eletrostática; Equipamentos Compatíveis Projetores. Voltagem 220v. Conteúdo da embalagem 1 Tela Elétrica; 1 Controle Remoto s/fio; 4 buchas 8mm; 4 parafusos 4,8x50; Manual de Instalação. Largura aproximada do estojo (suporte a suporte) 1,86 m. Dimensões aproximadas da área de projeção - LxA 1,71 x 1,28 m.	TELAS TAHITI	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
26	TELEVISÃO. Especificação: televisão 50", led, 4k, UHD, tecnologia High Dynamic Range (HDR), com Wifi dual band, controle por aplicativo, compatível com Google Assistant. Alexa e Apple homekit. Tensão de alimentação e consumo 100-240~ 50/60HZ. Consumo máximo 95W. Controle por aplicativo para Android™ e iOS, possibilitando utilização de smartphone para realizar várias ações como: trocar de canal, aumentar volume, enviar foto e ouvir o som da TV através do próprio. Smartphone (com um smartphone compatível).	LG	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
27	VENTILADOR: Especificação: ventilador de teto, com base circular e capacidade de rotação de 360º, 50 cm de diâmetro. grade de plástico. Cor preto. Voltagem: bivolt. Garantia de fábrica de 12 meses. 170 watts de potência. Deve acompanhar kit parafuso pra montagem.	SEM MARCA	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

LOTE 02 - MOBILIÁRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CATÁLOGO	STATUS
1	ARMÁRIO EM AÇO. Especificação: armário em aço, fechado, medindo 160X75x40. 2 Portas Cinza Com Tranca Para Cadeado. Ideal para guarda volumes. Veneziana por porta para ventilação. Sistema de tranca invertidas que dispensa a utilização de parafusos. Confeccionado em chapa de aço nº 26. Com tratamento antiferrugem pintura eletroestática. Totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos. Pés removíveis em polipropileno com regulagem de desnível de alto impacto na cor preta. Capacidade por prateleira 15kg. Com Furação para Ventilação. Reforço Interno por Porta. Produto de Acordo Com as Normas NR-18 e NR-24.	PANDIN	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
2	CADEIRA ADULTO DE PLASTICO. Especificação: Cadeira adulto de plástico tipo bistrô, com braço, cor: Branco, medidas aproximadas: 87x39x38,5cm, Capacidade: 120Kg, Antiderrapante.	NEW PLASTIC	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM RODINHAS. Especificação: Cadeira de Escritório Secretária Giratória com braço regulável, Tecido Cor Cinza. Peso máximo recomendado 110 Quilogramas. Dimensões da embalagem 54 x 53 x 23 cm; 7 quilogramas.	MAP	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
4	MESA DE ESCRITÓRIO. Especificação: mesa de escritório sem gavetas tampo reto, medidas aproximadas: 1210mmx615mm. Confeccionado madeira MDP BP 15m espessura. Revestido com laminado melamínico cor cinza. Acabamento das bordas com perfil PVC flexível. Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática, tipo H com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras para corrigir desníveis do piso. Partes em aço com tratamento anticorrosivo. Com sapatilhas reguladoras de desnível de piso.	MAP	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

Rua Coronel Correia, nº 2214, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61.600-900
E-mail: financeiro@sas.caucaia.ce.gov.br



Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Trabalho



5	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS. Especificação: conjunto de mesa para refeitório com 02 bancos de metal, totalizando para 6 lugares. Fabricado com estrutura metálica e tampo em mdp. escala de brilho: fosco. material do tampo: mdp. suporta até (kg): 110 Dimensões aproximadas: Altura (cm): 73 cm Largura (cm): 155 cm Profundidade (cm): 80 cm Peso (kg): 39.2 kg acabamento: melamínico estilo: industrial.	MAP	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
6	POLTRONA. Especificação: Poltrona decorativa reforçada, suporte até 120kg. Produto é enviado montado. Travamento da estrutura com grampos em aço galvanizados e parafusos com flange de 5 mm; Acento sustentado por persintas elásticas; Madeira de reflorestamento eucalipto; Tecido Suede.	MAP	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
7	RELÓGIO DE PAREDE. Especificação: relógio de parede redondo econômico, Preto, 21,7cm. Funcionamento com pilha nova de tamanho AA 1,5V, preferencialmente alcalina no compartimento da parte de trás do relógio.	BELLS	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

LOTE 03 - UTENSÍLIOS DE ACESSIBILIDADE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CATÁLOGO	STATUS
1	ANDADOR ADULTO. Especificação: andador para adulto, em alumínio, dobrável, desmontável, com 4 Rodas com assento e cesto. Assento acolchoado, lavável, de esponja de alta densidade, revestido em PVC, que suporta um peso de até 100 Kg. Com cesto em nylon para guardar objetos. 8 níveis de regulação de altura, entre 1,55 m a 1,85 m; Sistema de freio duplo que ajuda no controle de velocidade durante o deslocamento; Pintura eletromagnética epóxi de alta resistência; Freios na manopla, ativos em movimento ou travado quando sentado; Apoios de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição; Rodas de PVC 8 polegadas; Freios individuais nas rodas traseiras e freio de estacionamento.	DELLAMED	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
2	CADEIRA DE BANHO. Especificação: Cadeira de banho higiênica Idoso dobrável aço 100 Kg	DELLAMED	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

LOTE 04 - UTENSÍLIOS GERAIS				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CATÁLOGO	STATUS
1	CARRO FUNCIONAL DE LAVANDERIA. Especificação: carro funcional de lavanderia com capacidade de 420L. Estrutura com Acabamento pintura eletrostática a pó. Cor padrão cinza. Estrutura tubular com tubo redondo 1" parede 1.90 mm. Base chassi com tubo quadrado (30x30) parede 1.90 mm, com reforços transversais. Cuba de polietileno tipo nylon com capacidade 420 litros. Composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento. Rodas com tamanho de 6 polegadas (15.00 cm). Rodas especiais para cargas pesadas. Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira placa fixa. Capacidade de Carga: 500 kg. Peso Bruto: 24 kg. Produto recomendado especialmente para lavanderias ou hospitais. 1 Ano de Garantia contra defeitos de fábrica que venham prejudicar seu funcionamento. MEDIDAS INTERNAS DA CUBA: Comprimento: 100 cm. Largura: 68 cm. Profundidade: 68 cm.	BENTO CARRINHOS	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
2	COLCHÃO PNEUMÁTICO. Especificação: colchão pneumático, sem motor, para até 135 Kg, impermeável; compatível com todas as marcas de motores de pressão alternada; sem interferência elétrica com marcapassos; Tempo inicial de 15 minutos para inflar;	DELLAMED	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
3	COLCHÃO. Especificação: Colchão Solteiro D23 Liso, em espuma. Tipo Padrão. Cor Preto. Medidas aproximadas: Altura 14,00 cm x Largura 78,00 cm x Comprimento 1,88 cm	ZEFLEX	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
4	CORTADOR DE GRAMA. Especificação: cortador de grama com motor de 1000 W de potência, 127 V, 50/60 Hz, corrente nominal de 4,6 A. Rotação máxima de 10.000 rpm. Diâmetro de corte de 28 cm. Fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. Abastecimento automático do fio. Fixa-cabo, evita que o cabo elétrico desconecte do plug. alça incorporada ao corpo do aparador. protetor inferior assimétrico. Limitador do fio de nylon.	TRAMONTINA	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

Rua Coronel Correia, nº 2214, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61.600-900
E-mail: financeiro@sas.caucaia.ce.gov.br




Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Trabalho



	alça da empunhadura regulável e ergonômica. braço do aparador em pintura eletrostática a pó. Área de corte indicada de 100 m ² .			
5	GRADE DE CAMA. Especificação: grade de cama adaptável a quase todos os tipos de cama, dobrável e fácil de guardar, não necessita furação	TREVA	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
6	SUPORTE PARA PROJETOR. Especificação: suporte para projetor de teto universal de fácil instalação, fixação através de 4 pontos roscados. Material: Aço. Pintura: Eletrostática preto fosco. Peso Suportado: 10 Kg de peso máximo sustentado; Suporte articulado de 3 movimentos: Rotação de até 360º - Permite inclinação vertical de até 15º - Distância do teto: 25x35 cm (min-max);	VINIK	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
7	SUPORTE PARA TELA DE PROJEÇÃO. Especificação: suporte para tela de projeção. Medidas: Altura Mín.: 1,29 m. Altura Máx.: 4,00 m. Produzidos com tubos de alumínio anodizado de alta qualidade, haste 03 seções, pino 3/8" com rosca UNC e conexão para telão.	INCOFLASH	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

Caucaia/CE, 19 de novembro de 2024.



ANA LUCIA GALDINO MACIEL
GERENTE DE NÚCLEO


VANDA MARIA ALMEIDA
PRESIDENTE DA ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL LAR TRÊS IRMÃS

Rua Coronel Correia, nº 2214, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61.600-900
E-mail: financeiro@sas.caucaia.ce.gov.br



Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Trabalho



**PARECER DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS REFERENTES AO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 2024.09.19.01-SDST**

SETOR REPONSÁVEL PELAS ANÁLISES: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME EMENDA Nº 202341380006 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.

**EMPRESA CONVOCADA A APRESENTAR CATÁLOGO: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA.
CNPJ: 31.865.774/0001-09**

Em referência a análise dos CATÁLOGOS do Pregão Eletrônico Nº 2024.09.19.01-SDST, os itens mencionados abaixo, que constam nos catálogos enviados pelo fornecedor acima citado, foram APROVADOS levando-se em conta as especificações contidas no edital.


LOTE 01 - ELETROELETRÔNICO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CATÁLOGO	STATUS
1	APARELHO DE ARCONDICIONADO (12 MIL BTUS) Especificação: aparelho de ar condicionado 12 mil Btus, com filtro HD Silver Ion + Carvão ativado. Com modos: Eco, Silêncio, Perturbe, Apaga o display indicador. Com serpentina de cobre, maior resistência e durabilidade da unidade externa, especialmente em ambientes salinos, prolongando a vida útil do aparelho. Ciclo Frio. Capacidade Térmica (BTU/h)12000. Tecnologia Convencional. Tensão de alimentação 220V ~ 60Hz. Potência nominal (W)-Frio1085. Classificação Inmetro E. Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h) 600. Tipo de refrigerante R410A. Garantia 2 anos.	TCL	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
2	APARELHO DE SOM (CAIXA DE SOM PORTÁTIL) Especificação: aparelho de som portátil tipo caixa amplificada. Potência: 250W RMS. Transmissão via bluetooth, conecta o celular ou serviço de streaming de música online utilizando o Bluetooth, sem precisar de cabo. Bateria interna recarregável e bivolt, pode ser carregada em voltagem 127V e 220V. Função TWS (True Wireless Stereo) permite conectar duas caixas amplificadoras múltiplas conexões (USB/AUX/MIC/GUITAR): Entradas para conectar microfone, Pen Drive, MP3, MP4 e instrumentos musicais. Alto falante 8". Display digital: Facilita a visualização das funções e frequências. Rádio FM estéreo. Compatível com: Microfone, celular, notebook, televisão, violão, guitarra, teclado, entre outros.	MONDIAL	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
3	ASPIRADOR DE PÓ (20L) - Aspirador de Água e Pó 20L 1650W Inox EAI20I 220V - Capacidade do Reservatório (L) 20L, Consumo (kWh) 16,7kWh/mês, Cor Inox, Garantia do Produto 12 meses, Acessórios Inclusos: 1 mangueira de 1,5m, 3 tubos plásticos de 345mm, 1 bocal fino para limpeza de sofás e bancos, 1 saco coletor de tecido, 1 adaptador escova para chão, 1 filtro esponja 4 rodas. Informações Técnicas: Potência de sucção: 16,5 kPa (165mBar) Comprimento do fio de energia elétrica: 3 metros Medida. Potência 1650W. Voltagem 220V	EOS	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

Rua Coronel Correia, nº 2214, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61.600-900
E-mail: financeiro@sas.caucaia.ce.gov.br

4	BEBEDOURO COLUNA, PARA GARRAFÃO. Especificação: bebedouro tipo coluna para garrafão, com sistema abre fácil através de perfurador. Água gelada ou natural. Com Armário na Parte Inferior. Fornece 1,6 Litros de água gelada por hora. Ecológico Compressor com gás ecológico que não agride o meio ambiente. Baixo ruído. Consumo (kWh) 10,0 kWh/mês. Cor Branco. Frequência (Hz) 60Hz. Garantia 1 ano. Gás Refrigerante R600a. Informações Adicionais Classe de isolamento: II. Capacidade de refrigeração: 1,6l/h. Potência 130W. Voltagem 220V	EOS	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
5	CÂMERA DE SEGURANÇA. Especificação: câmera HD 720p HDCVI com Lente 2.8mm Visão Noturna 20m Resistente à Chuva IP66 - Sensor 1/4" 1 megapixel CMOS. Pixels efetivos 1280 (H) x 720 (V). Linhas horizontais 1280 (H). Resolução real HD (720p). Lente 2.8 mm. Alcance IR 20 m. IR inteligente Sim. Quantidade de LEDs 2. Comprimento de onda LED IR 850nm. Formato do vídeo NTSC. Protocolos de vídeo HDCVI. Relação sinal-ruído ≥65 dB. Sincronismo Interno. Íris Eletrônica. Day & Night Automático (Ajustável), Colorido, P&B. Troca Automática do Filtro (ICR) Sim. Íris Eletrônica. Day & Night Automático (Adjustable), a cores, P&B. Troca Automática do Filtro (ICR) Sim. Controle Automático de Ganho (AGC) ON. Compensação de Luz de Fundo (BLC) ON/OFF. Wide Dynamic Range (WDR) Sim (DWDR). Balanço de branco Automático. Modo de imagem Padrão / Suave / Vivo. Ajuste de imagem Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação/ Croma/Gamma. Idiomas do menu OSD Portugêses. Redução Digital de Ruído (DNR) 2D. Saída de vídeo 75 Ω BNC fêmea. Alimentação Conector P4 fêmea. Consumo máximo de corrente 170mA. Consumo máximo de potência 1,8 W. Tensão 12 Vdc. Range de tensão 10% (10,8 ~ 13,2Vdc). Proteção antissurto 15 KV (Vídeo e alimentação)". Dimensões (L x A x P) (A •x Ø) 54 x 154 x 54 mm. Peso 150g. Cor case Branco. Tipo case / material Bullet / Plástica. Grau de proteção IP66. Local de instalação Interno e Externo. Temperatura de armazenamento (-) 20 ° C a 50 ° C. Temperatura de operação (-) 20 ° C a 50 ° C. Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH. Umidade relativa de operação 20% a 90% HR.	INTELBRAS	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
6	CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL. Especificação: Sensibilidade ISO: Foto: 100-6400 (Exp. até 12800) Vídeo: 100-6400. Cartão de Memória: 1x SD SDHC SDXC (Compatível com UHS-I). Flash Pop-Up: Sim. Sistema de Foco Automático: Sistema de detecção de diferença de fase. Ponto de Foco: 9 pontos de AF, sendo o ponto central do tipo cruzado. Visor: Visor Óptico. Tela LCD: 3,0" 920000 pontos. Conexões Sem Fio: Wi-Fi 2.4GHz NFC. Bateria: LP-E10. Dimensões: 129,54 X 25,4 X 78,74 mm. Fotos por Segundo: Até 3 fps.	CANON	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
7	CHUVEIRO (ELÉTRICO). Especificação: Chuveiro Elétrico Multitemperatura 220V 6800W. Controle de Temperatura do Chuveiro Multitemperatura. Tensão Elétrica 220V. Potência 6800 W. Quantidade de Temperaturas 4 Temperaturas. Quantidade de Jatos 1 jato(s). Pressão Indicada Alta Pressão. Pressão de Funcionamento Mínima 1,00 mca. Pressão de Funcionamento Máxima 40,00 mca. Disjuntor 40,00 A. Fiação Mínima 6,00 mm. Fixação do Chuveiro Através de Cano. Não Acompanha Cano. Acompanha Desviador. Vazão 3 L/min. Material Plástico. Cor Branco. Classe de Eficiência Energética E. Consumo de Energias 28,60 kWh/mês. Proteção Contra Choques Compatível com Dispositivo DR	LORENZETTI	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
8	CIRCUITO INTERNO DE TV. Especificação: circuito interno de TV, HD 720p HDCVI Visão Noturna 20m Proteção IP66. Itens Inclusos no Kit: 04 Câmeras VHC 1120 B. 01 DVR Gravador MHDX 1004-C 4 Canais. 01 Cabo Coaxial Flexível 80% Malha, Bobina 100M. 01 Fonte Chaveada 12V 5A Tipo Colmeia Ideal para CFTV. 08 Conectores BNC Macho com Mola de parafuso. 04 Conectores P4 de Borne para Alimentação 12V. 01 HD para Armazenamento de 500GB.	INTELBRAS	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME



Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Trabalho



9	CLIMATIZADOR. Especificação: climatizador, tipo portátil, potência 150 W, reservatório com capacidade de 60 litros, ciclo de ar frio, fluxo de ar: 4000l/min. Tensão: 220V. Com proteção para bomba. Possibilidade de abastecimento superior e lateral. Garantia de fabricação de 12 meses.	VENTISOL	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
10	FOGÃO INDUSTRIAL. Especificação: fogão industrial eco 4 bocas, 2QS/2QD, 30X30, com porta painéis, baixa pressão, cor: grafite altura aproximada: 83 cm. Comprimento aproximado: 73 cm Profundidade: 84 cm. Grelha: 30x30 cm ferro chato ½. Queimador: ferro fundido baixa pressão. Material: chapa de aço galvanizada. Pintura: eletrostática.	TRON	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
11	FORNO ELÉTRICO. Especificação: forno elétrico, tipo: de bancada. Capacidade 60 litros, tensão 220V. Eficiência energética A+. Funções: Aquece, assa, tosta, gratina e grelha. Timer com alarme sonoro. Pegador para grelha. Luz interna. Grelha em inox com regulagem de altura. Bandeja coletora limpa fácil.	BEST	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
12	FORNO MICROONDAS. Especificação: forno Micro-ondas de bancada, com capacidade para 31 litros, cor Branco, com Painele Integrado e Display, potência de 1500w. Classificação energética A e display econômico. função manter aquecido. função Tira Odor. Prato giratório. Relógio. Tecla descongelar. Trava de segurança. Classificação energética: A.	ELECTROLUX	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
13	FREEZER (HORIZONTAL, 02 PORTAS) - Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados, Gabinete externo pintado a pó, Gás R134a, Tampas balanceadas, Rodízios rotativos, Dreno frontal com tampa, Dimensões aproximadas da embalagem AxLxC (mm) 930 x 1005 x 695, Capacidade total 325 Litros Tensão (V) 220V	ESMALTEC	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
14	GELADEIRA. Especificação: geladeira frost free, duplex, 410 litros, Controle Interno de Temperatura, cor Branca, voltagem: 220v. Compartimentos ajustáveis na porta. Economia de energia. Filtro Antiodor. Gelo Extra. Iluminação em LED. Gavetão transparente de frutas e legumes. Função turbo. Espaço Frio.	CONSUL	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
15	LAVADORA DE ROUPA. Especificação: máquina de lavar roupas, Capacidade de lavagem 8,5 kg, cor: branca, turbo Economia. programas personalizados. funções Turbo Agitação e Turbo Secagem. Consumo de energia 0,26 (KWh/Ciclo). Sistema de lavagem Agitação. Tipo de abertura superior. Plugue 10A. 4 níveis de quantidade de roupa. Cesto Polipropileno. Dispenser Autolimpante. Dispenser para alvejante. Dispenser para amaciante. Dispenser para sabão em pó. Dispenser para sabão líquido. Filtro elimina fiapos. Painele mecânico. Programas de lavagem 12. Sistema de lavagem Agitação. Visualizador de etapas de lavagem. Reaproveitamento de água. Pés niveladores. Funções Turbo Agitação, Turbo Secagem, Reutilização de Água, Avança Etapas, Perfect dilution. Ciclos rápidos. Programas Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Escuras, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal. Etapas de lavagem Molho longo, Molho normal, Molho curto, Enxágue, Centrifugação. Tensão: 220V. Conteúdo da embalagem 1 máquina de lavar, 1 guia rápido, 1 curva da mangueira	ELECTROLUX	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. especificação: liquidificador industrial com capacidade para 8 litros, tensão 220v, potência elétrica 1200w, frequência 50hz / 60hz, potência motor 3/4 CV (HP), rotação 3500 rpm, corpo aço inox escovado, copo aço inox 304 escovado – monobloco capacidade 8 lts, tampa plástico, facas aço inox 304, altura 735mm, largura 260mm, profundidade 250mm, conformidade portaria 371 – nr12.	VITAFLEX	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

17	<p>MICROFONE. Especificação: microfone, sem fio, estojo com 02 unidades, controlado com cristal 15 ppm, e uma chave para cancelar o circuito. circuito resistente à reverberação e tem mudança suave de saída. Com alta resistência a ruídos periféricos; Função de supersilêncio, baixo THD; Sem estalo ao acionar a chave, para proteção do amplificador e alto falantes; Indicadores de estado de trabalho e nível de bateria; Canal duplo possibilitando a utilização de dois microfones ao mesmo tempo sem nenhum distúrbio. Informações Técnicas: 2 Bastões; Canal Individual, Faixa de Frequência de Transmissão: 180 - 270 MHz, banda alta de VHF; Estabilidade da Frequência: 0.005%; Faixa Máxima de Desvio: 15kHz; Resposta de Frequência: 40Hz - 20kHz; Taxa Sinal / Ruído: 100dB; Alcance Dinâmico de Áudio: 100dB; THD: 0,5%; Alimentação: 4 Pilhas AA (inclusas); Controle de Volume Individual; Distância de Funcionamento da Base 50 metros. Especificações do Microfone (Bastão): Potência de Saída RF: 30 mW (máxima); Emissões de Espúrias: Acima de 45 dB na onda modulada; Antena: Dupla Embutida; Captador do Microfone: Dinâmico unidirecional; Bateria: Pilhas AA padrão; Consumo: Cerca de 25mA; Duração da Bateria: Superior a 8 horas de uso contínuo; Modulação FM; Resposta de Frequência 40Hz - 20kHz; Sistema de Transmissão VHF; Conector de Saída P10 (1/4"); Cápsula Dinâmica Unidirecional; Led Indicador de AF e RF no Painel; Controle de Volume Individual; Alimentação 2x Pilhas AA 1,5V DC; Especificações Receptor: Sistema de Recepção: Frequência fixa controlada por quartzo; Sensibilidade de Recepção: Taxa de Sinal / Ruído de 60 dB (12dBu); Taxa Sinal / Ruído: >100 dB; Nível de Saída de Áudio: Modo não-balanceado do canal A + B: 0 - 0,5 V / 5 kΩ; Alimentação: Bivolt AC 110V/220V. Tipo de microfone Dinâmico, Padrão polar Unidirecional, Resposta de frequência 40Hz - 20kHz, Quantidade de Microfones 2 microfones, Alcance Aproximadamente 50 metros, Tipo de modulação VHF, Canais 2 canais independentes, Faixa de frequência 180 MHz - 270 MHz, Alimentação Microfones: 2 pilhas AA Receptor: Bivolt</p>	VOKAL	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
18	<p>NOTEBOOK. Especificação: notebook, processador Intel® Core™ i7-1255U de 12ª geração (núcleos de eficiência de até 3,50 GHz, núcleos de desempenho de até 4,70 GHz). Sistema Operacional Windows 11 Home Single Language 64 (Português BR). Tela 15,6" HD (1366 x 768), TN, antirreflexo, sem toque, 45%NTSC, 220 nits, 60Hz. Memória 16 GB (8 GB DDR4-3200MHz (Soldado) + 8 GB DDR4-3200MHz (SODIMM)). Armazenamento 512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC. Garantia 1 ano Serviço de transportadora ou Assistência técnica. Alto falante Stereo, Dolby® Audio™. Carregador 65W. Placa de Vídeo. Placa gráfica Intel® Iris® Xe integrada. Portas 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 G1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x Card reader. Bateria Polímero de lítio de 3 células. Outros HD 1 MP com microfone de matriz dupla e obturador de privacidade. Teclado Cinza - Português (Brasil). Dispositivo Apontador Touchpad. Conectividade 11AC (2x2) & Bluetooth® 5.0</p>	LENOVO	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
19	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA. Especificação: projetor multimídia, full HD de até 1.382.400 pixels, com correção de ângulo de imagem, alto falante integrado, Conexões: Wi-fi, Energia: Bivolt, Entradas: HDMI, USB, VGA, AV, Compatibilidade: Android, IOS, Sistema: Operacional - Linux, Cor: Preto, Sistema De Projeção: LCD TFT display, Resolução Nativa: 1920x1080, Brilho: 4500 Lumens, Contraste: 4000:1, Rotação De Imagem: 360°, Lente: Foco manual, Lâmpada: LED, 50.000 horas de vida, Zoom: Eletrônico, Projeção De Tela: 50-250", Keystone: +/-15 graus</p>	MULTILASER	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
20	<p>REFLETOR (100W0) Especificação: refletor holofote led 100w branco frio, Altura do produto montado 23 centímetros, Comprimento do produto montado 5 centímetros, Largura do produto montado 18 centímetros, Cor Preto, Material Alumínio, Vidro temperado, Voltagem 100 Volts, Fonte de alimentação Elétrico com fio, Tipo de instalação de interruptor, Montagem na parede, Tipo de lâmpada LED, Potência em watts 100 watts</p>	HITEC	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME



Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Trabalho



21	SECADORA DE ROUPA. Especificação: secadora de roupas, Capacidade 12 kg. Cor Branca. Par com Lavadora. Tipo de Abertura da Porta Frontal. Tipo de instalação Freestanding. Porta reversível Sim. Filtro Duplo filtro. Sistema de secagem Tombamento. Função Passa Fácil. Número de programas 8. Antirrugos extra. Adiar início. Opções de duração 30, 60 e 90 min. Silenciosa. Programas de secagem 8 programas. Tipo de secagem Ventilação. Opções de temperatura Mínima, média, máxima. Opções de secagem Passa fácil, seco, extra eco. Visualizador de Etapas de Lavagem. Capacidade de secagem. 12 Kg. Tensão: 220(V)	ELECTROLUX	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
22	SMARTPHONE. Especificação: Aparelho telefônico tipo smartphone, 5G, dual sim, desbloqueado. Sistema operacional Android 13.0. RAM 4 GB. Capacidade de armazenamento da memória 64 GB. Tamanho da memória RAM instalada 4 GB. Capacidade de armazenamento digital 4 GB. Certificação ANATEL. Bateria de íon de lítio baterias inclusas. Tecnologia de conexão: Bluetooth, Wi-fi, USB. GPS Verdadeiro. Características especiais Dual SIM, GPS integrado, Memória expansível. Tamanho de tela vertical 6,6 Polegadas. Entrada de usuário Tela Sensível ao Toque. Resolução 1080 x 2408. Com câmera Traseira, Frontal. Formato Barra. Cor Preto. Componentes inclusos Ejetor da bandeja SIM, Cabo USB	SAMSUNG	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
23	TABLET. Especificação: tablete, tamanho 10,5", com processador Octa Core com 2GHz de Velocidade. Tela de 10.5" (266.9mm) com Resolução de 1920 x 1200 (WUXGA), Tecnologia TFT e Profundidade de Cor 16M. Câmera: Traseira - Resolução: 8.0 MP, Foco Automático: Sim, Flash: Não. Frontal - Resolução: 5.0MP. Resolução de Gravação de Vídeos: FHD (1920 x 1080) @30fps. Memória RAM (GB): 4 GB. Memória Total Interna (GB)*: 64 GB*. Memória Disponível (GB)*: 47.5 GB. Suporte ao Cartão de Memória: MicroSD (Up to 1TB). Rede / Bandas: 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900. 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900). 4G FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3). 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500). Conectividade: Versão de USB: USB 2.0. Localização: GPS, Glonass, Galileo, QZSS. Conector de Fone de Ouvido: Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2). Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80. Wi-Fi Direct: Sim. Versão de Bluetooth: Bluetooth v5.0. Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP. PC Sync: Smart Switch (Versão para PC). Sistema Operacional: Android. Cor: Cinza. Formato: Tablet. Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz. Especificações Físicas: Dimensões (AxLxP, mm): 161.9 x 246.8 x 6.9. Peso (g): 508. Bateria: Capacidade da Bateria (mAh, Typical): 7040. Removível: Não. Áudio e Vídeo: Formato de Reprodução de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM. Resolução de Reprodução de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps. Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. Serviços e Aplicativos: Gear Support. Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Gear IconX (2018). Mobile TV: Não. Conteúdo da embalagem: 1 Tablet. 1 Carregador de 7.75W. 1 Cabo de Dados. 1 Pino extrator de chip. 1 Quick User Guide (Guia Inicial de Usuário)	SAMSUNG	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
24	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA. Especificação: lavadora de roupas, tipo tanquinho, semi automática, com capacidade para 20 kg de roupas, Abertura superior, Eficiência energética A. Tipo de água: fria. Com filtro de pêlos. Dispense duplo.	COLORMAQ	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME




25	TELA DE PROJEÇÃO. Especificação: tela de projeção RETRÁTIL, ELÉTRICA, 84 polegadas, indicação para uso educacional, corporativo e governamental. Acionamento através de controle remoto sem fio ou por botoeira (interruptor). Superfície de Projeção: Matte White. Tecido lavável com água e sabão neutro. Estojo metálico e perfil inferior confeccionados em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, resistente a riscos e corrosão. Fixação Parede ou teto. Alimentação 220v. Parada regulável (fim e começo de curso). Motor tubular silencioso. Controle remoto por RF (rádio frequência). Funcionalidade Tela para projeção: Modelo Elétrico. Enrolamento do Tecido Automático. Formato 4:3 Vídeo. Polegadas 84. Fixação Parede ou Teto. material do produto Alumínio com pintura eletrostática; Equipamentos Compatíveis Projetores. Voltagem 220v. Conteúdo da embalagem 1 Tela Elétrica; 1 Controle Remoto s/fio; 4 buchas 8mm; 4 parafusos 4,8x50; Manual de Instalação. Largura aproximada do estojo (suporte a suporte) 1,86 m. Dimensões aproximadas da área de projeção - LxA 1,71 x 1,28 m.	TELAS TAHITI	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
26	TELEVISÃO. Especificação: televisão 50", led, 4k, UHD, tecnologia High Dynamic Range (HDR), com Wifi dual band, controle por aplicativo, compatível com Google Assistant. Alexa e Apple homekit. Tensão de alimentação e consumo 100-240~ 50/60HZ. Consumo máximo 95W. Controle por aplicativo para AndroidTM e iOS, possibilitando utilização de smartphone para realizar várias ações como: trocar de canal, aumentar volume, enviar foto e ouvir o som da TV através do próprio. Smartphone (com um smartphone compatível).	TCL	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
27	VENTILADOR: Especificação: ventilador de teto, com base circular e capacidade de rotação de 360º, 50 cm de diâmetro. grade de plástico. Cor preto. Voltagem: bivolt. Garantia de fábrica de 12 meses. 170 watts de potência. Deve acompanhar kit parafuso pra montagem.	VENTI DELTA	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

LOTE 02 - MOBILIÁRIO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CATÁLOGO	STATUS
1	ARMÁRIO EM AÇO. Especificação: armário em aço, fechado, medindo 160X75x40. 2 Portas Cinza Com Tranca Para Cadeado. Ideal para guarda volumes. Veneziana por porta para ventilação. Sistema de tranca invertidas que dispensa a utilização de parafusos. Confeccionado em chapa de aço nº 26. Com tratamento antiferrugem pintura eletroestática. Totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos. Pés removíveis em polipropileno com regulagem de desnível de alto impacto na cor preta. Capacidade por prateleira 15kg. Com Furação para Ventilação. Reforço Interno por Porta. Produto de Acordo Com as Normas NR-18 e NR-24.	ACIMAQ	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
2	CADEIRA ADULTO DE PLÁSTICO. Especificação: Cadeira adulto de plástico tipo bistrô, com braço, cor: Branco, medidas aproximadas: 87x39x38,5cm, Capacidade: 120Kg, Antiderrapante.	IBAP	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM RODINHAS. Especificação: Cadeira de Escritório Secretária Giratória com braço regulável, Tecido Cor Cinza. Peso máximo recomendado 110 Quilogramas. Dimensões da embalagem 54 x 53 x 23 cm; 7 quilogramas.	RIVEL	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
4	MESA DE ESCRITÓRIO. Especificação: mesa de escritório sem gavetas tampo reto, medidas aproximadas: 1210mmx615mm. Confeccionado madeira MDP BP 15m espessura. Revestido com laminado melamínico cor cinza. Acabamento das bordas com perfil PVC flexível. Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática, tipo H com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras para corrigir desníveis do piso. Partes em aço com tratamento anticorrosivo. Com sapatilhas reguladoras de desnível de piso.	PANDIN	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME



Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Trabalho



5	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS. Especificação: conjunto de mesa para refeitório com 02 bancos de metal, totalizando para 6 lugares. Fabricado com estrutura metálica e tampo em mdp. escala de brilho: fosco. material do tampo: mdp. suporta até (kg): 110 Dimensões aproximadas: Altura (cm): 73 cm Largura (cm): 155 cm Profundidade (cm): 80 cm Peso (kg): 39.2 kg acabamento: melamínico estilo: industrial.	METAL WOOD DESIGN	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
6	POLTRONA. Especificação: Poltrona decorativa reforçada, suporte até 120kg. Produto é enviado montado. Travamento da estrutura com grampos em aço galvanizados e parafusos com flange de 5 mm; Acento sustentado por persintas elásticas; Madeira de reflorestamento eucalipto; Tecido Suede.	TILLA	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
7	RELÓGIO DE PAREDE. Especificação: relógio de parede redondo econômico, Preto, 21,7cm. Funcionamento com pilha nova de tamanho AA 1,5V, preferencialmente alcalina no compartimento da parte de trás do relógio.	BELL'S	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

LOTE 03 - UTENSÍLIOS DE ACESSIBILIDADE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CATÁLOGO	STATUS
1	ANDADOR ADULTO. Especificação: andador para adulto, em alumínio, dobrável, desmontável, com 4 Rodas com assento e cesto. Assento acolchoado, lavável, de esponja de alta densidade, revestido em PVC, que suporta um peso de até 100 Kg. Com cesto em nylon para guardar objetos. 8 níveis de regulagem de altura, entre 1,55 m a 1,85 m; Sistema de freio duplo que ajuda no controle de velocidade durante o deslocamento; Pintura eletromagnética epóxi de alta resistência; Freios na manopla, ativos em movimento ou travado quando sentado; Apoios de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição; Rodas de PVC 8 polegadas; Freios individuais nas rodas traseiras e freio de estacionamento.	DELLAMED	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
2	CADEIRA DE BANHO. Especificação: Cadeira de banho higiênica Idoso dobrável aço 100 kg	DELLAMED	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

LOTE 04 - UTENSÍLIOS GERAIS


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CATÁLOGO	STATUS
1	CARRO FUNCIONAL DE LAVANDERIA. Especificação: carro funcional de lavanderia com capacidade de 420L. Estrutura com Acabamento pintura eletrostática a pó. Cor padrão cinza. Estrutura tubular com tubo redondo 1" parede 1.90 mm. Base chassi com tubo quadrado (30x30) parede 1.90 mm, com reforços transversais. Cuba de polietileno tipo nylon com capacidade 420 litros. Composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento. Rodas com tamanho de 6 polegadas (15.00 cm). Rodas especiais para cargas pesadas. Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira placa fixa. Capacidade de Carga: 500 kg. Peso Bruto: 24 kg. Produto recomendado especialmente para lavanderias ou hospitais. 1 Ano de Garantia contra defeitos de fábrica que venham prejudicar seu funcionamento. MEDIDAS INTERNAS DA CUBA: Comprimento: 100 cm. Largura: 68 cm. Profundidade: 68 cm.	BENTO CARRINHOS	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
2	COLCHÃO PNEUMÁTICO. Especificação: colchão pneumático, sem motor, para até 135 Kg, impermeável; compatível com todas as marcas de motores de pressão alternada; sem interferência elétrica com marcapassos; Tempo inicial de 15 minutos para inflar;	DELLAMED	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
3	COLCHÃO. Especificação: Colchão Solteiro D23 Liso, em espuma. Tipo Padrão. Cor Preto. Medidas aproximadas: Altura 14,00 cm x Largura 78,00 cm x Comprimento 1,88 cm	ANJOS	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
4	CORTADOR DE GRAMA. Especificação: cortador de grama com motor de 1000 W de potência, 127 V, 50/60 Hz, corrente nominal de 4,6 A. Rotação máxima de 10.000 rpm. Diâmetro de corte de 28 cm. Fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. Abastecimento automático do fio. Fixa-cabo, evita que o cabo elétrico desconecte do plug. alça incorporada ao corpo do aparador. protetor inferior assimétrico. Limitador do fio de nylon.	TRAMONTINA	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

Rua Coronel Correia, nº 2214, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61.600-900
E-mail: financeiro@sas.caucaia.ce.gov.br




PREFEITURA DE
CAUCAIA


Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Trabalho



	alça da empunhadura regulável e ergonômica. braço do aparador em pintura eletrostática a pó. Área de corte indicada de 100 m ² .			
5	GRADE DE CAMA. Especificação: grade de cama adaptável a quase todos os tipos de cama, dobrável e fácil de guardar, não necessita furação	TUBLINE	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
6	SUPORTE PARA PROJETO. Especificação: suporte para projetor de teto universal de fácil instalação, fixação através de 4 pontos roscados. Material: Aço. Pintura: Eletrostática preto fosco. Peso Suportado: 10 Kg de peso máximo sustentado; Suporte articulado de 3 movimentos: Rotação de até 360º - Permite inclinação vertical de até 15º - Distância do teto: 25x35 cm (min-max);	VINIK	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME
7	SUPORTE PARA TELA DE PROJEÇÃO. Especificação: suporte para tela de projeção. Medidas: Altura Mín.: 1,29 m. Altura Máx.: 4,00 m. Produzidos com tubos de alumínio anodizado de alta qualidade, haste 03 seções, pino 3/8" com rosca UNC e conexão para telão.	INCOFLASH	APRESENTOU CATÁLOGO	CONFORME

Caucaia/CE, 19 de novembro de 2024.


ANA LUCIA GÁLDINO MACIEL
GERENTE DE NÚCLEO


VANDA MARIA ALMEIDA
PRESIDENTE DA ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL LAR TRÊS IRMÃS



Rua Coronel Correia, nº 2214, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61.600-900
E-mail: financeiro@sas.caucaia.ce.gov.br