



Ofício EMAX / SEINFRA / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

Caucaia 19 de fevereiro de 2025.

ASSUNTO: Manifestação de interesse e solicitação anuência de adesão à Ata de Registro de Preços N° 17/2024.

Prezados, em resposta ao Ofício N° 117/2025

A Emax Comercio e Indústria e Importação Ltda de CNPJ 41.669.152/0001-69, recebeu a solicitação para aderir à ata de Registro de Preços N° 17/2024, provenientes do Pregão Eletrônico 001.03.05.2024/2024, para o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS ESPORTIVOS E DE LAZER URBANO A SEREM INSTALADOS NOS DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS, PRACAS, OUTROS), DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS INTERESSADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.

Item	Descrição	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total por item (R\$)
1	1.669.152/0001-69	EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO LTDA RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690 TABAPUÁ - CEP: 61.648-170 CAUCAIA - CE				

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

REGISTRO DE PREÇOS  
330  
FIS  
ANEXO  
30/01/2024



		Tampo de MDF de 15mm resistente à água com adesivo e laminação fosca para a correta proteção lateral totalmente protegida por revestimento emborrachado. Rede confeccionada em vidro de 10 mm, temperado de altíssima resistência, mesmo diante de boladas fortes. Estrutura de base em aço e pintura automotiva fosca. O Ponto mais baixo com 56 cm e o ponto mais alto com 76 cm. Dimensões: 2,75 m de comprimento e 1,70 metros de largura. Garantia mínima de 1 ano de instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	5	R\$ 6.500,00	R\$ 32.500,00
<b>1</b>	<b>ARMACÃO DE ENTRETENIMENTO</b>					
<b>2</b>	<b>RECIPIENTE FIXO 100MM</b>	Construído em madeira de eucalipto seca tratado secção redonda, envernizados e presos com pregoz.	UND	5	R\$ 5.500,00	R\$ 27.500,00
<b>3</b>	<b>SUPORTE HORIZONTAL FIXADO</b>	Construídos em madeira de eucalipto seca tratado secção redonda, envernizados e presos com parafusos galvanizados dimensões de 1,50 m de comprimento X 0,45 m de largura X 0,45 m de altura.	UND	5	R\$ 3.100,00	R\$ 15.500,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

331  
Fis  
2011/2012  
331-2011-2012



Construídos em madeira e de eucalipto seca tratado seção redonda, envernizados e presos com parafusos galvanizados, deverão ser montados conforme o projeto e nas dimensões de 3,00 x 3,00 metros. Os pilares e as vigas do terão um diâmetro de 15, a 19cm fixados com barras de rosca sem fio, já as demais peças que o compõe terão um diâmetro de 8cm a 10cm. A ligação dos elementos será feita com barra de "rosca sem fio" de 1/2. Garantia mínima de 1 ano. Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.

4 ARMAÇÃO FIXA VAZADA

4	ARMAÇÃO FIXA VAZADA			
5	PETPLAY			

41-669.152/000-1-69  
EMAX COMÉRCIO E INDUSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 560  
TABAPUA - CEP: 61.648-170  
GAUCIA - CE

**EMAX COMERCIO E INDUSTRIA**  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
**RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690**  
**TABAPUÁ - CAUCAIA -CE**  
CEP 61648-170  
**TELEFONE 85-996123860**  
**EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM**



Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" 1/8" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro treliçado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brillante, tratamento de superfície por D4 parafuso ½" x 1" zincado com porca auto-travante, bainhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo.

base superior e inferior com flange de 260mm x ¾ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm; • DIMENSÕES:

Altura: 1500mm a 1900mm/ Largura: 350mm a 750mm / Profundidade: 700mm a 1200mm \*

Proteção anticorrosão através de galvanização à fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local

**6 COMPONENTE VOLANTE VERTICAL  
DUPLO**

R\$ 15.450,00

R\$ 3.090,00

UND

5

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

333  
P.  
C  
S  
M  
11/3/98  
Câmara de Pregão  
Pregão nº 113/98



**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm, artifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando o insensível à penetração de água; utilizando eloxos mackos e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). • **SOLDA:** Processo MIG • **PINTURA:** Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • **COMPONENTES:** Polipropileno e PVC Flexivel. • **PARAFUSOS:** Aço Zincado. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm • **DIMENSÕES:** Altura: 1300mm a 1550mm / Largura: 500mm a 700mm / Profundidade: 1100mm a 1300mm • Proteção anticorrosão através de galvanização à fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

#### 7 COMPONENTE ESQUIADA UNICO

R\$ 20.000,00

R\$ 4.000,00

UND 5

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM.CE  
334 Fis  
RO  
BETTER  
CUSTO DE CUSTO  
11/11/2013

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA,690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE



**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades em superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível à penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido à tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência à meteorização.

• COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível • PARAFUSOS: Aço Zincado • Adesivo refletivo destrutivo de identificação do produto, mísulas exercitados e dicas para uso e funções, do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm • DIMENSÕES Altura: 950mm a 1450/ Largura: 350mm a 850mm / Profundidade: 800mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de Galvanização à fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

#### 8 COMPONENTE CAMINHADA UNICO

5	R\$ 2.450,00
---	--------------

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

335  
Fis  
Rúbia  
RECEBIDO DE PREGÃO  
31/03/2014  
ESTADO DO CEARÁ  
CITY LOGISTICS

**Emax**  
Innovate e Condividere

**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** • Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. • Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 2" x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. • Chumbador parabol de no mínimo 3/8" x 2 ½" para fluxos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" ½ com acabamento estéril acompanhando a dimensão externa do tubo. • Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, conjunto de preleva de ferro e/ ou alumínio rolagem padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. • Adesivo refletivo destrutivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm/ Largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm \*

9 COMPONENTE PEDALANDO UNICO

**EMAX COMERCIO E INDUSTRIA**  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
**RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690**  
**TABAPUÁ - CAUCAIÁ -CE**  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860.  
EMAIL: [EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM](mailto:EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM)

41.669-152/000-1-69  
EMAX COMÉRCIO E INDUSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUA - CEP: 01.648-170  
CAUCALIA - CE



Proteção anticorrosão através de galvanização a  
fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima  
de 2 anos. Com instalação através de fixação em  
bases de concreto e montagem no local.

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

ANEXO DE PREGO  
337  
Fls  
Rubrica  
Data: 30/07/2011



**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:**

- Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" ¾.
- Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maticos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte à laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" ½ e arruela zinizada de no mínimo 5/8", hastas de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8".
- Tampa embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½ com acabamento estérico, acompanhando a dimensão externa do tubo.
- Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadores.
- Adesivo reflexivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm.

**DIMENSÕES:** Altura: 2200mm a 2700mm / Profundidade: Largura: 1200mm a 1600mm / Profundidade:

#### 10 COMPONENTE ALONGUE 3 ALTURAS

UND	5	R\$ 2.700,00
		R\$ 13.500,00

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 590  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

338  
F14  
Rubrica  
RECEBIDA PELO CORREIO  
CARTA DE PREGA  
CARTA DE PREGA



1400mm a 1600mm • Proteção anticorrosão  
através de galvanização a fogo • Capacidade: 3  
usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com  
instalação através de fixação em bases de  
concreto e montagem no local.

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA,690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

339  
FIM  
P  
CARTA DE PREGÃO  
2018/01/32



**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** • Estrutura principal em tubo redondo de 12,7mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1½" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro treliçado para montagem do equipamento, chapas dobradas à frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apoplada para uso exterior, parafuso ½" x 1" zinckado com porca auto travante, base superior e inferior com flange de 250mm L1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG.

Articulações: com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pregadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. •

**DIMENSÕES:** Altura: 1200mm a 1750mm/ Largura: 700mm a 1000mm / Profundidade: 900mm a 1200mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com

#### 11 COMPONENTE TORÇÃO DUPLA LATERAL

5	UND	R\$ 4.000,00
		R\$ 20.000,00

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM.CE

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

COLUNA DE PREGA  
340  
PIS  
Ribeirão  
2011/1333



Instalação através de fixação em bases de  
concreto e montagem no local

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

301  
Fls  
RP  
Rebita  
CARTA DE CREDITO  
010



Indústria e Comércio

**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** • Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 3mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00mm com flange de fixação em aço carbono de 240mm x 3/8". Todas as porcas auto travantes e parafusos com trava rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura a fogo pelo sistema epóxi poliéster para uso extenso e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabol. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm • DIMENSÕES: Altura: 1550mm a 2050mm/ Largura: 900mm a 1200mm / Profundidade: 2500mm a 2800mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com

## 12 COMPONENTE MULTIFIT 6 FUNÇÕES

UND	5	R\$ 6.000,00
		R\$ 30.000,00

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CLAUCAIA - CE

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

342  
FAT  
RJ/2014  
CONECTA  
O CARRO  
COM  
TUDO

**Emax**

instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAYA - GE

**EMAX COMERCIO E INDUSTRIA**  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
**RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690**  
**TABAPUÁ – CAUCAIÁ – CE**  
CEP 61648-170  
**TELEFONE 85-996123860**  
EMAIL [EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM](mailto:EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM)



**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" x 2", 1" ½", 1" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; artifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando o insensível à penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG. • PINTURA: Submetido à tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.

• COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível.

• PARAFUSOS: Aço Zincado • Adesivo refletivo destrutivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm / 1500mm / Largura: 350mm a 600mm / Profundidade: 550mm a 1300mm. • Proteção anticorrosão através de galvaniz ação a fogo. • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

### 13 COMPONENTE MONTAR UNICO

R\$ 32.500,00

R\$ 6.500,00

UND 5

R\$ 32.500,00

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA,690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

304  
FL  
2011-03-29



**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** • Estrutura principal em tubo redondo de 12,7mm na Chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/8" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegas emborrachadas, tratamento de superfície por banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso ½" x 1" zincado com porca auto-travante, base superior e inferior com flange de 260mm x 3cm seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em

14 COMPONENTE VOLTA UNICO

		R\$ 32.500,00
		R\$ 6.500,00
5	UND	
com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2° em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica.		
Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x6cm. • DIMENSÕES. Altura: 1300mm a 1550mm/ Largura: 750mm a 1500mm / Profundidade: 1100mm a 1500mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com		

CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAJA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/000-189  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA 690  
TABAPUA - CEP: 61.648-170  
CAUCANA - CE



Instalação através de fixação em bases de  
concreto e montagem no local

41.669.152/0001-89  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 590  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

346  
A  
LIVRARIA DE  
CAUCAIA  
2011



**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm, moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando o insensível à penetração de água. • SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático rápido utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência à meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno: Adesivo em impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zinorado • DIMENSÕES: Altura: 2000mm a 3100mm/ Largura: 700mm a 1200mm / Profundidade: 50mm a 150mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

15 COMPONENTE DE INFORMAÇÃO				

16 AGLOMERADO PB	M²	500	R\$ 829,00	R\$ 414.500,00

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM.CE

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA,690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

CARTA DE PREGÃO  
347  
F13  
Pública  
2024-01-15/2024-01-16



Altura (base + fios expostos): 42 mm; • Tipo dos fios: microfibrilados de Polietileno; • Decitex dos fios: mínimo 8800; • Cores: verde para área total e branca para linhas demarcatórias com 08 cm de largura para futebol Society; • Base: Tripla (polipropileno entrelaçado, later Enriquecido e angelhair ou actionback); • Densidade: mínimo de 10000 pontos por m<sup>2</sup>, conferido através da base da grama sintética; • Peso total da grama sintética: mínimo de 2200 gramas por m<sup>2</sup>; Garantia mínima de 1 ano. Instalação e montagem no local Resistente às ações climáticas; • Comprimento dos rolos: 24 m, de modo que haja o menor número de uniões na instalação do gramado sintético; • União dos rolos de grama sintética com tape (fita) com 30 cm de largura e cola PU bi componente; • Preenchimento dos espaços entre os fios para proteção e sistema de amortecimento com 25 kg por m<sup>2</sup> de areia seca fina e 10 kg de grânulos de borracha SBR preta malha 10. Medidas: 15,00 mx 10,00 m, com uma área total de 150,00 m<sup>2</sup>.

17	TAPETE GRASS	M <sup>2</sup>	2400	R\$ 339,20	R\$ 814.080,00

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

348  
F13  
X-11372  
Lote 11372



18	COLA PU PARA TAPETE SINTETICO	Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	50	R\$ 384,00	R\$ 19.200,00
19	POSTE ALAMBRADO	Estrutura de alambrados produzida em tubos quadrados galvanizados medindo 50,00mm x 50,00mm, com espessura de 2,00mm e fêm de altura. Com pintura eletrostática externa nas cores solicitadas. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	125	R\$ 549,00	R\$ 68.625,00
20	TELA DE AÇO REVESTIDO DE PVC	Tela metálica galvanizada de malha 2°, fio 10, revestido em PVC, cor verde. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	1600	R\$ 640,00	R\$ 1.024.000,00
21	POSTE CONFECCIONADO EM EUCALIPTO	Estrutura em eucalipto tratado e autoclado envernizado com stain ou similar medidas de 150 a 200mm redondo com fêm comprimento. Garantia mínima de 2 anos. Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	25	R\$ 1.049,00	R\$ 26.225,00
22	REFLETOR DE LED	Refletor de LED 200w modelo slim, em alumínio e vidro, com regulagem ip66. Garantia. Instalação e montagem no local	UND	80	R\$ 384,00	R\$ 30.720,00

41-669.152/000-1-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA: ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA 800  
TABAQUA - CEP: 61.648-170  
CAUCAIA - CE

**E MAX COMERCIO E INDUSTRIA**  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
**RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690**  
**TABAPUÁ – CAUCAIA – CE**  
CEP 61648-170  
**TELEFONE 85-996123860**  
**EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM**



23	CABO PP 2 X 1,50MM <sup>2</sup>	rolo com 100mt. Garantia: Instalação e montagem no local.	UND	15	R\$ 500,00	R\$ 7.500,00
24	REDE NYLON	REDE NYLON 2mm, seção quadrada de 10 a 12cm para cobertas de areninhas, Garantia, instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	M <sup>2</sup>	2400	R\$ 51,00	R\$ 122.400,00
25	CABO DE AÇO 1/8	CABO DE AÇO 1/8 revestido em pvc. Garantia. Instalação e montagem no local.	M	500	R\$ 29,00	R\$ 14.500,00
26	CASCALHO PB	Borracha triturada	KG	5000	R\$ 6,00	R\$ 30.000,00
<b>TOTAL 50% ATA</b>						<b>R\$ 2.942.250,00</b>

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
E IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA, 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA - CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM.CE  
*JOSE CARLOS GOMES*  
*350*



Diante do exposto estamos disponíveis para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

Atenciosamente,

*José da Glória Moraes Aragão*

MARIA DA GLÓRIA MORAES ARAGÃO  
CPF: 206.334.343-91  
SÓCIA PROPRIETÁRIA

EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
CNPJ 41.669.152/0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ - CAUCAIA -CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

41.669.152/0001-69  
EMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
IMPORTAÇÃO LTDA  
RUA ENGENHEIRO JOÃO NOGUEIRA 690  
TABAPUÁ - CEP: 61648-170  
CAUCAIA - CE

351  
Fls  
PO  
351 351 351 351 351  
CARTA DE PREÇO  
BÁSICA  
351 351 351 351 351