




10/11/2022



PARECER TÉCNICO DA AMOSTRA DA EMPRESA: CONSTRUTORA GAVAGNI PROJETOS E EXECUCOES LTDA

CNPJ: 12.448.599/0001-00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 804012022

ÍTEM: 1 – CONE

PARECER TÉCNICO DA AMOSTRA DA EMPRESA: G8 ARMARINHOS EIRELI

CNPJ: 14.232.132/0001-53

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 804012022

ÍTEM: 2 – CONE

PARECER TÉCNICO DA AMOSTRA DA EMPRESA: DEMARK – INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA

CNPJ: 11.841.178/0001-81

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 804012022

ÍTEM: 3 – CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO

PARECER TÉCNICO DA AMOSTRA DA EMPRESA: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

CNPJ: 27.518.373/0001-05

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 804012022

ÍTEM: 4 – BARREIRAS PANTOGRÁFICAS REFLETIVAS

PARECER TÉCNICO DA AMOSTRA DA EMPRESA: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

CNPJ: 27.518.373/0001-05

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 804012022

ÍTEM: 5 – SINALIZAÇÃO LUMINOSA INTERMITENTE

PARECER TÉCNICO DA AMOSTRA DA EMPRESA: WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA

CNPJ: 42.100.755/0001-08

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 804012022

ÍTEM: 6 – BASTÃO SINALIZADOR

PARECER TÉCNICO DA AMOSTRA DA EMPRESA: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

CNPJ: 27.518.373/0001-05

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 804012022

ÍTEM: 7 – BARREIRAS PLÁSTICAS HORIZONTAIS

PARECER TÉCNICO DA AMOSTRA DA EMPRESA: WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA

CNPJ: 42.100.755/0001-08

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 804012022

ÍTEM: 8 – PLACA PORTÁTIL

☎ TELEFONES: (85)98147.5703

✉ E-MAIL: AMT@CAUCAIA.CE.GOV.BR


🕒 ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 16H

📍 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MOTA E SILVA, 260 - NOVO PABUSSU - CAUCAIA





10/11/2022



PARECER TÉCNICO DA AMOSTRA DA EMPRESA: OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI
CNPJ: 09.630.087/0001-55
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 804012022
ÍTEM: 9 – CORRENTE PLASTICA ELO PEQUENO 6MM

PARECER TÉCNICO DA AMOSTRA DA EMPRESA: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
CNPJ: 27.518.373/0001-05
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 804012022
ÍTEM: 10 – FITA ZEBRADA

PARECER TÉCNICO DA AMOSTRA DA EMPRESA: OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI
CNPJ: 09.630.087/0001-55
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 804012022
ÍTEM: 11 - TINTA

- **Objeto:** Registro de preços visando futura e eventual aquisição de material de sinalização, para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia/CE de acordo com as especificações e quantitativos previstos no termo de referência do edital.

- **Abertura dos trabalhos.**

Estiveram presentes na sede da Autarquia Municipal de Trânsito, localizada na Rua Joaquim Mota e Silva nº 260 – Novo Pabussu / Caucaia - CE, os Agentes de Trânsito Cícero Douglas Nascimento de Abreu CPF 018.566.733-32 matrícula 51926 e o servidor Francisco Dominguez y Gouveia CPF 667.998.303-78 matrícula 55954, para análise de conformidade às exigências do edital do processo licitatório de número 2022.08.04.01-AMT.

Quanto ao atendimento das especificações dos itens previstos no edital de licitação a Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia traz o seguinte parecer dos itens:

☎ TELEFONES: (85)98147.5703

✉ E-MAIL: AMT@CAUCAIA.CE.GOV.BR

🕒 ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 16H

📍 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MOTA E SILVA, 260 - NOVO PABUSSU - CAUCAIA



10/11/2022

ITEM	EMPRESA	ESPECIFICAÇÃO	STATUS	PARECER
1	CONSTRUTORA CAVAGNI PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA	CONES - de sinalização viária que atenda a norma 15.071/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Confeccionado em PVC extraflexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima de 72 cm, peso entre 3 e 3,5 kg; rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação. Sua base plana deverá possuir 1 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas aparentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletiva superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletiva inferior a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. Garantia mínima: 1 ano contra defeitos de fabricação.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	Avaliação prejudicada pela deserção do licitante classificado em 1º lugar, que não apresentou o item licitado para amostra referente ao presente edital do pregão nº 2022.8.04.01- AMT
2	G8 ARMARINHOS EIRELI	CONES - de sinalização viária que atenda a norma 15.071/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Confeccionado em PVC extra flexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima de 72 cm, peso entre 3 e 3,5 kg; rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação: Sua base plana deverá possuir 1 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas aparentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas, para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletiva superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletiva inferior a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. Garantia mínima: 1 ano contra defeitos de fabricação	ATENDE	Análise da amostragem foi feita com base nas especificações do Edital, portanto, somos favoráveis pela prova de conceito da Empresa G8 ARMARINHOS EIRELI

☎ TELEFONES: (85)98147.5703

✉ E-MAIL: AMT@CAUCAIA.CE.GOV.BR

🕒 ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 16H

📍 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MOTA E SILVA, 260 - NOVO PABUSSU - CAUCAIA





10/11/2022

3	DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO - que atende a norma 15.692109 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Empilhável, na cor laranja com proteção contra raios UVs, altura total de 115 cm: peso entre 7 e 1 Kg com reservatório vazio; formato totalmente cilíndrico com diâmetro mínimo de 40cm na área refletiva, sobre base quadrada com cantos arredondados de 25 cm altura x 61 cm de lado externo e 48 cm diâmetro interno e cavidade com 20cm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 1 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. O cilindro canalizador deverá possuir: 01 barra superior com alça anatômica de 15 x 3,6 cm em uma extremidade para facilitar o transporte e, na outra extremidade, rebaixo para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria barra (peça única); 04 anéis rebaixados (totalmente cilíndricos) com 15 cm de altura cada para aplicação e proteção das faixas refletivas. A área refletiva deverá ser composta por 03 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644113, dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletivas superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletivas central a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. O cilindro deve estar de acordo com a NBR 15.692/09. Garantia mínima: 2 anos contra defeitos de fabricação e descoloração intensa	ATENDE	Análise da amostragem foi feita com base nas especificações do Edital, portanto, somos favoráveis pela prova de conceito da Empresa DEMARK – INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA
4	META COMERCIO DE FERREGENS	BARREIRAS PANTOGRÁFICAS REFLETIVAS - Barreira pantográfica articulável extensível para bloqueio e divisão de tráfego, fabricada em polietileno na cor laranja, com proteção contra raios UV, comprimento aproximado de 80 cm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) quando fechada, e extensível até 6 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) quando aberta. Altura de 115 cm quando fechada e de 55 cm quando aberta (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), composta por réguas plásticas de alta resistência, com 10 cm de largura x 3 cm de espessura (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); rebaixos próprios para aplicação de faixas refletivas, a fim de protegê-las e evitar desgastes, proporcionando sinalização bidirecional (nos dois lados). A área refletiva deverá ser composta por faixas em película autoadesiva retro refletiva tipo VIII (ABNT NBR 14.644/13), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m ² (ângulos de 0,2° / - 4°), de acordo com a norma ABNT NBR 14.644/13. Deverá possuir sapatas desmontáveis confeccionadas em aço galvanizado; cinta de nylon com fechamento por velcro ou outro dispositivo que garanta o trancamento, ao seu redor, para facilitar o transporte e manuseio. - Marcação: As barreiras devem conter, de forma legível e indelével,	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	Avaliação prejudicada pela deserção do licitante classificado em 1º lugar, que não apresentou o item licitado para amostra referente ao presente edital do pregão nº 2022.8.04.01- AMT

☎ TELEFONES: (85)98147.5703

✉ E-MAIL: AMT@CAUCAIA.CE.GOV.BR

🕒 ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 16H

📍 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MOTA E SILVA, 260 - NOVO PABUSSU - CAUCAIA





10/11/2022

		a identificação do fabricante ou fornecedor o mês e o ano de fabricação (rastreadibilidade), bem como a inscrição "Prefeitura de Caucaia - AMT" em adesivo		
5	META COMERCIO DE FERREGENS	SINALIZAÇÃO LUMINOSA INTERMITENTE - Sinalizador luminoso intermitente unidirecional ou bidirecional composto por LEDs de alta intensidade luminosa (mínimo de 300 candelas para o sinalizador), com frequência mínima de 150 flashes por minuto, sistema de acionamento do tipo liga/desliga, lentes de. Policarbonato na cor laranja ou amarela com diâmetro mínimo de 15 centímetros, corpo plástico em material resistente a intemperes e impactos, a prova d'água, com sistema de fixação dotado de trava antifurto, compatível com os itens adquiridos no presente processo, tais como balizadores cônicos e barreiras plásticas. Cada sinalizador deverá ter bateria recarregável que permita autonomia mínima de 300 horas de operação e seja adequadamente acomodada no corpo do sinalizador, a fim de evitar sua exposição a intempéries. Para cada conjunto de 05 sinalizadores deverá ser fornecido um carregador de baterias, compatível com a bateria utilizada no equipamento, com tensão de alimentação de 1101220 V AC. Os sistemas de fixação para cada sinalizador deverão ser compatíveis com os itens de sinalização adquiridos, devendo ser substituídos se necessário, por sistemas de fixação adequados.	NÃO ATENDE	Em análise as especificações do objeto diz: Cada sinalizador deverá ter bateria recarregável que permita autonomia mínima de 300 horas de operação e seja adequadamente acomodada no corpo do sinalizador, a fim de evitar sua exposição a intempéries. Para cada conjunto de 05 sinalizadores deverá ser fornecido um carregador de baterias, compatível com a bateria utilizada no equipamento, com tensão de alimentação de 1101220 V AC. Equipamento não veio com sistema recarregável e ainda sem a bateria, o sistema para ligar é de pilha do tipo grande "D". Portanto, item da empresa META COMERCIO DE FERRAGENS não atende as especificações constantes no edital.
6	WORLD AMERICA SINALIZAÇÃO LTDA	BASTAO SINALIZADOR - eletrônico para trânsito, compacto e resistente a impactos, com comprimento total entre 270 mm e 295 mm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos). Área luminosa vermelha fluorescente refletiva protegida por tubo de policarbonato transparente com comprimento entre 130 mm e 160 mm x 30 mm a 35 mm de diâmetro (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), composta por LEDS de alto brilho e uma lanterna a LED em sua extremidade. Cabo antiderrapante para empunhadura, com cordão em nylon e clip para cinto, diâmetro entre 40 mm e 50 mm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); botão seletor emborrachado para luz fixa/piscante/lanterna e desliga, Peso aproximado de 150 g e 300 g (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos). Alimentação: 02 ou 03 pilhas recarregáveis de Ni-MH tamanho AA ou AAA (inclusas). Acompanha carregador veicular e carregador 1 1 0l 220 V ac	ATENDE	Análise da amostragem foi feita com base nas especificações do Edital, portanto, somos favoráveis pela prova de conceito da Empresa WORLD AMERICA SINALIZAÇÃO LTDA
7		BARREIRAS PLÁSTICAS HORIZONTAIS - para canalização de tráfego - Barreira Plástica Horizontal para canalização de tráfego, conforme Norma ABNT NBR 16.331114, Empilhável, na cor laranja, com proteção contra raios UV, devendo ser fabricada com características de resistência às intempéries; massa total de 7 kg por metro linear no mínimo, com seu reservatório vazio (sem lastro); Formas e Dimensões: altura total de 600 mm, largura entre os lados paralelos de 470 mm e comprimento de 1.650 mm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos nas dimensões). A barreira deve ser oca, com orifícios que permitam o seu preenchimento com água, aumentando a sua estabilidade, e	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	

☎ TELEFONES: (85)98147.5703

✉ E-MAIL: AMT@CAUCAIA.CE.GOV.BR

🕒 ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 16H

📍 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MOTA E SILVA, 260 - NOVO PABUSSU - CAUCAIA





10/11/2022

	META COMERCIO DE FERREGENS	orifícios que permitam seu rápido esvaziamento. Sua base plana deverá possuir sapatas distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. Deverá ser constituída de peça única e possuir sistema de interligação através de pino por sobreposição e alça anatômica para facilitar o transporte e permitir a fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. Os dois lados da Barreira deverão possuir duplo "Chevron", rebaixados, para aplicação de película refletiva, devendo ser aplicadas, em cada lado, 2 (duas) setas refletivas, cada uma com dimensões de 13 cm x 52 cm x 36 cm (+/- 1), e, na parte superior, uma faixa refletiva com comprimento de 100 cm e largura mínima de 10 cm (+/- 1), contendo inscrição "AMT", centralizada, conforme modelo do logotipo, na cor preta, com altura de 7 cm (+/- 1). As películas autoadesivas retro refletivas deverão ser do tipo VIII (ABNT NBR 14.644113'), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m2 (ângulos de 0,2o l - 40) e deverão ser dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas		Avaliação prejudicada pela deserção do licitante classificado em 1º lugar, que não apresentou o item licitado para amostra referente ao presente edital do pregão nº 2022.8.04.01- AMT
8	WORLD AMERICA SINALIZAÇÃO LTDA	PLACA PORTÁTIL - Cavalete plástico dobrável, confeccionado em polietileno de média densidade, na cor laranja, com proteção contra raios UV, altura de 1,15 m e largura de 0,62 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); peso entre 7 e 8 kg, com reservatório vazio. O Cavalete deverá possuir, na parte central superior, 01 alça anatômica para facilitar o transporte, e, ao lado da alça, berços próprios para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça; deverá possuir estrutura reforçada, a fim de resistir a impactos, e furo na parte interna que permita colocar areia, podendo elevar seu peso, proporcionando melhor estabilidade. Sua base deverá possuir, no mínimo, 4 pés de apoio, sendo 2 de cada lado, para melhor fixação ao solo, evitando deslocamentos ir voluntários. O Cavalete deverá ser articulado na parte superior por 02 parafusos sextavados zincados com 02 arruelas lisas e porca auto travante. Cada face do Cavalete deverá possuir 02 rebaixos, sendo 01 superior medindo 0,60 x 0,30 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) e 01 inferior medindo 0,60 x 0,20 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), para proteção de película refletiva rebaixadas, deverá ser aplicada película autoadesiva retro refletiva tipo VIII (ABNT NBR 14.644113), com prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m2 (ângulos de 0,2o l - 4o), de acordo com a norma ABNT NBR 14.644t13. A película refletiva superior deverá	ATENDE	Analise da amostragem foi feita com base nas especificações do Edital, portanto, somos favoráveis pela prova de conceito da Empresa WORLD AMERICA SINALIZAÇÃO LTDA

☎ TELEFONES: (85)98147.5703

✉ E-MAIL: AMT@CAUCAIA.CE.GOV.BR

🕒 ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 16H

📍 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MOTA E SILVA, 260 - NOVO PABUSSU - CAUCAIA





10/11/2022

9	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	CORRENTE PLASTICA ELO PEQUENO 6MM, Cores amarela e PRETA - CORRENTE PLASTICA ELO PEQUENO 6MM AMARELA E PRETA- Corrente plástica 10 mm amarela e preta sendo 10mm de corrente indicada para isolar e delimitar áreas em geral. Acompanha elo nas duas pontas Especificações: Diâmetro do elo da corrente (mm): 10,0 mm Largura interna do elo da corrente: 15,0 mm Comprimento interno do elo da corrente: 40,0 mm Cor da corrente plástica: Amarela / preta Material da corrente: Polietileno de alta densidade. preta.	ATENDE	Análise da amostragem foi feita com base nas especificações do Edital, portanto, somos favoráveis pela prova de conceito da Empresa OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI
10	META COMERCIO DE FERREGENS	FITA ZEBRADA - Comprimento: 200 metros Largura: 70mm Espessura: 0,03mm Diâmetro do Tubulete: 70mm Cores: Preto e Amarelo Material: Polietileno de baixa densidade - I Fita Zebrada Preto e Amarelo 70mm x 200M Plastcoor Fitas Zebradas utilizadas para demarcar e isolar áreas onde exista risco de acidentes, aviso de perigo ou necessidade de isolamento. Altamente resistentes, leves, dobráveis, podem ser usadas interna ou externamente. Produzidas em filme de polipropileno, de baixa densidade sem adesivo e impressa em preto e amarelo	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	Avaliação prejudicada pela deserção do licitante classificado em 1º lugar, que não apresentou o item licitado para amostra referente ao presente edital do pregão nº 2022.8.04.01- AMT
11	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	TINTA - Spray, secagem rápida, cor branco fosco embalagem 360ml - tinta Spray para uso geral, tubos com 360ml, peso líquido de 250g para uso interno e externo, cor: branco fosco, produto com secagem rápida. Secagem ao toque entre 5 e 10 minutos, secagem de manuseios entre 30 e 40 minutos, secagem final em até 24 horas	ATENDE	Análise da amostragem foi feita com base nas especificações do Edital, portanto, somos favoráveis pela prova de conceito da Empresa OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI

☎ TELEFONES: (85)98147.5703

✉ E-MAIL: AMT@CAUCAIA.CE.GOV.BR

🕒 ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 16H

📍 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MOTA E SILVA, 260 - NOVO PABUSSU - CAUCAIA





10/11/2022



Diante do exposto, encaminhamos ao setor de licitação, os autos da análise da avaliação das amostras dos produtos ora não apresentado pelas empresas para providências cabíveis à conformidade do feito.

Caucaia-CE, 10 de novembro de 2022

Comissão de Análise

CÍCERO DOUGLAS NASCIMENTO DE ABREU

Comissão de Análise

FRANCISCO DOMINGUEZ Y GOUVEIA

☎ TELEFONES: (85)98147.5703

✉ E-MAIL: AMT@CAUCAIA.CE.GOV.BR

🕒 ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 16H

📍 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MOTA E SILVA, 260 - NOVO PABUSSU - CAUCAIA