

PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO Nº 80401/2022
PROCESSO Nº 2022.08.04.01-AMT

01,



Empresa: Rodrigo Rossatto dos Santos EPP
CNPJ:20.645.588/0001-48
Endereço: Rua Travessa Júlio dos Santos, nº 200
Bairro: Km 3
Cidade: Santa Maria
Estado: RS
Telefone: (55)3217-2353
E-mail: abcargasperigosas@gmail.com
Para fins de Pagamento:

Banco: Sicredi

Agência: 0434

C/Corrente: 99487-1

Prazo de validade desta proposta: 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública do PREGÃO.

Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de qualquer natureza resultante da execução do objeto licitado, considerando os itens entregues/executados no Local indicado neste Edital.

Declaramos ainda que concordamos com todos os termos do Edital Pregão Eletrônico SRP n.º 80401/2022 e seus anexos.

Item	Especificação do(s) iten(s)	Marca	Unid.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	CONES - Cone de sinalização viária que atenda a norma 15.071/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Confeccionado em PVC extraflexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima de 72 cm, peso entre 3 e 3,5 kg; rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e	Fortsinal	Unidade	413	263,39	108.780,07

COMISSÃO DE PREGÃO
272
RUBRICA
PREFEITURA DE CAUCAIA


passagem de água, evitando deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas aparentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletiva superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletiva inferior a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. Garantia mínima: 1 ano contra defeitos de fabricação.					
VALOR TOTAL (R\$)					108.780,07

Preço Total por extenso: Cento e quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais com cinquenta centavos.

Santa Maria, 24 de agosto de 2022


(20645588/0001-48)
RODRIGO ROSSATO
DOS SANTOS
Rua: Tr. João dos Santos, 200, Km 3
CEP 97095-070
SANTA MARIA - RS

Rodrigo Rossatto dos Santos
Cpf.:831.744.350-72
C.I.: 1088991755



G8 ARMARINHOS EIRELI

CNPJ:14.232.132/0001-53 / I.E.: 582.570.965-118



01, 02, 08,

ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.08.04.01-AMT

Data e Hora de Abertura: 25 de Agosto de 2022, às 09:00 horas

Razão Social: G8 ARMARINHOS EIRELI CNPJ: 14.232.132/0001-53

Endereço: RUA JOSÉ VENÂNCIO Nº 469, VILA VIRGINIA. CEP: 14.030-200

Fone: (16) 3610 - 3084

Banco: BRADESCO 237

Agência N.º: 3427

Conta Corrente n.º: 413603-9

E-mail: documentos@g8armarinhos.com.br

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, tudo conforme especificações contidas no Projeto Básico/Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cones - Cone de sinalização viária que atenda a norma 15.071/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Confeccionado em PVC extraflexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima de 72 cm, peso entre 3 e 3,5 kg; rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas aparentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, a	413	PLASTCOR/ PLASTCOR	UNID.	R\$ 263,39 (duzentos e sessenta e três reais, trinta e nove centavos)	R\$ 108.780,07 (cento e oito mil, setecentos e oitenta reais, sete centavos)

Rua: José Venâncio, 469, Vila Virginia, Ribeirão Preto – SP

Fone: (16) 3610 - 3084 / (16) 3032 - 0706

E-mail: documentos@g8armarinhos.com.br

G8 ARMARINHOS EIRELI

CNPJ:14.232.132/0001-53 / I.E.: 582.570.965-118



	faixa retro refletiva superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletiva inferior a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. Garantia mínima: 1 ano contra defeitos de fabricação. MODELO: CONE SINALIZAÇÃO AMPLA PARTICIPAÇÃO					
2	Cones - Cone de sinalização viária que atenda a norma 15.071/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Confeccionado em PVC extraflexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima de 72 cm, peso entre 3 e 3,5 kg; rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas aparentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletiva superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletiva inferior a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. Garantia mínima: 1 ano contra defeitos de fabricação. MODELO: CONE SINALIZAÇÃO COTA ME E EPP	137	PLASTCOR/ PLASTCOR	UNID.	R\$ 263,39 (duzentos e sessenta e três reais, trinta e nove centavos)	R\$ 36.084,43 (trinta e seis mil, oitenta e quatro reais, quarenta e três centavos)
3	Cilindro canalizador de tráfego - Cilindro canalizador de tráfego que atende a norma 15.692/09 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Empilhável, na cor laranja com proteção contra raios UVs, altura total de 115 cm; peso entre 7 e 8 Kg com reservatório	50	KTELI/ KTELI	UNID	R\$ 561,58 (quinhentos e sessenta um reais, cinquenta e oito centavos)	R\$ 28.079,00 (vinte e oito mil, setenta e nove reais)

Rua: José Venâncio, 469, Vila Virginia, Ribeirão Preto – SP


Fone: (16) 3610 - 3084 / (16) 3032 - 0706

E-mail: documentos@g8armarinhos.com.br

Handwritten signatures and initials.

G8 ARMARINHOS EIRELI

CNPJ:14.232.132/0001-53 / I.E.: 582.570.965-118



	<p>vazio; formato totalmente cilíndrico com diâmetro mínimo de 40cm na área refletiva, sobre base quadrada com cantos arredondados de 25 cm altura x 61 cm de lado externo e 48 cm diâmetro interno e cavidade com 20 cm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. O cilindro canalizador deverá possuir: 01 barra superior com alça anatômica de 15 x 3,6 cm em uma extremidade para facilitar o transporte e, na outra extremidade, rebaixo para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria barra (peça única); 04 anéis rebaixados (totalmente cilíndricos) com 15 cm de altura cada para aplicação e proteção das faixas refletivas. A área refletiva deverá ser composta por 03 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13, dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletivas superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletivas central a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. O cilindro deve estar de acordo com a NBR 15.692/09: Garantia mínima: 2 anos contra defeitos de fabricação e descoloração intensa. MODELO: CILINDRO CANALIZADOR</p> <p>EXCLUSIVO ME E EPP</p>					
4	<p>Barreiras Pantográficas Refletivas - Barreira pantográfica articulável extensível para bloqueio e divisão de tráfego, fabricada em polietileno na cor laranja, com proteção contra raios UV, comprimento aproximado de 80 cm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) quando fechada, e extensível até 6 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) quando aberta. Altura de 115 cm quando fechada e de 55 cm quando aberta (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), composta por réguas plásticas de alta resistência, com 10 cm de largura x 3 cm de espessura (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); rebaixos próprios para</p>	25	KTELI/ KTELI	LINID.	R\$ 1.608,33 (um mil, seiscientos e oito reais, trinta e três centavos)	R\$ 40.208,25 (quarenta mil, duzentos e oito reais, vinte e cinco centavos)

Rua: José Venâncio, 469, Vila Virginia, Ribeirão Preto – SP

Fone: (16) 3610 - 3084 / (16) 3032 - 0706

E-mail: documentos@g8armarinhos.com.br

G8 ARMARINHOS EIRELI

CNPJ:14.232.132/0001-53 / I.E.: 582.570.965-118



<p>aplicação de faixas refletivas, a fim de protegê-las e evitar desgastes, proporcionando sinalização bidirecional (nos dois lados). A área refletiva deverá ser composta por faixas em película autoadesiva retro refletiva tipo VIII (ABNT NBR 14.644/13), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m2 (ângulos de 0,2º / -4º), de acordo com a norma ABNT NBR 14.644/13. Deverá possuir sapatas desmontáveis confeccionadas em aço galvanizado; cinta de nylon com fechamento por velcro ou outro dispositivo que garanta o trancamento, ao seu redor, para facilitar o transporte e manuseio. - Marcação: As barreiras devem conter, de forma legível e indelével, a identificação do fabricante ou fornecedor, o mês e o ano de fabricação (rastreadibilidade), bem como a inscrição "Prefeitura de Caucaia - AMT" em adesivo. MODELO: BARREIRA PANTOGRAFICA EXCLUSIVO ME E EPP</p>					
<p>5 Sinalização Luminosa Intermitente - Sinalizador luminoso intermitente unidirecional ou bidirecional composto por LEDs de alta intensidade luminosa (mínimo de 300 candelas para o sinalizador), com frequência mínima de 150 flashes por minuto, sistema de acionamento do tipo liga/desliga, lentes de policarbonato na cor laranja ou amarela com diâmetro mínimo de 15 centímetros, corpo plástico em material resistente a intempéries e impactos, a prova d'água, com sistema de fixação dotado de trava antifurto, compatível com os itens adquiridos no presente processo, tais como balizadores cônicos e barreiras plásticas. Cada sinalizador deverá ter bateria recarregável que permita autonomia mínima de 300 horas de operação e seja adequadamente acomodada no corpo do sinalizador, a fim de evitar sua exposição a intempéries. Para cada conjunto de 05 sinalizadores deverá ser fornecido um carregador de baterias, compatível com a bateria utilizada no equipamento, com tensão de alimentação de 110/220 V AC. Os sistemas de fixação para cada sinalizador deverão ser compatíveis com os itens de sinalização adquiridos, devendo ser substituídos se necessário, por sistemas de fixação adequados. MODELO: SINALIZADOR DE SEGURANÇA</p>	<p>25</p>	<p>CR SINALIZAÇÃO/ CR SINALIZAÇÃO</p>	<p>UNID.</p>	<p>R\$ 451,87 (quatrocentos e cinquenta um reais, oitenta e sete centavos)</p>	<p>R\$ 11.296,75 (onze mil, duzentos e noventa seis reais, setenta e cinco centavos)</p>

Rua: José Venâncio, 469, Vila Virginia, Ribeirão Preto – SP

Fone: (16) 3610 - 3084 / (16) 3032 - 0706

E-mail: documentos@g8armarinhos.com.br

CAROLINE
MARIE
ABRAHÃO
SALOMAO
GILBERTO 219025
95840

Assinado de forma digital por CAROLINE MARIE ABRAHÃO SALOMAO GILBERTO 21902595840
Data: 2022.08.24 17:58:27 -03'00'

M

Handwritten signatures and initials.

G8 ARMARINHOS EIRELI

CNPJ:14.232.132/0001-53 / I.E.: 582.570.965-118



	EXCLUSIVO ME E EPP					
7	<p>Barreiras Plásticas Horizontais – Barreira Plástica Horizontal para canalização de tráfego - Barreira Plástica Horizontal para canalização de tráfego, conforme Norma ABNT NBR 16.331/14, Empilhável, na cor laranja, com proteção contra raios UV, devendo ser fabricada com características de resistência às intempéries; massa total de 7 kg por metro linear no mínimo, com seu reservatório vazio (sem lastro); Formas e Dimensões: altura total de 600 mm, largura entre os lados paralelos de 470 mm e comprimento de 1.650 mm (admitese uma variação de 5% para mais ou para menos nas dimensões). A barreira deve ser oca, com orifícios que permitam o seu preenchimento com água, aumentando a sua estabilidade, e orifícios que permitam seu rápido esvaziamento. Sua base plana deverá possuir sapatas distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. Deverá ser constituída de peça única e possuir sistema de interligação através de pino por sobreposição e alça anatômica para facilitar o transporte e permitir a fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. Os dois lados da Barreira deverão possuir duplo "Chevron", rebaixados, para aplicação de película refletiva, devendo ser aplicadas, em cada lado, 2 (duas) setas refletivas, cada uma com dimensões de 13 cm x 52 cm x 36 cm (+/- 1), e, na parte superior, uma faixa refletiva com comprimento de 100 cm e largura mínima de 10 cm (+/- 1), contendo inscrição "AMT", centralizada, conforme modelo do logotipo, na cor preta, com altura de 7 cm (+/- 1). As películas autoadesivas retro refletivas deverão ser do tipo VIII (ABNT NBR 14.644/13), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m2 (ângulos de 0,2º / -4º) e deverão ser dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas.</p> <p>MODELO: BARREIRA</p> <p>EXCLUSIVO ME E EPP</p>	50	KTELI/ KTELI	UNID.	R\$ 905,00 (novecentos e cinco reais)	R\$ 45.250,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais)
8	<p>Placa Portátil - Cavalete plástico dobrável, confeccionado em polietileno de média</p>	20	KTELI/ KTELI	UNID.	R\$ 777,19	R\$ 15.543,80

Rua: José Venâncio, 469, Vila Virginia, Ribeirão Preto – SP

Fone: (16) 3610 - 3084 / (16) 3032 - 0706

E-mail: documentos@g8armarinhos.com.br

CAROLINE
MARIE
ABRAHÃO
SALOMAO
GILBERT:2190
2595840

Assinado de forma digital por CAROLINE MARIE ABRAHÃO SALOMAO GILBERT:2190259584
Dados: 2022.08.24 17:58:57 -03'00'

M

aw

J

G8 ARMARINHOS EIRELI

CNPJ:14.232.132/0001-53 / I.E.: 582.570.965-118



<p>densidade, na cor laranja, com proteção contra raios UV, altura de 1,15 m e largura de 0,62 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); peso entre 7 e 8 kg, com reservatório vazio. O Cavalete deverá possuir, na parte central superior, 01 alça anatômica para facilitar o transporte, e, ao lado da alça, berços próprios para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça; deverá possuir estrutura reforçada, a fim de resistir a impactos, e furo na parte interna que permita colocar areia, podendo elevar seu peso, proporcionando melhor estabilidade. Sua base deverá possuir, no mínimo, 4 pés de apoio, sendo 2 de cada lado, para melhor fixação ao solo, evitando deslocamentos involuntários. O Cavalete deverá ser articulado na parte superior por 02 parafusos sextavados zincados com 02 arruelas lisas e porca auto travante. Cada face do Cavalete deverá possuir 02 rebaixos, sendo 01 superior medindo 0,60 x 0,30 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) e 01 inferior medindo 0,60 x 0,20 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), para aplicação e proteção de película refletiva. Nas partes rebaixadas, deverá ser aplicada película autoadesiva retro refletiva tipo VIII (ABNT NBR 14.644/13), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m² (ângulos de 0,2º / -4º), de acordo com a norma ABNT NBR 14.644/13. A película refletiva superior deverá conter, em sua inscrição, o emblema atualizado, seguido do logotipo "AMT", na cor preta. A película inferior, por sua vez, deverá conter a inscrição "REDUZA A VELOCIDADE ", centralizada, em letras maiúsculas ("caixa alta"), na fonte Swis721 Hv BT, na cor preta. MODELO: CAVALETE EXCLUSIVO ME E EPP</p>			(setecentos e setenta e sete reais, dezenove centavos)	(quinze mil, quinhentos e quarenta três reais, oitenta centavos)
VALOR TOTAL: R\$ 285.242,30 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA DOIS REAIS, TRINTA CENTAVOS).				

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 285.242,30 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA DOIS REAIS, TRINTA CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias, a contar da emissão da ordem de compra.

Rua: José Venâncio, 469, Vila Virginia, Ribeirão Preto – SP

Fone: (16) 3610 - 3084 / (16) 3032 - 0706

E-mail: documentos@g8armarinhos.com.br

CAROLINE
MARIE
ABRAHÃO
SALOMAO
GILBERTO:219025
95840
Assinado de forma
digital por CAROLINE
MARIE ABRAHÃO
SALOMAO
GILBERTO:21902595840
Dados: 2022.02.24
17:59:32 -03'00'

G8 ARMARINHOS EIRELI

CNPJ:14.232.132/0001-53 / I.E.: 582.570.965-118



Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.:

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

DECLARAMOS que estão inclusas no valor do contrato todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Ribeirão Preto, 24 de Agosto de 2022.

CAROLINE MARIE

ABRAHAO SALOMAO

GILBERT:2190259584

0

Assinado de forma digital por

CAROLINE MARIE ABRAHAO

SALOMAO

GILBERT:21902595840

Dados: 2022.08.24 18:00:06

-03'00'

CAROLINE MARIE ABRAHÃO SALOMÃO GILBERT

RG: 34.388.483-5

CPF: 219.025.958-40

SÓCIA ADMINISTRADORA

Rua: José Venâncio, 469, Vila Virginia, Ribeirão Preto – SP

Fone: (16) 3610 - 3084 / (16) 3032 - 0706

E-mail: documentos@g8armarinhos.com.br

03,

A
 PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.08.04.01-AMT.
 DATA/HORA 25/08/22 AS 09HS
 Att. Pregoeira da Prefeitura de CAUCAIA



1. Identificação da licitante:
 Razão Social: DEMARK INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. TERMOPLASTICO LTDA
 CNPJ/MF: 11.841.178/0001-81
 Endereço: Rua João Felix 560, Alto Santo Antônio.
 Cidade/ UF: Camaragibe/PE
 CEP: 54.766-000
 Tel./Fax: (81) 3271-1142/1834
 E-mail: inddemark@gmail.com
 BANCO: Caixa Econômica AG. Nº 1028 C/C Nº 3985-3

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	V. UNITARIO ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	Cones - Cone de sinalização viária que atenda a norma 15.071/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Confeccionado em PVC extratlexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima de 72 cm, peso entre 3 e 3,5 kg; rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas aparentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletiva superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletiva inferior a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. Garantia mínima: 1 ano contra defeitos de fabricação	AMPLA PARTICIPAÇÃO	UNIDADE	413	EPI 360	R\$ 263,39	R\$ 108.780,07


VALOR GLOBAL ITEM 1: R\$ 108.780,07

Valor por extenso: Cento e Oito Mil, Setecentos e Oitenta Reals e Sete Centavos.

2	Cones - Cone de sinalização viária que atenda a norma 15.071/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Confeccionado em PVC extratlexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima de 72 cm, peso entre 3 e 3,5 kg; rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas aparentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletiva superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletiva inferior a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. Garantia mínima: 1 ano contra defeitos de fabricação.	AMPLA PARTICIPAÇÃO	UNIDADE	137	EPI 360	R\$ 263,39	R\$ 36.084,43
---	---	--------------------	---------	-----	---------	------------	---------------

VALOR GLOBAL ITEM 2: R\$ 36.084,43

Valor por extenso: Trinta e Seis Mil, Oitenta e Quatro Reals e Quarenta e Três Centavos





Matriz: Rua João Félix, nº 560, Bairro Alto Santo Antônio, Camaragiba - PE
Fone: (81) 999254616 / 996099655 E-mail: Inddemark@gmail.com
CNPJ: (M.F) 11.841.178/0001-81 - Insc. Estadual: 0124311-09 - Insc. Municipal: 001.728-0

3	<p>Cilindro canalizador de tráfego - Cilindro canalizador de tráfego que atende a norma 15.692/09 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Empilhável, na cor laranja com proteção contra raios UVs, altura total de 115 cm; peso entre 7 e 8 Kg com reservatório vazio; formato totalmente cilíndrico com diâmetro mínimo de 40cm na área refletiva, sobre base quadrada com cantos arredondados de 25 cm altura x 61 cm de lado externo e 48 cm diâmetro interno e cavidade com 20 cm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. O cilindro canalizador deverá possuir: 01 barra superior com alça anatômica de 15 x 3,6 cm em uma extremidade para facilitar o transporte e, na outra extremidade, rebaixo para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria barra (peça única); 04 anéis rebaixados (totalmente cilíndricos) com 15 cm de altura cada para aplicação e proteção das faixas refletivas. A área refletiva deverá ser composta por 03 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13, dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletivas superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletivas central a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. O cilindro deve estar de acordo com a NBR 15.692/09. Garantia mínima: 2 anos contra defeitos de fabricação e descoloração intensa</p>	AMPLA PARTICIPAÇÃO	UNIDADE	50	VIA SAFE	R\$ 561,58	R\$ 28.079,00
---	---	--------------------	---------	----	----------	------------	---------------

VALOR GLOBAL ITEM 3: R\$ 28.079,00
Valor por extenso: Vinte e Oito Mil e Setenta e Nove Reais

Prazo de entrega dos produtos, conforme os termos deste edital;

Prazo de validade da Proposta de Preços não inferior a 60 (sessenta) dias;

Declaro ter pleno conhecimento, aceitação e que cumpriremos com todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital;

Declaro expressamente, que fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e c/utos; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Camaragibe, 25 de agosto de 2022.

BARTOLOMEU DE ANDRADE
GALAMBA110361391404
Assinado de forma digital por BARTOLOMEU DE ANDRADE GALAMBA110361391404
Data: 2022.08.24 15:02:14 -03'00'

BARTOLOMEU DE A. GALAMBA
CREA: 1801457751
CPF: 103.613.914-04
SÓCIO.

(Handwritten signatures and initials)



META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP
 Rua: RUA CAETANO ALBERTO ROSSET, 885, ATLÂNTICO ERECHIM - RS - CEP: 99.705-568
 Telefone: (54) 98432-6673
 CNPJ: 27.518.373/0001-05 IE: 039/0176001 IM: 101158

EMAIL: metadistribuidorame@gmail.com; vendas1.metame@gmail.com

04, 05, 07, 10,

Ao Órgão 981373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. Pregão Eletrônico N° 804012022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	RS Unitário	Valor Total
1	<p>CONES - CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUE ATENDA A NORMA 15.071/15 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. CONFECCIONADO EM PVC EXTRAFLEXÍVEL QUE PERMITA DOBRÁ-LO TOTALMENTE AO MEIO SEM PREJUÍZO DO SEU FORMATO ORIGINAL, NA COR LARANJA FLUORESCENTE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVS, TRANSLÚCIDO A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA, ALTURA MÁXIMA DE 72 CM, PESO ENTRE 3 E 3,5 KG; REBAIXO PARA APLICAÇÃO E PROTEÇÃO DAS FAIXAS REFLETIVAS. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL COM ABERTURA ENTRE 4 E 5 CM DE DIÂMETRO PARA ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, COM BASE DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 38 X 38 CM, ONDE DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR 8 SAPATAS, 4 NOS CANTOS E 4 DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS; ACABAMENTO SEM EMENDAS APARENTES, SENDO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA. APLICAÇÃO DE 02 FAIXAS RETRO REFLETIVAS, COM LARGURA DE 10</p> <p>MARCA: KTELI FABRICANTE: KTELI MODELO/VERSÃO: KTELI</p>	UNIDADE	413,00	2.000,00	826.000,00





META DISTRIBUIDORA


META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP

Rua: RUA CAETANO ALBERTO ROSSET, 885, ATLÂNTICO ERECHIM - RS - CEP: 99.705-568

Telefone: (54) 98432-6673

CNPJ: 27.518.373/0001-05 IE: 039/0176001 IM: 101158

Email: metadistribuidorame@gmail.com; vendas1.metame@gmail.com



Ao Órgão 981373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. Pregão Eletrônico N° 804012022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
2	<p>CONES - CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUE ATENDA A NORMA 15.071/15 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. CONFECCIONADO EM PVC EXTRAFLEXÍVEL QUE PERMITA DOBRÁ-LO TOTALMENTE AO MEIO SEM PREJUÍZO DO SEU FORMATO ORIGINAL, NA COR LARANJA FLUORESCENTE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVS, TRANSLÚCIDO A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA, ALTURA MÁXIMA DE 72 CM, PESO ENTRE 3 E 3,5 KG; REBAIXO PARA APLICAÇÃO E PROTEÇÃO DAS FAIXAS REFLETIVAS. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL COM ABERTURA ENTRE 4 E 5 CM DE DIÂMETRO PARA ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, COM BASE DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 38 X 38 CM, ONDE DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR 8 SAPATAS, 4 NOS CANTOS E 4 DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS; ACABAMENTO SEM EMENDAS APARENTES, SENDO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA. APLICAÇÃO DE 02 FAIXAS RETRO REFLETIVAS, COM LARGURA DE 10 CM CADA, EM PELÍCULA AUTOADESIVA FLEXÍVEL NA COR BRANCA/PRATA, TIPO VIII DA NORMA ABNT NBR 14.644/13 (TODOS REQUISITOS). AS FAIXAS NÃO PODERÃO CONTER EMENDAS E/OU SOLDAS. PARA IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO MATERIAL, A FAIXA RETRO REFLETIVA SUPERIOR, DEVERÁ POSSUIR O BRASÃO DA PREFEITURA DE CAUCAIA, COM APROX. 08 CM DE ALTURA E NA FAIXA RETRO REFLETIVA INFERIOR A INSCRIÇÃO AMT, EM LETRAS NA COR PRETA COM APROX. 05 CM DE ALTURA. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> <p>MARCA: KTELI FABRICANTE: KTELI MODELO/VERSÃO: KTELI</p>	UNIDADE	137,00	2.000,00	274.000,00



META DISTRIBUIDORA

META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP
Rua: RUA CAETANO ALBERTO ROSSET, 885, ATLÂNTICO ERECHIM - RS - CEP: 99.705-868
Telefone: (54) 98432-6673
CNPJ: 27.518.373/0001-05 IE: 039/0176001 IM: 101158
Email: metadistribuidorame@gmail.com; vendas1.metame@gmail.com



Ao Órgão 981373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. Pregão Eletrônico N° 804012022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
3	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO - CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO QUE ATENDE A NORMA 15.692/09 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVS, ALTURA TOTAL DE 115 CM; PESO ENTRE 7 E 8 KG COM RESERVATÓRIO VAZIO; FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 40CM NA ÁREA REFLETIVA, SOBRE BASE QUADRADA COM CANTOS ARREDONDADOS DE 25 CM ALTURA X 61 CM DE LADO EXTERNO E 48 CM. DIÂMETRO INTERNO E CAVIDADE COM 20 CM DE ALTURA PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR 8 SAPATAS, DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA DE 15 X MARCA: KTELI FABRICANTE: KTELI MODELO/VERSÃO: KTELI	UNIDADE	50,00	2.000,00	100.000,00



META DISTRIBUIDORA

META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP
Rua: RUA CAETANO ALBERTO ROSSET, 885, ATLÂNTICO ERECHIM - RS - CEP: 99.705-968
Telefone: (54) 98432-6673
CNPJ: 27.518.373/0001-05 IE: 039/0176001 IM: 101158
Email: metadistribuidorame@gmail.com; vendas1.metame@gmail.com



Ao Órgão 981373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. Pregão Eletrônico N° 804012022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
4	BARREIRAS PANTOGRÁFICAS REFLETIVAS - BARREIRA PANTOGRÁFICA ARTICULÁVEL EXTENSÍVEL PARA BLOQUEIO E DIVISÃO DE TRÁFEGO, FABRICADA EM POLIETILENO NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 80 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) QUANDO FECHADA, E EXTENSÍVEL ATÉ 6 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) QUANDO ABERTA. ALTURA DE 115 CM QUANDO FECHADA E DE 55 CM QUANDO ABERTA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS), COMPOSTA POR RÉGUAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 10 CM DE LARGURA X 3 CM DE ESPESSURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); REBAIXOS PRÓPRIOS PARA APLICAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS, A FIM DE PROTEGÊ-LAS E EVITAR DESGASTES, PROPORCIONANDO SINALIZAÇÃO BIDIRECIONAL (NOS DOIS LADOS). A ÁREA REFLETIVA DEVERÁ SER COMPOSTA POR FAIXAS EM PELÍCULA AUTOADESIVA RETRO REFLETIVA TIPO VIII (ABNT NBR 14.644/13), COM ELEMENTOS MICRO PRISMÁTICOS, DE COR BRANCA, COM REFLETIVIDADE MÍNIMA DE 700 CD/LX/M2 (ÂNGULOS DE 0,2° / -4°), DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14.644/13. DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DESMONTÁVEIS CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADO; CINTA DE NYLON COM FECHAMENTO POR VELCRO OU OUTRO DISPOSITIVO QUE GARANTA O TRANCAMENTO, AO SEU REDOR, PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MANUSEIO. - MARCAÇÃO: AS BARREIRAS DEVEM CONTER, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE OU FORNECEDOR, O MÊS E O ANO DE FABRICAÇÃO (RASTREABILIDADE), BEM COMO A INSCRIÇÃO "PREFEITURA DE CAUCAIA - AMT" EM ADESIVO MARCA: KTELI FABRICANTE: KTELI MODELO/VERSÃO: KTELI	UNIDADE	25,00	2.000,00	50.000,00



META DISTRIBUIDORA

META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP
Rua: RUA CAETANO ALBERTO ROSSET, 885, ATLÂNTICO ERECHIM - RS - CEP: 99.705-568
Telefone: (54) 98432-6673
CNPJ: 27.518.373/0001-05 IE: 039/0176001 IM: 101158
Email: metadistribuidorame@gmail.com; vendas1.metame@gmail.com



Ao Órgão 981373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. Pregão Eletrônico N° 804012022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
5	SINALIZAÇÃO LUMINOSA INTERMITENTE - SINALIZADOR LUMINOSO INTERMITENTE UNIDIRECIONAL OU BIDIRECIONAL COMPOSTO POR LEDS DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA (MÍNIMO DE 300 CANDELAS PARA O SINALIZADOR), COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 150 FLASHES POR MINUTO, SISTEMA DE ACIONAMENTO DO TIPO LIGA/DESLIGA, LENTES DE POLICARBONATO NA COR LARANJA OU AMARELA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 15 CENTÍMETROS, CORPO PLÁSTICO EM MATERIAL RESISTENTE A INTEMPÉRIES E IMPACTOS, A PROVA D'ÁGUA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DOTADO DE TRAVA ANTIFURTO, COMPATÍVEL COM OS ITENS ADQUIRIDOS NO PRESENTE PROCESSO, TAIS COMO BALIZADORES CÔNICOS E BARREIRAS PLÁSTICAS. CADA SINALIZADOR DEVERÁ TER BATERIA RECARREGÁVEL QUE PERMITA AUTONOMIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE OPERAÇÃO E SEJA ADEQUADAMENTE ACOMODADA NO CORPO DO SINALIZADOR, A FIM DE EVITAR SUA EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES. PARA CADA CONJUNTO DE 05 SINALIZADORES DEVERÁ SER FORNECIDO UM CARREGADOR DE BATERIAS, COMPATÍVEL COM A BATERIA UTILIZADA NO EQUIPAMENTO, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110/220 V AC. OS SISTEMAS DE FIXAÇÃO PARA CADA SINALIZADOR DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM OS ITENS DE SINALIZAÇÃO ADQUIRIDOS, DEVENDO SER SUBSTITUÍDOS SE NECESSÁRIO, POR SISTEMAS DE FIXAÇÃO ADEQUADOS. MARCA: DAMATA SOLAR FABRICANTE: DAMATA SOLAR MODELO/VERSÃO: DAMATA SOLAR	UNIDADE	25,00	2.000,00	50.000,00
6	BASTÃO SINALIZADOR - BASTÃO SINALIZADOR ELETRÔNICO PARA TRÂNSITO, COMPACTO E RESISTENTE A IMPACTOS, COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 270 MM E 295 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS). ÁREA LUMINOSA VERMELHA FLUORESCENTE REFLETIVA PROTEGIDA POR TUBO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE COM COMPRIMENTO ENTRE 130 MM E 160 MM X 30 MM A 35 MM DE DIÂMETRO (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS), COMPOSTA POR LEDS DE ALTO BRILHO E UMA LANTERNA A LED EM SUA EXTREMIDADE. CABO ANTIDERRAPANTE PARA EMPUNHADURA, COM CORDÃO EM NYLON E CLIP PARA CINTO, DIÂMETRO ENTRE 40 MM E 50 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); BOTÃO SELETOR EMBORRACHADO PARA LUZ FIXA/PISCANTE/LANTERNA E DESLIGA. PESO APROXIMADO DE 150 G E 300 G (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS). ALIMENTAÇÃO: 02 OU 03 PILHAS RECARREGÁVEIS DE NI-MH TAMANHO AA OU AAA (INCLUSAS). ACOMPANHA CARREGADOR VEICULAR E CARREGADOR 110/220 VAC.	UNIDADE	25,00	2.000,00	50.000,00



META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP
 Rua: RUA CAETANO ALBERTO ROSSET, 885, ATLÂNTICO ERECHIM - RS - CEP: 99.705-566
 Telefone: (54) 98432-6673
 CNPJ: 27.518.373/0001-05 IE: 039/0176001 IM: 101158
 Email: metadistribuidorame@gmail.com; vendas1.metame@gmail.com



Ao Órgão 981373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. Pregão Eletrônico N° 804012022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: JYX FABRICANTE: JYX MODELO/VERSÃO: JYX				
7	BARREIRAS PLÁSTICAS HORIZONTAIS - BARREIRA PLÁSTICA HORIZONTAL PARA CANALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - BARREIRA PLÁSTICA HORIZONTAL PARA CANALIZAÇÃO DE TRÁFEGO, CONFORME NORMA ABNT NBR 16.331/14, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, DEVENDO SER FABRICADA COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES; MASSA TOTAL DE 7 KG POR METRO LINEAR NO MÍNIMO, COM SEU RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMAS E DIMENSÕES: ALTURA TOTAL DE 600 MM, LARGURA ENTRE OS LADOS PARALELOS DE 470 MM E COMPRIMENTO DE 1.650 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS NAS DIMENSÕES). A BARREIRA DEVE SER OCA, COM ORIFÍCIOS QUE PERMITAM O SEU PREENCHIMENTO COM ÁGUA, AUMENTANDO A SUA ESTABILIDADE, E ORIFÍCIOS QUE PERMITAM SEU RÁPIDO ESVAZIAMENTO. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS <i>incompleta</i>	UNIDADE	50,00	2.000,00	100.000,00
	MARCA: TELBRAS FABRICANTE: TELBRAS MODELO/VERSÃO: TELBRAS				

M
A
005



META DISTRIBUIDORA

META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP
 Rua: RUA CAETANO ALBERTO ROSSET, 885, ATLÂNTICO ERECHIM - RS - CEP: 99.705-568
 Telefone: (54) 98432-6673
 CNPJ: 27.518.373/0001-05 IE: 039/0176001 IM: 101158
 Email: metadistribuidorame@gmail.com; vendas1.metame@gmail.com



Ao Órgão 981373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. Pregão Eletrônico N° 804012022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
8	<p>PLACA PORTÁTIL - CAVALETE PLÁSTICO DOBRÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA DE 1,15 M E LARGURA DE 0,62 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); PESO ENTRE 7 E 8 KG, COM RESERVATÓRIO VAZIO. O CAVALETE DEVERÁ POSSUIR, NA PARTE CENTRAL SUPERIOR, 01 ALÇA ANATÔMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, E, AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS, E FURO NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO, PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. SUA BASE DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 PÉS DE APOIO, SENDO 2 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CAVALETE DEVERÁ SER ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCA AUTO TRAVANTE. CADA FACE DO CAVALETE DEVERÁ POSSUIR 02 REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO 0,60 X 0,30 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) E 01 INFERIOR MEDINDO 0,60 X 0,20 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS), PARA APLICAÇÃO E PROTEÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA. NAS PARTES REBAIXADAS, DEVERÁ SER APLICADA PELÍCULA AUTOADESIVA RETRO REFLETIVA TIPO VIII (ABNT NBR 14.644/13), COM ELEMENTOS MICRO PRISMÁTICOS, DE COR BRANCA, COM REFLETIVIDADE MÍNIMA DE 700 CD/LX/M2 (ÂNGULOS DE 0,2° / -4°), DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14.644/13. A PELÍCULA REFLETIVA SUPERIOR DEVERÁ CONTER, EM SUA INSCRIÇÃO, O EMBLEMA ATUALIZADO, SEGUIDO DO LOGOTIPO "AMT", NA COR.</p> <p>MARCA: KTELI FABRICANTE: KTELI MODELO/VERSÃO: KTELI</p>	UNIDADE	20,00	2.000,00	40.000,00
9	<p>CORRENTE PLÁSTICA ELO PEQUENO 6MM, CORES AMARELA E PRETA - CORRENTE PLÁSTICA ELO PEQUENO 6MM AMARELA E PRETA- CORRENTE PLÁSTICA 10 MM AMARELA E PRETA SENDO 10 M DE CORRENTE INDICADA PARA ISOLAR E DELIMITAR ÁREAS EM GERAL. ACOMPANHA ELO NAS DUAS PONTAS ESPECIFICAÇÕES: DIÂMETRO DO ELO DA CORRENTE (MM): 10,0 MM LARGURA INTERNA DO ELO DA CORRENTE: 15,0 MM COMPRIMENTO INTERNO DO ELO DA CORRENTE: 40,0 MM COR DA CORRENTE PLÁSTICA: AMARELA / PRETA MATERIAL DA CORRENTE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. PRETA.</p>	UNIDADE	40,00	2.000,00	80.000,00



META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP
 Rua: RUA CAETANO ALBERTO ROSSET, 885, ATLÂNTICO ERECHIM - RS - CEP: 99.705-568
 Telefone: (54) 98432-6673
 CNPJ: 27.518.373/0001-05 IE: 039/0176001 IM: 101158
 Email: metadistribuidorame@gmail.com; vendas1.metame@gmail.com



META DISTRIBUIDORA

Ao Órgão 981373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. Pregão Eletrônico N° 804012022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: EPI 360 FABRICANTE: EPI 360 MODELO/VERSÃO: EPI 360				
10	FITA ZEBRADA - COMPRIMENTO: 200 METROS LARGURA: 70MM ESPESSURA: 0,03MM DIÂMETRO DO TUBULETE: 70MM CORES: PRETO E AMARELO MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE - 1 FITA ZEBRADA PRETO E AMARELO 70MM X 200M PLASTCOOR FITAS ZEBRADAS UTILIZADAS PARA DEMARCAR E ISOLAR ÁREAS ONDE EXISTA RISCO DE ACIDENTES, AVISO DE PERIGO OU NECESSIDADE DE ISOLAMENTO. ALTAMENTE RESISTENTES, LEVES, DOBRÁVEIS, PODEM SER USADAS INTERNA OU EXTERNAMENTE. PRODUZIDAS EM FILME DE POLIPROPILENO, DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO E IMPRESSA EM PRETO E AMARELO MARCA: EPI 360 FABRICANTE: EPI 360 MODELO/VERSÃO: EPI 360	UNIDADE	20,00	2.000,00	40.000,00
				Valor total da proposta:	1.610.000,00

O valor total dessa proposta é de R\$1.610.000,00 (um milhão e seiscentos e dez mil reais).



META DISTRIBUIDORA

META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP
 Rua: RUA CAETANO ALBERTO ROSSET, 885, ATLÂNTICO ERECHIM - RS - CEP: 99.705-568
 Telefone: (54) 98432-6673
 CNPJ: 27.518.373/0001-05 IE: 039/0176001 IM: 101158
 Email: metadistribuidorame@gmail.com; vendas1.metame@gmail.com



Ao Órgão 981373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. Pregão Eletrônico N° 804012022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
 Conta: 77781-10
 Agencia: 0132-5

Validade da proposta: 60 DIAS
 Prazo de entrega: Conforme edital.
 Prazo de garantia: Conforme edital.
 Prazo de pagamento: Conforme edital.
 Local de entrega: Conforme edital.

Observações:

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento do bem abaixo relacionado, nos termos do edital e anexos. Declaramos que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar no 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; Que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; Que não existem fatos impeditivos para a habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição. Declaramos estar cientes da obrigatoriedade de declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, na forma do 2º, do art. 32, da Lei Federal nº 8.666/1993. Declaramos que cumprimos e aceitamos os termos do edital quanto a condições de pagamento, prazo de entrega, entre outros; Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. A proponente, se vencedora do certame, obriga-se a cumprir todos os termos do edital. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente; Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

DADOS DO RESPONSÁVEL:

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. Sr. DANIEL ARCARI R.G. n.º 8079776186 SSP/RS C.P.F. n.º 002.379.790-80 NACIONALIDADE: Brasileiro ESTADO CIVIL: Casado ENDEREÇO: Rua Joaquim Brasil Cabral, 467, Ap 71, Centro MUNICÍPIO: Erechim UF: RS FONE: (54) 98432-6673 E-MAIL: licita.metame@gmail.com CLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Erechim, 25 de Agosto de 2022

Representante Legal

Daniel Arcari
 Representante Legal DANIEL ARCARI
 RG: 8079776186
 CPF: 002.379.790-80

DANIEL ARCARI

RG:8079776186

CPF:002.379.790-80



04, 08,



À
PREFEITURA DE CAUCAIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.08.04.01-AMT

Data e Hora de Abertura: 25/08/2022 às 09:00 horas

Razão Social: World América Sinalização Ltda. CNPJ: 42.100.755/0001-08

Endereço: Rua Lisboa, nº 90, Bairro Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul, SP CEP: 09570-510

Fone: (11) 4233-4506

Banco: Banco do Brasil (001) - Agência N.º: 8224-4 - Conta Corrente n.º: 384-0

E-mail: licita2@wimport.com.br

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, tudo conforme especificações contidas no Projeto Básico/Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital.

Nº	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	UNIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CONES - Cone de sinalização viária que atenda a norma 15.071/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Confeccionado em PVC extraflexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima de 72 cm, peso entre 3 e 3,5 kg; rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de	413	World Center	Unidade	R\$263,39	R\$ 108.780,07

Rua Lisboa, 90 - Bairro Oswaldo Cruz - São Caetano do Sul - SP - Cep.: 09570-510
Tel.: (11) 4233-4500

Handwritten signatures and initials.

WORLD AMERICA



	<p> sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas aparentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletiva superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletiva inferior a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. Garantia mínima: 1 ano contra defeitos de fabricação.</p> <p>Modelo: ABNT-VIII Fabricante: World Center</p>					
02	<p>CONES - Cone de sinalização viária que atenda a norma 15.071/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Confeccionado em PVC extraflexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima de 72 cm, peso entre 3 e 3,5 kg; rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de</p>	137	World Center	Unidade	R\$263,39	R\$ 36.084,43

Rua Lisboa, 90 - Bairro Oswaldo Cruz - São Caetano do Sul - SP - Cep.: 09570-510
Tel.: (11) 4233-4500

WORLD AMERICA



	<p>diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas aparentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletiva superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletiva inferior a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. Garantia mínima: 1 ano contra defeitos de fabricação.</p> <p>Modelo: ABNT-VIII Fabricante: World Center</p>					
03	<p>CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO - Cilindro canalizador de tráfego que atende a norma 15.692/09 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Empilhável, na cor laranja com proteção contra raios UVs, altura total de 115 cm; peso entre 7 e 8 Kg com reservatório vazio; formato totalmente cilíndrico com diâmetro mínimo de 40cm na área refletiva, sobre base quadrada com cantos arredondados de 25 cm altura x 61 cm de lado externo</p>	50	World Center	Unidade	R\$561,58	R\$ 28.079,00

Rua Lisboa, 90 - Bairro Oswaldo Cruz - São Caetano do Sul - SP - Cep.: 09570-510
Tel.: (11) 4233-4500

**WORLD
AMERICA**



<p>e 48 cm diâmetro interno e cavidade com 20 cm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. O cilindro canalizador deverá possuir: 01 barra superior com alça anatômica de 15 x 3,6 cm em uma extremidade para facilitar o transporte e, na outra extremidade, rebaixo para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria barra (peça única); 04 anéis rebaixados (totalmente cilíndricos) com 15 cm de altura cada para aplicação e proteção das faixas refletivas. A área refletiva deverá ser composta por 03 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13, dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletivas superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletivas central a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. O cilindro deve estar de acordo com a NBR 15.692/09. Garantia mínima: 2 anos contra defeitos de fabricação e descoloração intensa.</p> <p>Modelo: CCT-VIII Fabricante: WD</p>					
<p>BARREIRAS PANTOGRÁFICAS REFLETIVAS - Barreira pantográfica articulável extensível para bloqueio e</p>					

Rua Lisboa, 90 - Bairro Oswaldo Cruz - São Caetano do Sul - SP - Cep.: 09570-510
Tel.: (11) 4233-4500

Des

f

WORLD AMERICA



04	<p>divisão de tráfego, fabricada em polietileno na cor laranja, com proteção contra raios UV, comprimento aproximado de 80 cm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) quando fechada, e extensível até 6 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) quando aberta. Altura de 115 cm quando fechada e de 55 cm quando aberta (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), composta por régua plásticas de alta resistência, com 10 cm de largura x 3 cm de espessura (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); rebaixos próprios para aplicação de faixas refletivas, a fim de protegê-las e evitar desgastes, proporcionando sinalização bidirecional (nos dois lados). A área refletiva deverá ser composta por faixas em película autoadesiva retro refletiva tipo VIII (ABNT NBR 14.644/13), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m² (ângulos de 0,2° / -4°), de acordo com a norma ABNT NBR 14.644/13. Deverá possuir sapatas desmontáveis confeccionadas em aço galvanizado; cinta de nylon com fechamento por velcro ou outro dispositivo que garanta o trancamento, ao seu redor, para facilitar o transporte e manuseio. - Marcação: As barreiras devem conter, de forma legível e indelével, a identificação do fabricante ou fornecedor, o mês e o ano de fabricação (rastreadibilidade), bem como a inscrição "Prefeitura de Caucaia - AMT" em adesivo.</p> <p>Modelo: BP-VIII</p>	25	World Center	Unidade	R\$1.608,33	R\$ 40.208,25
----	--	----	--------------	---------	-------------	---------------

Rua Lisboa, 90 - Bairro Oswaldo Cruz - São Caetano do Sul - SP - Cep.: 09570-510
Tel.: (11) 4233-4500

M
aw
A

**WORLD
AMERICA**



	Fabricante: WD					
05	<p>SINALIZAÇÃO LUMINOSA INTERMITENTE - Sinalizador luminoso intermitente unidirecional ou bidirecional composto por LEDs de alta intensidade luminosa (mínimo de 300 candeias para o sinalizador), com frequência mínima de 150 flashes por minuto, sistema de acionamento do tipo liga/desliga, lentes de policarbonato na cor laranja ou amarela com diâmetro mínimo de 15 centímetros, corpo plástico em material resistente a intempéries e impactos, a prova d'água, com sistema de fixação dotado de trava antifurto, compatível com os itens adquiridos no presente processo, tais como balizadores cônicos e barreiras plásticas. Cada sinalizador deverá ter bateria recarregável que permita autonomia mínima de 300 horas de operação e seja adequadamente acomodada no corpo do sinalizador, a fim de evitar sua exposição a intempéries. Para cada conjunto de 05 sinalizadores deverá ser fornecido um carregador de baterias, compatível com a bateria utilizada no equipamento, com tensão de alimentação de 110/220 V AC. Os sistemas de fixação para cada sinalizador deverão ser compatíveis com os itens de sinalização adquiridos, devendo ser substituídos se necessário, por sistemas de fixação adequados.</p> <p>Modelo: SSL12-R Fabricante: World Center</p>	25	Wimport	Unidade	R\$451,87	R\$ 11.296,75
	BASTÃO SINALIZADOR - Bastão sinalizador eletrônico para trânsito, compacto e resistente a impactos, com comprimento total entre 270					

Rua Lisboa, 90 - Bairro Oswaldo Cruz - São Caetano do Sul - SP - Cep.: 09570-510
Tel.: (11) 4233-4500

[Handwritten signatures and initials]

WORLD AMERICA



06	<p>mm e 295 mm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos). Área luminosa vermelha fluorescente refletiva protegida por tubo de policarbonato transparente com comprimento entre 130 mm e 160 mm x 30 mm a 35 mm de diâmetro (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), composta por LEDs de alto brilho e uma lanterna a LED em sua extremidade. Cabo antiderrapante para empunhadura, com cordão em nylon e clip para cinto, diâmetro entre 40 mm e 50 mm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); botão seletor emborrachado para luz fixa/piscante/lanterna e desliga. Peso aproximado de 150 g e 300 g (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos). Alimentação: 02 ou 03 pilhas recarregáveis de Ni-MH tamanho AA ou AAA (inclusas). Acompanha carregador veicular e carregador 110/220 Vac.</p> <p>Modelo: BS-R Fabricante: World Center</p>	25	Wimport	Unidade	R\$197,87	R\$ 4.946,75
07	<p>BARREIRAS PLÁSTICAS HORIZONTAIS - Barreira Plástica Horizontal para canalização de tráfego - Barreira Plástica Horizontal para canalização de tráfego, conforme Norma ABNT NBR 16.331/14, Empilhável, na cor laranja, com proteção contra raios UV, devendo ser fabricada com características de resistência às intempéries; massa total de 7 kg por metro linear no mínimo, com seu reservatório vazio (sem lastro); Formas e Dimensões: altura total de 600 mm, largura entre os lados paralelos de 470 mm e comprimento de 1.650 mm (admite-se uma variação de 5%</p>	50	World Center	Unidade	R\$905,00	R\$ 45.250,00

Rua Lisboa, 90 - Bairro Oswaldo Cruz - São Caetano do Sul - SP - Cep.: 09570-510
Tel.: (11) 4233-4500

WORLD AMERICA



<p>para mais ou para menos nas dimensões). A barreira deve ser oca, com orifícios que permitam o seu preenchimento com água, aumentando a sua estabilidade, e orifícios que permitam seu rápido esvaziamento. Sua base plana deverá possuir sapatas distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. Deverá ser constituída de peça única e possuir sistema de interligação através de pino por sobreposição e alça anatômica para facilitar o transporte e permitir a fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. Os dois lados da Barreira deverão possuir duplo "Chevron", rebaixados, para aplicação de película refletiva, devendo ser aplicadas, em cada lado, 2 (duas) setas refletivas, cada uma com dimensões de 13 cm x 52 cm x 36 cm (+/- 1), e, na parte superior, uma faixa refletiva com comprimento de 100 cm e largura mínima de 10 cm (+/- 1), contendo inscrição "AMT", centralizada, conforme modelo do logotipo, na cor preta, com altura de 7 cm (+/- 1). As películas autoadesivas retro refletivas deverão ser do tipo VIII (ABNT NBR 14.644/13), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m² (ângulos de 0,2° / -4°) e deverão ser dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas.</p> <p>Modelo: BPH-60-VIII Fabricante: WD</p>					
<p>PLACA PORTÁTIL - Cavalete plástico dobrável,</p>					

Rua Lisboa, 90 - Bairro Oswaldo Cruz - São Caetano do Sul - SP - Cep.: 09570-510
Tel.: (11) 4233-4500

Handwritten signatures and initials:
M
P

WORLD AMERICA



08	confeccionado em polietileno de média densidade, na cor laranja, com proteção contra raios UV, altura de 1,15 m e largura de 0,62 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); peso entre 7 e 8 kg, com reservatório vazio. O Cavalete deverá possuir, na parte central superior, 01 alça anatômica para facilitar o transporte, e, ao lado da alça, berços próprios para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça; deverá possuir estrutura reforçada, a fim de resistir a impactos, e furo na parte interna que permita colocar areia, podendo elevar seu peso, proporcionando melhor estabilidade. Sua base deverá possuir, no mínimo, 4 pés de apoio, sendo 2 de cada lado, para melhor fixação ao solo, evitando deslocamentos involuntários. O Cavalete deverá ser articulado na parte superior por 02 parafusos sextavados zincados com 02 arruelas lisas e porca auto travante. Cada face do Cavalete deverá possuir 02 rebaixos, sendo 01 superior medindo 0,60 x 0,30 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) e 01 inferior medindo 0,60 x 0,20 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), para aplicação e proteção de película refletiva. Nas partes rebaixadas, deverá ser aplicada película autoadesiva retro refletiva tipo VIII (ABNT NBR 14.644/13), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m ² (ângulos de 0,2° / -4°), de acordo com a norma ABNT NBR 14.644/13. A película refletiva superior deverá conter, em sua inscrição, o emblema	20	World Center	Unidade	R\$777,19	R\$ 15.543,80
----	--	----	--------------	---------	-----------	---------------

Rua Lisboa, 90 - Bairro Oswaldo Cruz - São Caetano do Sul - SP - Cep.: 09570-510
Tel.: (11) 4233-4500



<p>atualizado, seguido do logotipo "AMT", na cor preta. A película inferior, por sua vez, deverá conter a inscrição "REDUZA A VELOCIDADE ", centralizada, em letras maiúsculas ("caixa alta"), na fonte Swis721 Hv BT, na cor preta.</p> <p>Modelo: CPD-VIII Fabricante: WD</p>					
---	--	--	--	--	--

VALOR DO LOTE: R\$ 290.189,05 (Duzentos e noventa mil cento e oitenta e nove reais e cinco centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

São Caetano do Sul/SP, 25 de agosto de 2022

SERGIO RICARDO
TANNURI:14016629861
9861

Assinado de forma digital por
SERGIO RICARDO
TANNURI:14016629861
Dados: 2022.08.25 07:44:07
+03'00'

SERGIO RICARDO TANNURI.
TITULAR
RG: 18.607.673-3 SSP/SP
CPF: 140.166.298-61

42.100.755/0001-08
WORLD AMERICA
SINALIZAÇÃO LTDA
Rua Lisboa, nº 90
Oswaldo Cruz - CEP. 09570-510
São Caetano do Sul - SP.

Rua Lisboa, 90 – Bairro Oswaldo Cruz – São Caetano do Sul – SP – Cep.: 09570-510
Tel.: (11) 4233-4500

[Handwritten signatures and initials]

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME

Rua Coronel Alexandrino, 312 – Centro – Aracati-Ce – Cep:62.800-000

CNPJ : 25.066.930/0002-50

05, 06, 09,



CAUCAIA | Prefeitura Municipal
Licitação: 2022.08.04.01/2022

Exercício: 2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CONES - Cone de sinalização viária que atenda a norma 15.071/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Confeccionado em PVC extraflexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima de 72 cm, peso entre 3 e 3,5 kg; rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação: Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando	UNID	413,00	kteli	R\$ 263,39	R\$ 108.780,07



SERPRO
Assinado digitalmente por:
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME

Rua Coronel Alexandrino, 312 – Centro – Aracati-Ce – Cep:62.800-000

CNPJ : 25.066.930/0002-50



	<p>deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas aparentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletiva superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletiva inferior a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. Garantia mínima: 1 ano contra defeitos de fabricação.</p>					
2	<p>CONES. - Cone de sinalização viária que atenda a norma 15.071/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Confeccionado em PVC extraflexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima de 72 cm, peso entre 3 e 3,5 kg; rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação: Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas</p>	UNID	137	KTELI	R\$ 263,39	R\$ 36.084,43



SERPRO
Assinado digitalmente por:
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME

Rua Coronel Alexandrino, 312 – Centro – Aracati-Ce – Cep:62.800-000

CNPJ : 25.066.930/0002-50



	<p>aparentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletiva superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletiva inferior a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. Garantia mínima: 1 ano contra defeitos de fabricação.</p>					
3	<p>CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO - Cilindro canalizador de tráfego que atende a norma 15.692/09 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Empilhável, na cor laranja com proteção contra raios UVs, altura total de 115 cm: peso entre 7 e 8 Kg com reservatório vazio; formato totalmente cilíndrico com diâmetro mínimo de 40cm na área refletiva, sobre base quadrada com cantos arredondados de 25 cm altura x 61 cm de lado externo e 48 cm diâmetro interno e cavidade com 20cm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. O cilindro canalizador deverá possuir: 01 barra superior com alça anatômica de 15 x 3,6 cm em uma extremidade para facilitar o transporte e, na outra extremidade, rebaixo para fixação de sinalizador</p>	UNIDADE	50	kteli	R\$ 561,58	R\$ 28.079,00



SERPRO
Assinado digitalmente por:
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

M
Dee

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME

Rua Coronel Alexandrino, 312 – Centro – Aracati-Ce – Cep:62.800-000

CNPJ : 25.066.930/0002-50



	<p>luminoso, confeccionados na própria barra (peça única); 04 anéis rebaixados (totalmente cilíndricos) com 15 cm de altura cada para aplicação e proteção das faixas refletivas. A área refletiva deverá ser composta por 03 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13, dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletivas superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletivas central a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. O cilindro deve estar de acordo com a NBR 15.692/09. Garantia mínima: 2 anos contra defeitos de fabricação e descoloração intensa.</p>					
4	<p>BARREIRAS PANTOGRÁFICAS REFLETIVAS - Barreira pantográfica articulável extensível para bloqueio e divisão de tráfego, fabricada em polietileno na cor laranja, com proteção contra raios UV, comprimento aproximado de 80 cm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) quando fechada, e extensível até 6 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) quando aberta. Altura de 115 cm quando fechada e de 55 cm quando aberta (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), composta por régua plásticas de alta resistência, com 10 cm de largura x 3 cm de espessura (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); rebaixos próprios para aplicação de faixas refletivas, a fim de protegê-las e</p>	UNIDADE	25	kteli	R\$ 1.608,33	R\$ 40.208,25



SERPRO
Assinado digitalmente por:
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME

Rua Coronel Alexandrino, 312 – Centro – Aracati-Ce – Cep:62.800-000

CNPJ : 25.066.930/0002-50



	<p>evitar desgastes, proporcionando sinalização bidirecional (nos dois lados). A área refletiva deverá ser composta por faixas em película autoadesiva retro refletiva tipo VIII (ABNT NBR 14.644/13), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m2 (ângulos de 0,2° / -4°), de acordo com a norma ABNT NBR 14.644/13. Deverá possuir sapatas desmontáveis confeccionadas em aço galvanizado; cinta de nylon com fechamento por velcro ou outro dispositivo que garanta o trancamento, ao seu redor, para facilitar o transporte e manuseio. – Marcação: As barreiras devem conter, de forma legível e indelével, a identificação do fabricante ou fornecedor, o mês e o ano de fabricação (rastreadibilidade), bem como a inscrição "Prefeitura do Caucaia - AMT" em adesivo.</p>					
5	<p>SINALIZAÇÃO LUMINOSA INTERMITENTE - Sinalizador luminoso intermitente unidirecional ou bidirecional composto por LEDs de alta intensidade luminosa (mínimo de 300 candelas para o sinalizador), com frequência mínima de 150 flashes por minuto, sistema de acionamento do tipo liga/desliga, lentes de policarbonato na cor laranja ou amarela com diâmetro mínimo de 15 centímetros, corpo plástico em material resistente a intempéries e impactos, a prova d'água, com sistema de fixação dotado de trava antifurto, compatível com os itens adquiridos no presente processo, tais como balizadores cônicos e barreiras plásticas. Cada sinalizador deverá ter bateria recarregável que permita autonomia mínima de 300 horas de operação e seja adequadamente</p>	UNIDADE	25	kteli	R\$ 451,87	R\$ 11.296,75



SERPRO
Assinado digitalmente por:
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME

Rua Coronel Alexandrino, 312 – Centro – Aracati-Ce – Cep:62.800-000

CNPJ : 25.066.930/0002-50



	acomodada no corpo do sinalizador, a fim de evitar sua exposição a intempéries. Para cada conjunto de 05 sinalizadores deverá ser fornecido um carregador de baterias, compatível com a bateria utilizada no equipamento, com tensão de alimentação de 110/220 V AC. Os sistemas de fixação para cada sinalizador deverão ser compatíveis com os itens de sinalização adquiridos, devendo ser substituídos se necessário, por sistemas de fixação adequados.					
06	BASTAO SINALIZADOR - Bastão sinalizador eletrônico para trânsito, compacto e resistente a impactos, com comprimento total entre 270 mm e 295 mm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos). Área luminosa vermelha fluorescente refletiva protegida por tubo de policarbonato transparente com comprimento entre 130 mm e 160 mm x 30 mm a 35 mm de diâmetro (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), composta por LEDs de alto brilho e uma lanterna a LED em sua extremidade. Cabo antiderrapante para empunhadura, com cordão em nylon e clip para cinto, diâmetro entre 40 mm e 50 mm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); botão seletor emborrachado para luz fixa/piscante/lanterna e desliga, Peso aproximado de 150 g e 300 g (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos). Alimentação: 02 ou 03 pilhas recarregáveis de Ni-MH tamanho AA ou AAA (inclusas). Acompanha carregador veicular e carregador 1 1 0I 220 V ac.	unid	25	BR sinal	R\$ 197,87	R\$ 4.946,75
07	BARREIRAS PLASTICAS HORIZONTAIS - Barreira Plástica Horizontal para	unid	50	kteli	R\$ 905,00	R\$ 45.250,00



SERPRO
Assinado digitalmente por:
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Handwritten signature

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME

Rua Coronel Alexandrino, 312 – Centro – Aracati-Ce – Cep:62.800-000

CNPJ : 25.066.930/0002-50



<p>canalização de tráfego - Barreira Plástica horizontal para canalização de tráfego, conforme Norma ABNT NBR 16.331/14, Empilhável, na cor laranja, com proteção contra raios uV, devendo ser fabricada com características de resistência às intempéries; massa total de 7 kg por metro linear no mínimo, com seu reservatório vazio (sem lastro); Formas e Dimensões: altura total de 600 mm, largura entre os lados paralelos de 470 mm e comprimento de 1.650 mm (admite-se uma variação de 5o/o para mais ou para menos nas dimensões). A barreira deve ser oca, com orifícios que permitam o seu preenchimento com água, aumentando a sua estabilidade, e orifícios que permitam seu rápido esvaziamento. Sua base plana deverá possuir sapatas distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários, Deverá ser constituída de peça única e possuir sistema de interligação através de pino por sobreposição e alça anatômica para facilitar o transporte e permitir a fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. Os dois lados da Barreira deverão possuir duplo "Chevron", rebaixados, para aplicação de película refletiva, devendo ser aplicadas, em cada lado, 2 (duas) setas refletivas, cada uma com dimensões de 13 cm x 52 cm x 36 cm (+Ê 1), e, na parte superior, uma faixa refletiva com comprimento de 100 cm e largura mínima de 10 cm 1+ - 1), contendo inscrição "AMT", centralizada, conforme modelo do logotipo, na cor preta, com altura de</p>					
--	--	--	--	--	--



SERPRO
Assinado digitalmente por:
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Handwritten signature

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME

Rua Coronel Alexandrino, 312 – Centro – Aracati-Ce – Cep:62.800-000

CNPJ : 25.066.930/0002-50



	7 cm (+/- 1), As películas autoadesivas retro refletivas deverão ser do tipo VIII (ABNT NBR 14.644/13), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m ² (ângulos de 0,2º / -4º) e deverão ser dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas.					
08	PLACA PORTATIL - Cavalete plástico dobrável, confeccionado em polietileno de média densidade, na cor laranja, com proteção contra raios UV, altura de 1,15 m e largura de 0,62 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); peso entre 7 e 1 kg, com reservatório vazio. O Cavalete deverá possuir, na parte central superior, 01 ALCA anatômica para facilitar o transporte, e, ao lado da alça, berços próprios para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça; deverá possuir estrutura reforçada, a fim de resistir a impactos, e furo na parte interna que permita colocar areia, podendo elevar seu peso, proporcionando melhor estabilidade. Sua base deverá possuir, no mínimo, 4 pés de apoio, sendo 2 de cada lado, para melhor fixação ao solo, evitando deslocamentos involuntários. O Cavalete deverá ser articulado na parte superior por 02 parafusos sextavados zincados com 02 arruelas lisas e porca auto travante. Cada face do Cavalete deverá possuir 02 rebaixos, sendo 01 superior medindo 0,60 x 0,30 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) e 01 inferior medindo 0,60 x 0,20 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), para aplicação e proteção	unid	20	kteli	R\$ 777,19	R\$ 15.543,80



Assinado digitalmente por:
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME

Rua Coronel Alexandrino, 312 – Centro – Aracati-Ce – Cep:62.800-000

CNPJ : 25.066.930/0002-50



	de película.refletiva. Nas partes rebaixadas, deverá ser aplicada película autoadesiva retro refletiva tipo VIII (ABNT NBR 14.644113), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 70% cd/lx/m ² (ângulos de 0,2º - 4º), de acordo com a norma ABNT NBR 14.644113. A película refletiva superior deverá conter, em sua inscrição, o emblema atualizado, seguido do logotipo "AMT", na cor preta. A película inferior, por sua vez, deverá conter a inscrição "REDUZA A VELOCIDADE ", centralizada, em letras maiúsculas ("caixa alta"), na fonte Swis721 Hv BT, na cor preta.					
09	CORRENTE PLASTICA ELO PEQUENO 6MM, cores amarela e PRETA - CORRENTE PLASTICA ELO PEQUENO 6MM AMARELA E PRETA- Corrente plástica 10 mm amarela e preta sendo 10 m de corrente indicada para isolar e delimitar áreas em geral. Acompanha elo nas duas pontas Especificações: Diâmetro do elo da corrente (mm): 10,0 mm Largura interna do elo da corrente: 15,0 mm Comprimento interno do elo da corrente: 40,0 mm Cor da corrente plástica: Amarela / preta Material da corrente: Polietileno de alta densidade. preta	metro	40	kteli	R\$ 90,83	R\$ 3.633,20
10	FITA ZEBRADA - Comprimento: 200 metros Largura: 70mm Espessura: 0,03mm Diâmetro do Tubulete: 70mm Cores: Preto e Amarelo Material: Polietileno de baixa densidade - 1 Fita Zebrada Preto e Amarelo 70mm x 200M Plastcoor Fitas Zebradas utilizadas para demarcar e isolar áreas onde exista risco de acidentes, aviso de perigo ou necessidade de isolamento. Altamente resistentes, leves, dobráveis, podem ser usadas interna	unid	BR sinal	20	R\$ 36,24	R\$ 724,80



SERPRO
Assinado digitalmente por:
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Ass

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME

Rua Coronel Alexandrino, 312 – Centro – Aracati-Ce – Cep:62.800-000

CNPJ : 25.066.930/0002-50



	ou externamente. Produzidas em filme de polipropileno, de baixa densidade sem adesivo e impressa em preto e amarelo					
11	TINTA, SPRAY, secagem rápida, cor branco fosco embalagem 360 ml - Tinta Spray para uso geral, tubos com 360ml, peso líquido de 2509 para uso interno e externo, cor: branco fosco, produto com secagem rápida. Secagem ao toque entre 5 e 10 minutos, secagem de manuseios entre 30 e 40 minutos, secagem final em até 24 horas.	unid	50	Super color	R\$ 47,61	R\$ 2.380,50
Valor do lote : R\$ 296.927,55 DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS						

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA : R\$ 296.927,55 DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

PRAZO DE VALIDADE : DE ACORDO COM EDITAL

PRAZO DE ENTREGA : DE ACORDO COM EDITAL

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

. Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; - seguros em geral, da infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento

PROPONENTE: DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME

ENDEREÇO: Rua Coronel Alexandrino, 312 – Centro – Aracati-Ce – Cep:62.800-000

CNPJ Nº : 25.066.930/0002-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06135605

CIDADE: Aracati-Ce

REPRESENTANTE LEGAL: DÉBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS / CPF Nº: 662.746.053-04

FONE: 88997294602

E-MAIL: deboracristhianne@yahoo.com.br

DADOS BANCARIOS/ BANCO BRADESCO / AGENCIA: 0685 / CONTA: 27012-1



M
De
P

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS-ME
Rua Coronel Alexandrino, 312 – Centro – Aracati-Ce – Cep:62.800-000
CNPJ : 25.066.930/0002-50



DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
CPF: 66274605304

23/08/2022.



[Handwritten signatures and initials]

09,10,11,



Rua Nossa Senhora Aparecida, 189
 Bairro Aparecida – Frederico Westphalen-RS
 Cep: 98.400-000 – E-mail: olithier@gmail.com
 Fone: (55) 3744-1864 – Celular: (55) 9 9969-9763
 CNPJ: 09.630.087/0001-55 – IE: 049/0048609 – Insc. Mun.: 4.624/7.942



PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 80401/2022 UASG 981373

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob nº 09.630.087.0001/55, estabelecida na Rua Nossa Senhora Aparecida nº 189, Bairro Aparecida, em Frederico Westphalen – RS, CEP 98.400-000, telefone n.º (55) 3744-1864 ou (55) 9 9969-9763, E-mail olithier@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **ABEL JOSÉ ZANCHIM**, portador da Carteira de Identidade nº 1074102284 SSP/RS e do CPF nº 945.458.800-10, DECLARA para os devidos fins, que propõe a entrega dos materiais abaixo indicados:

ITEM	PRODUTO	MARCA	QTD	UNID FORN	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
9	CORRENTE PLÁSTICA ELO PEQUENO 6MM , cores amarela e preta - CORRENTE PLÁSTICA ELO PEQUENO 6mm AMARELA E PRETA- Corrente plástica 10 mm amarela e preta sendo 10 m de corrente Indicada para isolar e delimitar áreas em geral. Acompanha elo nas duas pontas Especificações: Diâmetro do elo da corrente (mm): 10,0 mm Largura interna do elo da corrente: 15,0 mm Comprimento interno do elo da corrente: 40,0 mm Cor da corrente plástica: Amarela / preta Material da corrente: Polietileno de alta densidade. preta.	EPI 360	40	UNID	R\$ 90,83	R\$ 3.633,20
MODELO: CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA ELO P 6MM						
10	FITA ZEBRADA - Comprimento: 200 metros Largura: 70mm Espessura: 0,03mm Diâmetro do Tubulete: 70mm Cores: Preto e Amarelo Material: Polietileno de baixa densidade - 1 Fita Zebrada Preto e Amarelo 70mm x 200M Plastcoor Fitas Zebradas utilizadas para demarcar e isolar áreas onde exista risco de acidentes, aviso de perigo ou necessidade de isolamento. Altamente resistentes, leves, dobráveis, podem ser usadas interna ou	EPI 360	20	UNID	R\$ 36,24	R\$ 724,80



Rua Nossa Senhora Aparecida, 189
Bairro Aparecida – Frederico Westphalen-RS
Cep: 98.400-000 – E-mail: olithier@gmail.com
Fone: (55) 3744-1864 – Celular: (55) 9 9969-9763
CNPJ: 09.630.087/0001-55 – IE: 049/0048609 – Insc. Mun.: 4.624/7.942



	externamente. Produzidas em filme de polipropileno, de baixa densidade sem adesivo e impressa em preto e amarelo.					
MODELO: ZEBRADA 70MMX200M						
11	TINTA, SPRAY, secagem rápida, cor branco fosco embalagem 360ml - Tinta Spray para uso geral, tubos com 360ml, peso líquido de 250g para uso interno e externo, cor: branco fosco, produto com secagem rápida. Secagem ao toque entre 5 e 10 minutos, secagem de manuseios entre 30 e 40 minutos, secagem final em até 24 horas.	TEK BOND	50	UNID	R\$ 47,61	R\$ 2.380,50
MODELO: TINTA SPRAY 350ML / 250G – BRANCO FOSCO						

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, impostos, taxas, fretes, seguros, carga e descarga e quaisquer outros insumos que incidam no fornecimento dos materiais desta licitação.

Prazo de Entrega: até 30 dias após o recebimento do Empenho.

Proposta Válida por: 90 dias.

Dados Bancários: Banco do Brasil (001), Agência 0680-7, C. Corrente 21972-X.

Frederico Westphalen - RS, 24 de Agosto de 2022.

Abel José Zanchim

Abel José Zanchim – Sócio Administrador
CPF 945.458.800-10 – RG 1074102284 SSP/RS

09630087/0001-55

OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E
MERCADORIAS EIRELI - ME

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 189
APARECIDA - CEP 98.400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS



CONSTRUTORA CAVAGNI PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA CNPJ: 12.448.599/0001-00 IE:
039/0153591 RUA PERNAMBUCO, 1687, BAIRRO LINHO, ERECHIM (RS) Cep: 99704-480 Telefones: 54
3712-2252/54 99117-6398 E-mail: licita1.construtora@cavagni.com.br/
licita.construtora@cavagni.com.br

01

Ao Órgão 981373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. Pregão Eletrônico N° 804012022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
1	<p>CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUE ATENDA A NORMA 15.071/15 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. CONFECCIONADO EM PVC EXTRAFLEXÍVEL QUE PERMITA DOBRÁ-LO TOTALMENTE AO MEIO SEM PREJUÍZO DO SEU FORMATO ORIGINAL, NA COR LARANJA FLUORESCENTE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVS, TRANSLÚCIDO A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA, ALTURA MÁXIMA DE 72 CM, PESO ENTRE 3 E 3,5 KG; REBAIXO PARA APLICAÇÃO E PROTEÇÃO DAS FAIXAS REFLETIVAS. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL COM ABERTURA ENTRE 4 E 5 CM DE DIÂMETRO PARA ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, COM BASE DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 38 X 38 CM, ONDE DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR 8 SAPATAS, 4 NOS CANTOS E 4 DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS; ACABAMENTO SEM EMENDAS APARENTES, SENDO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA. APLICAÇÃO DE 02 FAIXAS RETRO REFLETIVAS, COM LARGURA DE 10 CM CADA, EM PELÍCULA AUTOADESIVA FLEXÍVEL NA COR BRANCA/PRATA, TIPO VIII DA NORMA ABNT NBR 14.644/13 (TODOS REQUISITOS). AS FAIXAS NÃO PODERÃO CONTER EMENDAS E/OU SOLDAS. PARA IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO MATERIAL, A FAIXA RETRO REFLETIVA SUPERIOR, DEVERÁ POSSUIR O BRASÃO DA PREFEITURA DE CAUCAIA, COM APROX. 08 CM DE ALTURA E NA FAIXA RETRO REFLETIVA INFERIOR A INSCRIÇÃO AMT, EM LETRAS NA COR PRETA COM APROX. 05 CM DE ALTURA. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> <p>MARCA: EPI 360 FABRICANTE: EPI 360 MODELO/VERSÃO: EPI 360</p>	UNIDADE	413,00	263,39	108.780,07



Valor total da proposta 108.780,07

O valor total dessa proposta é de R\$108.780,07 (cento e oito mil e setecentos e oitenta reais e sete centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 041 - Banco Banrisul
Conta: 06.009206.0-5
Agencia: 0279

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 5 dias
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: Conforme o edital

Observações:

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços.

ERECHIM, 25 de Agosto de 2022



CONSTRUTORA CAVAGNI PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA CNPJ: 12.448.599/0001-00 IE:
039/0153591 RUA PERNAMBUCO, 1687, BAIRRO LINHO, ERECHIM (RS) Cep: 99704-480 Telefones: 54
3712-2252/54 99117-6398 E-mail: licita1.construtora@cavagni.com.br/
licita.construtora@cavagni.com.br

Representante Legal

ANDRE LUIS CAVAGNI

RG:2050947106

CPF:900.687.420-53



01,

LIDER COMÉRCIO & SERVIÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

AOA) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.04.08.01-AMT

Data e Hora de Abertura: 25/08/2022 às 09horas

Razão Social: J F DA SILVA COMERCIO & SERVIÇOS - CNPJ: 24.153.640/0001-08

Endereço: Rua 05, nº 33 – Conjunto Pequeno Mondubim – Bairro: Mondubim CEP: 60.762-655 – Fortaleza/Ceará

Fone: 85 985172807

Banco: Bradesco Agência N.º: 0645 Conta Corrente n.º: 27052-0

E-mail: lidersecs.ce@gmail.com

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, tudo conforme especificações contidas no Projeto Básico/Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital.

DA DISPOSIÇÃO DOS ITENS QUANTO A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (EM ATENDIMENTO AOS INCISOS I E III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006):

ITENS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CONES - Cone de sinalização viária que atenda a norma 15.071/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Confeccionado em PVC extraflexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima de 72 cm, peso entre 3 e 3,5 kg; rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas aparentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível na cor	AMPLA PARTICIPAÇÃO	Unidade	Plasticor	413	R\$ 263,39	R\$ 108.780,07

Líder Comércio & Serviços - ME CNPJ: 24.153.640/0001-08
Inscrição Estadual: 06.536995-5 Inscrição Municipal: 463214-1
Rua 5, nº 33, Pequeno Mondubim, Fortaleza-CE
Fones: (85) 9 8517-2807/ (85) 9 8685-4145 Email: lidersecs.ce@gmail.com



Handwritten signatures and initials.

LIDER COMÉRCIO & SERVIÇOS

	branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletiva superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletiva inferior a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. Garantia mínima: 1 ano contra defeitos de fabricação.						
2	<p>CONES - Cone de sinalização viária que atenda a norma 15.071/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Confeccionado em PVC extraflexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima de 72 cm, peso entre 3 e 3,5 kg; rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas aparentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletiva superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletiva inferior a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. Garantia mínima: 1 ano contra defeitos de fabricação.</p>	COTA ME E EPP	Unidade	Plasticor	137	R\$ 263,39	R\$ 36.084,43
3	<p>Cilindro canalizador de tráfego - Cilindro canalizador de tráfego que atende a norma 15.692/09 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Empilhável, na cor laranja com proteção contra raios UVs, altura total de 115 cm; peso entre 7 e 8 Kg com reservatório vazio; formato totalmente cilíndrico com diâmetro mínimo de 40cm na área refletiva, sobre base quadrada com cantos arredondados de 25 cm altura x 61 cm de lado externo e 48 cm diâmetro interno e cavidade com 20 cm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. O cilindro canalizador deverá possuir: 01 barra</p>	EXCLUSIV O ME E EPP	Unidade	Plasticor	50	R\$ 561,58	R\$ 28.079,00

Líder Comércio & Serviços - ME CNPJ: 24.153.640/0001-08


Inscrição Estadual: 06.536995-5 Inscrição Municipal: 463214-1

Rua 5, nº 33, Pequeno Mondubim, Fortaleza-CE

Fones: (85) 9 8517-2807/ (85) 9 8685-4145 Email: liderscs.ce@gmail.com

Handwritten signatures and initials.

LIDER COMÉRCIO & SERVIÇOS

	superior com alça anatômica de 15 x 3,6 cm em uma extremidade para facilitar o transporte e, na outra extremidade, rebaixo para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria barra (peça única); 04 anéis rebaixados (totalmente cilíndricos) com 15 cm de altura cada para aplicação e proteção das faixas refletivas. A área refletiva deverá ser composta por 03 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13, dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas. Para identificação da propriedade do material, a faixa retro refletivas superior, deverá possuir o brasão da Prefeitura de Caucaia, com aprox. 08 cm de altura e na faixa retro refletivas central a inscrição AMT, em letras na cor preta com aprox. 05 cm de altura. O cilindro deve estar de acordo com a NBR 15.692/09. Garantia mínima: 2 anos contra defeitos de fabricação e descoloração intensa.							
4	Barreiras Pantográficas Refletivas - Barreira pantográfica articulável extensível para bloqueio e divisão de tráfego, fabricada em polietileno na cor laranja, com proteção contra raios UV, comprimento aproximado de 80 cm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) quando fechada, e extensível até 6 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) quando aberta. Altura de 115 cm quando fechada e de 55 cm quando aberta (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), composta por réguas plásticas de alta resistência, com 10 cm de largura x 3 cm de espessura (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); rebaixos próprios para aplicação de faixas refletivas, a fim de protegê-las e evitar desgastes, proporcionando sinalização bidirecional (nos dois lados). A área refletiva deverá ser composta por faixas em película autoadesiva retro refletiva tipo VIII (ABNT NBR 14.644/13), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m ² (ângulos de 0,2° / -4°), de acordo com a norma ABNT NBR 14.644/13. Deverá possuir sapatas desmontáveis confeccionadas em aço galvanizado; cinta de nylon com fechamento por velcro ou outro dispositivo que garanta o trancamento, ao seu redor, para facilitar o transporte e manuseio. - Marcação: As barreiras devem conter, de forma legível e indelével, a identificação do fabricante ou fornecedor, o mês e o ano de fabricação (rastreadibilidade), bem como a inscrição "Prefeitura de Caucaia - AMT" em adesivo.	EXCLUSIVO EPP E ME	Unidade	Plasticor	25	R\$ 1.608,33	R\$ 40.208,25	
5	Sinalização Luminosa Intermitente - Sinalizador luminoso intermitente unidirecional ou bidirecional composto por	EXCLUSIVO ME E EPP	Unidade	Safe Parke	25	R\$ 451,87	R\$ 11.296,75	

Líder Comércio & Serviços - ME CNPJ: 24.153.640/0001-08

Inscrição Estadual: 06.536995-5 Inscrição Municipal: 463214-1

Rua 5, nº 33, Pequeno Mondubim, Fortaleza-CE

Fones: (85) 9 8517-2807/ (85) 9 8685-4145 Email: liderscs.ce@gmail.com



LIDER COMÉRCIO & SERVIÇOS

	<p>LEDs de alta intensidade luminosa (mínimo de 300 candelas para o sinalizador), com frequência mínima de 150 flashes por minuto, sistema de acionamento do tipo liga/desliga, lentes de policarbonato na cor laranja ou amarela com diâmetro mínimo de 15 centímetros, corpo plástico em material resistente a intempéries e impactos, a prova d'água, com sistema de fixação dotado de trava antifurto, compatível com os itens adquiridos no presente processo, tais como balizadores cônicos e barreiras plásticas. Cada sinalizador deverá ter bateria recarregável que permita autonomia mínima de 300 horas de operação e seja adequadamente acomodada no corpo do sinalizador, a fim de evitar sua exposição a intempéries. Para cada conjunto de 05 sinalizadores deverá ser fornecido um carregador de baterias, compatível com a bateria utilizada no equipamento, com tensão de alimentação de 110/220 V AC. Os sistemas de fixação para cada sinalizador deverão ser compatíveis com os itens de sinalização adquiridos, devendo ser substituídos se necessário, por sistemas de fixação adequados.</p>						
6	<p>Bastão Sinalizador - Bastão sinalizador eletrônico para trânsito, compacto e resistente a impactos, com comprimento total entre 270 mm e 295 mm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos). Área luminosa vermelha fluorescente refletiva protegida por tubo de policarbonato transparente com comprimento entre 130 mm e 160 mm x 30 mm a 35 mm de diâmetro (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), composta por LEDs de alto brilho e uma lanterna a LED em sua extremidade. Cabo antiderrapante para empunhadura, com cordão em nylon e clip para cinto, diâmetro entre 40 mm e 50 mm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); botão seletor emborrachado para luz fixa/piscante/lanterna e desliga. Peso aproximado de 150 g e 300 g (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos). Alimentação: 02 ou 03 pilhas recarregáveis de Ni-MH tamanho AA ou AAA (inclusas). Acompanha carregador veicular e carregador 110/220 Vac.</p>	EXCLUSIV O M E E E P P	Unidade	Safe Park	25	R\$ 197,87	R\$ 4.946,75

Líder Comércio & Serviços - ME CNPJ: 24.153.640/0001-08
 Inscrição Estadual: 06.536995-5 Inscrição Municipal: 463214-1
 Rua 5, nº 33, Pequeno Mondubim, Fortaleza-CE
 Fones: (85) 9 8517-2807/ (85) 9 8685-4145 Email: liderscs.ce@gmail.com

Handwritten signatures and initials.

LIDER COMÉRCIO & SERVIÇOS

7	<p>Barreiras Plásticas Horizontais – Barreira Plástica Horizontal para canalização de tráfego - Barreira Plástica Horizontal para canalização de tráfego, conforme Norma ABNT NBR 16.331/14, Empilhável, na cor laranja, com proteção contra raios UV, devendo ser fabricada com características de resistência às intempéries; massa total de 7 kg por metro linear no mínimo, com seu reservatório vazio (sem lastro); Formas e Dimensões: altura total de 600 mm, largura entre os lados paralelos de 470 mm e comprimento de 1.650 mm (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos nas dimensões). A barreira deve ser oca, com orifícios que permitam o seu preenchimento com água, aumentando a sua estabilidade, e orifícios que permitam seu rápido esvaziamento. Sua base plana deverá possuir sapatas distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. Deverá ser constituída de peça única e possuir sistema de interligação através de pino por sobreposição e alça anatômica para facilitar o transporte e permitir a fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. Os dois lados da Barreira deverão possuir duplo "Chevron", rebaixados, para aplicação de película refletiva, devendo ser aplicadas, em cada lado, 2 (duas) setas refletivas, cada uma com dimensões de 13 cm x 52 cm x 36 cm (+/- 1), e, na parte superior, uma faixa refletiva com comprimento de 100 cm e largura mínima de 10 cm (+/- 1), contendo inscrição "AMT", centralizada, conforme modelo do logotipo, na cor preta, com altura de 7 cm (+/- 1). As películas autoadesivas retro refletivas deverão ser do tipo VIII (ABNT NBR 14.644/13), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m² (ângulos de 0,2° / -4°) e deverão ser dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas.</p>	EXCLUSIV O ME E EPP	Unidade	Plasticor	50	R\$ 905,00	R\$ 45.250,00
8	<p>Placa Portátil - Cavalete plástico dobrável, confeccionado em polietileno de média densidade, na cor laranja, com proteção contra raios UV, altura de 1,15 m e largura de 0,62 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos); peso entre 7 e 8 kg, com reservatório vazio. O Cavalete deverá possuir, na parte central superior, 01 alça anatômica para facilitar o transporte, e, ao lado da alça, berços próprios para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça; deverá possuir estrutura reforçada, a fim de resistir a impactos, e furo na parte interna que permita colocar areia, podendo elevar seu peso, proporcionando melhor estabilidade. Sua base deverá possuir, no mínimo, 4 pés de apoio, sendo 2 de cada</p>	EXCLUSIV O ME E EPP	Unidade	Plasticor	20	R\$ 777,19	R\$ 15.543,80



Líder Comércio & Serviços - ME CNPJ: 24.153.640/0001-08
 Inscrição Estadual: 06.536995-5 Inscrição Municipal: 463214-1
 Rua 5, nº 33, Pequeno Mondubim, Fortaleza-CE
 Fones: (85) 9 8517-2807/ (85) 9 8685-4145 Email: lidersecs.ce@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]

LIDER COMÉRCIO & SERVIÇOS

	lado, para melhor fixação ao solo, evitando deslocamentos involuntários. O Cavalete deverá ser articulado na parte superior por 02 parafusos sextavados zincados com 02 arruelas lisas e porca auto travante. Cada face do Cavalete deverá possuir 02 rebaixos, sendo 01 superior medindo 0,60 x 0,30 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos) e 01 inferior medindo 0,60 x 0,20 m (admite-se uma variação de 5% para mais ou para menos), para aplicação e proteção de película refletiva. Nas partes rebaixadas, deverá ser aplicada película autoadesiva retro refletiva tipo VIII (ABNT NBR 14.644/13), com elementos micro prismáticos, de cor branca, com refletividade mínima de 700 cd/lx/m2 (ângulos de 0,2° / -4°), de acordo com a norma ABNT NBR 14.644/13. A película refletiva superior deverá conter, em sua inscrição, o emblema atualizado, seguido do logotipo "AMT", na cor preta. A película inferior, por sua vez, deverá conter a inscrição "REDUZA A VELOCIDADE ", centralizada, em letras maiúsculas ("caixa alta"), na fonte Swis721 Hv BT, na cor preta.								
9	Corrente plástica elo pequeno 6mm, cores amarela e preta - CORRENTE PLÁSTICA ELO PEQUENO 6mm AMARELA E PRETA- Corrente plástica 10 mm amarela e preta sendo 10 m de corrente indicada para isolar e delimitar áreas em geral. Acompanha elo nas duas pontas Especificações: Diâmetro do elo da corrente (mm): 10,0 mm Largura interna do elo da corrente: 15,0 mm Comprimento interno do elo da corrente: 40,0 mm Cor da corrente plástica: Amarela / preta Material da corrente: Polietileno de alta densidade. preta.	EXCLUSIV O ME E EPP	Metro	Safe Park	40	R\$ 90,83	R\$ 3.633,20		
10	Fita Zebrada - Comprimento: 200 metros Largura: 70mm Espessura: 0,03mm Diâmetro do Tubulete: 70mm Cores: Preto e Amarelo Material: Polietileno de baixa densidade - 1 Fita Zebrada Preto e Amarelo 70mm x 200M Plastcoor Fitas Zebradas utilizadas para demarcar e isolar áreas onde exista risco de acidentes, aviso de perigo ou necessidade de isolamento. Altamente resistentes, leves, dobráveis, podem ser usadas interna ou externamente. Produzidas em filme de polipropileno, de baixa densidade sem adesivo e impressa em preto e amarelo.	EXCLUSIV O ME E EPP	Unidade	Elastobor	20	R\$ 36,24	R\$ 724,80		
11	Tinta, spray, secagem rápida, cor branco fosco embalagem 360ml - Tinta Spray para uso geral, tubos com 360ml, peso líquido de 250g para uso interno e externo, cor: branco fosco, produto com secagem rápida. Secagem ao toque entre 5 e 10 minutos, secagem de manuseios entre 30 e 40 minutos, secagem final em até 24 horas.	EXCLUSIV O ME E EPP	Tubo	Chemico lor	50	R\$ 147,61	R\$ 2.380,50		
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$296.927,55								R\$296.927,55	
DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUETA E CINCO CENTAVOS									

Líder Comércio & Serviços - ME CNPJ: 24.153.640/0001-08
 Inscrição Estadual: 06.536995-5 Inscrição Municipal: 463214-1
 Rua 5, nº 33, Pequeno Mondubim, Fortaleza-CE
 Fones: (85) 9 8517-2807/ (85) 9 8685-4145 Email: liderscs.ce@gmail.com

(Handwritten signatures and initials)



LIDER COMÉRCIO & SERVIÇOS

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: R\$296.927,55 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Fortaleza/Ceará, 25 de agosto de 2022

Jamile Ferreira da Silva

Assinatura do representante legal da empresa - Administradora

Nome: Jamile Ferreira da Silva

RG: 20079249269

CPF: 062.834.963-77

CNPJ: 24.153.640/0001-08

Líder Comércio & Serviços - ME CNPJ: 24.153.640/0001-08
Inscrição Estadual: 06.536995-5 Inscrição Municipal: 463214-1
Rua 5, nº 33, Pequeno Mondubim, Fortaleza-CE
Fones: (85) 9 8517-2807/ (85) 9 8685-4145 Email: liderscs.ce@gmail.com

[Handwritten signature]