


06, 08



LPK LTDA
Rua: Luiz Gualberto, 231 - Capoeiras - Florianópolis/SC CEP: 88070-360
Telefone: (48) 3244-2360/(48) 9.9147-3987
CNPJ: 00.535.560/0001-40 IE: 255.920.571 IM: 0874558
Email: lpk@grupolpk.com
Optantes Simples Nacional: SIM

Ao Órgão 981373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, Pregão Eletrônico N° 31601/2022.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|--------------------------|--|-----------------|--------|--------------|-------------|
| 6 | PROTETOR / BLOQUEADOR SOLAR: PROTEÇÃO: RAIOS UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO SOLAR FPS: 60, VALIDADE 24 MESES, ACONDICIONAMENTO: FRASCO 120 ML. MARCA: NUTRIEX FABRICANTE: NUTRIEX MODELO/VERSÃO: 62059 | EMBALAGEM 120ML | 100,00 | 24,99 | 2.499,00 |
| 8 | FILTRO SOLAR LABIAL FATOR 80: PROPRIEDADE FÍSICA DO PRODUTO: CREME, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR FPS 80, TIPO DE EMBALAGEM: BSNAGA; PESO DO PRODUTO: APROXIMADAMENTE 15G CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PABA FREE, RESISTENTE A ÁGUA, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVB, TESTADO. MARCA: MAVARO FABRICANTE: MAVARO MODELO/VERSÃO: SENSI | BISNAGA 15G | 50,00 | 12,91 | 645,50 |
| Valor total da proposta: | | | | | 3.144,50 |

O valor total dessa proposta é de R\$3.144,50 (três mil e cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 1166-5
Agencia: 3174-7

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Garantia dos Produtos: 12 (doze) meses
Prazo de entrega: Conforme Edital
Prazo para pagamento: Conforme Edital

Observações:

1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total do fornecimento.

ANEXO III


- 2a. sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Caucaia, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- 2b. sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Caucaia, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
- 2c. que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, 2º, da Lei n.º 8.666/93.
- 3a. sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Caucaia, Estado do Ceará, que, tem ciência e concorda que a convocação do licitante para quaisquer atos do processo, inclusive para assinatura do(s) Contrato(s), Ordem de compras e notificações contra eventual processo administrativo de apuração de responsabilidade, poderão se dar através de endereço eletrônico oficial e válido a ser fornecido pelo Licitante, sendo este: LPK@GRUPOLPK.COM
- 3b. Que cabe a este, realizar o acompanhamento, receber todas e quaisquer informações relativas ao presente processo (prazos, comunicados, informativos e etc.), sob pena de decadência ou de conhecimento como resposta tácita aos atos, bem como, descumprimento as condições editalícias e as sanções relativas.
- 3c. Que a administração, poderá, ainda, de forma facultativa e complementar, também realizar a publicação em jornal de grande circulação ou correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de publicação na imprensa oficial (flanelógrafo) da Prefeitura Municipal de Caucaia.

Florianópolis, 7 de Abril de 2022

LEONI
PARCIANELLO
O
KILPP:492350
28949
Assinado de forma digital por LEONI PARCIANELLO KILPP:4923502894
Dados: 2022.04.07 1/2 14:55:43 -03'00'

LPK

LPK LTDA
Rua: Luiz Gualberto, 231 - Capoeiras - Florianópolis/SC CEP: 88070-360
Telefone: (48) 3244-2360/(48) 9.9147-3987
CNPJ: 00.535.560/0001-40 IE: 255.920.571 IM: 0874558
Email: lpk@grupolpk.com
Optantes Simples Nacional: SIM



Representante Legal


Leoni Parcianello Kilpp

RG:1.554.336

CPF:492.350.289-49

LEONI
PARCIANELLO
KILPP:49235028949

Assinado de forma digital
por LEONI PARCIANELLO
KILPP:49235028949
Dados: 2022.04.07
14:55:54 -03'00'



PROTETOR SOLAR SUNDAY FPS 60 - 120ML

Proteção Solar


Descrição do produto:

O Protetor Solar Sunday FPS 60 com Repelente, oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar (UVA e UVB), prevenindo as queimaduras solares, além de proteger contra os mosquitos. Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática. Contém vitamina E, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devidos à ação antioxidante do produto.

Especificações

Aplice generosamente sobre a pele antes da exposição ao sol e sempre que necessário. Reaplique após nadar, secar-se com toalha, sudorese intensa ou tempo de exposição prolongado ao sol. Uso diário.

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados
/ Cosméticos - Produtos Registrados



Detalhes da Apresentação

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produto | PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY |
| Processo | 25351.518699/2017-67 |
| Apresentação | FRASCO DE PLASTICO - Primária |
| Categoria | PROTETOR SOLAR - GRAU 2 |
| Local de Fabricação | <p>CNPJ 15.058.160/0001-69</p> <p>Razão Social NUTRIEX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA</p> <p>Município APARECIDA DE GOIÂNIA</p> <p>UF GO</p> <p>País BRASIL</p> <p>Tipo Nacional</p> |
| Forma Física | LOÇAO |
| Tonalidade | Não se aplica para essa categoria |
| Prazo de Validade do Produto | 3 Anos |
| Conservação | <ul style="list-style-type: none"> • CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM |
| Destinação | <ul style="list-style-type: none"> • COMERCIAL |
| Restrição | <ul style="list-style-type: none"> • RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM |

Voltar



[Handwritten signatures]



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY

Código: FISPQ – 218

Versão: 02

Data da Última Revisão: 09/2018

Página 1 de 7

1- Identificação do Produto e da Empresa

Nome do produto: **PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY**

Principais usos recomendados: Deve ser aplicado após a pele limpa
Oferece muito alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares
Aplicar abundantemente antes da exposição ao sol e sempre que necessário nas áreas desejadas de maneira uniforme. É necessária a reaplicação do produto para manter a sua efetividade. Reaplicar sempre, após sudorese intensa, nadar ou banhar-se, secar-se com toalha e durante a exposição ao sol. Se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de proteção será significativamente reduzido

Empresa: NUTRIEX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
RUA 7, QD.ÁREA 1, LT. C. SETOR ARAGUAIA. APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74981-070
e-mail: sac@nutriex.com.br
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (62) 3954-9616
Responsável Técnica: Camila Chamelet dos Santos - CRQ XII Reg: 12200421

2- Identificação de perigos

Perigos mais importantes: Produto não perigoso sob condições normais de uso
Ajuda a prevenir as queimaduras solares. Para crianças menores de 6 (seis) meses consultar um médico. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Manter fora do alcance de crianças, ao abrigo da luz, em local seco e fresco. Em contato com os olhos lavar abundantemente com água corrente. Suspende o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não usar na pele irritada ou lesionada. Em caso de irritação suspender o uso e procurar orientação médica. *Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. Contém benzophenone-3. USO EXTERNO
Os sintomas dispostos nesta FISPQ são válidos para os casos de exposição continuada por mais de 1 hora ou em casos de pessoas sensíveis aos componentes da fórmula

Efeitos do produto

Classificação de perigo do produto químico: Toxicidade aguda - oral - categoria 5
Lesões oculares graves/irritação ocular - categoria 2B

Sistema de Classificação utilizado: Norma ABNT NBR 14725-2:2009 Versão Corrigida:2010
Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente
Parte 2: Sistema de classificação de perigo
Norma ABNT NBR 14725-3:2017
Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente
Parte 3: Rotulagem
Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para sua Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU

Visão geral de Emergências: **Este produto é um cosmético, sua utilização é de uso intencional e deve ser realizada de acordo com as indicações do fabricante**

Elementos apropriados da rotulagem


Pictogramas: Não exigido

Palavra de Advertência: Atenção

Frases de perigo: H303 - Pode ser nocivo se ingerido
H320 - Provoca irritação ocular



NUTRIEX



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY

Código: FISPQ – 218 Versão: 02 Data da Última Revisão: 09/2018 Página 2 de 7
Frases de precaução: prevenção P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio

Frases de precaução: resposta à emergência P312 – Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico
P305 + P351 + P338 + P337 + P313 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um medico

Frases de precaução: armazenamento Não exigidas

Frases de precaução: Disposição Não exigidas

Diamante de Hummel: 4 = Extremo
3 = Alto
2 = Moderado
1 = Leve
0 = Sem risco
= Risco crônico à saúde



3- Composição e informações sobre os Ingredientes

Mistura PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY
Natureza química: Cosmético - mistura de emulsionantes e fotoprotetores da pele em veículo aquoso
Ingredientes que contribuem para o perigo (%m): Ingredientes Faixa de Concentração (%) Nº CAS

Os ingredientes não listados não apresentam concentrações que contribuem para o perigo


4- Medidas de primeiros-socorros

Inalação: Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso
Caso sinta indisposição, contate o Disque-Intoxicação/ANVISA: 0800-722-6001 ou Procure atendimento médico especializado
Leve esta FISPQ
Contato com a pele: Em caso de irritação, lave com água em abundância
Remova as roupas impregnadas com o produto
Procure atendimento médico especializado
Leve esta FISPQ
Contato com os olhos: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas
Retire lentes de contato quando for o caso
Procure atendimento médico especializado
Leve esta FISPQ
Ingestão: Lave a boca da vítima com água em abundância
Caso sinta indisposição, contate um centro de informação toxicológica ou um médico especializado
NÃO INDUZA O VÔMITO
Leve esta FISPQ

Handwritten signatures and initials in blue ink.



NUTRIEX



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY

Código: FISPQ – 218

Versão: 02

Data da Última Revisão: 09/2018

Página 3 de 7

Proteção do prestador de socorro: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima
 Mantenha a vítima em repouso e aquecida
 Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Pele Podem ocorrer vermelhidões e escamações da pele
 Olhos Podem ocorrer vermelhidões, ardores e lacrimamentos excessivos

Notas para o médico

Ao médico O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroelétricos, metabólicos, além de assistência respiratória

5- Medidas de combate a incêndio

Meios de Extinção apropriados: Produto não inflamável
 Compatível com qualquer meio de extinção como pó químico, espuma resistente ao álcool, névoa d'água e dióxido de carbono (CO₂)
 Perigos específicos da mistura: Não são conhecidos os perigos decorrentes da queima deste produto, devido ao mesmo não ser inflamável
 Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: Usar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo

6- Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Remova preventivamente todas as fontes de ignição
 Não fume
 Evite contato com o produto
 Caso necessário utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8
 Luvas de proteção do tipo PVC
 Para o pessoal do serviço de emergência: Sapatos fechados
 Avental de PVC
 Óculos de proteção

Precauções ao meio ambiente

Procedimentos a serem adotados: Mantenha as pessoas a distância
 Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e redes de esgotos

Método para limpeza


Procedimentos a serem adotados: Faça um dique e contenha o derramamento com material inerte (areia, serragem ou terra)
 Recolha o material com pá e coloque em recipientes apropriados
 Transfira o líquido e o sólido do dique para embalagens separadas para recuperação e o descarte
 Envie as embalagens para um local seguro
 Lave os respingos com água em abundância
 Para destinação final, proceder conforme seção 13 desta FISPQ
 Prevenção de perigos secundários: Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto
 Pode causar poluição

Handwritten signature

Handwritten initials



NUTRIEX



FISPO

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY

Código: FISPO – 218

Versão: 02

Data da Última Revisão: 09/2018

Página 4 de 7

7- Manuseio e Armazenamento

O manuseio do produto como cosmético não requer cuidados especiais

Apenas para a manipulação de grandes quantidades, faz-se necessário seguir as recomendações abaixo

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

| | |
|--|---|
| Prevenção da exposição do trabalhador: | Evite inalação e o contato prolongado com a pele, olhos e roupas Utilize equipamento de proteção individual ao manusear o produto, conforme descrito na seção 8 |
| Prevenção de Incêndio e explosão: | Remova todas as fontes de ignição Não fume |
| Precauções para o manuseio seguro: | Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistemas de ventilação geral/local adequado Evite formação de partículas sólidas |
| Medidas de higiene | Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização |

Medidas para o armazenamento

| | |
|-------------------------------------|--|
| Apropriadas: | Manter o produto em sua embalagem original e em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e a prova de incêndio Manter os recipientes bem fechados Armazenar afastado de alimentos Fora do alcance das crianças |
| Inapropriadas: | Temperaturas elevadas |
| Produtos e materiais incompatíveis: | Não são conhecidos materiais e substâncias incompatíveis com o produto |

Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: Embalagem original do produto ou semelhante

8- Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controles específicos

| Limites de exposição ocupacional: | Ingrediente | TLV-TWA (ACGIH) (mg/m³) | REL-TWA (NIOSH) (mg/m³) | PEL-TWA (OSHA) (mg/m³) |
|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Indicadores biológicos: | NE: Não Estabelecido Não estabelecido | | | |
| Medidas de controle de engenharia: | Promova ventilação combinada ou exaustão local É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho As medidas de controle de engenharia são as mais efetivas para reduzir a exposição ao produto | | | |


Equipamento de proteção individual apropriado

| | |
|---|--|
| Em caso de acidentes ou manipulação de grandes quantidades do produto, faz-se necessário o uso dos EPI's listados abaixo: | |
| Proteção respiratória: | Máscara de proteção respiratória com filtro contra partículas sólidas Vestuário protetor adequado |
| Proteção para pele e corpo: | Luvas de proteção de borracha natural ou nitrílica são recomendadas no caso de exposição não intencional |
| Proteção ocular: | Óculos de proteção contra partículas sólidas |



NUTRIEX

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725

Produto: PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY

Código: FISPQ – 218 Versão: 02 Data da Última Revisão: 09/2018 Página 5 de 7
Precauções especiais: Evite usar lentes de contato enquanto manuseia o produto

9- Propriedades Físicas e Químicas

Table with 4 columns: Aspecto físico, Odor, pH, Viscosidade; Densidade, Inflamabilidade, Temperatura de decomposição; Ponto de Fusão, Limites de explosividade superior/inferior, Ponto de Ebulição, Ponto de Fulgor; Taxa de Evaporação, Pressão de Vapor, Densidade de vapor, Solubilidade em água; Solubilidade em outros solventes, Coeficiente de partição octanol-água, Temperatura de auto-ignição.

10- Estabilidade e reatividade

Condições específicas

Estabilidade química: Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento
Possibilidade de reações perigosas: Não são conhecidos agentes que possam promover reações perigosas com o produto
Produtos perigosos da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição deste produto
Materiais incompatíveis: Não misturar com Gasolina, Cloreto de Metileno ou Tricloroetileno

11- Informações toxicológicas

Toxicidade aguda: Não são esperados efeitos através da exposição aguda ao produto
Toxicidade crônica: Não são esperados efeitos crônicos através da exposição repetida e prolongada ao produto

12- Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade: Não é esperado que este produto apresente perigo para a vida aquática
Persistência e degradabilidade: É esperada baixa persistência e rápida degradação
Potencial bioacumulativo: Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos
Mobilidade no solo: Não determinada


13- Considerações sobre destinação final

Handwritten signature

Handwritten initials 'ju' and 'A'



NUTRIEX



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY

Código: FISPQ – 218

Versão: 02

Data da Última Revisão: 09/2018

Página 6 de 7

Métodos recomendados para destinação final

| | |
|---------------------|--|
| Produto: | O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº:12305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) |
| Restos de produtos: | Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. |
| Embalagem usada: | Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. |

14- Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais

| | |
|--------------|--|
| Terrestres: | Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações. |
| Hidroviário: | DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas Brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO - "International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) - Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition |
| Aéreo: | IATA - "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR) - 51th Edition, 2010 |
| Nº ONU: | Não regulamentado |

15- Regulamentações

| | |
|------------------|--|
| Regulamentações: | <ul style="list-style-type: none"> Decreto Federal nº2.657, de 3 de Julho de 1998 Norma ABNT NBR 14725-1:2009 Versão Corrigida:2010 Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente Parte 1: Terminologia Norma ABNT NBR 14725-2:2009 Versão Corrigida:2010 Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente Parte 2: Sistema de classificação de perigo Norma ABNT NBR 14725-3:2017 Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente Parte 3: Rotulagem Norma ABNT NBR 14725-4:2014 Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) Diretiva 76/768/EEC |
|------------------|--|

16- Outras Informações

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente

Handwritten signature

Handwritten initials

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY

Código: FISPQ – 218

Versão: 02

Data da Última Revisão: 09/2018

Página 7 de 7

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores e dos seus contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

Esta FISPQ foi desenvolvida por Saarah Cândido Nascimento - Analista de Assuntos Regulatórios. CRQ – XII Região – 12201347

Abreviações e siglas:

| | |
|-------|---|
| ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| cPS | Centipoise |
| NIOSH | National Institute for Occupational Safety and Health |
| OSHA | Occupational Safety & Health Administration |
| PEL | Permissible Exposure Limit |
| REL | Recommended Exposure Limit |
| TLV | Threshold Limit Value |
| TWA | Time Weighted Average |

Informações sobre regulamentação do produto

| | |
|------------------------|----------------------|
| Processo Nº: | 25351.518699/2017-67 |
| A.F.E./M.S. nº: | 2.06596.5 |
| Produto de risco grau: | 2 |

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  NUTRIEX | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | |
| | PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY | |
| Versão: 02 | Emissão: Setembro / 2018 | Código: ET - PA - 218 |

1. IDENTIFICAÇÃO

| | |
|-------------------|--|
| Nome do produto | Protetor Solar FPS 60 Corporal SunDay |
| Empresa Detentora | Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda |
| Endereço | Rua 260, nº 216, Quadra 13, Lote 28-E. Setor Coimbra. CEP: 74533-030. Goiânia/GO |
| CNPJ | 22.966.065/0001-29 |

| | |
|------------|---|
| Fabricante | Nutriex Indústria de Cosméticos Ltda |
| Endereço | Rua 7, Qd. Área 1, Lt. C, Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070 |
| CNPJ | 15.058.160/0001-69 |
| SAC | (62) 3954-9616 sac@nutriex.com.br |

2. DESCRIÇÃO

Oferece muito alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares. Contém vitamina E, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce e extrato de aloe vera, que possui propriedades suavizante, hidratante e refrescante. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto. **AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE. NÃO COMEDOGÊNICO. SEM CORANTE.** Indicado para todos os tipos de pele. Uso diário.

3. COMPOSIÇÃO

AQUA, CARBOMER, DISODIUM EDTA, PROPYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM, PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE/ PEG-100 STEARATE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, TITANIUM DIOXIDE/ SILICA/ DIMETHIONE, C12-15 ALKYL BENZOATE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, BENZOFENONA-3, OCTOCRYLENE, HOMOSALATE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, POLYESTER-7/ NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, CYCLOMETHICONE, DIMETHICONE, ALOE BARBADENSIS EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, PHENOXYETHANOL/ METHYLPARABEN/ ETHYLPARABEN/ PROPYLPARABEN/ BUTYLPARABEN, ISOPROPANOLAMINE.

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  NUTRIEX | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | |
| | PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY | |
| Versão: 02 | Emissão: Setembro / 2018 | Código: ET – PA – 218 |


TEOR DE FILTROS

Máxima Concentração:

PHENILBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID (8%), TITANIUM DIOXIDE (25%), ETHYLHEXYL SALICYLATE (5%), BENZOPHENONE-3 (10%), OCTOCRYLENE (10%), HOMOSALATE (15%), BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE (5%).

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ❖ Destinação do produto: Comercial;
- ❖ Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde;
- ❖ Eficaz contra as radiações UVA e UVB;
- ❖ 60x mais proteção contra queimaduras solares (UVB);
- ❖ 20x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA);
- ❖ Dermatologicamente testado - o produto passou por testes conduzidos por um dermatologista;
- ❖ Hipoalergênico - este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia.
- ❖ Não comedogênico - recomendados para pessoas de pele oleosa ou com tendência à acne, com textura mais leve, com ingredientes menos oleosos, evitando o entupimento dos poros, passando por testes que avaliam a formação de comedões (cravos).
- ❖ Previne o envelhecimento precoce;
- ❖ Resistente à água e suor;
- ❖ Vitamina E - fosfato de tocoferol biodisponível, com propriedades anti-oxidantes. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.
- ❖ Extrato de aloe vera - *aloe barbadensis extract*:
 - Tem ação emoliente, cicatrizante, tonificante, antiinflamatória, suavizante, lenitiva, refrescante, hidratante, protetora e restauradora de tecidos;
- ❖ 40 minutos de resistência à água;
- ❖ 2 horas de duração em pele seca;
- ❖ PABA free – isento deste filtro solar;
- ❖ Validade: 2 anos após a data de fabricação.




| | | |
|--|--|-----------------------|
|  NUTRIEX | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | |
| | PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY | |
| Versão: 02 | Emissão: Setembro / 2018 | Código: ET – PA – 218 |

5. PRECAUÇÕES

Ajuda a prevenir as queimaduras solares. Para crianças menores de 6 (seis) meses consultar um médico. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Manter fora do alcance de crianças, ao abrigo da luz, em local seco e fresco. Em contato com os olhos lavar abundantemente com água corrente. Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não usar na pele irritada ou lesionada. Em caso de irritação suspender o uso e procurar orientação médica. *Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. Contém benzophenone-3. **USO EXTERNO.**

6. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Aspecto | Loção |
|-------------|------------------------------|
| Cor | Branco levemente amarelado |
| Odor | Inodoro |
| pH | 7,1 a 7,6 |
| Densidade | 1,00 a 1,25g/cm ³ |
| Viscosidade | 40.000 a 50.000 Pa.s |



306

FIS

Rubrica

7. REGISTROS E CLASSIFICAÇÃO FISCAL

| | |
|---|----------------------|
| Autorização de funcionamento da detentora do registro | 2.09120.9 |
| Autorização de funcionamento do fabricante | 2.06596.5 |
| Nº Processo ANVISA: | 25351.518699/2017-67 |
| NCM: | 3304.99.90 |

8. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

A Nutriex possui o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pelo Ministério da Saúde / ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Este documento comprova a responsabilidade que a empresa possui em fabricar produtos com máxima qualidade, envolvendo profissionais altamente capacitados, padronização de procedimentos, qualificação de fornecedores, condições de instalação, controle de qualidade e garantia total da qualidade.

Quando solicitada, a empresa disponibiliza os laudos de análise, eficácia e segurança, bem como as publicações no Ministério da Saúde.

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  NUTRIEX | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | |
| | PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY | |
| Versão: 02 | Emissão: Setembro / 2018 | Código: ET – PA – 218 |

9. APRESENTAÇÃO

| SAP | DESCRIÇÃO | QTD POR CX | CODIGO DE BARRAS | | CAIXA | PESO CAIXA | | MEDIDAS | PRODUTO | | DADOS | NCM |
|---------|---|------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-------|---------------|---------------|-------|--------------|----------|
| | | | EAN 13 | DUN 14 | MEDIDAS (mm) | LIQUIDO | BRUTO | PRODUTO (mm) | PESO / GRAMAS | | PALLETIZAÇÃO | |
| | | | | | C X L X A | KG | | A X L X P | LIQUIDO | BRUTO | | |
| 0062059 | PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY 120ML | 12 | 7898509769985 | 87898509769981 | 220 X 150 X 140 | 1,800 | 2,000 | 125 X 70 X 35 | 120 | 150 | 31 X 8 = 248 | 33049990 |
| 0062067 | PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY 200ML | 12 | 7898509769992 | 87898509769998 | 190 X 150 X 190 | 2,760 | 2,960 | 188 X 70 X 35 | 200 | 230 | 24 X 8 = 192 | 33049990 |
| 0062026 | PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY 1L | 4 | 7898509769954 | 17898509769951 | 29 X 24 X 24 | 4,000 | 4,500 | 28 X 8 X 8 | 1000 | 1094 | 12 X 6 = 72 | 33049990 |
| 0062034 | PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY 2L | 4 | 7898509769961 | 67898509769963 | 32 X 24 X 20 | 8,000 | 9,200 | 30 X 12,5 X 9 | 2000 | 2130 | 25 X 3 = 75 | 33049990 |
| 0062042 | PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY 4L | 1 | 7898509769978 | 57898509769973 | 32 X 19 X 15 | 4,000 | 4,400 | 29 X 18 X 13 | 4000 | 4350 | 36 X 3 = 108 | 33049990 |



Responsável pelas informações:

Saarah Cândido Nascimento

Analista de Assuntos Regulatórios. CRQ – XII Região – 12201347

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados



Detalhes do Produto


| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|
| Nome da Empresa | MAVARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | | |
| Número do CNPJ da Empresa | 59.720.284/0001-33 | Autorização | 2012800 |
| Produto | SENSIBLOCK PROTETOR SOLAR FPS 80 MAVARO | | |
| Categoria | PROTETOR SOLAR - GRAU 2 | | |
| Processo | 25351.766021/2008-16 | | |
| Publicação do Registro | 23/12/2008 | | |
| Vencimento do Registro | 23/12/2028 | | |
| Situação do Produto | ATIVO | | |

| Nº | Apresentação | Registro | Tonalidade |
|-----|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Q 1 | BISNAGA DE PLASTICO - Primária | 212800019.001-1 | Não se aplica para essa categoria |

Petições

| Expediente | Data da Publicação | Transação | Assunto | Situação |
|----------------|--------------------|-------------|--|------------------------|
| Q 365765/09-5 | | 15904942009 | 289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado | Anuído |
| Q 0256941/13-8 | | 1858002013 | 289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado | Anuído |
| Q 0393242/13-7 | | 3451842013 | 238 - REG. COSMÉTICOS - Revalidação de Registro | Revalidação automática |
| Q 0633000/13-2 | | 5146722013 | 290 - REG. COSMÉTICOS - Mudança de Nome de Produto Registrado | Anuído |
| Q 0995147/13-4 | 02/12/2013 | | 2336 - Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos | Revalidação automática |
| Q 1949892/16-6 | 27/08/2018 | 19584152016 | 289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado | Publicado deferimento |

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|--|--------------------------|
| Q 0433402/17-3 | 22/05/2017 | 2861282017 | 290 - REG. COSMÉTICOS - Mudança de Nome de Produto Registrado | Publicado deferimento |
| Q 0215356/18-4 | 31/12/2018 | 2085082018 | 238 - REG. COSMÉTICOS - Revalidação de Registro | Publicado deferimento |
| Q 0138823/19-1 | 06/03/2019 | 1400462019 | 2551 - REG. COSMÉTICOS - Retificação de Publicação de Alterações de Registro | Publicado deferimento |



PROTETOR SOLAR FPS SENSI 80



Descrição:

Protetor Solar para lábios e partes sensíveis SENSI FPS 80 eficaz contra a ação nociva das radiações UVA e UVB. Contém filtros solares com proteção de nível 80, protegendo a pele 80 vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado. FPUVA 28,7.

Indicação:

Indicado para proteger a pele extremamente sensível contra a ação nociva das radiações UVA e UVB – nas regiões mais delicadas – como lábios, nariz e orelhas.

Utilizar o protetor solar como EPI (Equipamento de Proteção Individual) é extremamente necessário e importante em razão dos diversos riscos à saúde, qualidade de vida e proteção.

Características Técnicas:

- Contém filtros solares com proteção de nível 80, protegendo a pele 80 vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado
- Alto poder de hidratação da pele
- Resistente à água
- Não contém PABA (tipo de filtro solar)
- Não contém benzofenona 3
- Não oleoso
- Não comedogênico
- Hipoalergênico
- Fácil espalhabilidade na pele
- Contém vitamina E – evita o envelhecimento precoce da pele
- Dermatologicamente testado
- Pode ser utilizado no rosto, mãos, braços, pés e em qualquer parte do corpo, sem restrição

Embalagens:

- Bisnaga 15g



**EMPRESA
PIONEIRA**



Empresa Brasileira
Pioneira em Cremes
de Proteção.

MAVARO
EXCELÊNCIA É NOSSO COMPROMISSO

09



PROPOSTA DE PREÇOS

O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.16.01 - SSP
 Data e Hora de Abertura: dia 07/04 às 9:00 horas
 Razão Social: Flutspuma Espumas Industriais Ltda CNPJ:53.777.835/0001-19
 Endereço: Av. Carlos Ferreira Endres, 536 – Itapegica – Guarulhos - SP CEP:07041-030
 Fone: (11) 2421-4015 Fax: (11) 2421-4015
 Banco: 001 Agência N.º: 4770-8 Conta Corrente n.º: 100267-8
 E-mail: flutspuma@flutspuma.com.br

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SALVA VIDAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

ITEM 9

| Nº | DESCRIÇÃO | QTDE | MARCA | UNIDADE | V. UNT. | VALOR TOTAL |
|----|--|------|-----------|---------|---------|-------------|
| 9 | FLUTUADOR : confeccionado em espuma macia de 100% espuma micro porosa de pvc, com células fechadas, resistentes a intempéries, revestida com tinta nas cores amarela, laranja ou vermelha, com dimensões: 900 mm a 1000 de comprimento, 140 mm de largura e 80 mm de espessura com variação de +/- 3% nas medidas. Flutuabilidade: capacidade de 100 a 130 kg positivos. transpassados por um cadarço de nylon de 25mm de largura, apresentando em uma de suas extremidades um mosquetão de aço inox medindo entre 6,5 a 7,0cm de comprimento com arame de 6,0mm e com mola de aço inox medindo 2,8 a 3,0cm com arame de mola de 2mm e na extremidade oposta duas argolas de aço inox com 25 a 28mm de diâmetro interno - arame de 4,2 a 4,5mm que possibilita o fechamento do salva vidas em torno da vítima, com cinto. provido de uma corda de polietileno com 2600mm de comprimento com 8mm de espessura, a qual liga o salva vidas a um suspensório feito com cadarço de nylon com 50mm de espessura, que serve para ser preso | 10 | Flutspuma | peças | 710,00 | 7.100,00 |

FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA
 AV. CARLOS FERREIRA ENDRES, 536 - ITAPEGICA - GUARULHOS - SP - 07041-030
 TELEFAX: (11) 2421-4015
 C.N.P.J.: 53.777.835/000-19
 Inscrição Estadual: 336.181.522.110
www.flutspuma.com.br
flutspuma@flutspuma.com.br

M
R
lw



| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|
| ao corpo do socorrista que realizará o salvamento. Todas as peças e partes integrantes deste equipamento suportam, sem rompimento ou rasgamento, o arraste de uma pessoa com peso de aproximadamente 100/130 kg em meio líquido. normas e certificados apresenta o selo de qualidade sobrasa (sociedade brasileiro de salvamento aquático) – modelo Bombeiros | | | | | | |
| Valor total | | | | | | R\$ 7.100,00 |

VALOR POR ITEM: R\$ 7.100,00


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Local/Data: Guarulhos, 07 de Abril de 2022



**EDEINER
CINACHI:25
950578805**

Assinado de forma digital por
EDEINER CINACHI:25950578805
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=000001010329995, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA
RFB, ou=30954828000140,
ou=PRESENCIAL, cn=EDEINER
CINACHI:25950578805
Dados: 2022.04.07 11:54:38 -03'00'


Edeiner Cinachi – sócio

FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA
AV. CARLOS FERREIRA ENDRES, 536 - ITAPEGICA - GUARULHOS - SP - 07041-030
TELEFAX: (11) 2421-4015
C.N.P.J.: 53.777.835/000-19
Inscrição Estadual: 336.181.522.110
www.flutspuma.com.br
flutspuma@flutspuma.com.br

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Ref. Pregão Eletrônico Nº 31601/2022
UASG: 981373

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE



CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: DEBRIN BRASIL LTDA ME

CNPJ: 00.658.540/0001-67 I. E. 454.141.733.118

ENDEREÇO: R. Julio Aragão, 426 – B. Cubas – Mogi das Cruzes – SP – CEP: 08740-030

Telefone: 11-4727-1655

E-mail: licitacao@debrin.com.br

Representante e Cargo: Silvio José de Moraes – sócio diretor CPF: 070.824.948-58 – RG.: 17.446.043-0

Banco: Caixa Econômica Federal

Banco: 104 – Ag.: 2869 – C/C.: 003.00000326-9

Em atendimento ao Edital em referência apresentamos nossa proposta de preço abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR UNIT.R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---|------|------|----------------|-----------------|
| 11 | BOLSA DE VINIL. Confeccionada com tecido resistente com tratamento interno resinado que torna repelente á água, compartimento principal e dois bolsos internos em telas todos com abertura, alcinha interna para pendurar quando aberto. Dimensões 17x13x5 cm Fabricado no Brasil. | UNID | 20 | 160,55 | 3.211,00 |
| | Fabricado no Brasil. | UNID | | | |

VALOR TOTAL R\$ 3.211,00 (três mil duzentos e onze reais)

Marca / Modelo / Fabricante: DBN : DEBRIN BRASIL, marca própria

- Prazo de entrega: até 5 dias.
- Prazo de validade da proposta: 180 dias
- Pagamento: até 30 dias.
- Garantia: 90 dias.

VIDE DECLARAÇÕES E ATESTADOS EM ANEXO

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Mogi das Cruzes, 7 de abril 2022.

Debrin Brasil Ltda ME - CNPJ 00.658.540/0001-67

00.658.540/0001-67

DEBRIN BRASIL LTDA - ME

R. Júlio Aragão, 426

Braz Cubas - CEP 08740-030

Mogi das Cruzes - SP

DECLARAÇÕES**CONCORRENTE:****RAZÃO SOCIAL: DEBRIN BRASIL LTDA ME****CNPJ: 00.658.540/0001-67 I. E. 454.141.733.118****ENDEREÇO: R. Julio Aragão, 426 – B. Cubas – Mogi das Cruzes – SP – CEP: 08740-030**

A concorrente acima qualificada declara para o Edital do Pregão em referência na proposta supra que:

- Se submete às condições de fornecimento constantes no Edital em referência.
- Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.
- Está ciente da responsabilidade de manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Contratante, bem como se compromete a informar qualquer alteração que venha a ser realizada.
- NÃO ENQUADRAMENTO NAS ATIVIDADES OBRIGADAS À INSCRIÇÃO NO CTF / IN 6/2013 IBAMA – As atividades da concorrente não estão enquadradas nas atividades constantes no ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº06/2013, alterada pela IN IBAMA nº11/2018, de forma que não está obrigada a cadastrar-se no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras-CTF, ficando assim impossibilitada de apresentar o respectivo Certificado de Registro;
- ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAIS - atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI;
- INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - o Responsável Legal da proponente para assinatura e acompanhamento da execução da ata do Edital em referência, no caso de sagrar-se vencedora da presente licitação, bem como de acompanhar o contrato é o Sr. Silvio José de Moraes CPF 070.824.948-58, RG: 17.446.043-0, brasileiro, casado, sócio diretor, R. Julio Aragão, 426 – B. Cubas – Mogi das Cruzes – SP – CEP: 08740-030
- PRODUTO NÃO SUJEITO A REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - a fabricação e fornecimento dos itens constantes na proposta não são atividade dependentes de REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE;
- Atividades não sujeitas a AFE / AE da ANVISA - a fabricação e fornecimento dos itens constantes na proposta não são atividade dependentes de AUTORIZAÇÃO PELA ANVISA;
- Não possui no quadro societário de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive dos ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente ao órgão licitante ou às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Mogi das Cruzes, 6 de abril 2022.


Debrin Brasil Ltda ME - CNPJ 00.658.540/0001-67
R. Julio Aragão, 426 – B. Cubas – Mogi das Cruzes – SP – CEP: 08740-030
Silvio José de Moraes – sócio diretor
Telefone: 11-4727-1655 E-mail: licitacao@debrin.com.br
CPF 070.824.948-58 // RG: 17.446.043-0

00.658.540/0001-67
DEBRIN BRASIL LTDA - ME
R. Júlio Aragão, 426
Braz Cubas - CEP 08740-030
Mogi das Cruzes - SP

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÕES

ITEM 02 – MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SALVA VIDAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
DECLARAÇÃO

....., inscrito no CNPJ nº.....,

RAZÃO SOCIAL: DEBRIN BRASIL LTDA ME

CNPJ: 00.658.540/0001-67 I. E. 454.141.733.118

ENDEREÇO: R. Julio Aragão, 426 – B. Cubas – Mogi das Cruzes – SP – CEP: 08740-030

Telefone: 11-4727-1655 E-mail: licitacao@debrin.com.br

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no

Silvio José de Moraes – sócio diretor

CPF 070.824.948-58 // RG: 17.446.043-0

DECLARA, para fins do disposto no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.16.01 - SSP que:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Caucaia, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Caucaia, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

c) que inexistem quaisquer fatos supervenientes impeditivos de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.


Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

.....
(data)

.....
(representante legal)

Mogi das Cruzes, 6 de abril 2022.

Silvio José de Moraes – sócio diretor



ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES

ITEM 03 – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SALVA VIDAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

DECLARAÇÃO

....., inscrito no CNPJ nº.....,

RAZÃO SOCIAL: DEBRIN BRASIL LTDA ME

CNPJ: 00.658.540/0001-67 I. E. 454.141.733.118

ENDEREÇO: R. Julio Aragão, 426 – B. Cubas – Mogi das Cruzes – SP – CEP: 08740-030

Telefone: 11-4727-1655 E-mail: licitacao@debrin.com.br

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no

Silvio José de Moraes – sócio diretor

CPF 070.824.948-58 // RG: 17.446.043-0

DECLARA, para fins do disposto no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.16.01 - SSP que:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Caucaia, Estado do Ceará, que, tem ciência e concorda que a convocação do licitante para quaisquer atos do processo, inclusive para assinatura do(s) Contrato(s), Ordem de compras e notificações contra eventual processo administrativo de apuração de responsabilidade, poderão se dar através de endereço eletrônico oficial e válido a ser fornecido pelo Licitante, sendo este:

E-mail:

Telefone: 11-4727-1655 E-mail: licitacao@debrin.com.br

b) Que cabe a este, realizar o acompanhamento, receber todas e quaisquer informações relativas ao presente processo (prazos, comunicados, informativos e etc.), sob pena de decadência ou de conhecimento como resposta tácita aos atos, bem como, descumprimento as condições editalícias e as sanções relativas.

c) Que a administração, poderá, ainda, de forma facultativa e complementar, também realizar a publicação em jornal de grande circulação ou correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de publicação na imprensa oficial (flanelógrafo) da Prefeitura Municipal de Caucaia.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

.....
(data)

.....
(representante legal)


Mogi das Cruzes, 6 de abril 2022.

.....
Silvio José de Moraes – sócio diretor


CATÁLOGO RESUMIDO DE NOSSA LINHA DE PRODUTOS



cód. P25



cód. P30



PORTA-TONFA

PORTA-TONFA


cód. P26



cód. P30



BANDOLEIRA



LINHA ESPORTES E PROFISSIONAIS



LINHA SAMU / APH / PRIMEIROS SOCORROS




CATÁLOGO RESUMIDO DE NOSSA LINHA DE PRODUTOS





**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA**



ATESTADO Nº 3/SLIC/7007

Atesto que a empresa DEBRIN BRASIL LTDA., CNPJ nº 00.658.540/0001-67, sediada à Rua Júlio Aragão, nº 426, Bairro: Braz Cubas, CEP: 08.740-030, Mogi das Cruzes - SP, Telefone: (11) 4727-1655, forneceu os materiais relacionados abaixo, por meio da 2017NE800030, e Nota Fiscal nº 1.120, de 19 de abril de 2017, para o Gabinete do Comandante da Aeronáutica, sediado à Esplanada dos Ministérios, Bloco M, Brasília - DF, Telefone: (61) 3966-9781, CNPJ nº 00.394.429/0057-65, tendo sido satisfatório o seu desempenho:

a) 1.650 (mil seiscientos e cinquenta) unidades de Pastas Porta-Diploma em vulcouro, na cor azul escura, medindo 32 cm de comprimento x 25,5 cm de largura, tendo gravado na capa, em dourado, os dizeres - MEDALHA BARTOLOMEU DE GUSMÃO - e, mais abaixo, em dourado, a reprodução da medalha;

b) 2.200 (duas mil e duzentas) unidades de Pasta Porta-Diploma em vulcouro, na cor azul escura, medindo 32 cm de comprimento x 25,5 cm de largura, tendo gravado na capa, em prateado, os dizeres - MEDALHA MÉRITO SANTOS-DUMONT - e mais abaixo, em prateado, a reprodução da medalha; e

c) 1.200 (mil e duzentas) unidades de Pasta Porta-Diploma em vulcouro, na cor azul escuro, medindo 32 cm de comprimento x 25,5 cm de largura, tendo gravado na capa, em dourado, os dizeres - ORDEM DO MÉRITO AERONÁUTICO - e mais abaixo, em dourado, a cruz floreteada da medalha da ordem.

Brasília, 26 de junho de 2017.

MÁRIO SÉRGIO RODRIGUES DA COSTA Coronel Aviador
Vice-Chefe do Gabinete do Comandante da Aeronáutica

Assinado digitalmente por MARIO SERGIO RODRIGUES DA COSTA
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL <https://adoc.xorcpw.com.br/adoc>, informando o código:
JDDNA7SP.XORCPW.6C0F.0E33.07B7BFRN