


TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.08.02.03-SSP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.

O(A) PREGOEIRO(A) da Prefeitura Municipal de CAUCAIA, no uso de suas atribuições legais e tendo como aceitáveis as Propostas de Preços (Finais) do(s) licitante(s) vencedor(es) e tendo o(s) mesmo(s) atendido a todos os requisitos do Edital, vem, nos autos do Processo de Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.08.02.03-SSP, tudo conforme especificações contidas nos anexos do Edital, atas de sessão e julgamento e demais documentos acostados aos autos, ADJUDICAR o objeto do presente processo administrativo de licitação ao(s) respectivo(s) vencedor(es), para que produza os efeitos legais e jurídicos pertinentes, em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/02, a saber:



ITEM	VENCEDOR	CNPJ	VALOR TOTAL
1	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 399,20
2	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 598,80
3	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 598,80
4	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 499,00
5	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 328,00
6	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 492,00
7	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 492,00
8	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 410,00
17	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 418,08
18	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 627,12
19	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 627,12
20	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 522,60
21	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 793,10
26	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 604,40
27	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 939,12
28	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 939,12
29	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE	00.082.824/0001-58	R\$ 939,12



	SERVICOS LTDA		
30	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 223,42
31	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 229,50
32	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 229,50
33	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 229,50
34	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 126,00
35	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 189,00
36	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 189,00
VALOR TOTAL			R\$ 11.643,50

CAUCAIA/CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022.



Maria Leonéz Miranda Serpa
MARIA LEONEZ MIRANDA SERPA
PREGOEIRA



ANEXO I AO TERMO DE ADJUDICAÇÃO REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.08.02.03-SSP

VENCEDOR: PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – CNPJ: 00.082.824/0001-58


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<p>CAMISETA REGATA: Camisa regata cavada em tecido lycra praia (90% poliéster e 10% elastano, gramatura de 200 g/m², com UV 50+), na cor vermelha, com viés no degolo e cavas na cor Azul e recorte de 100 mm nas laterais. Com logotipo (enviado pelo Salvamento Aquático de Caucaia – SAM); ESPECIFICAÇÕES: FRENTE: Com faixa medindo 120mm de largura x 2/3 de extensão, na cor azul no sentido vertical, centralizada na altura do peito esquerdo de quem veste deverá conter o Logotipo do “SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL” medindo 80mm de diâmetro. E abaixo o nome “Secretaria Municipal de” e continuando abaixo “Segurança Pública” (cor branco), na proporção do logotipo. Em sublimação. COSTAS: Sublimada com a frase “GUARDA-VIDAS”, na vertical, com altura das letras de 30mm e espessura de 08 mm para o letreiro, e 15mm/04mm para o letreiro “MUNICIPAL”, na cor branco iniciando a 30 mm abaixo do decote, na cor vermelha centralizado. CAVA E DECOTE: Com viés de uma virada medindo 12 mm em seu exterior, do próprio tecido na cor vermelha. RECORTE: Nas laterais, medindo 100 mm de largura na barra por toda extensão da lateral. Sem união nas ilhargas. BAINHA: Reta, medindo 25 mm de altura como a base a costura superior. COSTURA: Máquina Overloque ponto frufu linha da agulha aberta: Para união dos ombros e fechamentos das ilhargas. Maquina Goloneira com duas costuras internas: Para o fixar os viés e barra. Pontos por centímetros maquina galoneira: 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras. Pontos por centímetros maquina overloque: 16 a 17 cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 e filamentos 180 (100% Poliéster). Na cor vermelha para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. Viés de 25mm do próprio tecido na cor vermelha. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO, resolução 02. Etiqueta de garantia total do fabricante o tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGENS: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações; Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FPS: Apresentação de laudo atestando fator do tecido. Quantidade: 08 unidades tamanho P; DIMENSÕES: largura: 48 cm; altura da frente: 62,5; altura das costas: 70,5; largura da gola: 16 cm e cava da alça: 19cm.</p>	UND	PRÓPRIA	8	R\$ 49,90	R\$ 399,20
2	<p>CAMISETA REGATA: Camisa regata cavada em tecido lycra praia (90% poliéster e 10% elastano, gramatura de 200 g/m², com UV 50+), na cor vermelha, com viés no degolo e cavas na cor Azul e recorte de 100 mm nas laterais. Com logotipo (enviado pelo Salvamento Aquático de Caucaia – SAM); ESPECIFICAÇÕES: FRENTE: Com faixa medindo 120mm de largura x 2/3 de extensão, na cor azul no sentido vertical, centralizada na altura do peito esquerdo de quem veste deverá conter o Logotipo do “SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL” medindo 80mm de diâmetro. E abaixo o nome “Secretaria Municipal de” e continuando abaixo “Segurança Pública” (cor branco), na proporção do logotipo. Em sublimação. COSTAS: Sublimada com a frase “GUARDA-VIDAS”, na vertical, com altura das letras de 30mm e espessura de 08 mm para o letreiro, e 15mm/04mm para o letreiro “MUNICIPAL”, na cor branco iniciando a 30 mm abaixo do decote, na cor</p>	UND	PRÓPRIA	12	R\$ 49,90	R\$ 598,80



	<p>vermelha centralizado. CAVA E DECOTE: Com viés de uma virada medindo 12 mm em seu exterior, do próprio tecido na cor vermelha. RECORTE: Nas laterais, medindo 100 mm de largura na barra por toda extensão da lateral. Sem união nas ilhargas. BAINHA: Reta, medindo 25 mm de altura como a base a costura superior. COSTURA: Máquina Overloque ponto frufu linha da agulha aberta: Para união dos ombros e fechamentos das ilhargas. Máquina Goloneira com duas costuras internas: Para o fixar os viés e barra. Pontos por centímetros máquina galoneira: 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque: 16 a 17 cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 e filamentos 180 (100% Poliéster). Na cor vermelha para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. Viés de 25mm do próprio tecido na cor vermelha. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO, resolução 02. Etiqueta de garantia total do fabricante o tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGENS: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações; Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FPS: Apresentação de laudo atestando fator do tecido. Quantidade: 12 unidades tamanho M; DIMENSÕES: largura: 51 cm; altura da frente: 65; altura das costas: 72 cm; largura da gola: 18 cm e cava da alça: 19cm.</p>					
3	<p>CAMISETA REGATA: Camisa regata cavada em tecido lycra praia (90% poliéster e 10% elastano, gramatura de 200 g/m², com UV 50+), na cor vermelha, com viés no degolo e cavas na cor Azul e recorte de 100 mm nas laterais. Com logotipo (enviado pelo Salvamento Aquático de Caucaia – SAM); CAMISETA REGATA: Camisa regata cavada em tecido lycra praia (90% poliéster e 10% elastano, gramatura de 200 g/m², com UV 50+), na cor vermelha, com viés no degolo e cavas na cor Azul e recorte de 100 mm nas laterais. Com logotipo (enviado pelo Salvamento Aquático de Caucaia – SAM); ESPECIFICAÇÕES: FRENTE: Com faixa medindo 120mm de largura x 2/3 de extensão, na cor azul no sentido vertical, centralizada na altura do peito esquerdo de quem veste deverá conter o Logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" medindo 80mm de diâmetro. E abaixo o nome "Secretaria Municipal de" e continuando abaixo "Segurança Pública" (cor branco), na proporção do logotipo. Em sublimação. COSTAS: Sublimada com a frase "GUARDA-VIDAS", na vertical, com altura das letras de 30mm e espessura de 08 mm para o letreiro, e 15mm/04mm para o letreiro "MUNICIPAL", na cor branco iniciando a 30 mm abaixo do decote, na cor vermelha centralizado. CAVA E DECOTE: Com viés de uma virada medindo 12 mm em seu exterior, do próprio tecido na cor vermelha. RECORTE: Nas laterais, medindo 100 mm de largura na barra por toda extensão da lateral. Sem união nas ilhargas. BAINHA: Reta, medindo 25 mm de altura como a base a costura superior. COSTURA: Máquina Overloque ponto frufu linha da agulha aberta: Para união dos ombros e fechamentos das ilhargas. Máquina Goloneira com duas costuras internas: Para o fixar os viés e barra. Pontos por centímetros máquina galoneira: 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque: 16 a 17 cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 e filamentos 180 (100% Poliéster). Na cor vermelha para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. Viés de 25mm do próprio tecido na cor vermelha. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO, resolução 02. Etiqueta de garantia total do fabricante o tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGENS: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e</p>	UND	PRÓPRIA	12	R\$ 49,90	R\$ 598,80

Handwritten signature

	<p>instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações; Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FPS: Apresentação de laudo atestando fator do tecido. Quantidade: 12 unidades tamanho G; DIMENSÕES: largura: 52 cm; altura da frente: 66,5; altura das costas: 75,5 cm; largura da gola: 19 cm e cava da alça: 19cm.</p>					
4	<p>CAMISETA REGATA: Camisa regata cavada em tecido lycra praia (90% poliéster e 10% elastano, gramatura de 200 g/m², com UV 50+), na cor vermelha, com viés no degolo e cavas na cor Azul e recorte de 100 mm nas laterais. Com logotipo (enviado pelo Salvamento Aquático de Caucaia – SAM); CAMISETA REGATA: Camisa regata cavada em tecido lycra praia (90% poliéster e 10% elastano, gramatura de 200 g/m², com UV 50+), na cor vermelha, com viés no degolo e cavas na cor Azul e recorte de 100 mm nas laterais. Com logotipo (enviado pelo Salvamento Aquático de Caucaia – SAM); ESPECIFICAÇÕES: FRENTE: Com faixa medindo 120mm de largura x 2/3 de extensão, na cor azul no sentido vertical, centralizada na altura do peito esquerdo de quem veste deverá conter o Logotipo do “SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL” medindo 80mm de diâmetro. E abaixo o nome “Secretaria Municipal de” e continuando abaixo “Segurança Pública” (cor branco), na proporção do logotipo. Em sublimação. COSTAS: Sublimada com a frase “GUARDA-VIDAS”, na vertical, com altura das letras de 30mm e espessura de 08 mm para o letreiro, e 15mm/04mm para o letreiro “MUNICIPAL”, na cor branco iniciando a 30 mm abaixo do decote, na cor vermelha centralizado. CAVA E DECOTE: Com viés de uma virada medindo 12 mm em seu exterior, do próprio tecido na cor vermelha. RECORTE: Nas laterais, medindo 100 mm de largura na barra por toda extensão da lateral. Sem união nas ilhargas. BAINHA: Reta, medindo 25 mm de altura como a base a costura superior. COSTURA: Máquina Overloque ponto frufu linha da agulha aberta: Para união dos ombros e fechamentos das ilhargas. Máquina Goloneira com duas costuras internas: Para o fixar os viés e barra. Pontos por centímetros máquina galoneira: 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque: 16 a 17 cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 e filamentos 180 (100% Poliéster). Na cor vermelha para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. Viés de 25mm do próprio tecido na cor vermelha. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO, resolução 02. Etiqueta de garantia total do fabricante o tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGENS: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações; Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FPS: Apresentação de laudo atestando fator do tecido. Quantidade: 10 unidades tamanho GG; DIMENSÕES: largura: 54 cm; altura da frente: 70; altura das costas: 77,5 cm; largura da gola: 24 cm e cava da alça: 24 cm.</p>	UND	PRÓPRIA	10	R\$ 49,90	R\$ 499,00
5	<p>CAMISA MAGA CURTA: Camisa manga curta, na cor vermelha e material 100% algodão, fio 30.1 penteado, com gola redonda e punho na cor vermelha, em malha igual ao da camisa, em dobra dupla, com suas uniões embutidas, etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. Logotipo na parte da frente e letreiro nas costas; ESPECIFICAÇÕES: GOLA:</p>	UND	PRÓPRIA	8	R\$ 41,00	R\$ 328,00



	<p>Redonda na cor vermelha da mesma malha do corpo, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque e rebatida por três costuras. Etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. FRENTE: Logotipo do 'SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL' em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de diâmetro. Na altura do peito esquerdo de quem veste. COSTAS: Letreiro composto pelo texto "SALVAMENTO AQUATICO" Em forma de semicírculo com cavidade para baixo, medindo 30mm de altura x 235mm de diâmetro, logo abaixo dentro do semicírculo em suas extremidades o texto "MUNICIPAL", com altura das letras de 30mm e espessura de 8 mm para em paralelo centralizado, ambos na cor azul. Estampa dos letreiros em SILK SCREEN com tinta especial para tecido. MANGAS: Com punhos na cor vermelha da mesma alha do corpo, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque. Na manga direita de quem veste Brasão do Município em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de altura e 70mm de largura. COSTURAS: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com três costuras; para rebatimento do degolo, mangas e bainha da barra Pontos por centímetros; 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 (100% poliéster) para as costuras de fechamento, fixar, pesponto. E linha 120 e filamento para o overloque. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 08 unidades tamanho P; DIMENSÕES: Tórax: 94 cm; Comprimento: 68 cm; Ombro: 12 cm; Manga: 21 cm</p>					
6	<p>CAMISA MAGA CURTA: Camisa manga curta, na cor vermelha e material 100% algodão, fio 30.1 penteado, com gola redonda e punho na cor vermelha, em malha igual ao da camisa, em dobra dupla, com suas uniões embutidas, etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. Logotipo na parte da frente e letreiro nas costas; ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Redonda na cor vermelha da mesma malha do corpo, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque e rebatida por três costuras. Etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. FRENTE: Logotipo do 'SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL' em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de diâmetro. Na altura do peito esquerdo de quem veste. COSTAS: Letreiro composto pelo texto "SALVAMENTO AQUATICO" Em forma de semicírculo com cavidade para baixo, medindo 30mm de altura x 235mm de diâmetro, logo abaixo dentro do semicírculo em suas extremidades o texto "MUNICIPAL", com altura das letras de 30mm e espessura de 8 mm para em paralelo centralizado, ambos na cor azul. Estampa dos letreiros em SILK SCREEN com tinta especial para tecido. MANGAS: Com punhos na cor vermelha da mesma alha do corpo, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque. Na manga direita de quem veste Brasão do Município em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de altura e 70mm de largura. COSTURAS: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com três costuras; para rebatimento do degolo, mangas e bainha da barra Pontos por centímetros; 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 (100% poliéster) para as costuras de</p>	UND	PRÓPRIA	12	R\$ 41,00	R\$ 492,00

lce

	<p>fechamento, fixar, pesponto. E linha 120 e filamento para o overloque. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 12 unidades tamanho M; DIMENSÕES: Tórax: 98 cm; Comprimento: 70 cm; Ombro: 15 cm; Manga: 22 cm</p>					
7	<p>CAMISA MAGA CURTA: Camisa manga curta, na cor vermelha e material 100% algodão, fio 30.1 penteado, com gola redonda e punho na cor vermelha, em malha igual ao da camisa, em dobra dupla, com suas uniões embutidas, etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. Logotipo na parte da frente e letreiro nas costas; ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Redonda na cor vermelha da mesma malha do corpo, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque e rebatida por três costuras. Etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. FRENTE: Logotipo do 'SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL' em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de diâmetro. Na altura do peito esquerdo de quem veste. COSTAS: Letreiro composto pelo texto "SALVAMENTO AQUATICO" Em forma de semicírculo com cavidade para baixo, medindo 30mm de altura x 235mm de diâmetro, logo abaixo dentro do semicírculo em suas extremidades o texto "MUNICIPAL", com altura das letras de 30mm e espessura de 8 mm para em paralelo centralizado, ambos na cor azul. Estampa dos letreiros em SILK SCREEN com tinta especial para tecido. MANGAS: Com punhos na cor vermelha da mesma alha do corpo, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque. Na manga direita de quem veste Brasão do Município em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de altura e 70mm de largura. COSTURAS: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com três costuras; para rebatimento do degolo, mangas e bainha da barra Pontos por centímetros; 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 (100% poliéster) para as costuras de fechamento, fixar, pesponto. E linha 120 e filamento para o overloque. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 12 unidades tamanho G; DIMENSÕES: Tórax: 104 cm; Comprimento: 72 cm; Ombro: 18 cm; Manga: 23 cm</p>	UND	PRÓPRIA	12	R\$ 41,00	R\$ 492,00
8	<p>CAMISA MAGA CURTA: Camisa manga curta, na cor vermelha e material 100% algodão, fio 30.1 penteado, com gola redonda e punho na cor vermelha, em malha igual ao da camisa, em dobra dupla, com suas uniões embutidas, etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. Logotipo na parte da frente e letreiro nas costas; ESPECIFICAÇÕES: GOLA:</p>	UND	PRÓPRIA	10	R\$ 41,00	R\$ 410,00




Redonda na cor vermelha da mesma malha do corpo, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque e rebatida por três costuras. Etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. FRENTE: Logotipo do 'SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL' em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de diâmetro. Na altura do peito esquerdo de quem veste. COSTAS: Letreiro composto pelo texto "SALVAMENTO AQUATICO" Em forma de semicírculo com cavidade para baixo, medindo 30mm de altura x 235mm de diâmetro, logo abaixo dentro do semicírculo em suas extremidades o texto "MUNICIPAL", com altura das letras de 30mm e espessura de 8 mm para em paralelo centralizado, ambos na cor azul. Estampa dos letreiros em SILK SCREEN com tinta especial para tecido. MANGAS: Com punhos na cor vermelha da mesma malha do corpo, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque. Na manga direita de quem veste Brasão do Município em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de altura e 70mm de largura. COSTURAS: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com três costuras; para rebatimento do degolo, mangas e bainha da barra Pontos por centímetros; 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 (100% poliéster) para as costuras de fechamento, fixar, pesponto. E linha 120 e filamento para o overloque. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 12 unidades tamanho GG; DIMENSÕES: Tórax: 110 cm; Comprimento: 74 cm; Ombro: 21 cm; CAMISA MAGA CURTA: Camisa manga curta, na cor vermelha e material 100% algodão, fio 30.1 penteado, com gola redonda e punho na cor vermelha, em malha igual ao da camisa, em dobra dupla, com suas uniões embutidas, etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. Logotipo na parte da frente e letreiro nas costas; ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Redonda na cor vermelha da mesma malha do corpo, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque e rebatida por três costuras. Etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. FRENTE: Logotipo do 'SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL' em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de diâmetro. Na altura do peito esquerdo de quem veste. COSTAS: Letreiro composto pelo texto "SALVAMENTO AQUATICO" Em forma de semicírculo com cavidade para baixo, medindo 30mm de altura x 235mm de diâmetro, logo abaixo dentro do semicírculo em suas extremidades o texto "MUNICIPAL", com altura das letras de 30mm e espessura de 8 mm para em paralelo centralizado, ambos na cor azul. Estampa dos letreiros em SILK SCREEN com tinta especial para tecido. MANGAS: Com punhos na cor vermelha da mesma malha do corpo, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque. Na manga direita de quem veste Brasão do Município em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de altura e 70mm de largura. COSTURAS: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com três costuras; para rebatimento do degolo, mangas e bainha da barra Pontos por centímetros; 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 (100% poliéster) para as costuras de fechamento, fixar, pesponto. E linha 120 e

	<p>filamento para o overloque. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 12 unidades tamanho GG; DIMENSÕES: Tórax: 110 cm; Comprimento: 74 cm; Ombro: 21 cm; Manga: 24 cm</p>					
17	<p>CALÇÃO: Calção esporte (confeccionado em tecido tactel 100 % poliéster, gramatura 160 gm², na cor azul), com elástico total na cintura e cadarço embutido, 2 (dois) bolsos frontais embutidos e faixa na cor vermelha na ilharga do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL"; ESPECIFICAÇÕES: CINTURA: Com elástico de 40 mm embutido rebatido por três costuras, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda à 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distância entre eles de 15mm para a passagem cadarço redondo onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100 mm em cada ponta (com a cintura esticada), cadarço com ponta de plástico. FRENTE: Com braguilha em falso e sua vista em pesponto duplo, e um logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante de alta definição com 80 mm de diâmetro, colado e aplicado em pesponto simples na cor da borda, no lado esquerdo de quem veste centralizado à 30 mm da costura da bainha. BOLSO: Na parte traseira do lado direito de quem veste, embutido com forro no mesmo tecido do calção. BARRA DE PERNA: Em dobra dupla medindo 30mm. COSTURAS: Máquina de rebater elástico c/3 costuras: para cintura. Máquina Inter loque bitola 10mm: para fechamento das ilhargas, braguilha, entrepernas, fundilho. Máquina overloque: para fixar do elástico e forro de bolso. Máquina de uma agulha ponto fixo: para o rebate abertura dos bolsos frontais e fixar e barra. Máquina de duas agulhas ponto fixo: para rebate de vista, fundilho e ilhargas. Ponto por centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto, cadarço 100% poliéster 5x2 e tela em 100% poliéster na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 08 unidades tamanho P; DIMENSÕES: Cintura tensionada +/- 1,0: 36 cm, Quadril +/- 1,0: 57 cm, Gancho traseiro +/- 1,0: 37 cm, Gancho Frente +/- 1,0: 29 cm, Lateral +/- 1,0: 38 cm</p>	UND	PRÓPRIA	8	R\$ 52,26	R\$ 418,08
18	<p>CALÇÃO: Calção esporte (confeccionado em tecido tactel 100 % poliéster, gramatura 160 gm², na cor azul), com elástico total na cintura e cadarço embutido, 2 (dois) bolsos frontais embutidos e faixa na cor vermelha na ilharga do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL"; ESPECIFICAÇÕES: CINTURA: Com elástico de 40 mm embutido rebatido por três costuras, sendo a primeira a 8mm</p>	UND	PRÓPRIA	12	R\$ 52,26	R\$ 627,12

	<p>da borda superior a segunda à 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distância entre eles de 15mm para a passagem cadaço redondo onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100 mm em cada ponta (com a cintura esticada), cadaço com ponta de plástico. FRENTE: Com braguilha em falso e sua vista em pesponto duplo, e um logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante de alta definição com 80 mm de diâmetro, colado e aplicado em pesponto simples na cor da borda, no lado esquerdo de quem veste centralizado à 30 mm da costura da bainha. BOLSO: Na parte traseira do lado direito de quem veste, embutido com forro no mesmo tecido do calção. BARRA DE PERNA: Em dobra dupla medindo 30mm. COSTURAS: Máquina de rebater elástico c/3 costuras: para cintura. Máquina Inter loque bitola 10mm: para fechamento das ilhargas, braguilha, entrepernas, fundilho. Máquina overloque: para fixar do elástico e forro de bolso. Máquina de uma agulha ponto fixo: para o rebate abertura dos bolsos frontais e fixar e barra. Máquina de duas agulhas ponto fixo: para rebate de vista, fundilho e ilhargas. Ponto por centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto, cadaço 100% poliéster 5x2 e tela em 100% poliéster na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 12 unidades tamanho M; DIMENSÕES: Cintura tensionada +/- 1,0: 38 cm, Quadril +/- 1,0: 59 cm, Gancho traseiro +/- 1,0: 38 cm, Gancho Frente +/- 1,0: 30 cm, Lateral +/- 1,0: 40 cm.</p>					
19	<p>CALÇÃO: Calção esporte (confeccionado em tecido tadel 100 % poliéster, gramatura 160 gm², na cor azul), com elástico total na cintura e cadaço embutido, 2 (dois) bolsos frontais embutidos e faixa na cor vermelha na ilharga do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL"; ESPECIFICAÇÕES: CINTURA: Com elástico de 40 mm embutido rebatido por três costuras, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda à 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distância entre eles de 15mm para a passagem cadaço redondo onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100 mm em cada ponta (com a cintura esticada), cadaço com ponta de plástico. FRENTE: Com braguilha em falso e sua vista em pesponto duplo, e um logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante de alta definição com 80 mm de diâmetro, colado e aplicado em pesponto simples na cor da borda, no lado esquerdo de quem veste centralizado à 30 mm da costura da bainha. BOLSO: Na parte traseira do lado direito de quem veste, embutido com forro no mesmo tecido do calção. BARRA DE PERNA: Em dobra dupla medindo 30mm. COSTURAS: Máquina de rebater elástico c/3 costuras: para cintura. Máquina Inter loque bitola 10mm: para fechamento das ilhargas, braguilha, entrepernas, fundilho. Máquina overloque: para fixar do elástico e forro de bolso. Máquina de uma agulha ponto fixo: para o rebate abertura dos bolsos frontais e fixar e barra. Máquina de duas agulhas ponto fixo: para rebate de vista, fundilho e ilhargas. Ponto por centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de</p>	UND	PRÓPRIA	12	R\$ 52,26	R\$ 627,12

	<p>fechamentos, fixações, pesponto, cadaço 100% poliéster 5x2 e tela em 100% poliéster na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 12 unidades tamanho G; DIMENSÕES: Cintura tensionada +/- 1,0: 40 cm, Quadril +/- 1,0: 61 cm, Gancho traseiro +/- 1,0: 39 cm, Gancho Frente +/- 1,0: 31 cm, Lateral +/- 1,0: 42 cm.</p>					
20	<p>CALÇÃO: Calção esporte (confeccionado em tecido tactel 100 % poliéster, gramatura 160 gm², na cor azul), com elástico total na cintura e cadaço embutido, 2 (dois) bolsos frontais embutidos e faixa na cor vermelha na ilharga do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL"; ESPECIFICAÇÕES: CINTURA: Com elástico de 40 mm embutido rebatido por três costuras, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda à 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distância entre eles de 15mm para a passagem cadaço redondo onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100 mm em cada ponta (com a cintura esticada), cadaço com ponta de plástico. FRENTE: Com braguilha em falso e sua vista em pesponto duplo, e um logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante de alta definição com 80 mm de diâmetro, colado e aplicado em pesponto simples na cor da borda, no lado esquerdo de quem veste centralizado à 30 mm da costura da bainha. BOLSO: Na parte traseira do lado direito de quem veste, embutido com forro no mesmo tecido do calção. BARRA DE PERNA: Em dobra dupla medindo 30mm. COSTURAS: Máquina de rebater elástico c/3 costuras: para cintura. Máquina Inter loque bitola 10mm: para fechamento das ilhargas, braguilha, entrepernas, fundilho. Máquina overloque: para fixar do elástico e forro de bolso. Máquina de uma agulha ponto fixo: para o rebate abertura dos bolsos frontais e fixar e barra. Máquina de duas agulhas ponto fixo: para rebate de vista, fundilho e ilhargas. Ponto por centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto, cadaço 100% poliéster 5x2 e tela em 100% poliéster na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 10 unidades tamanho GG; DIMENSÕES: Cintura tensionada +/- 1,0: 42 cm, Quadril +/- 1,0: 63 cm, Gancho traseiro +/- 1,0: 40 cm, Gancho Frente +/- 1,0: 32 cm, Lateral +/- 1,0: 44 cm.</p>	UND	PRÓPRIA	10	R\$ 52,26	R\$ 522,60
21	<p>BONÉ (COBERTURA): Confeccionado com tecido 100% poliéster (tactel), na cor azul, gramatura de 160g/m², entretelado. Aba com sua alma semirrígida,</p>	UND	PRÓPRIA	22	R\$ 36,05	R\$ 793,10




	<p>medindo em sua circunferência externa 380 mm e ao centro 70 mm de comprimento com sua cúpula medindo 500 mm em sua circunferência entre as extremidades da abertura traseira, dividida em 5 (cinco) partes em forma de triângulos, fixas em costura dupla com viés embutido em suas costuras. A sua parte frontal medindo medindo 185 mm de largura x 180 mm de altura, com uma pence centralizada começando no marco zero com extensão de 80 mm, com bordado termocolante em alta definição do logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL", medindo 80 mm de diâmetro, colado e fixo em presponto simple na cor da borda, na parte frontal centralizada. Lateral dividida em 2 (duas) partes, medindo 100 mm de largura x 170 mm de altura. E traseira dividida em 2 (duas) partes, medindo 100 mm de largura x 170 mm de altura, com abertura em forma de semicírculo medindo 100 mm de largura x 50 mm de altura, com seu acabamento de viés de 7 mm de uma virada em sua borda, e um regulador do mesmo tecido do boné em camada dupla com 130 mm de comprimento e 15 mm de altura com uma fivela de alumínio dentada na abertura traseira e um caseado ao lado no sentido vertical, compatível com diâmetro do regulador para embutir de sua pona. Com um botão de 16 mm de diâmetro coberto com mesmo tecido do boné fixo ao centro da cúpula e, na parte interna da circunferência da cúpula, um suador de 30 mm fixado em presponto simples. COSTURAS: Costura reforçada com pesponto duplo: Viés da cúpula Costura reforçada por pesponto simples: Demais operações Pontos por centímetro: de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto, regulador de velcro de alta qualidade, ilhós na cor do tecido, suador de 25mm na cor do tecido, viés de 15mm na cor do tecido, e logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante de alta definição, 80 mm de diâmetro. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO (resolução 2). Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem. CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido.</p>					
26	<p>JAQUETA: Jaqueta tipo agasalho confeccionada em tecido tactel 100% poliéster, gramatura 160 gm² na cor amarelo e azul, com elástico na maga e cadarço embutido na cintura. Com logotipo (enviado pelo SAM). Na parte da frente, bordado termocolante em alta definição do logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL", e nas costas bordado letreiro SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL. Frente: Faixa em V na cor azul na cor azul na horizontal e altura dos ombros. Logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante em alta definição, medindo 80 mm de diâmetro na altura do peito esquerdo de quem veste; Costas: Letreiro (bordado) composto pelo texto "SALVAMENTO AQUÁTICO" em forma de semicírculo com cavidade para Baixo, medindo 30 mm de altura x 235 mm de diâmetro, logo abaixo dentro semicírculo em suas extremidades o texto "MUNICIPAL", com altura das letras de 30 mm e espessura de 8 mm em paralelo centralizado, ambos na cor azul; COSTURA: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com duas costuras internas; para barra. Pontos por centímetros máquina goleira; 3,0 a 3,5 por cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque; 16 a 17 por cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para</p>	UND	PRÓPRIA	4	R\$ 151,10	R\$ 604,40



Ass

	<p>as operações de fechamentos, fixações, pesponto. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 04 unidades tamanho P; DIMENSÕES: Comprimento: 74 cm; Ombro: 60 cm; Manga: 51 cm; Punho: 28 cm</p>					
27	<p>JAQUETA: Jaqueta tipo agasalho confeccionada em tecido tadel 100% poliéster, gramatura 160 gm² na cor amarelo e azul, com elástico na mag e cadaço embutido na cintura. Com logotipo (enviado pelo SAM). Na parte da frente, bordado termocolante em alta definição do logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL", e nas costas bordado letreiro SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL. Frente: Faixa em V na cor azul na cor azul na horizontal e altura dos ombros. Logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante em alta definição, medindo 80 mm de diâmetro na altura do peito esquerdo de quem veste; Costas: Letreiro (bordado) composto pelo texto "SALVAMENTO AQUÁTICO" em forma de semicírculo com cavidade para Baixo, medindo 30 mm de altura x 235 mm de diâmetro, logo abaixo dentro semicírculo em suas extremidades o texto "MUNICIPAL", com altura das letras de 30 mm e espessura de 8 mm em paralelo centralizado, ambos na cor azul; COSTURA: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com duas costuras internas; para barra. Pontos por centímetros máquina goleira; 3,0 a 3,5 por cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque; 16 a 17 por cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 06 unidades tamanho M; DIMENSÕES: Comprimento: 76 cm; Ombro: 62 cm; Manga: 53 cm; Punho: 32 cm</p>	UND	PRÓPRIA	6	R\$ 156,52	R\$ 939,12
28	<p>JAQUETA: Jaqueta tipo agasalho confeccionada em tecido tadel 100% poliéster, gramatura 160 gm² na cor amarelo e azul, com elástico na mag e cadaço embutido na cintura. Com logotipo (enviado pelo SAM). Na parte da frente, bordado termocolante em alta definição do logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL", e nas costas bordado letreiro SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL. Frente: Faixa em V na cor azul na cor azul na horizontal e altura dos ombros. Logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante em alta definição, medindo 80 mm de diâmetro na altura do peito esquerdo de quem veste; Costas: Letreiro (bordado) composto pelo texto "SALVAMENTO AQUÁTICO" em forma de semicírculo com cavidade para Baixo, medindo 30 mm de altura x 235 mm de diâmetro, logo abaixo dentro semicírculo</p>	UND	PRÓPRIA	6	R\$ 156,52	R\$ 939,12

	<p>em suas extremidades o texto "MUNICIPAL", com altura das letras de 30 mm e espessura de 8 mm em paralelo centralizado, ambos na cor azul; COSTURA: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com duas costuras internas; para barra. Pontos por centímetros máquina goleira; 3,0 a 3,5 por cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque; 16 a 17 por cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 06 unidades tamanho G; DIMENSÕES: Comprimento: 78 cm; Ombro: 65 cm; Manga: 56 cm; Punho: 34 cm</p>					
29	<p>JAQUETA: Jaqueta tipo agasalho confeccionada em tecido tactel 100% poliéster, gramatura 160 gm² na cor amarelo e azul, com elástico na magã e cadarço embutido na cintura. Com logotipo (enviado pelo SAM). Na parte da frente, bordado termocolante em alta definição do logotipo do 'SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL', e nas costas bordado letreiro SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL. Frente: Faixa em V na cor azul na cor azul na horizontal e altura dos ombros. Logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante em alta definição, medindo 80 mm de diâmetro na altura do peito esquerdo de quem veste; Costas: Letreiro (bordado) composto pelo texto "SALVAMENTO AQUÁTICO" em forma de semicírculo com cavidade para Baixo, medindo 30 mm de altura x 235 mm de diâmetro, logo abaixo dentro semicírculo em suas extremidades o texto "MUNICIPAL", com altura das letras de 30 mm e espessura de 8 mm em paralelo centralizado, ambos na cor azul; COSTURA: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com duas costuras internas; para barra. Pontos por centímetros máquina goleira; 3,0 a 3,5 por cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque; 16 a 17 por cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 06 unidades tamanho GG; DIMENSÕES: Comprimento: 82 cm; Ombro: 68 cm; Manga: 59 cm; Punho: 36 cm</p>	UND	PRÓPRIA	6	R\$ 156,52	R\$ 939,12
30	<p>CALÇA JEANS: Calça modelo tradicional corte reto (confeccionada em tecido jeans: composição: 86% de algodão, 11% de poliéster e 3% de elastano. Gramatura: 305g/m) na cor azul, com bolsos dianteiros e traseiros, modelagem tradicional, possui recorte retos, cós com passantes para cinto, fechamento por</p>	UND	PRÓPRIA	2	R\$ 111,71	R\$ 223,42




	<p>zíper e botão e bolsos funcionais; Frente: modelagem tradicional em cortes retos, cós com passantes para cinto, fechamento por zíper e botão e 2 (dois) bolsos laterais tipo faca; Costas: 2 (dois) bolsos traseiros, sobrepostos, confeccionados com o mesmo tecido da calça; COSTURA: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com duas costuras internas; para barra. Pontos por centímetros máquina goleira; 3,0 a 3,5 por cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque; 16 a 17 por cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 02 unidades tamanho 40; DIMENSÕES: Cintura: 82 cm; Comprimento: 105 cm.</p>					
31	<p>CALÇA JEANS: Calça modelo tradicional corte reto (confeccionada em tecido jeans: composição: 86% de algodão, 11% de poliéster e 3% de elastano. Gramatura: 305g/m) na cor azul, com bolsos dianteiros e traseiros, modelagem tradicional, possui recorte retos, cós com passantes para cinto, fechamento por zíper e botão e bolsos funcionais; Frente: modelagem tradicional em cortes retos, cós com passantes para cinto, fechamento por zíper e botão e 2 (dois) bolsos laterais tipo faca; Costas: 2 (dois) bolsos traseiros, sobrepostos, confeccionados com o mesmo tecido da calça; COSTURA: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com duas costuras internas; para barra. Pontos por centímetros máquina goleira; 3,0 a 3,5 por cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque; 16 a 17 por cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 02 unidades tamanho 42; DIMENSÕES: Cintura: 86 cm; Comprimento: 106 cm.</p>	UND	PRÓPRIA	2	R\$ 114,75	R\$ 229,50
32	<p>CALÇA JEANS: Calça modelo tradicional corte reto (confeccionada em tecido jeans: composição: 86% de algodão, 11% de poliéster e 3% de elastano. Gramatura: 305g/m) na cor azul, com bolsos dianteiros e traseiros, modelagem tradicional, possui recorte retos, cós com passantes para cinto, fechamento por zíper e botão e bolsos funcionais; Frente: modelagem tradicional em cortes retos, cós com passantes para cinto, fechamento por zíper e botão e 2 (dois) bolsos laterais tipo faca; Costas: 2 (dois) bolsos traseiros, sobrepostos, confeccionados com o mesmo tecido da calça; COSTURA: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com</p>	UND	PRÓPRIA	2	R\$ 114,75	R\$ 229,50





	<p>duas costuras internas; para barra. Pontos por centímetros máquina goleira; 3,0 a 3,5 por cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque; 16 a 17 por cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 02 unidades tamanho 44; DIMENSÕES: Cintura: 90 cm; Comprimento: 106 cm.</p>					
33	<p>CALÇA JEANS: Calça modelo tradicional corte reto (confeccionada em tecido jeans: composição: 86% de algodão, 11% de poliéster e 3% de elastano. Gramatura: 305g/m) na cor azul, com bolsos dianteiros e traseiros, modelagem tradicional, possui recorte retos, cós com passantes para cinto, fechamento por zíper e botão e bolsos funcionais; Frente: modelagem tradicional em cortes retos, cós com passantes para cinto, fechamento por zíper e botão e 2 (dois) bolsos laterais tipo faca; Costas: 2 (dois) bolsos traseiros, sobrepostos, confeccionados com o mesmo tecido da calça; COSTURA: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com duas costuras internas; para barra. Pontos por centímetros máquina goleira; 3,0 a 3,5 por cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque; 16 a 17 por cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 02 unidades tamanho 46; DIMENSÕES: Cintura: 92 cm; Comprimento: 107 cm.</p>	UND	PRÓPRIA	2	R\$ 114,75	R\$ 229,50
34	<p>CAMISA POLO: Camisa gola polo, manga curta (confeccionada em tecido Piquet 50% de algodão e 50% de poliéster, na cor vermelha. Com logotipo enviado pelo SAM. Na parte da frente com bordado termocolante em alta definição do logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL", e abaixo bordado o nome "Secretaria Municipal de" e continuando abaixo "Segurança Pública" na cor branca, na proporção do logotipo. Em sublimação na parte da frente e nas costas bordado com o letreiro SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL; Gola: tipo polo na cor vermelha da mesma malha do corpo, contendo 3 (três) botões na cor azul para fechamento na parte da frente. Etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo das costas; frente: logotipo do "salvamento aquático municipal" em bordado termocolante em alta definição, medindo 80 mm de diâmetro. Na altura do peito esquerdo de quem veste. E abaixo bordado o nome "secretaria municipal de" e continuando abaixo "segurança pública" na cor branca, na proporção do logotipo; costas: letreiro</p>	UND	PRÓPRIA	2	R\$ 63,00	R\$ 126,00

	<p>bordado composto pelo texto "salvamento aquático" em forma de semicírculo com cavidade para baixo, medindo 30 mm de altura x 235 mm de diâmetro logo abaixo e dentro do semicírculo em suas extremidades o texto "municipal", com altura das letras de 30 mm e espessura de 8 mm para em paralelo centralizado, ambos na cor azul; Mangas: com punhos na cor vermelha da mesma alha do corpo, em dobra dupla, medindo 17 mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque. COSTURAS: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com três costuras; para rebatimento do degolo, mangas e bainha da barra Pontos por centímetros; 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 (100% poliéster) para as costuras de fechamento, fixar, pesponto. E linha 120 e filamento para o overloque. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 02 unidades tamanho M; DIMENSÕES: Manga: 21 cm; Ombro: 21 cm, Largura: 53 cm, Altura: 68 cm</p>					
35	<p>CAMISA POLO: Camisa gola polo, manga curta (confeccionada em tecido Piquet 50% de algodão e 50% de poliéster, na cor vermelha. Com logotipo enviado pelo SAM. Na parte da frente com bordado termocolante em alta definição do logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL", e abaixo bordado o nome "Secretaria Municipal de" e continuando abaixo "Segurança Pública" na cor branca, na proporção do logotipo. Em sublimação na parte da frente e nas costas bordado com o letreiro SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL; Gola: tipo polo na cor vermelha da mesma malha do corpo, contendo 3 (três) botões na cor azul para fechamento na parte da frente. Etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo das costas; frente: logotipo do "salvamento aquático municipal" em bordado termocolante em alta definição, medindo 80 mm de diâmetro. Na altura do peito esquerdo de quem veste. E abaixo bordado o nome "secretaria municipal de" e continuando abaixo "segurança pública" na cor branca, na proporção do logotipo; costas: letreiro bordado composto pelo texto "salvamento aquático" em forma de semicírculo com cavidade para baixo, medindo 30 mm de altura x 235 mm de diâmetro logo abaixo e dentro do semicírculo em suas extremidades o texto "municipal", com altura das letras de 30 mm e espessura de 8 mm para em paralelo centralizado, ambos na cor azul; Mangas: com punhos na cor vermelha da mesma alha do corpo, em dobra dupla, medindo 17 mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque. COSTURAS: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com três costuras; para rebatimento do degolo, mangas e bainha da barra Pontos por centímetros; 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 (100% poliéster) para as costuras de fechamento, fixar, pesponto. E linha 120 e filamento para o overloque. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia</p>	UND	PRÓPRIA	3	R\$ 63,00	R\$ 189,00



	do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 03 unidades tamanho G; DIMENSÕES: Manga: 21 cm; Ombro: 21 cm, Largura: 55 cm, Altura: 70 cm					
36	<p>CAMISA POLO: Camisa gola polo, manga curta (confeccionada em tecido Piquet 50% de algodão e 50% de poliéster, na cor vermelha. Com logotipo enviado pelo SAM. Na parte da frente com bordado termocolante em alta definição do logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL", e abaixo bordado o nome "Secretaria Municipal de" e continuando abaixo "Segurança Pública" na cor branca, na proporção do logotipo. Em sublimação na parte da frente e nas costas bordado com o letreiro SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL; Gola: tipo polo na cor vermelha da mesma malha do corpo, contendo 3 (três) botões na cor azul para fechamento na parte da frente. Etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo das costas; frente: logotipo do "salvamento aquático municipal" em bordado termocolante em alta definição, medindo 80 mm de diâmetro. Na altura do peito esquerdo de quem veste. E abaixo bordado o nome "secretaria municipal de" e continuando abaixo "segurança pública" na cor branca, na proporção do logotipo; costas: letreiro bordado composto pelo texto "salvamento aquático" em forma de semicírculo com cavidade para baixo, medindo 30 mm de altura x 235 mm de diâmetro logo abaixo e dentro do semicírculo em suas extremidades o texto "municipal", com altura das letras de 30 mm e espessura de 8 mm para em paralelo centralizado, ambos na cor azul; Mangas: com punhos na cor vermelha da mesma alha do corpo, em dobra dupla, medindo 17 mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque. COSTURAS: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com três costuras; para rebatimento do degolo, mangas e bainha da barra Pontos por centímetros; 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 (100% poliéster) para as costuras de fechamento, fixar, pesponto. E linha 120 e filamento para o overloque. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 03 unidades tamanho GG; DIMENSÕES: Manga: 24 cm; Ombro: 24 cm, Largura: 59 cm, Altura: 74 cm</p>	UND	PRÓPRIA	3	R\$ 63,00	R\$ 189,00
	VALOR TOTAL					R\$ 11.643,50

aw



ANEXO II AO TERMO DE ADJUDICAÇÃO REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.08.02.03-SSP

Portal de Compras do Governo Federal
Compras.gov.br
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Serviços do Governo | Voltar para Área de Trabalho | Sair

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Brasília, 16 de Setembro de 2022
MARA LEONEZ MIRANDA SERPA
SIASG - Ambiente Produção

⇒ Pregão Eletrônico




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 50203/2022 (SRP)

Às 11:45 horas do dia 16 de setembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 80203/2022, referente ao Processo nº 2022.08.02.03, o pregoeiro, Sr(a) MARA LEONEZ MIRANDA SERPA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Adjudicação.

***OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.




CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.08.02.03-SSP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.

CERTIFICO para os devidos fins que foram publicados através de afixação no QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, conforme reza o Art. 38 - XI, da Lei Federal 8.666/93, o TERMO DE ADJUDICAÇÃO, originário do processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.08.02.03-SSP, cujo vencedor foi:

ITEM	VENCEDOR	CNPJ	VALOR TOTAL
1	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 399,20
2	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 598,80
3	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 598,80
4	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 499,00
5	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 328,00
6	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 492,00
7	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 492,00
8	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 410,00
17	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 418,08
18	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 627,12
19	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 627,12
20	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 522,60
21	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 793,10
26	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 604,40
27	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 939,12
28	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 939,12
29	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 939,12



30	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 223,42
31	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 229,50
32	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 229,50
33	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 229,50
34	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 126,00
35	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 189,00
36	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00.082.824/0001-58	R\$ 189,00
VALOR TOTAL			R\$ 11.643,50

CAUCAIA/CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022.

Maria Leonéz Miranda Serpa
MARIA LEONÉZ MIRANDA SERPA
PREGOEIRA