

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.26.01

Tendo presente o termo de julgamento e resultado da licitação nos autos processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº 2021.07.26.01**, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE EVENTOS POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES, SOLENIDADES, DATAS COMEMORATIVAS DE INTERESSE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTOS REALIZADOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CAUCAIA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL**, bem como, o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica do Departamento de Gestão de Licitação do Município atestando a regularidade do certame em tela, o(s) Senhor(es) Secretário(s) Municipal(is) abaixo nomeados, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores e Lei Federal nº 10.520/02 resolvem **HOMOLOGAR** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais ao(s) respectivo(s) vencedor(es) a saber:

LOTE	VENCEDOR	CNPJ	VALOR TOTAL
1	ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA	00.584.628/0001-81	R\$ 1.219.000,00
2	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	41.263.179/0001-57	R\$ 399.573,05
4	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 154.550,00
5	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 43.965,30
6	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 57.914,25
7	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	04.433.214/0001-02	R\$ 551,40
8	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 7.450,00
9	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 58.495,20
VALOR TOTAL GLOBAL			R\$ 1.941.499,20

Tendo sido atendidas todas as exigências editalícias.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital de licitação.

Ciência aos interessados.

Publique-se.

CAUCAIA/CE, 05 DE OUTUBRO DE 2021.

FRANCISCO ELDER FERREIRA DE ARAUJO
ORDENADOR DE DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545

**ANEXO I AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.26.01**

**VENCEDORA DO LOTE 01: ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES
LTDA, CNPJ: 00.584.628/0001-81**

LOTE 01 – LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V.TOTAL
1	PALCO GRANDE PORTE: Estrutura de alumínio coberto, medindo 20m de frente por 10m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito de até 17m de altura, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, com áreas de backstage nas duas laterais sendo uma medindo 5mx5m e a outro medindo 8mx6xm coberta em lona Nigth&Day branca, piso em estrutura revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite, duas escada, com fechamento completo em torno do palco em Paineis de 3x2 estrutura em metalom, revestido em madeira.	Diária	5	R\$ 41.000,00	R\$ 205.000,00
2	PALCO MEDIO PORTE: Palco em estrutura de alumínio, coberto, medindo 14m de frente por 8m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 12m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, com áreas de backstage nas duas laterais medindo 5mx5m coberta em lona Nigth&Day branca, piso em estrutura metálica, revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite, duas escada, com fechamento completo em torno do palco em Paineis de 3x2 estrutura em metalom, revestido em madeira.	Diária	5	R\$ 14.800,00	R\$ 74.000,00
3	PALCO DE PEQUENO PORTE (6M A 10 M DE BOCA DE CENA). Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, acarpetado, elevado em até 2m do solo. Pé direito de até 8m de altura. Coberta com lona anti-chamas e anti- raios uv, com capacidade para sustentar equipamentos de som e luz de pequeno porte. Dois com áreas de backstage nas duas laterais medindo de até 5m x 4m cobertos. Guarda- corpo circundando laterais e fundo do palco. Escadas de acesso com corrimão. Fechamento da "saia" do palco em madeira ou tecido.	Diária	10	R\$ 9.500,00	R\$ 95.000,00
4	PISO. ALTURA DO PISO AO SOLO: 0,1M. Piso com capacidade de carga de 250kg/m2.	M²	1000	R\$ 50,00	R\$ 50.000,00
5	CAMARIM TIPO 2 - Locação de camarim montado em alumínio e ortonome, com 4m de frente por 4m de fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona tipo nightday, piso revestido em carpete cinza, climatizado com banheiro químico.	Diária	5	R\$ 2.200,00	R\$ 11.000,00
6	PISO ELEVADO. ALTURA DO PISO AO SOLO: de 0,2m a 1.0m. Piso com capacidade de carga de 700kg/m². Carpete 3mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	M²	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
7	PISO ELEVADO. ALTURA DO PISO AO SOLO: de 1,1m a 2.0m. Piso com! capacidade de carga de 750kg/m. Carpete 3mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	M²	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
8	HOUSE MIX 5X5M - DUBIA. Locação com	Diária	5	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00

	montagem e desmontagem de house mix coberta em lona tino night&day. com 5m de largura por 5m de profundidade, com 2 (dois) níveis, 1º. Nível com piso na altura de 20cm no chão, 2º. Nível na altura de 2,5m e escada de acesso, cercada com grades com no mínimo 1,10m de altura nos dois níveis.				
9	HOUSE MIX 5X5M. Locação com montagem e desmontagem de house mix coberta em lona tipo night&day, com 5m de largura por 5m de profundidade, com piso na altura de 20cm no chão, cercada com grades com no mínimo 1,10m de altura.	Diária	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
10	CAMAROTE. VÃO MAXIMO DE 10M. Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, com capacidade de carga de 750kg/m, Acarpetado, elevado em 2m do solo. Colunas e cobertas em alumínio tipo p-30, com lonas anti-chamas e anti-raios uv. Guarda-corpo ao redor de toda a estrutura. Escadas com corrimão. Rampas de acesso em conformidade com as normas regulamentadoras da ABNT. Fechamento da "saia" em madeira ou tecido.	M ²	250	R\$ 110,00	R\$ 27.500,00
11	ARQUIBANCADAS 03 A 09 NIVEIS COBERTA. Degraus/assento com altura entre os níveis de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 50cm. Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural, coberta em tenda com cobertura em lona tipo night&day em toda sua extensão.	M ²	200	R\$ 180,00	R\$ 36.000,00
12	ARQUIBANCADAS 03 A 09 NIVEIS DESCOBERTA. Degraus/assento com altura entre os níveis de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 50cm. Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural, descoberta.	M ²	500	R\$ 130,00	R\$ 65.000,00
13	COBERTA - ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, com até 20m de vão livre e até 40m de extensão total, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv.	M ²	250	R\$ 60,00	R\$ 15.000,00
14	TOLDOS. Estrutura em cano de ferro, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 2m x 2m, até 10m x 10m.	M ²	1500	R\$ 35,00	R\$ 52.500,00
15	TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P- 30, coberta por lona anti-chamas e anti raios uv, medindo a partir de 3m x 3m, até 10 x 10m.	M ²	500	R\$ 45,00	R\$ 22.500,00
16	TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm; e altura mínima de 2 metros.	DIARIA	250	R\$ 60,00	R\$ 15.000,00
17	TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm e com elevação de 20cm do solo; a altura mínima da tenda	DIARIA	250	R\$ 70,00	R\$ 17.500,00

	é de 2 metros.				
18	TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm e com elevação de 20cm do solo; a altura mínima da tenda é de 2 metros.	DIARIA	2000	R\$ 70,00	R\$ 140.000,00
19	SALA. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TIPO OCTANORM OU SIMILAR. Paredes em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m ² de estrutura. Carpete aplicado no piso existente.	M ²	200	R\$ 80,00	R\$ 16.000,00
20	SALA CLIMATIZADA. Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar. Paredes e teto em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m ² de estrutura. Climatização por ar-condicionado split ou similar compatível com o tamanho da sala. Carpete aplicado no piso existente.	M ²	200	R\$ 130,00	R\$ 26.000,00
21	SALA COM PISO. Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar, montada sobre piso elevado em 10cm acarpetado. Paredes em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m ² de estrutura.	M ²	500	R\$ 80,00	R\$ 40.000,00
22	SALA CLIMATIZADA COM PISO. Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar, montada sobre piso elevado em 10cm acarpetado. Paredes e teto em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m de estrutura. Climatização por ar-condicionado split compatível com o tamanho da sala.	M ²	200	R\$ 130,00	R\$ 26.000,00
23	BOX TRUSS EM ALUMÍNIO TIPO P30.	MT	1500	R\$ 45,00	R\$ 67.500,00
24	PRATICAVEL 2M X 1M. Estrutura em alumínio, com altura regulável e que atenda ao rider técnico de artistas de renome nacional.	UNID.	100	R\$ 140,00	R\$ 14.000,00
25	BARRICADA DE ALUMÍNIO COM SISTEMA I ANTI-AVALANCHE, medindo 1m 1m.	MT	200	R\$ 101,00	R\$ 20.200,00
26	UNI-FILA. TORRE DE IM DE ALTURA, com fita retrátil de, no mínimo, 2m de extensão.	UNID.	150	R\$ 40,00	R\$ 6.000,00
27	FECHAMENTO. PAINEIS DE MDF/MADEIRA OU SIMILAR DE NO MÍNIMO 10 MM com moldura de metalon, medindo no mínimo 2m de altura, pintados na cor solicitada pelo contratante.	M I	2000	R\$ 18,00	R\$ 36.000,00
28	GRADES. Cercas de alumínio de 2m de comprimento l por, no mínimo, 1m de altura, com sistema de encaixe e travamento entre si, pés em chapas metálicas ou em v.	MT	2500	R\$ 10,00	R\$ 25.000,00
29	REVESTIMENTO DE PISO TIPO EASYFLOOR PLUS OU SIMILAR, composto de prolipolileno de alta resistência, antiderrapante, moldado em placas de fácil encaixe.	M ²	500	R\$ 20,00	R\$ 10.000,00
30	PASSA-CABO	MT	500	R\$ 50,00	R\$ 25.000,00
31	REVESTIMENTO EM CARPETE 3MM	M ²	250	R\$ 24,00	R\$ 6.000,00
32	REVESTIMENTO EM PISO VINÍLICO	M ²	250	R\$ 28,00	R\$ 7.000,00
33	TELAS EM BOX TRUSS com no mínimo de 200"(polegadas).	Diária	25	R\$ 1.000,00	R\$ 25.000,00
34	PORTA BANNERS com estrutura tipo tripé em alumínio e regulagem de altura. Similar ao suporte de sustentação de tela para projeção	UNID.	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.219.000,00

VENCEDORA DO LOTE 02: L F GOMES MARTINS & CIA LTDA,
CNPJ: 41.263.179/0001/57

LOTE 02 - ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V.TOTAL
1	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO PORTE - kit composto de: -08 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com minimo 5 canais dmx: - 2 refletores parabólicos aluminizado(par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina: - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal: - 02 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 02 refletores mini brut de 6 lampadas dwe 650 120v; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo coma aplicação; - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de 120mm /150mm com rodizios em nylon; - 04 bases de alumino 75x75; - 04 paus de carga para talha manual; - 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação minima; - 01 maquina de fumaça dmx de 3000w; - 08 refletores tipo set light de 500w com porta gel.	Serviço	5	R\$ 3.875,63	R\$ 19.378,15
2	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE MÉDIO PORTE , kit composto de: - 16 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com minimo 5 canais 1 dmx: --48 refletores parabólicos aluminizados-01 (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina: - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal; - 02 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de i 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo coma aplicação; - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de 120mm /150mm com rodizios em nylon: - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de 120mm /1150mm com rodizios em nylon; - 04 bases de alumino 75x75; - 04 paus de carga para talha manual; - 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação minima; - 01 maquina de fumaça DMX de 3000w; - 08 refletores tipo set light de 500w com porta gel.	Serviço	5	R\$ 4.710,38	R\$ 23.551,90
3	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE GRANDE PORTE , kit composto de - 24 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com minimo 5 canais dmx: - 18 1 refletores parabólicos aluminizados (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina; - 01 controlador de 4 universos dmx com 2.048 canais	Serviço	5	R\$ 9.460,50	R\$ 47.302,50

	ou superior reprodução de 450 memórias e entrada usb parasalvar, carregar ou inseridos; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v 1 ou 220v com disjuntores de proteção por canal; - 04 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 02 canhão seguidor com lampada hmi 1200w.				
4	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE PEQUENO PORTE , kit composto de: - 12m de box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 04 bases de alumínio 75x75; - 6 refletores tipo set light de 500w com porta gel; - 161 serviço 40 refletores vapor metálico de 400w; - 01 main power trifásico de iOGa com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	10	R\$ 1.232,25	R\$ 12.322,50
5	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE MEDIO PORTE kit composto de: - 12m box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 04 base de alumínio 75x75; - 32 refletores vapor 1 serviço 20 metálico de 400w; - 01 main power trifásico de 200a com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	5	R\$ 1.166,00	R\$ 5.830,00
6	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE GRANDE PORTE , kit composto de: - 24m box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 08 base de alumínio - 75x75; - 16 refletores tipo set light de 500w com porta gel; - 48 refletores vapor metálico de 400w; - 01 main power trifásico de 200a com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	5	R\$ 1.945,87	R\$ 9.729,35
7	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE ESPECIAL PORTE , kit composto de: - 12 refletores parabólicos aluminizado (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina; - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal; - 24m de box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 08 bases de alumínio 75x75 - 16 refletor tipo set light de 500w com porta gel; - 48 refletores vapor metálico de 400w; - 01 main power trifásico de 500a com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	1	R\$ 13.568,05	R\$ 13.568,05
8	MOVING LIGHT tipo spot com pari e tilt de 540 a 280 graus mínimo 2 discos de gobo e cor. Prisma,	Diária	5	R\$ 165,63	R\$ 828,15

	zoom optico e focus. 16 canais DMX ou superior.				
9	MOVING LIGHT tipo 5r com pari e tilt de 540 a 280 graus minimo 2 discos de gobo e cor. Prisma, zoom óptico e focus. 16 canais DMX ou superior.	Diária	5	R\$ 245,13	R\$ 1.225,65
10	SKY PAPER - locação com montagem e desmontagem de sky paper com 1kg de chuva de papel picado – prata ou colorida.	Diária	3	R\$ 450,50	R\$ 1.351,50
11	SKY WALKER DE 2.500W E 4.000W	Diária	3	R\$ 556,50	R\$ 1.669,50
12	RADIO COMUNICADOR , radio comunicador, tipo talkbout ou similar, com no minimo 22 canais principais e 60 sub-canais com fone com microfone de lapela, bateria recarregável de 10 h de duração e 20 h de standby, com alcance mínimo de 8 km em área aberta.	Diária	20	R\$ 14,13	R\$ 282,60
13	REFLETORES ELIPSOIDAL DE 575W com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste	Diária	5	R\$ 63,60	R\$ 318,00
14	SONORIZAÇÃO SIMPLES, KIT COMPOSTO DE: - 01 console analógico com 06 entradas xlr balanceadas e 2 saídas auxiliares; - 02 caixas ativas de 2 vias Bi amplificadas classe d. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120db- spl a 130 db-spl; -02 tripés para caixas acústicas: - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; - 02 microfones dinâmicos de bobina móvel 1 com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto; - 54.5dbv/pa(1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; - 01 sistema de microfone uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; - 01 cabo de ac com proteção emborrachada com no mínimo 50 metros; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Diária	10	R\$ 1.465,45	R\$ 14.654,50
15	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, KIT COMPOSTO DE: - 01 console analógico com 12 entradas xlr balanceadas e 4 saídas auxiliares; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em 4--15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 caixas ativas de 2 vias bl-amplificadas classe d. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl; - 08 tripés para caixas acústicas: - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; - 10 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar, cardióide. Impedância nominal entre 150 e	Diária	5	R\$ 2.195,08	R\$ 10.975,40

	300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto.				
16	<p>SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, Kit composto de: - 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com fossas variação em +/- 15db por banda, resposta de re frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 gerenciadores de caixas acústicas digital de 24 bits 196 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase; capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl. Uso de software para alinhamento e acoplamento do sistema; - 08 tripés para caixas acústicas; - 04 caixas ativas de 2 vias bi amplificadas classe d. Cobertura de 901 h horizontal e 601 vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em iZO a 130 db spl; - 06 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto - 54.5dbvipa (1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; - 02 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardioide com alcance de at mínimo 1000 frequências to é selecionáveis; - 01 kit de comer o microfonação para ide bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável: - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo, - 04 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs va relação de impedância de entrada e saída 13371, resposta de frequências de 20hz a 20khz +- 1db, nível de mudança entrada e saída de -20db e chave lift/ground; - 01 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch; - 01 sistema de contrabaixo com 1 caixa com 4 transdutores de 10" e 4 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/retum e entradas de alta e baixa impedância: - 01 bateria com madeira tipo maple com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de travamento dos tom-holders</p>	Diária	5	R\$ 4.034,63	R\$ 20.173,15

	<p>tipo easy lock; - 01 kit com, 08 pedestais grandes para microfones com extensor, 4 pedestais mmi e 4 pedestais de mesa: - 01 main power trifásico de 2kv 1 com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410; -01 main power trifásico de 2KKV.</p>				
17	<p>SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, kit composto de: - 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 gerenciadores de caixas acústicas digital de 24 bits 196 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase; - 01 sistema de PA com 16 unidades de line array ativo ou passivo com no mínimo 2 vias cobertura de 1000 horizontal e 150 vertical. Resposta de frequências de 60hz á 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro de 130 a 133 db spl por caixa. 16 caixas de subwoofers ativos ou passivos com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz á 150khz. Spl máximo entre 99 á 101 db spl. Uso de software para alinhamento e acoplamento do sistema. Parte do equipamento endereçado a monitoração 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca: 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; 01 sistema de side flul com 4 caixas deo8 caixas de monitor passivos com tranedutores de 12" ou 15" polegadaa, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frecuencia de 50hz a 16khz; 08 caixas de monitor passivos com transdutores de 12" ou 15" polegadas, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frecuencia de 50hz a 16khz. 04 amplificadores de potência com no minimo 1200w e máximo de 6000w rms de potência por canal em 2 ohms. Sensibilidade de entrada em +4dbu com distorção harmônica total em 0,05% max classe ab/ h ou d. 02 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão</p>	Diária	5	R\$ 6.691,25	R\$ 33.456,25

	<p>em rf digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar - cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável: 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; 08 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs 1/4 relação de impedância de entrada e saída 1331, resposta de frequências de 20hz a 20khz +-1- 1db, nível de mudança entrada e saída de -20db e chave deo st liftground: 02 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch: 01 sistema de contrabaixo com 1 caixa com 4 transdutores de 10" e 1 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância 01 bateria com madeira tipo maple com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de travamento dos tom-holders tipo easy lock 01 kit com 16 pedestais grandes para microfone com extensor e 8 pedestais mm! 01 multicabo de 48 vias com conectores xlr balanceados 02 multicabo de 12 vias com conectores xlr balanceados 01 main power trifásico de 51kv com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts 01 sistema de aterramento i de acordo com as normas abnt nbr 5410 01 sistema de intercomunicação entre house mix e palco som 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones com impedância de 60 ohms faixa de frequências de 20hz a 20 khz.</p>				
18	<p>SONORIZAÇÃO DE PORTE ESPECIAL, kit composto de: - 01 console digital 24 bits com 48 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 gerenciador de caixas acústicas digital de 24 bits / 96 1 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase; - o sistema de PA com 24 unidades de line array ativo ou passivo com no mínimo 2 vias cobertura de 1000 horizontal e 150 vertical. Resposta de frequências de 60hz á 16khz. 1 diária 10 capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro de 130 a 133 db spl por caixa. 16 caixas de sub- woofers ativos</p>	Diária	1	R\$ 12.428,50	R\$ 12.428,50

<p>ou passivos com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz á 150khz. Spl máximo entre 99 á 101 db spl. Uso desoftware para alinhamento e acoplamento do sistema. Parte do equipamento endereçado a monitoração 01 console digital 24 bits com 46 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas;; 01 sistema de side fill com 4 caixas de médias e altas frequências ativas ou passivas com no mínimo 2 vias. Cobertura de 55° horizontal e 400 vertical. Resposta de frequências de 20hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl. 4 caixas de sub wooper ativo ou passivo com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz a 16 khz. Spl máximo entre 99 a 101 db spl. 12 caixas de monitor passivos com transdutores de 12" ou 15" polegadas, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frecuencia de 50hz a16khz. 06 amplificadores de potência com no minimo 1200w e máximo de 6000w rms de potência por canal em 2 ohms. Sensibilidade de entrada em +4dbu com distorção harmônica total em 0,05% max classe ab/h ou d. 20 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequência asdede50hza 15khz padrão polar, cardióide. Impedância nominal entre150 e 300 ohms sensibilidade de 1 1khz, tensão de circuito aberto- 54.5dbv/pa(1 .B5mv), 1 pascal = 94 db-spl 1 com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; 04 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ii digital 24 bits /48khz resposta de frequências de de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; 04 sistemas de microfones uhf tipo head set sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequência de 25hz a 15khz padrão polar cardióide. Com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis;; 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a i 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável; 01 kit com 24 pedestais grandes para microfona com extensor e 8 pedestais mmi; ai leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; 20 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs ya relação de impedância de entrada e saída 13371, resposta de frequências de 20hz a 20khz +- 1db,</p>			
---	--	--	--

	nível de mudança entrada e saída de -20d015 e chave lift/ground; 01 multicabo de 56 vias com conectores xlr balanceados com sistema de multipinos. 04 multicabo de 12 vias com conectores xlr balanceados com sistema de multipinos. 01 bateria com madeira tipo maple com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de 1 travamento dos tom- holders tipo easy lock. 01 main power trifásico de kv com entrada emconectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts. 01 sistema de aterramento de acordo com as normas abnt nbr 5410; 01 sistema de intercomunicação entre house mix e palco; 02 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch: 4 transdutores de 10" e 1 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância; 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones com impedância de 60 ohms faixa de frequências de 20hz a 20 KI-IZ.				
19	PROJETOR MULTIMIDIA COM NOTEBOOK E TELA DE PROJEÇÃO.	Diária	15	R\$ 392,20	R\$ 5.883,00
20	TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA com no mínimo 2 câmeras para o raio de até 200mts, com gerenciador de imagens.	Serviço	5	R\$ 689,00	R\$ 3.445,00
21	SERVIÇO DE STREAMING PARA LIVES - Com no mínimo 3 Câmeras com operador, Mesa de Corte com operador, Placas de áudio e vídeo para captura, notebook de alto desempenho para transmissão em Full HD, Serviço exclusivo de internet com no mínimo 200MB de velocidade	Serviço	10	R\$ 11.246,60	R\$ 112.466,00
22	FILMAGENS E EDIÇÃO DE IMAGENS EM D.V.D com entrega de 1 cópia.	Serviço	10	R\$ 916,90	R\$ 9.169,00
23	TV'S PLASMA, LCD OU LED LCD COM FULL HD E ENTRADA HDMI com tamanho de 65".	Diária	10	R\$ 227,90	R\$ 2.279,00
24	PROJETORES MULTIMIDIA DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MINIMO 8.000 ansi-lumens e resolução WXGA (1.280x768).	Diária	10	R\$ 1.860,30	R\$ 18.603,00
25	PAINÉIS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 5MM COM DVD, NOTEBOOK, PROCESSADOR E CONTROLADORA PARA O GERENCIAMENTO DA APRESENTAÇÃO.	M ²	15	R\$ 243,80	R\$ 3.657,00
26	PAINÉIS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÁXIMO 3MM COM DVD, NOTEBOOK, PROCESSADOR E CONTROLADORA PARA O GERENCIAMENTO DA APRESENTAÇÃO.	M ²	30	R\$ 302,98	R\$ 9.089,40
27	PLACA DE MONITOR LED PARA VIDEO WALL 46 A 50"	UNID	10	R\$ 185,50	R\$ 1.855,00
28	CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS	UNID	20	R\$ 204,05	R\$ 4.081,00
VALOR TOTAL					R\$ 399.573,05

**VENCEDORA DOS LOTES 04, 05, 06: SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA - ME,
CNPJ: 05.104.410/0001-04**

LOTE 04 – LOCAÇÃO DE BANHEIROS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO POR DIÁRIAS - CABINES SANITÁRIAS, MODELO ADAPTADO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD, QUE SEJA COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS, NAS DIMENSÕES DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,50M DE LARGURA, 2,20M DE ALTURA, FABRICADO EM PLÁSTICO OU MATERIAL SIMILAR, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO E CAPACIDADE PARA 220 LITROS, TETO TRANSLÚCIDO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, PISO ANTIDERRAPANTE, SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA.	Diária	1000	72,12	R\$ 72.120,00
2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO POR DIÁRIAS - CABINES SANITÁRIAS, MODELO STANDARD (COMUM) UNISSEX, NAS DIMENSÕES 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,20M DE LARGURA, 2,20M DE ALTURA, FABRICADO EM PLÁSTICO OU MATERIAL SIMILAR, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO E CAPACIDADE PARA 220 LITROS, TETO TRANSLÚCIDO, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, PISO ANTIDERRAPANTE, SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA.	Diária	1000	66,88	R\$ 66.880,00
3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL E PORTÁTIL (MODELO CONVENCIONAL), com as seguintes características: Composto por pia (com capacidade mínima de 70 litros de água e acionamento por bomba de pé), caixa de dejetos (com capacidade mínima de 200 litros), inibidor de visualização dos dejetos pelo usuário, descarga com acionamento pelo pé, tubo de respiro, porta papel toalha, porta papel higiênico e fechamento com indicação de "livre / ocupado" externo. Inclui serviço de manutenção diária para higienização e retirada de dejetos, além de fornecimento/ reposição de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido. Teto translúcido, para aproveitamento da iluminação externa, com mictório, piso antiderrapante.	Diária	200	77,75	R\$ 15.550,00

VALOR TOTAL R\$ 154.550,00

LOTE 05 – SERVIÇO DE DECORAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	ARRANJO DE FLORES (MESA PLENÁRIA): ARRANJOS COM FLORES NATURAIS COMO ROSAS, MINI ROSAS, ASTROMÉLIAS, MARGARIDAS, PARA MESA PLENÁRIA, NO MÍNIMO COM 1M X 0,6M X 0,3M (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) DE TAMANHO. NA FALTA DE ALGUMA FLOR, A MESMA SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE MESMO VALOR E QUALIDADE.	UNID.	20	286,97	R\$ 5.739,40
2	JARDINEIRA: 1 METRO	DIÁRIA	10	126,18	R\$ 1.261,80

3	ARRANJO DE FLORES PARA MESA: ARRANJO SIMPLES DE FLORES NATURAIS COMO ROSAS, MINI ROSAS, ASTROMÉLIAS, MARGARIDAS. NA FALTA DE ALGUMA FLOR, A MESMA SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE MESMO VALOR E QUALIDADE.	UNID.	20	49,07	R\$ 981,40
4	CERCA VIVA: MONTAGEM DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS PLANTADOS PARA FORMAR UM ELEMENTO DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO.	M ²	50	53,89	R\$ 2.694,50
5	COROA DE FLORES: EM TONS AMARELO E BRANCO, FLORES UTILIZADAS: CRISÂNTEMOS, XENA, GERBERA E FOLHAGENS, NA FALTA DE ALGUMA FLOR, A MESMA SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE MESMO VALOR E QUALIDADE, SEM PREJUDICAR A BELEZA DA COROA DE FLORES. TAMANHO - 1,20 X 1,20	UNIDADE	5	222,13	R\$ 1.110,65
6	REVESTIMENTO EM LYCRA: LYCRA PARA APLICAÇÃO TENCIONADA E DECORAÇÃO DE AMBIENTES.	M ²	250	8,76	R\$ 2.190,00
7	BIOMBO DECORATIVO: EM BAMBU, TRELIÇA (CORES DIVERSAS), OU MATERIAL SIMILAR	DIÁRIA	5	226,07	R\$ 1.130,35
8	APARADOR: MÓVEL EM MADEIRA OU CROMADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA POR 1,20M DE COMPRIMENTO.	DIÁRIA	5	143,7	R\$ 718,50
9	TAPETE VERMELHO TIPO PASSADEIRA: TECIDO CARPETE COM 1,5 M DE LARGURA PARA ÁREA INTERNA E EXTERNA, COM BASE EMBORRACHADA OU RESINADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM.	DIÁRIA	5	17,96	R\$ 89,80
10	TAPETE DECORATIVO 1 (TAMANHO 3MX4M): DE VELUDO OU CARPETE COM BASE ANTI-DERRAPANTE.	DIÁRIA	5	403,95	R\$ 2.019,75
11	TAPETE DECORATIVO 2(TAMANHO 3MX2,5M): DE VELUDO OU CARPETE COM BASE ANTI-DERRAPANTE.	DIÁRIA	5	268,13	R\$ 1.340,65
12	DECORAÇÃO COM BOLAS: DECORAÇÃO COM ESTRUTURA EM BOLAS DE SOPRAR N.08 - PACOTE COM 500 BOLAS, CORES VARIADAS.	UNID.	50	493,77	R\$ 24.688,50

VALOR TOTAL R\$ 43.965,30

LOTE 06 - LOAÇÃO DE MOBILIARIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	PRANCHÃO DE MADEIRA COM TOALHA, SUPORTE COM CAVALETES DE METAL, FIXOS E RETRÁTEIS NO TAMANHO 2MX53CM	UNID.	100	22,55	R\$ 2.255,00
2	SOFÁ DE 2 LUGARES.	UNID.	5	74,28	R\$ 371,40
3	SOFÁ DE 3 LUGARES.	UNID.	5	108,7	R\$ 543,50
4	CONJUNTO DE MESA TIPO BISTRÔ COM 70CM DE DIÂMETRO, TAMPO DE VIDRO E TRÊS CADEIRAS DE MADEIRA.	UNID.	5	87,1	R\$ 435,50
5	PUFF REDONDO.	UNID.	5	20,37	R\$ 101,85
6	PUFF QUADRADO.	UNID.	5	19,63	R\$ 98,15
7	PÚLPITO EM ACRÍLICO, COM PRATELEIRA E SUPORTE PARA MICROFONE.	UNID.	5	79,25	R\$ 396,25
8	ARARA DE METAL PARA ROUPAS NO TAMANHO 180X9X46cm	UND	5	31,16	R\$ 155,80
9	ESPELHO DE CORPO INTEIRO COM SUPORTE MEDINDO 0,80 DE BASE E 1,80 DE ALTURA	UND	5	33,12	R\$ 165,60
10	LOCAÇÃO DE KIT DE VENTILADORES 60CM COM 5 UNIDADES POR EVENTO.	KIT	5	367,31	R\$ 1.836,55



9840
 Prefeitura Municipal de Caucaia/CE


11	POLTRONAS para recepção	UND	5	78,52	R\$ 392,60
12	MESA DE CENTRO para recepção	UND	5	44,41	R\$ 222,05
13	LOCAÇÃO DE MESA DE PLASTICO NA COR BRANCA, QUADRADA , empilháveis, tamanho 70cm x 70cm. As mesas deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação e limpas. As mesas deverão ser montadas 01 (um) dia antes do evento e retiradas do local um dia após ou logo após o termino do evento. Todos os custos para a prestação de serviço ficarão a cargo da empresa contratada.	UNID.	6000	4,51	R\$ 27.060,00
14	LOCAÇÃO CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA . Empilháveis, com capacidade de suportar até 140 kg. As cadeiras deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação e limpas. As cadeiras deverão ser entregues 01 (um) dia antes do evento e retiradas do local um dia após ou logo após o termino do evento. Todos os custos para a prestação de serviço ficarão a cargo da empresa contratada.	UND	12.000	0,95	R\$ 11.400,00
15	ALUGUEL DE CAPA - Capas em Tecido na (cor branca ou variadas, conforme ordem de serviço) para Cadeira Plástica.	und	12.000	1,04	R\$ 12.480,00
VALOR TOTAL R\$ 57.914,25					

**VENCEDORA DO LOTE 07: EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI,
CNPJ: 04.433.214/0001.02**


LOTE 07 – SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET SEM FIO disponibilizado em rede - Serviço disponibilizado como serviço exclusivo de acesso sem fio à Internet. Entende-se exclusivo, quando não existe possibilidade de instalação de infraestrutura de redes com acesso à internet no local do evento.	Ponto/dia	10	R\$ 55,14	R\$ 551,40
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 551,40					

**VENCEDORA DOS LOTES 08 E 09: SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA - ME,
CNPJ: 05.104.410/0001-04**

LOTE 08 – TOTEM DE ALCOOL GEL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	ALUGUEL de Dispensador para álcool gel: em formato de totem produzido em aço e pvc, com capacidade de 1 litro de álcool em gel e pedal acionamento na base para o usuário não tenha a necessidade de tocar no equipamento. DIMENSÕES: 1,50mm (altura) X 0,40m (largura). O Totem dever ser adesivado com o brasão do Município.	UND	50	R\$ 149,00	R\$ 7.450,00
VALOR TOTAL R\$ 7.450,00					
LOTE 09 -- AQUISIÇÃO DE AGUAS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO



1	ÁGUA MINERAL SEM GAS (copo 200 ml) Agua natural mineral sem gás deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem, de forma legível, os dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade. O produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde	UNID	30000	0,41	R\$ 12.300,00
2	AGUA MINERAL (garrafas de 500 ml) Agua natural, potável, sem gás, embalada em garrafas descartáveis de 500 ml, tipo PET. contendo no rótulo ou impresso na embalagem, de forma legível, os dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade. O produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde. Pacote com 12 garrafas.	PACOTE	4000	10,44	R\$ 41.760,00
3	GELO EM ESCAMA SACA COM 25KG O gelo deverá ser entregue no dia do evento em embalagem lacrada, contendo as especificações do produto.	UND	960	4,62	R\$ 4.435,20
VALOR TOTAL R\$ 58.495,20					



**ANEXO II AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.26.01**

VENCEDORES: ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ Nº: 00.584.628/0001-81; L F GOMES MARTINS & CIA LTDA - CNPJ Nº: 41.263.179/0001-57; SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA – CNPJ Nº: 05.104.410/0001-04; EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - CNPJ Nº: 04.433.214/0001-02.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 72601/2021 (SRP)

Às 16:59 horas do dia 05 de outubro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. VÂNIA ANGELO MOREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2021.07.26.01, Pregão nº 72601/2021.

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.26.01

Tendo presente o termo de julgamento e resultado da licitação nos autos processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº 2021.07.26.01**, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE EVENTOS POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES, SOLENIDADES, DATAS COMEMORATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTOS REALIZADOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAUCAIA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL**, bem como, o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica do Departamento de Gestão de Licitação do Município atestando a regularidade do certame em tela, o(s) Senhor(es) Secretário(s) Municipal(is) abaixo nomeados, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores e Lei Federal nº 10.520/02 resolvem **HOMOLOGAR** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais ao(s) respectivo(s) vencedor(es) a saber:

LOTE	VENCEDOR	CNPJ	VALOR TOTAL
1	ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA	00.584.628/0001-81	R\$ 1.582.800,00
2	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	41.263.179/0001-57	R\$ 457.408,15
4	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 154.550,00
5	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 48.849,80
6	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 26.948,50
7	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	04.433.214/0001-02	R\$ 551,40
8	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 7.450,00
9	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 58.495,20
VALOR TOTAL GLOBAL			R\$ 2.337.053,05

Tendo sido atendidas todas as exigências editalícias.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital de licitação.



Ciência aos interessados.

Publique-se.

CAUCAIA/CE, 05 DE OUTUBRO DE 2021.


ERIDAN DE PAULO MENDES SANTANA
ORDENADORA DE DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545



**ANEXO I AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.26.01**

**VENCEDORA DO LOTE 01: ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA,
CNPJ: 00.584.628/0001-81**

LOTE 01 – LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V.TOTAL
1	PALCO GRANDE PORTE: Estrutura de alumínio coberto, medindo 20m de frente por 10m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito de até 17m de altura, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, com áreas de backstage nas duas laterais sendo uma medindo 5mx5m e a outro medindo 8mx6xm coberta em lona Nigth&Day branca, piso em estrutura revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite, duas escada, com fechamento completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalom, revestido em madeira.	Diária	5	R\$ 41.000,00	R\$ 205.000,00
2	PALCO MÉDIO PORTE: Palco em estrutura de alumínio, coberto, medindo 14m de frente por 8m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 12m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, com áreas de backstage nas duas laterais medindo 5mx5m coberta em lona Nigth&Day branca, piso em estrutura metálica, revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite, duas escada, com fechamento completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalom, revestido em madeira.	Diária	5	R\$ 14.800,00	R\$ 74.000,00
3	PALCO DE PEQUENO PORTE (6M A 10 M DE BOCA DE CENA). Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, acarpetado, elevado em até 2m do solo. Pé direito de até 8m de altura. Coberta com lona anti-chamas e anti- raios uv, com capacidade para sustentar equipamentos de som e luz de pequeno porte. Dois com áreas de backstage nas duas laterais medindo de até 5m x 4m cobertos. Guarda- corpo circundando laterais e fundo do palco. Escadas de acesso com corrimão. Fechamento da "saia" do palco em madeira ou tecido.	Diária	10	R\$ 9.500,00	R\$ 95.000,00
4	PISO. ALTURA DO PISO AO SOLO: 0,1M. Piso com capacidade de carga de 250kg/m2.	M²	1500	R\$ 50,00	R\$ 75.000,00
5	CAMARIM TIPO 2 - Locação de camarim montado em alumínio e ortonome, com 4m de frente por 4m de fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona tipo	Diária	10	R\$ 2.200,00	R\$ 22.000,00

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545

eps

	nightday, piso revestido em carpete cinza, climatizado com banheiro químico.				
6	PISO ELEVADO. ALTURA DO PISO AO SOLO: de 0,2m a 1.0m. Piso com capacidade de carga de 700kg/m ² . Carpete 3mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	M ²	400	R\$ 50,00	R\$ 20.000,00
7	PISO ELEVADO. ALTURA DO PISO AO SOLO: de 1,1m a 2.0m. Piso com capacidade de carga de 750kg/m ² . Carpete 3mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	M ²	500	R\$ 50,00	R\$ 25.000,00
8	HOUSE MIX 5X5M - DUPLA. Locação com montagem e desmontagem de house mix coberta em lona tipo night&day, com 5m de largura por 5m de profundidade, com 2 (dois) níveis, 1º: Nível com piso na altura de 20cm no chão, 2º: Nível na altura de 2,5m e escada de acesso, cercada com grades com no mínimo 1,10m de altura nos dois níveis.	Diária	5	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00
9	HOUSE MIX 5X5M. Locação com montagem e desmontagem de house mix coberta em lona tipo night&day, com 5m de largura por 5m de profundidade, com piso na altura de 20cm no chão, cercada com grades com no mínimo 1,10m de altura.	Diária	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
10	CAMAROTE. VÃO MÁXIMO DE 10M. Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, com capacidade de carga de 750kg/m ² , Acarpetado, elevado em 2m do solo. Colunas e cobertas em alumínio tipo p-30, com lonas anti-chamas e anti-raios uv. Guarda-corpo ao redor de toda a estrutura. Escadas com corrimão. Rampas de acesso em conformidade com as normas regulamentadoras da ABNT. Fechamento da "saia" em madeira ou tecido.	M ²	1000	R\$ 110,00	R\$ 110.000,00
11	ARQUIBANCADAS 03 A 09 NÍVEIS COBERTA. Degraus/assento com altura entre os níveis de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 50cm. Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural, coberta em tenda com cobertura em lona tipo night&day em toda sua extensão.	M ²	200	R\$ 180,00	R\$ 36.000,00
12	ARQUIBANCADAS 03 A 09 NÍVEIS DESCOBERTA. Degraus/assento com altura entre os níveis de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 50cm. Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e	M ²	500	R\$ 130,00	R\$ 65.000,00


	travamentos rápidos e recebimentos de plataformas para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural, descoberta.				
13	COBERTA - ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30 , com até 20m de vão livre e até 40m de extensão total, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv.	M ²	500	R\$ 60,00	R\$ 30.000,00
14	TOLDOS . Estrutura em cano de ferro, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 2m x 2m, até 10m x 10m.	M ²	4000	R\$ 35,00	R\$ 140.000,00
15	TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P- 30 , coberta por lona anti-chamas e anti raios uv, medindo a partir de 3m x 3m, até 10 x 10m.	M ²	1500	R\$ 45,00	R\$ 67.500,00
16	TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm; e altura mínima de 2 metros.	DIARIA	250	R\$ 60,00	R\$ 15.000,00
17	TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm e com elevação de 20cm do solo; a altura mínima da tenda é de 2 metros.	DIARIA	250	R\$ 70,00	R\$ 17.500,00
18	TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm e com elevação de 20cm do solo; a altura mínima da tenda é de 2 metros.	DIARIA	1000	R\$ 70,00	R\$ 70.000,00
19	SALA. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TIPO OCTANORM OU SIMILAR . Paredes em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m ² de estrutura. Carpete aplicado no piso existente.	M ²	200	R\$ 80,00	R\$ 16.000,00
20	SALA CLIMATIZADA . Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar. Paredes e teto em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m ² de estrutura. Climatização por ar-condicionado split ou similar compatível com o tamanho da sala. Carpete aplicado no piso existente.	M ²	200	R\$ 130,00	R\$ 26.000,00
21	SALA COM PISO . Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar, montada sobre piso elevado em 10cm acarpetado. Paredes em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma	M ²	500	R\$ 80,00	R\$ 40.000,00

	iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m2 de estrutura.				
22	SALA CLIMATIZADA COM PISO. Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar, montada sobre piso elevado em 10cm acarpetado. Paredes e teto em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m de estrutura. Climatização por ar- condicionado split compatível com o tamanho da sala.	M²	200	R\$ 130,00	R\$ 26.000,00
23	BOX TRUSS EM ALUMÍNIO TIPO P30.	MT	4000	R\$ 45,00	R\$ 180.000,00
24	PRATICÁVEL 2M X 1M. Estrutura em alumínio, com altura regulável e que atenda ao rider técnico de artistas de renome nacional.	UNID.	100	R\$ 140,00	R\$ 14.000,00
25	BARRICADA DE ALUMÍNIO COM SISTEMA I ANTI-AVALANCHE, medindo 1m 1m.	MT	500	R\$ 101,00	R\$ 50.500,00
26	UNI-FILA. TORRE DE IM DE ALTURA, com fita retrátil de, no mínimo, 2m de extensão.	UNID.	150	R\$ 40,00	R\$ 6.000,00
27	FECHAMENTO. PAINÉIS DE MDF/MADEIRA OU SIMILAR DE NO MÍNIMO 10 MM com moldura de metalon, medindo no mínimo 2m de altura, pintados na cor solicitada pelo contratante.	M I	2000	R\$ 18,00	R\$ 36.000,00
28	GRADES. Cercas de alumínio de 2m de comprimento l por, no mínimo, 1m de altura, com sistema de encaixe e travamento entre si, pés em chapas metálicas ou em v.	MT	2500	R\$ 10,00	R\$ 25.000,00
29	REVESTIMENTO DE PISO TIPO EASYFLOOR PLUS OU SIMILAR, composto de prolipolileno de alta resistência, antiderrapante, moldado em placas de fácil encaixe.	M²	500	R\$ 20,00	R\$ 10.000,00
30	PASSA-CABO	MT	500	R\$ 50,00	R\$ 25.000,00
31	REVESTIMENTO EM CARPETE 3MM	M²	250	R\$ 24,00	R\$ 6.000,00
32	REVESTIMENTO EM PISO VINÍLICO	M²	250	R\$ 28,00	R\$ 7.000,00
33	TELAS EM BOX TRUSS com no mínimo de 200"(polegadas).	Diária	25	R\$ 1.000,00	R\$ 25.000,00
34	PORTA BANNERS com estrutura tipo tripé em alumínio e regulagem de altura. Similar ao suporte de sustentação de tela para projeção	UNID.	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.582.800,00

VENCEDORA DO LOTE 02: L F GOMES MARTINS & CIA LTDA,
CNPJ: 41.263.179/0001/57

LOTE 02 - ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V.TOTAL
1	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO PORTE - kit composto de: -08 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com minimo 5 canais dmx: - 2 refletores parabólicos aluminizado(par) com lampadas	Serviço	5	R\$ 3.875,63	R\$ 19.378,15

<p>par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina: - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal; - 02 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 02 refletores mini brut de 6 lampadas dwe 650 120v; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de 120mm /150mm com rodizios em nylon; - 04 bases de alumino 75x75; - 04 paus de carga para talha manual; - 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação minima; - 01 maquina de fumaça dmx de 3000w; - 08 refletores tipo set light de 500w com porta gel.</p>				
<p>ILUMINAÇÃO COLORIDA DE MÉDIO PORTE, kit composto de: - 16 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com minimo 5 canais 1 dmx: --48 refletores parabólicos aluminizados-01 (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina: - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal; - 02 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de i 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de 120mm /150mm com rodizios em nylon; - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de 120mm /1150mm com rodizios em nylon; - 04 bases de alumino 75x75; - 04 paus de carga para talha manual; - 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação minima; - 01 maquina de fumaça DMX de 3000w; - 08 refletores tipo set light de 500w com porta gel.</p>	<p>Serviço</p>	<p>5</p>	<p>R\$ 4.710,38</p>	<p>R\$ 23.551,90</p>



3	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE GRANDE PORTE , kit composto de - 24 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com minimo 5 canais dmx: - 18 1 refletores parabólicos aluminizados (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina; - 01 controlador de 4 universos dmx com 2.048 canais ou superior reprodução de 450 memórias e entrada usb para salvar, carregar ou inserir dados; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v 1 ou 220v com disjuntores de proteção por canal; - 04 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 02 canhão seguidor com lampada hmi 1200w.	Serviço	5	R\$ 9.460,50	R\$ 47.302,50
4	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE PEQUENO PORTE , kit composto de: - 12m de box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 04 bases de alumínio 75x75; - 6 refletores tipo set light de 500w com porta gel; - 161 serviço 40 refletores vapor metálico de 400w; - 01 main power trifásico de iOGa com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	10	R\$ 1.232,25	R\$ 12.322,50
5	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE MÉDIO PORTE kit composto de: - 12m box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação: - 04 base de alumínio 75x75: - 32 refletores vapor 1 serviço 20 metálico de 400w; - 01 main power trifásico de 200a com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	5	R\$ 1.166,00	R\$ 5.830,00
6	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE GRANDE PORTE , kit composto de: - 24m box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 08 base de alumínio - 75x75; - 16 refletores tipo set light de 500w com porta gel; - 48 refletores vapor metálico de 400w: - 01 main power trifásico de 200a com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo	Serviço	15	R\$ 1.945,87	R\$ 29.188,05

	com as normas fio & ABNT NBR 5410.				
7	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE ESPECIAL PORTE , kit composto de: -- 12 refletores parabólicos aluminizado (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina: -01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página: - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal: - 24m de box truss de aluminio em perfil de30cm x 30em com tamanhos de acordo com a aplicação; - 08 bases de alumino 75x75 - 16 refletor tipo set light de 500w com porta gel: - 48 refletores vapor metálico de 400w: - 01 main power trifásico de 5004 com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	1	R\$ 13.568,05	R\$ 13.568,05
8	MOVING LIGHT tipo spot com pari e tilt de 540 a 280 graus minimo 2 discos de gobo e cor. Prisma, zoom optico e focus. 16 canais DMX ou superior.	Diária	5	R\$ 165,63	R\$ 828,15
9	MOVING LIGHT tipo 5r com pari e tilt de 540 a 280 graus minimo 2 discos de gobo e cor. Prisma, zoom óptico e focus. 16 canais DMX ou superior.	Diária	5	R\$ 245,13	R\$ 1.225,65
10	SKY PAPER - locação com montagem e desmontagem de sky paper com 1kg de chuva de papel picado – prata ou colorida.	Diária	3	R\$ 450,50	R\$ 1.351,50
11	SKY WALKER DE 2.500W E 4.000W	Diária	3	R\$ 556,50	R\$ 1.669,50
12	RÁDIO COMUNICADOR , radio comunicador, tipo talkbout ou similar, com no minimo 22 canais principais e 60 sub-canalais com fone com microfone de lapela, bateria recarregável de 10 h de duração e 20 h de standby, com alcance mínimo de 8 km em área aberta.	Diária	20	R\$ 14,13	R\$ 282,60
13	REFLETORES ELIPSOIDAL DE 575W com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste	Diária	10	R\$ 63,60	R\$ 636,00
14	SONORIZAÇÃO SIMPLES, KIT COMPOSTO DE: - 01 console analógico com 06 entradas xlr balanceadas e 2 saídas auxiliares; - 02 caixas ativas de 2 vias Bi amplificadas classe d. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de	Diária	20	R\$ 1.465,45	R\$ 29.309,00

	potência medido a 1 metro em 120db- spl a 130 db-spl; -02 tripés para caixas acústicas: - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; - 02 microfones dinâmicos de bobina móvel 1 com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto; - 54.5dbv/pa(1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; - 01 sistema de microfone uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; - 01 cabo de ac com proteção emborrachada com no mínimo 50 metros; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.				
15	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, KIT COMPOSTO DE: - 01 console analógico com 12 entradas xlr balanceadas e 4 saídas auxiliares; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em 4--15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 caixas ativas de 2 vias bl- amplificadas classe d. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl; - 08 tripés para caixas acústicas: - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo: - 10 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar, cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto.	Diária	10	R\$ 2.195,08	R\$ 21.950,80
16	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, Kit composto de: - 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com fossas variação em +/- 15db por banda, resposta de re frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 gerenciadores de caixas acústicas digital de	Diária	5	R\$ 4.034,63	R\$ 20.173,15


<p>24 bits 196 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase: capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl. Uso de software para alinhamento e acoplamento do sistema; - 08 tripés para caixas acústicas; - 04 caixas ativas de 2 vias bl amplificadas classe d. Cobertura de 90° horizontal e 60° vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em iZO a 130 db spl; - 06 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto - 54.5dbvipa (1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; - 02 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardioide com alcance de at mínimo 1000 frequências to é selecionáveis; - 01 kit de comer o microfonação para ide bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável: - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo, - 04 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs va relação de impedância de entrada e saída 13371, resposta de frequências de 20hz a 20khz +- 1db, nível de mudança entrada e saída de -20db e chave lift/ground; - 01 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch; - 01 sistema de contra baixo com 1 caixa com 4 transdutores de 10" e 4 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância: - 01 bateria com madeira tipo</p>				
--	--	--	--	--

	<p>maple com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de travamento dos tom-headers tipo easy lock; - 01 kit com, 08 pedestais grandes para microfone com extensor, 4 pedestais mmi e 4 pedestais de mesa; - 01 main power trifásico de 2kv 1 com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410; -01 main power trifásico de 2KKV.</p>				
17	<p>SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, kit composto de: - 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 gerenciadores de caixas acústicas digital de 24 bits 196 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase; - 01 sistema de PA com 16 unidades de line array ativo ou passivo com no mínimo 2 vias cobertura de 1000 horizontal e 150 vertical. Resposta de frequências de 60hz á 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro de 130 a 133 db spl por caixa. 16 caixas de subwoofers ativos ou passivos com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz á 150khz. Spl máximo entre 99 á 101 db spl. Uso de software para alinhamento e acoplamento do sistema. Parte do equipamento endereçado a monitoração 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca: 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com</p>	Diária	5	R\$ 6.691,25	R\$ 33.456,25


<p>entradas e saídas balanceadas; 01 sistema de side flul com 4 caixas deo8 caixas de monitor passivos com tranedutores de 12" ou 15" polegadaa, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequencia de 50hz a 16khz; 08 caixas de monitor passivos com transdutores de 12" ou 15" polegadas, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db-spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequencia de 50hz a 16khz. 04 amplificadores de potência com no minimo 1200w e máximo de 6000w rms de potência por canal em 2 ohms. Sensibilidade de entrada em +4dbu com. distorção harmônica total em 0,05% max classe ab/ h ou d. 02 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em rf digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar - cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável: 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; 08 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs 1/4 relação de impedância de entrada e saída 1331, resposta de frequências de 20hz a 20khz +- 1db, nível de mudança entrada e saída de -20db e chave deo st liftground: 02 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch: 01 sistema de contra baixo com 1 caixa com 4 transdutores de 10" e 1 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância 01 bateria com madeira tipo maple</p>				
--	--	--	--	--

	<p>com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de travamento dos tom- holders tipo easy lock 01 kit com 16 pedestais grandes para microfone com extensor e 8 pedestais mm! 01 multicabo de 48 vias com conectores xlr balanceados 02 multicabo de 12 vias com conectores xlr balanceados 01 main power trifásico de 51kv com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts 01 sistema de aterramento i de acordo com as normas abnt nbr 5410 01 sistema de intercomunicação entre house mix e palco som 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones com impedância de 60 ohms faixa de frequências de 20hz a 20 khz.</p>				
18	<p>SONORIZAÇÃO DE PORTE ESPECIAL, kit composto de: - 01 console digital 24 bits com 48 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 gerenciador de caixas acústicas digital de 24 bits / 96 1 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase; - o sistema de PA com 24 unidades de line array ativo ou passivo com no mínimo 2 vias cobertura de 1000 horizontal e 150 vertical. Resposta de frequências de 60hz á 16khz. 1 diária .10 capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro de 130 a 133 db spl por caixa. .16 caixas de sub- woofers ativos ou passivos com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz á 150khz. Spl máximo entre 99 á 101 db spl. Uso desoftware para alinhamento e acoplamento do sistema. Parte do equipamento endereçado a monitoração 01 console digital 24 bits com 46 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +1- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas;; 01 sistema de side fill com 4 caixas de médias e</p>	Diária	2	R\$ 12.428,50	R\$ 24.857,00

<p>altas frequências ativas ou passivas com no mínimo 2 vias. Cobertura de 55° horizontal e 400 vertical. Resposta de frequências de 20hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl. 4 caixas de sub woofer ativo ou passivo com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz a 16 khz. Spl máximo entre 99 a 101 db spl. 12 caixas de monitor passivos com transdutores de 12" ou 15" polegadas, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frecuencia de 50hz a 16khz. 06 amplificadores de potência com no minimo 1200w e máximo de 6000w rms de potência por canal em 2 ohms. Sensibilidade de entrada em +4dbu. com distorção harmônica total em 0,05% max classe ab/h ou d. 20 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequência asdede50hza 15khz padrão polar, cardióide. Impedância nominal entre150 e 300 ohms sensibilidadeo 1 1khz, tensão de circuito aberto- 54.5dbv/pa(1 .B5mv), 1 pascal = 94 db-spl 1 com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; 04 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ii digital.24 bits /48khz resposta de frequências de de 25hz. a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; 04 sistemas de microfones uhf tipo head set sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequência de 25hz a 15khz padrão polar cardióide. Com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis;; 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a i 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável; 01 kit com 24 pedestais grandes para microfone com extensor e 8 pedestais mmi; ai leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; 20 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs ya relação de impedância</p>				
--	--	--	--	--



	de entrada e saída 13371, resposta de frequências de 20hz a 20khz +1- 1db, nível de mudança entrada e saída de -20d015 e chave lift/ground; 01 multicabo de 56 vias com conectores xlr balanceados com sistema de multipinos. 04 multicabo de 12 vias com conectores xlr balanceados com sistema de multipinos. 01 bateria com madeira tipo maple com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de 1 travamento dos tom-holders tipo easy lock. 01 main power trifásico de kv com entrada emconectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts. 01 sistema de aterramento de acordo com as normas abnt nbr 5410; 01 sistema de intercomunicação entre house mix e palco; 02 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch: 4 transdutores de 10" e 1 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância; 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones com impedância de 60 ohms faixa de frequências de 20hz a 20 KI-IZ.				
19	PROJETOR MULTIMÍDIA COM NOTEBOOK E TELA DE PROJEÇÃO.	Diária	15	R\$ 392,20	R\$ 5.883,00
20	TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA com no mínimo 2 câmeras para o raio de até 200mts, com gerenciador de imagens.	Serviço	5	R\$ 689,00	R\$ 3.445,00
21	SERVIÇO DE STREAMING PARA LIVES - Com no mínimo 3 Câmeras com operador, Mesa de Corte com operador, Placas de áudio e vídeo para captura, notebook de alto desempenho para transmissão em Full HD, Serviço exclusivo de internet com no mínimo 200MB de velocidade	Serviço	10	R\$ 11.246,60	R\$ 112.466,00
22	FILMAGENS E EDIÇÃO DE IMAGENS EM D.V.D com entrega de 1 cópia.	Serviço	10	R\$ 916,90	R\$ 9.169,00
23	TV'S PLASMA, LCD OU LED LCD COM FULL HD E ENTRADA HDMI com tamanho de 65".	Diária	10	R\$ 227,90	R\$ 2.279,00
24	PROJETORES MULTIMÍDIA DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MINIMO 8.000 ansi-	Diária	10	R\$ 1.860,30	R\$ 18.603,00



4860
 Prefeitura de Caucaia



	lumens e resolução WXGA (1.280x768).				
25	PAINÉIS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 5MM COM DVD, NOTEBOOK, PROCESSADOR E CONTROLADORA PARA O GERENCIAMENTO DA APRESENTAÇÃO.	M ²	15	R\$ 243,80	R\$ 3.657,00
26	PAINÉIS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÁXIMO 3MM COM DVD, NOTEBOOK, PROCESSADOR E CONTROLADORA PARA O GERENCIAMENTO DA APRESENTAÇÃO.	M ²	30	R\$ 302,98	R\$ 9.089,40
27	PLACA DE MONITOR LED PARA VÍDEO WALL 46 A 50"	UNID	10	R\$ 185,50	R\$ 1.855,00
28	CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS	UNID	20	R\$ 204,05	R\$ 4.081,00
VALOR TOTAL					R\$ 457.408,15

VENCEDORA DOS LOTES 04, 05 E 06: SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA - ME,
CNPJ: 05.104.410/0001-04

LOTE 04 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
1	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO POR DIÁRIAS - CABINES SANITÁRIAS, MODELO ADAPTADO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD, QUE SEJA COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS, NAS DIMENSÕES DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,50M DE LARGURA, 2,20M DE ALTURA, FABRICADO EM PLÁSTICO OU MATERIAL SIMILAR, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO E CAPACIDADE PARA 220 LITROS, TETO TRANSLÚCIDO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, PISO ANTIDERRAPANTE, SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA.	Diária	1000	R\$ 72,12	R\$ 72.120,00
2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO POR DIÁRIAS - CABINES SANITÁRIAS, MODELO STANDARD (COMUM) UNISSEX, NAS DIMENSÕES 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,20M DE LARGURA, 2,20M DE ALTURA, FABRICADO EM PLÁSTICO OU MATERIAL SIMILAR, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO E CAPACIDADE PARA 220 LITROS, TETO TRANSLÚCIDO, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, PISO ANTIDERRAPANTE, SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA.	Diária	1000	R\$ 66,88	R\$ 66.880,00

Epis

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
 Caucaia/CE - CEP: 61603-005
 Telefone: (85) 3342.0545



3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL E PORTÁTIL (MODELO CONVENCIONAL) , com as seguintes características: Composto por pia (com capacidade mínima de 70 litros de água e acionamento por bomba de pé), caixa de dejetos (com capacidade mínima de 200 litros), inibidor de visualização dos dejetos pelo usuário, descarga com acionamento pelo pé, tubo de respiro, porta papel toalha, porta papel higiênico e fechamento com indicação de "livre / ocupado" externo. Inclui serviço de manutenção diária para higienização e retirada de dejetos, além de fornecimento/ reposição de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido. Teto translúcido, para aproveitamento da iluminação externa, com mictório, piso antiderrapante.	Diária	200	R\$ 77,75	R\$ 15.550,00
---	--	--------	-----	-----------	---------------

VALORTOTAL R\$ 154.550,00

LOTE 05 – SERVIÇO DE DECORAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARRANJO DE FLORES (MESA PLENÁRIA): ARRANJOS COM FLORES NATURAIS COMO ROSAS, MINI ROSAS, ASTROMÉLIAS, MARGARIDAS, PARA MESA PLENÁRIA, NO MÍNIMO COM 1M X 0,6M X 0,3M (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) DE TAMANHO. NA FALTA DE ALGUMA FLOR, A MESMA SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE MESMO VALOR E QUALIDADE.	UNID.	20	R\$ 286,97	R\$ 5.739,40
2	JARDINEIRA: 1 METRO	DIÁRIA	10	R\$ 126,18	R\$ 1.261,80
3	ARRANJO DE FLORES PARA MESA: ARRANJO SIMPLES DE FLORES NATURAIS COMO ROSAS, MINI ROSAS, ASTROMÉLIAS, MARGARIDAS. NA FALTA DE ALGUMA FLOR, A MESMA SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE MESMO VALOR E QUALIDADE.	UNID.	20	R\$ 49,07	R\$ 981,40
4	CERCA VIVA: MONTAGEM DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS PLANTADOS PARA FORMAR UM ELEMENTO DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO.	M ²	100	R\$ 53,89	R\$ 5.389,00
5	COROA DE FLORES: EM TONS AMARELO E BRANCO, FLORES UTILIZADAS: CRISÂNTEMOS, XENA, GERBERA E FOLHAGENS, NA FALTA DE ALGUMA FLOR, A MESMA SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE MESMO VALOR E QUALIDADE, SEM PREJUDICAR A BELEZA DA COROA DE FLORES. TAMANHO - 1,20 X 1,20	UNIDADE	5	R\$ 222,13	R\$ 1.110,65
6	REVESTIMENTO EM LYCRA: LYCRA PARA APLICAÇÃO TENCIONADA E DECORAÇÃO DE AMBIENTES.	M ²	500	R\$ 8,76	R\$ 4.380,00
7	BIOMBO DECORATIVO: EM BAMBÚ, TRELIÇA (CORES DIVERSAS), OU MATERIAL SIMILAR	DIÁRIA	5	R\$ 226,07	R\$ 1.130,35
8	APARADOR: MÓVEL EM MADEIRA OU CROMADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA POR 1,20M DE COMPRIMENTO.	DIÁRIA	5	R\$ 143,70	R\$ 718,50

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545

Eps



1862
 2
 11

9	TAPETE VERMELHO TIPO PASSADEIRA: TECIDO CARPETE COM 1,5 M DE LARGURA PARA ÁREA INTERNA E EXTERNA, COM BASE EMBORRACHADA OU RESINADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM.	DIÁRIA	5	R\$ 17,96	R\$ 89,80
10	TAPETE DECORATIVO 1 (TAMANHO 3MX4M): DE VELUDO OU CARPETE COM BASE ANTI-DERRAPANTE.	DIÁRIA	5	R\$ 403,95	R\$ 2.019,75
11	TAPETE DECORATIVO 2(TAMANHO 3MX2,5M): DE VELUDO OU CARPETE COM BASE ANTI-DERRAPANTE.	DIÁRIA	5	R\$ 268,13	R\$ 1.340,65
12	DECORAÇÃO COM BOLAS: DECORAÇÃO COM ESTRUTURA EM BOLAS DE SOPRAR N.08 – PACOTE COM 500 BOLAS, CORES VARIADAS.	UNID.	50	R\$ 493,77	R\$ 24.688,50


VALOR TOTAL R\$ 48.849,80

LOTE 06 – LOAÇÃO DE MOBILIARIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PRANÇÃO DE MADEIRA COM TOALHA, SUPORTE COM CAVALETES DE METAL, FIXOS E RETRÁTEIS NO TAMANHO 2MX53CM	UNID.	400	R\$ 22,55	R\$ 9.020,00
2	SOFÁ DE 2 LUGARES.	UNID.	10	R\$ 74,28	R\$ 742,80
3	SOFÁ DE 3 LUGARES.	UNID.	10	R\$ 108,70	R\$ 1.087,00
4	CONJUNTO DE MESA TIPO BISTRÔ COM 70CM DE DIÂMETRO, TAMPO DE VIDRO E TRÊS CADEIRAS DE MADEIRA.	UNID.	10	R\$ 87,10	R\$ 871,00
5	PUFF REDONDO.	UNID.	10	R\$ 20,37	R\$ 203,70
6	PUFF QUADRADO.	UNID.	10	R\$ 19,63	R\$ 196,30
7	PÚLPITO EM ACRÍLICO, COM PRATELEIRA E SUPORTE PARA MICROFONE.	UNID.	10	R\$ 79,25	R\$ 792,50
8	ARARA DE METAL PARA ROUPAS NO TAMANHO 180X9X46cm	UND	10	R\$ 31,16	R\$ 311,60
9	ESPELHO DE CORPO INTEIRO COM SUPORTE MEDINDO 0,80 DE BASE E 1,80 DE ALTURA	UND	10	R\$ 33,12	R\$ 331,20
10	LOAÇÃO DE KIT DE VENTILADORES 60CM COM 5 UNIDADES POR EVENTO.	KIT	10	R\$ 367,31	R\$ 3.673,10
11	POLTRONAS para recepção	UND	10	R\$ 78,52	R\$ 785,20
12	MESA DE CENTRO para recepção	UND	10	R\$ 44,41	R\$ 444,10
13	LOAÇÃO DE MESA DE PLASTICO NA COR BRANCA, QUADRADA, empilháveis, tamanho 70cm x 70cm. As mesas deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação e limpas. As mesas deverão ser montadas 01 (um) dia antes do evento e retiradas do local um dia após ou logo após o termino do evento. Todos os custos para a prestação de serviço ficarão a cargo da empresa contratada.	UNID.	1000	R\$ 4,51	R\$ 4.510,00
14	LOAÇÃO CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA. Empilháveis, com capacidade de suportar até 140 kg. As cadeiras deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação e limpas. As cadeiras deverão ser entregues 01 (um) dia antes do evento e retiradas do local um dia após ou logo após o termino do evento. Todos os custos para a prestação de serviço ficarão a cargo da empresa contratada.	UND	2000	R\$ 0,95	R\$ 1.900,00

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
 Caucaia/CE - CEP: 61603-005
 Telefone: (85) 3342.0545

Epif



15	ALUGUEL DE CAPA - Capas em Tecido na (cor branca ou variadas, conforme ordem de serviço) para Cadeira Plástica.	und	2000	R\$ 1,04	R\$ 2.080,00
VALOR TOTAL R\$ 26.948,50					

VENCEDORA DO LOTE 07: EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI,
CNPJ: 04.433.214/0001.02



LOTE 07 – SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET SEM FIO disponibilizado em rede - Serviço disponibilizado como serviço exclusivo de acesso sem fio à Internet. Entende-se exclusivo, quando não existe possibilidade de instalação de infraestrutura de redes com acesso à internet no local do evento.	Ponto/dia	10	R\$ 55,14	R\$ 551,40
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 551,40 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)					

VENCEDORA DOS LOTES 08 E 09: SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA - ME,
CNPJ: 05.104.410/0001-04


LOTE 08 – TOTEM DE ALCOOL GEL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALUGUEL de Dispensador para álcool gel: em formato de totem produzido em aço e pvc, com capacidade de 1 litro de álcool em gel e pedal acionamento na base para o usuário não tenha a necessidade de tocar no equipamento. DIMENSÕES: 1,50mm (altura) X 0,40m (largura). O Totem dever ser adesivado com o brasão do Município.	UND	50	R\$ 149,00	R\$ 7.450,00
VALOR TOTAL MÉDIO R\$ 7.450,00					
LOTE 09 – AQUISIÇÃO DE AGUAS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ÁGUA MINERAL SEM GAS (copo 200 ml) Água natural mineral sem gás deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem, de forma legível, os dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade. O produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde	UNID	30000	R\$ 0,41	R\$ 12.300,00
2	ÁGUA MINERAL (garrafas de 500 ml) Água natural, potável, sem gás, embalada em garrafas descartáveis de 500 ml, tipo PET. contendo no rótulo ou impresso na embalagem, de forma legível, os dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade. O produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde. Pacote com 12 garrafas.	PACOTE	4000	R\$ 10,44	R\$ 41.760,00


Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545


Epj



3	GELO EM ESCAMA SACA COM 25KG O gelo deverá ser entregue no dia do evento em embalagem lacrada, contendo as especificações do produto.	UND	960	R\$ 4,62	R\$ 4.435,20
					VALOR TOTAL R\$ 58.495,20





Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545



**ANEXO II AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.26.01**

VENCEDORES: ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ Nº: 00.584.628/0001-81; L F GOMES MARTINS & CIA LTDA - CNPJ Nº: 41.263.179/0001-57; SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA – CNPJ Nº: 05.104.410/0001-04; EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - CNPJ Nº: 04.433.214/0001-02.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 72601/2021 (SRP)

Às 16:59 horas do dia 05 de outubro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. VANIA ANGELO MOREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2021.07.26.01, Pregão nº 72601/2021.

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.26.01

Tendo presente o termo de julgamento e resultado da licitação nos autos processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** nº 2021.07.26.01, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE EVENTOS POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES, SOLENIDADES, DATAS COMEMORATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTOS REALIZADOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAUCAIA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL**, bem como, o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica do Departamento de Gestão de Licitação do Município atestando a regularidade do certame em tela, o(s) Senhor(es) Secretário(s) Municipal(is) abaixo nomeados, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores e Lei Federal nº 10.520/02 resolvem **HOMOLOGAR** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais ao(s) respectivo(s) vencedor(es) a saber:

LOTE	VENCEDOR	CNPJ	VALOR TOTAL
1	ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA	00.584.628/0001-81	R\$ 1.114.900,00
2	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	41.263.179/0001-57	R\$ 533.139,75
4	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 316.875,00
5	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 30.098,60
6	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 11.219,25
7	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	04.433.214/0001-02	R\$ 551,40
8	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 2.980,00
9	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 58.495,20
VALOR TOTAL GLOBAL			R\$ 2.068.259,20

Tendo sido atendidas todas as exigências editalícias.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital de licitação.

Ciência aos interessados.

Publique-se.

CAUCAIA/CE, 05 DE OUTUBRO DE 2021.


ROBSON VIEIRA DE MOURA
ORDENADOR DE DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545

**ANEXO I AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.26.01**

**VENCEDORA DO LOTE 01: ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES
LTDA, CNPJ: 00.584.628/0001-81**

LOTE 01 – LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V.TOTAL
1	PALCO GRANDE PORTE: Estrutura de alumínio coberto, medindo 20m de frente por 10m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito de até 17m de altura, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, com áreas de backstage nas duas laterais sendo uma medindo 5mx5m e a outro medindo 8mx6xm coberta em lona Nigth&Day branca, piso em estrutura revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite, duas escada, com fechamento completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalom, revestido em madeira.	Diária	5	R\$ 41.000,00	R\$ 205.000,00
2	PALCO MÉDIO PORTE: Palco em estrutura de alumínio, coberto, medindo 14m de frente por 8m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 12m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, com áreas de backstage nas duas laterais medindo 5mx5m coberta em lona Nigth&Day branca, piso em estrutura metálica, revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite, duas escada, com fechamento completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalom, revestido em madeira.	Diária	10	R\$ 14.800,00	R\$ 148.000,00
3	PALCO DE PEQUENO PORTE (6M A 10 M DE BOCA DE CENA). Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, acarpetado, elevado em até 2m do solo. Pé direito de até 8m de altura. Coberta com lona anti-chamas e anti- raios uv, com capacidade para sustentar equipamentos de som e luz de pequeno porte. Dois com áreas de backstage nas duas laterais medindo de até 5m x 4m cobertos. Guarda- corpo circundando laterais e fundo do palco. Escadas de acesso com corrimão. Fechamento da "saia" do palco em madeira ou tecido.	Diária	10	R\$ 9.500,00	R\$ 95.000,00
4	PISO. ALTURA DO PISO AO SOLO: 0,1M. Piso com capacidade de carga de 250kg/m2.	M²	1000	R\$ 50,00	R\$ 50.000,00
5	CAMARIM TIPO 2 - Locação de camarim montado em alumínio e ortonome, com 4m de frente por 4m de fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona tipo nightday, piso revestido em carpete cinza, climatizado com banheiro químico.	Diária	5	R\$ 2.200,00	R\$ 11.000,00
6	PISO ELEVADO. ALTURA DO PISO AO SOLO: de 0,2m a 1.0m. Piso com capacidade de carga de 700kg/m². Carpete 3mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	M²	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
7	PISO ELEVADO. ALTURA DO PISO AO SOLO: de 1,1m a 2.0m. Piso com! capacidade de carga de 750kg/m. Carpete 3mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	M²	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00
8	HOUSE MIX 5X5M - DUPLA. Locação com montagem e desmontagem de house mix coberta	Diária	5	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00

	em lona tino night&day. com 5m de largura por 5m de profundidade, com 2. (dois) níveis, 1º. Nível com piso na altura de 20cm no chão, 2º. Nível na altura de 2,5m e escada de acesso, cercada com grades com no mínimo 1,10m de altura nos dois níveis.				
9	HOUSE MIX 5X5M. Locação com montagem e desmontagem de house mix coberta em lona tipo night&day, com 5m de largura por 5m de profundidade, com piso na altura de 20cm no chão, cercada com grades com no mínimo 1,10m de altura.	Diária	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
10	CAMAROTE. VÃO MÁXIMO DE 10M. Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, com capacidade de carga de 750kg/m, Acarpetado, elevado em 2m do solo. Colunas e cobertas em alumínio tipo p-30, com lonas anti-chamas e anti-raios uv. Guarda-corpo ao redor de toda a estrutura. Escadas com corrimão. Rampas de acesso em conformidade com as normas regulamentadoras da ABNT. Fechamento da "saia" em madeira ou tecido.	M²	250	R\$ 110,00	R\$ 27.500,00
11	ARQUIBANCADAS 03 A 09 NÍVEIS COBERTA. Degraus/assento com altura entre os níveis de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 50cm. Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural, coberta em tenda com cobertura em lona tipo night&day em toda sua extensão.	M²	200	R\$ 180,00	R\$ 36.000,00
12	ARQUIBANCADAS 03 A 09 NÍVEIS DESCOBERTA. Degraus/assento com altura entre os níveis de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 50cm. Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural, descoberta.	M²	500	R\$ 130,00	R\$ 65.000,00
13	COBERTA - ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, com até 20m de vão livre e até 40m de extensão total, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv.	M²	250	R\$ 60,00	R\$ 15.000,00
14	TOLDOS. Estrutura em cano de ferro, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 2m x 2m, até 10m x 10m.	M²	1000	R\$ 35,00	R\$ 35.000,00
15	TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P- 30, coberta por lona anti-chamas e anti raios uv, medindo a partir de 3m x 3m, até 10 x 10m.	M²	500	R\$ 45,00	R\$ 22.500,00
16	TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm; e altura mínima de 2 metros.	DIARIA	250	R\$ 60,00	R\$ 15.000,00
17	TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm e com elevação de 20cm do solo; a altura mínima da tenda é de 2 metros.	DIARIA	250	R\$ 70,00	R\$ 17.500,00

18	TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm e com elevação de 20cm do solo; a altura mínima da tenda é de 2 metros.	DIARIA	500	R\$ 70,00	R\$ 35.000,00
19	SALA. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TIPO OCTANORM OU SIMILAR. Paredes em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m ² de estrutura. Carpete aplicado no piso existente.	M ²	200	R\$ 80,00	R\$ 16.000,00
20	SALA CLIMATIZADA. Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar. Paredes e teto em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m ² de estrutura. Climatização por ar-condicionado split ou similar compatível com o tamanho da sala. Carpete aplicado no piso existente.	M ²	200	R\$ 130,00	R\$ 26.000,00
21	SALA COM PISO. Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar, montada sobre piso elevado em 10cm acarpetado. Paredes em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m ² de estrutura.	M ²	500	R\$ 80,00	R\$ 40.000,00
22	SALA CLIMATIZADA COM PISO. Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar, montada sobre piso elevado em 10cm acarpetado. Paredes e teto em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m de estrutura. Climatização por ar-condicionado split compatível com o tamanho da sala.	M ²	200	R\$ 130,00	R\$ 26.000,00
23	BOX TRUSS EM ALUMÍNIO TIPO P30.	MT	1000	R\$ 45,00	R\$ 45.000,00
24	PRATICÁVEL 2M X 1M. Estrutura em alumínio, com altura regulável e que atenda ao rider técnico de artistas de renome nacional.	UNID.	100	R\$ 140,00	R\$ 14.000,00
25	BARRICADA DE ALUMÍNIO COM SISTEMA I ANTI-AVALANCHE, medindo 1m 1m.	MT	100	R\$ 101,00	R\$ 10.100,00
26	UNI-FILA. TORRE DE IM DE ALTURA, com fita retrátil de, no mínimo, 2m de extensão.	UNID.	150	R\$ 40,00	R\$ 6.000,00
27	FECHAMENTO. PAINÉIS DE MDF/MADEIRA OU SIMILAR DE NO MÍNIMO 10 MM com moldura de metalon, medindo no mínimo 2m de altura, pintados na cor solicitada pelo contratante.	M I	1000	R\$ 18,00	R\$ 18.000,00
28	GRADES. Cercas de alumínio de 2m de comprimento l por, no mínimo, 1m de altura, com sistema de encaixe e travamento entre si, pés em chapas metálicas ou em v.	MT	2500	R\$ 10,00	R\$ 25.000,00
29	REVESTIMENTO DE PISO TIPO EASYFLOOR PLUS OU SIMILAR, composto de prolipolileno de alta resistência, antiderrapante, moldado em placas de fácil encaixe.	M ²	500	R\$ 20,00	R\$ 10.000,00
30	PASSA-CABO	MT	500	R\$ 50,00	R\$ 25.000,00
31	REVESTIMENTO EM CARPETE 3MM	M ²	250	R\$ 24,00	R\$ 6.000,00
32	REVESTIMENTO EM PISO VINÍLICO	M ²	250	R\$ 28,00	R\$ 7.000,00
33	TELAS EM BOX TRUSS com no mínimo de 200"(polegadas).	Diária	25	R\$ 1.000,00	R\$ 25.000,00
34	PORTA BANNERS com estrutura tipo tripé em alumínio e regulagem de altura. Similar ao suporte de sustentação de tela para projeção	UNID.	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.114.900,00

VENCEDORA DO LOTE 02: L F GOMES MARTINS & CIA LTDA,
CNPJ: 41.263.179/0001/57

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545

7

LOTE 02 - ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V.TOTAL
1	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO PORTE - kit composto de: -08 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com minimo 5 canais dmx: - 2 refletores parabólicos aluminizado(par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina: - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal: - 02 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 02 refletores mini brut de 6 lampadas dwe 650 120v; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de 120mm /ISOmm com rodizios em nylon; - 04 bases de alumino 75x75; - 04 paus de carga para talha manual; - 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação minima; - 01 maquina de fumaça dmx de 3000w; - 08 refletores tipo set light de 500w com porta gel.	Serviço	10	R\$ 3.875,63	R\$ 38.756,30
2	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE MÉDIO PORTE , kit composto de: - 16 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com minimo 5 canais 1 dmx: --48 refletores parabólicos aluminizados-01 (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina: - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal; - 02 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de i 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de 120mm /150mm com rodizios em nylon: - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de 120mm /1150mm com rodizios em nylon; - 04 bases de alumino 75x75; - 04 paus de carga para talha manual; - 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação minima; - 01 maquina de fumaça DMX de 3000w; - 08 refletores tipo set light de 500w com porta gel.	Serviço	10	R\$ 4.710,38	R\$ 47.103,80
3	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE GRANDE PORTE , kit composto de - 24 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com minimo 5 canais dmx: - 18 1 refletores parabólicos aluminizados (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina; - 01 controlador de 4 universos dmx com 2.048 canais ou superior reprodução de 450 memórias e entrada usb parasalvar, caregar ou inseridos; - 02 rack	Serviço	10	R\$ 9.460,50	R\$ 94.605,00

	dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v 1 ou 220v com disjuntores de proteção por canal; - 04 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 02 canhão seguidor com lampada hmi 1200w.				
4	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE PEQUENO PORTE , kit composto de: - 12m de box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 04 bases de alumínio 75x75; - 6 refletores tipo set light de 500w com porta gel; - 161 serviço 40 refletores vapor metálico de 400w; - 01 main power trifásico de 100a com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	10	R\$ 1.232,25	R\$ 12.322,50
5	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE MÉDIO PORTE kit composto de: - 12m box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 04 base de alumínio 75x75; - 32 refletores vapor 1 serviço 20 metálico de 400w; - 01 main power trifásico de 200a com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	5	R\$ 1.166,00	R\$ 5.830,00
6	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE GRANDE PORTE , kit composto de: - 24m box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 08 base de alumínio - 75x75; - 16 refletores tipo set light de 500w com porta gel; - 48 refletores vapor metálico de 400w; - 01 main power trifásico de 200a com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	5	R\$ 1.945,87	R\$ 9.729,35
7	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE ESPECIAL PORTE , kit composto de: - 12 refletores parabólicos aluminizado (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina; - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal; - 24m de box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 08 bases de alumínio 75x75 - 16 refletor tipo set light de 500w com porta gel; - 48 refletores vapor metálico de 400w; - 01 main power trifásico de 500a com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	1	R\$ 13.568,05	R\$ 13.568,05
8	MOVING LIGHT tipo spot com pari e tilt de 540 a 280 graus mínimo 2 discos de gobo e cor. Prisma, zoom óptico e focus. 16 canais DMX ou superior.	Diária	5	R\$ 165,63	R\$ 828,15

9	MOVING LIGHT tipo 5r com pari e tilt de 540 a 280 graus minimo 2 discos de gobo e cor. Prisma, zoom óptico e focus. 16 canais DMX ou superior.	Diária	5	R\$ 245,13	R\$ 1.225,65
10	SKY PAPER - locação com montagem e desmontagem de sky paper com 1kg de chuva de papel picado – prata ou colorida.	Diária	3	R\$ 450,50	R\$ 1.351,50
11	SKY WALKER DE 2.500W E 4.000W	Diária	3	R\$ 556,50	R\$ 1.669,50
12	RÁDIO COMUNICADOR , radio comunicador, tipo talkbout ou similar, com no minimo 22 canais principais e 60 sub-canais com fone com microfone de lapela, bateria recarregável de 10 h de duração e 20 h de standby, com alcance mínimo de 8 km em área aberta.	Diária	20	R\$ 14,13	R\$ 282,60
13	REFLETORES ELIPSOIDAL DE 575W com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste	Diária	5	R\$ 63,60	R\$ 318,00
14	SONORIZAÇÃO SIMPLES, KIT COMPOSTO DE: - 01 console analógico com 06 entradas xlr balanceadas e 2 saídas auxiliares; - 02 caixas ativas de 2 vias Bi amplificadas classe d. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120db- spl a 130 db-spl; -02 tripés para caixas acústicas: - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; - 02 microfones dinâmicos de bobina móvel 1 com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto; - 54.5dbv/pa(1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; - 01 sistema de microfone uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; - 01 cabo de ac com proteção emborrachada com no mínimo 50 metros; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Diária	20	R\$ 1.465,45	R\$ 29.309,00
15	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, KIT COMPOSTO DE: - 01 console analógico com 12 entradas xlr balanceadas e 4 saídas auxiliares; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em 4--15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 caixas ativas de 2 vias bi-amplificadas classe d. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl; - 08 tripés para caixas acústicas: - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo: - 10 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar, cardióide. Impedância nominal entre 150 e	Diária	5	R\$ 2.195,08	R\$ 10.975,40


	300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto.				
16	<p>SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, Kit composto de: - 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com fossas variação em +/- 15db por banda, resposta de re frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 gerenciadores de caixas acústicas digital de 24 bits 196 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase: capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl. Uso de software para alinhamento e acoplamento do sistema; - 08 tripés para caixas acústicas; - 04 caixas ativas de 2 vias bl amplificadas classe d. Cobertura de 90º h horizontal e 60º vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em iZO a 130 db spl; - 06 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto - 54.5dbvpa (1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; - 02 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de at mínimo 1000 frequências to é selecionáveis; - 01 kit de comer o microfonação para ide bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável; - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo, - 04 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs va relação de impedância de entrada e saída 13371, resposta de frequências de 20hz a 20khz +1- 1db, nível de mudança entrada e saída de -20db e chave lift/ground; - 01 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch; - 01 sistema de contrabaixo com 1 caixa com 4 transdutores de 10" e 4 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância: - 01 bateria com madeira tipo maple com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de travamento dos tom-holders</p>	Diária	10	R\$ 4.034,63	R\$ 40.346,30

	<p>tipo easy lock; - 01 kit com, 08 pedestais grandes para microfone com extensor, 4 pedestais mmi e 4 pedestais de mesa: - 01 main power trifásico de 2kv 1 com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410; -01 main power trifásico de 2KKV.</p>				
17	<p>SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, kit composto de: - 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 gerenciadores de caixas acústicas digital de 24 bits 196 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase; - 01 sistema de PA com 16 unidades de line array ativo ou passivo com no mínimo 2 vias cobertura de 1000 horizontal e 150 vertical. Resposta de frequências de 60hz á 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro de 130 a 133 db spl por caixa. 16 caixas de subwoofers ativos ou passivos com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz á 150khz. Spl máximo entre 99 á 101 db spl. Uso de software para alinhamento e acoplamento do sistema. Parte do equipamento endereçado a monitoração 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca: 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; 01 sistema de side flul com 4 caixas deo8 caixas de monitor passivos com tranedutores de 12" ou 15" polegadaa, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frecuencia de 50hz a 16khz; 08 caixas de monitor passivos com transdutores de 12" ou 15" polegadas, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frecuencia de 50hz a 16khz. 04 amplificadores de potência com no minimo 1200w e máximo de 6000w rms de potência por canal em 2 ohms. Sensibilidade de entrada em +4dbu com distorção harmônica total em 0,05% max classe ab/ h ou d. 02 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão</p>	Diária	5	R\$ 6.691,25	R\$ 33.456,25

	<p>em rf digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar - cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável: 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; 08 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs 1/4 relação de impedância de entrada e saída 1331, resposta de frequências de 20hz a 20khz +- 1db, nível de mudança entrada e saída de -20db e chave deo st lift/ground: 02 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch: 01 sistema de contrabaixo com 1 caixa com 4 transdutores de 10" e 1 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância 01 bateria com madeira tipo maple com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de travamento dos tom-holders tipo easy lock 01 kit com 16 pedestais grandes para microfone com extensor e 8 pedestais mm! 01 multicabo de 48 vias com conectores xlr balanceados 02 multicabo de 12 vias com conectores xlr balanceados 01 main power trifásico de 51kv com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts 01 sistema de aterramento i de acordo com as normas abnt nbr 5410 01 sistema de intercomunicação entre house mix e palco som 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones com impedância de 60 ohms faixa de frequências de 20hz a 20 khz.</p>				
18	<p>SONORIZAÇÃO DE PORTE ESPECIAL, kit composto de: - 01 console digital 24 bits com 48 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 gerenciador de caixas acústicas digital de 24 bits / 96 1 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase; - o sistema de PA com 24 unidades de line array ativo ou passivo com no mínimo 2 vias cobertura de 1000 horizontal e 150 vertical. Resposta de frequências de 60hz á 16khz. 1 diária 10 capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro de 130 a 133 db spl por caixa. 16 caixas de sub- woofers ativos</p>	Diária	2	R\$ 12.428,50	R\$ 24.857,00

<p>ou passivos com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz á 150khz. Spl máximo entre 99 á 101 db spl. Uso desoftware para alinhamento e acoplamento do sistema. Parte do equipamento endereçado a monitoração 01 console digital 24 bits com 46 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas;; 01 sistema de side fill com 4 caixas de médias e altas frequências ativas ou passivas com no mínimo 2 vias. Cobertura de 55° horizontal e 400 vertical. Resposta de frequências de 20hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl. 4 caixas de sub woofer ativo ou passivo com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz a 16 khz. Spl máximo entre 99 a 101 db spl. 12 caixas de monitor passivos com transdutores de 12" ou 15" polegadas, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequência de 50hz a16khz. 06 amplificadores de potência com no mínimo 1200w e máximo de 6000w rms de potência por canal em 2 ohms. Sensibilidade de entrada em +4dbu com distorção harmônica total em 0,05% max classe ab/h ou d. 20 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequência asdede50hza 15khz padrão polar, cardióide. Impedância nominal entre150 e 300 ohms sensibilidadeo 1 1khz, tensão de circuito aberto- 54.5dbv/pa(1 .B5mv), 1 pascal = 94 db-spl 1 com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; 04 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ii digital 24 bits /48khz resposta de frequências de de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; 04 sistemas de microfones uhf tipo head set sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequência de 25hz a 15khz padrão polar cardióide. Com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis;; 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a i 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável; 01 kit com 24 pedestais grandes para microfone com extensor e 8 pedestais mimi; ai leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; 20 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs ya relação de impedância de entrada e saída 13371, resposta de frequências de 20hz a 20khz +- 1db,</p>				
--	--	--	--	--

	nível de mudança entrada e saída de -20d015 e chave lift/ground; 01 multicabo de 56 vias com conectores xlr balanceados com sistema de multipinos. 04 multicabo de 12 vias com conectores xlr balanceados com sistema de multipinos. 01 bateria com madeira tipo maple com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de 1 travamento dos tom- holders tipo easy lock. 01 main power trifásico de kv com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts. 01 sistema de aterramento de acordo com as normas abnt nbr 5410; 01 sistema de intercomunicação entre house mix e palco; 02 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch: 4 transdutores de 10" e 1 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância; 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones com impedância de 60 ohms faixa de frequências de 20hz a 20 KI-Iz.				
19	PROJETOR MULTIMÍDIA COM NOTEBOOK E TELA DE PROJEÇÃO.	Diária	5	R\$ 392,20	R\$ 1.961,00
20	TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA com no mínimo 2 câmeras para o raio de até 200mts, com gerenciador de imagens.	Serviço	5	R\$ 689,00	R\$ 3.445,00
21	SERVIÇO DE STREAMING PARA LIVES - Com no mínimo 3 Câmeras com operador, Mesa de Corte com operador, Placas de áudio e vídeo para captura, notebook de alto desempenho para transmissão em Full HD, Serviço exclusivo de internet com no mínimo 200MB de velocidade	Serviço	10	R\$ 11.246,60	R\$ 112.466,00
22	FILMAGENS E EDIÇÃO DE IMAGENS EM D.V.D com entrega de 1 cópia.	Serviço	10	R\$ 916,90	R\$ 9.169,00
23	TV'S PLASMA, LCD OU LED LCD COM FULL HD E ENTRADA HDMI com tamanho de 65".	Diária	10	R\$ 227,90	R\$ 2.279,00
24	PROJETORES MULTIMÍDIA DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 8.000 ansi-lumens e resolução WXGA (1.280x768).	Diária	10	R\$ 1.860,30	R\$ 18.603,00
25	PAINÉIS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 5MM COM DVD, NOTEBOOK, PROCESSADOR E CONTROLADORA PARA O GERENCIAMENTO DA APRESENTAÇÃO.	M²	15	R\$ 243,80	R\$ 3.657,00
26	PAINÉIS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÁXIMO 3MM COM DVD, NOTEBOOK, PROCESSADOR E CONTROLADORA PARA O GERENCIAMENTO DA APRESENTAÇÃO.	M²	30	R\$ 302,98	R\$ 9.089,40
27	PLACA DE MONITOR LED PARA VÍDEO WALL 46 A 50"	UNID	10	R\$ 185,50	R\$ 1.855,00
28	CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS	UNID	20	R\$ 204,05	R\$ 4.081,00
VALOR TOTAL					R\$ 533.139,75



VENCEDORA DOS LOTES 04, 05, 06: SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA - ME,
CNPJ: 05.104.410/0001-04

LOTE 04 – LOCAÇÃO DE BANHEIROS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO POR DIÁRIAS - CABINES SANITÁRIAS, MODELO ADAPTADO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD, QUE SEJA COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS, NAS DIMENSÕES DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,50M DE LARGURA, 2,20M DE ALTURA, FABRICADO EM PLÁSTICO OU MATERIAL SIMILAR, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO E CAPACIDADE PARA 220 LITROS, TETO TRANSLÚCIDO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, PISO ANTIDERRAPANTE, SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA.	Diária	2000	72,12	R\$ 144.240,00
2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO POR DIÁRIAS - CABINES SANITÁRIAS, MODELO STANDARD (COMUM) UNISSEX, NAS DIMENSÕES 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,20M DE LARGURA, 2,20M DE ALTURA, FABRICADO EM PLÁSTICO OU MATERIAL SIMILAR, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO E CAPACIDADE PARA 220 LITROS, TETO TRANSLÚCIDO, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, PISO ANTIDERRAPANTE, SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA.	Diária	2000	66,88	R\$ 133.760,00
3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL E PORTÁTIL (MODELO CONVENCIONAL), com as seguintes características: Composto por pia (com capacidade mínima de 70 litros de água e acionamento por bomba de pé), caixa de dejetos (com capacidade mínima de 200 litros), inibidor de visualização dos dejetos pelo usuário, descarga com acionamento pelo pé, tubo de respiro, porta papel toalha, porta papel higiênico e fechamento com indicação de "livre / ocupado" externo. Inclui serviço de manutenção diária para higienização e retirada de dejetos, além de fornecimento/ reposição de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido. Teto translúcido, para aproveitamento da iluminação externa, com mictório, piso antiderrapante.	Diária	500	77,75	R\$ 38.875,00

VALOR TOTAL R\$

316.875,00

LOTE 05 – SERVIÇO DE DECORAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	ARRANJO DE FLORES (MESA PLENÁRIA): ARRANJOS COM FLORES NATURAIS COMO ROSAS, MINI ROSAS, ASTROMÉLIAS, MARGARIDAS, PARA MESA PLENÁRIA, NO MÍNIMO COM 1M X 0,6M X 0,3M (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) DE TAMANHO. NA FALTA DE ALGUMA FLOR, A MESMA SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE MESMO VALOR E QUALIDADE.	UNID.	10	286,97	R\$ 2.869,70
2	JARDINEIRA: 1 METRO	DIÁRIA	5	126,18	R\$ 630,90

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
 Caucaia/CE - CEP: 61603-005
 Telefone: (85) 3342.0545


✍

3	ARRANJO DE FLORES PARA MESA: ARRANJO SIMPLES DE FLORES NATURAIS COMO ROSAS, MINI ROSAS, ASTROMÉLIAS, MARGARIDAS. NA FALTA DE ALGUMA FLOR, A MESMA SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE MESMO VALOR E QUALIDADE.	UNID.	10	49,07	R\$ 490,70
4	CERCA VIVA: MONTAGEM DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS PLANTADOS PARA FORMAR UM ELEMENTO DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO.	M²	50	53,89	R\$ 2.694,50
5	COROA DE FLORES: EM TONS AMARELO E BRANCO, FLORES UTILIZADAS: CRISÂNTEMOS, XENA, GERBERA E FOLHAGENS, NA FALTA DE ALGUMA FLOR, A MESMA SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE MESMO VALOR E QUALIDADE, SEM PREJUDICAR A BELEZA DA COROA DE FLORES. TAMANHO - 1,20 X 1,20	UNIDADE E	5	222,13	R\$ 1.110,65
6	REVESTIMENTO EM LYCRA: LYCRA PARA APLICAÇÃO TENCIONADA E DECORAÇÃO DE AMBIENTES.	M²	250	8,76	R\$ 2.190,00
7	BIOMBO DECORATIVO: EM BAMBU, TRELIÇA (CORES DIVERSAS), OU MATERIAL SIMILAR	DIÁRIA	5	226,07	R\$ 1.130,35
8	APARADOR: MÓVEL EM MADEIRA OU CROMADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA POR 1,20M DE COMPRIMENTO.	DIÁRIA	5	143,7	R\$ 718,50
9	TAPETE VERMELHO TIPO PASSADEIRA: TECIDO CARPETE COM 1,5 M DE LARGURA PARA ÁREA INTERNA E EXTERNA, COM BASE EMBORRACHADA OU RESINADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM.	DIÁRIA	5	17,96	R\$ 89,80
10	TAPETE DECORATIVO 1 (TAMANHO 3MX4M): DE VELUDO OU CARPETE COM BASE ANTI-DERRAPANTE.	DIÁRIA	5	403,95	R\$ 2.019,75
11	TAPETE DECORATIVO 2(TAMANHO 3MX2,5M): DE VELUDO OU CARPETE COM BASE ANTI-DERRAPANTE.	DIÁRIA	5	268,13	R\$ 1.340,65
12	DECORAÇÃO COM BOLAS: DECORAÇÃO COM ESTRUTURA EM BOLAS DE SOPRAR N.08 - PACOTE COM 500 BOLAS, CORES VARIADAS.	UNID.	30	493,77	R\$ 14.813,10

VALOR TOTAL R\$ 30.098,60

LOTE 06 - LOAÇÃO DE MOBILIARIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	PRANCHÃO DE MADEIRA COM TOALHA, SUPORTE COM CAVALETES DE METAL, FIXOS E RETRÁTEIS NO TAMANHO 2MX53CM	UNID.	100	22,55	R\$ 2.255,00
2	SOFÁ DE 2 LUGARES.	UNID.	5	74,28	R\$ 371,40
3	SOFÁ DE 3 LUGARES.	UNID.	5	108,7	R\$ 543,50
4	CONJUNTO DE MESA TIPO BISTRÔ COM 70CM DE DIÂMETRO, TAMPO DE VIDRO E TRÊS CADEIRAS DE MADEIRA.	UNID.	5	87,1	R\$ 435,50
5	PUFF REDONDO.	UNID.	5	20,37	R\$ 101,85
6	PUFF QUADRADO.	UNID.	5	19,63	R\$ 98,15
7	PÚLPITO EM ACRÍLICO, COM PRATELEIRA E SUPORTE PARA MICROFONE.	UNID.	5	79,25	R\$ 396,25
8	ARARA DE METAL PARA ROUPASNO TAMANHO 180X9X46cm	UND	5	31,16	R\$ 155,80
9	ESPELHO DE CORPO INTEIRO COM SUPORTE MEDINDO 0,80 DE BASE E 1,80 DE ALTURA	UND	5	33,12	R\$ 165,60
10	LOAÇÃO DE KIT DE VENTILADORES 60CM COM 5 UNIDADES POR EVENTO.	KIT	5	367,31	R\$ 1.836,55



4882
 [Handwritten signature and stamp]

11	POLTRONAS para recepção	UND	5	78,52	R\$ 392,60
12	MESA DE CENTRO para recepção	UND	5	44,41	R\$ 222,05
13	LOCAÇÃO DE MESA DE PLASTICO NA COR BRANCA, QUADRADA, empilháveis, tamanho 70cm x 70cm. As mesas deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação e limpas. As mesas deverão ser montadas 01 (um) dia antes do evento e retiradas do local um dia após ou logo após o termino do evento. Todos os custos para a prestação de serviço ficarão a cargo da empresa contratada.	UNID.	500	4,51	R\$ 2.255,00
14	LOCAÇÃO CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA. Empilháveis, com capacidade de suportar até 140 kg. As cadeiras deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação e limpas. As cadeiras deverão ser entregues 01 (um) dia antes do evento e retiradas do local um dia após ou logo após o termino do evento. Todos os custos para a prestação de serviço ficarão a cargo da empresa contratada.	UND	1000	0,95	R\$ 950,00
15	ALUGUEL DE CAPA - Capas em Tecido na (cor branca ou variadas, conforme ordem de serviço) para Cadeira Plástica.	und	1000	1,04	R\$ 1.040,00
VALOR TOTAL R\$ 11.219,25					


**VENCEDORA DO LOTE 07: EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI,
 CNPJ: 04.433.214/0001.02**

LOTE 07 – SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET SEM FIO disponibilizado em rede - Serviço disponibilizado como serviço exclusivo de acesso sem fio à Internet. Entende-se exclusivo, quando não existe possibilidade de instalação de infraestrutura de redes com acesso à internet no local do evento.	Ponto/dia	10	R\$ 55,14	R\$ 551,40
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 551,40					


**VENCEDORA DOS LOTES 08 E 09: SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
 LTDA - ME,
 CNPJ: 05.104.410/0001-04**

LOTE 08 – TOTEM DE ALCOOL GEL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	ALUGUEL de Dispensador para álcool gel: em formato de totem produzido em aço e pvc, com capacidade de 1 litro de álcool em gel e pedal acionamento na base para o usuário não tenha a necessidade de tocar no equipamento. DIMENSÕES: 1,50mm (altura) X 0,40m (largura). O Totem dever ser adesivado com o brasão do Município.	UND	20	R\$ 149,00	R\$ 2.980,00
VALOR TOTAL R\$ 2.980,00					
LOTE 09 – AQUISIÇÃO DE AGUAS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
 Caucaia/CE - CEP: 61603-005
 Telefone: (85) 3342.0545



✂



1	ÁGUA MINERAL SEM GAS (copo 200 ml) Agua natural mineral sem gás deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem, de forma legível, os dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade. O produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde	UNID	30000	0,41	R\$ 12.300,00
2	ÁGUA MINERAL (garrafas de 500 ml) Agua natural, potável, sem gás, embalada em garrafas descartáveis de 500 ml, tipo PET. contendo no rótulo ou impresso na embalagem, de forma legível, os dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade. O produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde. Pacote com 12 garrafas.	PACOTE	4000	10,44	R\$ 41.760,00
3	GELO EM ESCAMA SACA COM 25KG O gelo deverá ser entregue no dia do evento em embalagem lacrada, contendo as especificações do produto.	UND	960	4,62	R\$ 4.435,20
VALOR TOTAL R\$ 58.495,20					


[Handwritten mark]

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545



ANEXO II AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.26.01


VENCEDORES: ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ Nº: 00.584.628/0001-81; L F GOMES MARTINS & CIA LTDA - CNPJ Nº: 41.263.179/0001-57; SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA – CNPJ Nº: 05.104.410/0001-04; EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - CNPJ Nº: 04.433.214/0001-02.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
MP 72601/2021 (SRP)

Às 16:59 horas de dia 05 de outubro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. VANIA ANGELO MOREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2021.07.26.01, Pregão nº 72601/2021.

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.26.01

Tendo presente o termo de julgamento e resultado da licitação nos autos processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** nº 2021.07.26.01, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE EVENTOS POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES, SOLENIDADES, DATAS COMEMORATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTOS REALIZADOS, PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE CAUCAIA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL**, bem como, o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica do Departamento de Gestão de Licitação do Município atestando a regularidade do certame em tela, o(s) Senhor(es) Secretário(s) Municipal(is) abaixo nomeados, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores e Lei Federal nº 10.520/02 resolvem **HOMOLOGAR** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais ao(s) respectivo(s) vencedor(es) a saber:

LOTE	VENCEDOR	GNPJ	VALOR TOTAL
1	ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA	00.584.628/0001-81	R\$ 2.279.300,00
2	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	41.263.179/0001-57	R\$ 1.259.879,05
4	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 363.525,00
5	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 125.081,80
6	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 51.019,00
7	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	04.433.214/0001-02	R\$ 1.102,80
8	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 11.920,00
9	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	05.104.410/0001-04	R\$ 58.495,20
VALOR TOTAL GLOBAL			R\$ 4.150.322,85

Tendo sido atendidas todas as exigências editalícias.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital de licitação.

Ciência aos interessados.

Publique-se.

CAUCAIA/CE, 05 DE OUTUBRO DE 2021.


JOANNE CARDOSO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS DA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545

**ANEXO I AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.26.01**

LOTE 01 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V.TOTAL
1	PALCO GRANDE PORTE: Estrutura de alumínio coberto, medindo 20m de frente por 10m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito de até 17m de altura, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, com áreas de backstage nas duas laterais sendo uma medindo 5mx5m e a outro medindo 8mx6xm coberta em lona Nigth&Day branca, piso em estrutura revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite, duas escada, com fechamento completo em torno do palco em Paineis de 3x2 estrutura em metalom, revestido em madeira.	Diária	10	R\$ 41.000,00	R\$ 410.000,00
2	PALCO MÉDIO PORTE: Palco em estrutura de alumínio, coberto, medindo 14m de frente por 8m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 12m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, com áreas de backstage nas duas laterais medindo 5mx5m coberta em lona Nigth&Day branca, piso em estrutura metálica, revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite, duas escada, com fechamento completo em torno do palco em Paineis de 3x2 estrutura em metalom, revestido em madeira.	Diária	20	R\$ 14.800,00	R\$ 296.000,00
3	PALCO DE PEQUENO PORTE (6M A 10 M DE BOCA DE CENA). Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, acarpetado, elevado em até 2m do solo. Pé direito de até 8m de altura. Coberta com lona anti-chamas e anti- raios uv, com capacidade para sustentar equipamentos de som e luz de pequeno porte. Dois com áreas de backstage nas duas laterais medindo de até 5m x 4m cobertos. Guarda- corpo circundando laterais e fundo do palco. Escadas de acesso com corrimão. Fechamento da "saia" do palco em madeira ou tecido.	Diária	40	R\$ 9.500,00	R\$ 380.000,00
4	PISO. ALTURA DO PISO AO SOLO: 0,1M. Piso com capacidade de carga de 250kg/m2.	M²	1000	R\$ 50,00	R\$ 50.000,00
5	CAMARIM TIPO 2 - Locação de camarim montado em alumínio e ortonome, com 4m de frente por 4m de fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona tipo nightday, piso revestido em carpete cinza, climatizado com banheiro químico.	Diária	15	R\$ 2.200,00	R\$ 33.000,00
6	PISO ELEVADO. ALTURA DO PISO AO SOLO: de 0,2m a 1.0m. Piso com capacidade de carga de 700kg/m². Carpete 3mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	M²	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
7	PISO ELEVADO. ALTURA DO PISO AO SOLO: de 1,1m a 2.0m. Piso com capacidade de carga de 750kg/m. Carpete 3mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	M²	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
8	HOUSE MIX 5X5M - DUPLA. Locação com montagem e desmontagem de house mix coberta em lona tino night&day, com 5m de largura por 5m	Diária	5	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00

	de profundidade, com 2 (dois) níveis, 1º. Nível com piso na altura de 20cm no chão, 2º. Nível na altura de 2,5m e escada de acesso, cercada com grades com no mínimo 1,10m de altura nos dois níveis.				
9	HOUSE MIX 5X5M. Locação com montagem e desmontagem de house mix coberta em lona tipo night&day, com 5m de largura por 5m de profundidade, com piso na altura de 20cm no chão, cercada com grades com no mínimo 1,10m de altura.	Diária	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
10	CAMAROTE. VÃO MÁXIMO DE 10M. Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, com capacidade de carga de 750kg/m, Acarpetado, elevado em 2m do solo. Colunas e cobertas em alumínio tipo p-30, com lonas anti-chamas e anti-raios uv. Guarda-corpo ao redor de toda a estrutura. Escadas com corrimão. Rampas de acesso em conformidade com as normas regulamentadoras da ABNT. Fechamento da "saia" em madeira ou tecido.	M ²	1500	R\$ 110,00	R\$ 165.000,00
11	ARQUIBANCADAS 03 A 09 NÍVEIS COBERTA. Degraus/assento com altura entre os níveis de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 50cm. Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural, coberta em tenda com cobertura em lona tipo night&day em toda sua extensão.	M ²	400	R\$ 180,00	R\$ 72.000,00
12	ARQUIBANCADAS 03 A 09 NÍVEIS DESCOBERTA. Degraus/assento com altura entre os níveis de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 50cm. Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural, descoberta.	M ²	1500	R\$ 130,00	R\$ 195.000,00
13	COBERTA - ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P-30, com até 20m de vão livre e até 40m de extensão total, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv.	M ²	1000	R\$ 60,00	R\$ 60.000,00
14	TOLDOS. Estrutura em cano de ferro, coberta por lona anti-chamas e antiraios uv, medindo a partir de 2m x 2m, até 10m x 10m.	M ²	1500	R\$ 35,00	R\$ 52.500,00
15	TOLDOS. ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO TIPO P- 30, coberta por lona anti-chamas e anti raios uv, medindo a partir de 3m x 3m, até 10 x 10m.	M ²	500	R\$ 45,00	R\$ 22.500,00
16	TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm; e altura mínima de 2 metros.	DIARIA	250	R\$ 60,00	R\$ 15.000,00
17	TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm e com elevação de 20cm do solo; a altura mínima da tenda é de 2 metros.	DIARIA	250	R\$ 70,00	R\$ 17.500,00


18	TENDA - Locação de tenda (arena), em estrutura de Q30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões: 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, cobertura em lona tipo nightday, piso em estrutura com compensado de 20mm e com elevação de 20cm do solo; a altura mínima da tenda é de 2 metros.	DIARIA	500	R\$ 70,00	R\$ 35.000,00
19	SALA. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TIPO OCTANORM OU SIMILAR. Paredes em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m ² de estrutura. Carpete aplicado no piso existente.	M ²	400	R\$ 80,00	R\$ 32.000,00
20	SALA CLIMATIZADA. Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar. Paredes e teto em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m ² de estrutura. Climatização por ar-condicionado split ou similar compatível com o tamanho da sala. Carpete aplicado no piso existente.	M ²	400	R\$ 130,00	R\$ 52.000,00
21	SALA COM PISO. Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar, montada sobre piso elevado em 10cm acarpetado. Paredes em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m ² de estrutura.	M ²	500	R\$ 80,00	R\$ 40.000,00
22	SALA CLIMATIZADA COM PISO. Estrutura de alumínio tipo octanorm ou similar, montada sobre piso elevado em 10cm acarpetado. Paredes e teto em painéis de ts. Um conjunto de tomada e uma iluminação com calhas e lâmpadas fluorescentes a cada 3m de estrutura. Climatização por ar-condicionado split compatível com o tamanho da sala.	M ²	400	R\$ 130,00	R\$ 52.000,00
23	BOX TRUSS EM ALUMÍNIO TIPO P30.	MT	1500	R\$ 45,00	R\$ 67.500,00
24	PRATICÁVEL 2M X 1M. Estrutura em alumínio, com altura regulável e que atenda ao rider técnico de artistas de renome nacional.	UNID.	200	R\$ 140,00	R\$ 28.000,00
25	BARRICADA DE ALUMÍNIO COM SISTEMA I ANTI-AVALANCHE, medindo 1m 1m.	MT	200	R\$ 101,00	R\$ 20.200,00
26	UNI-FILA. TORRE DE IM DE ALTURA, com fita retrátil de, no mínimo, 2m de extensão.	UNID.	150	R\$ 40,00	R\$ 6.000,00
27	FECHAMENTO. PAINEIS DE MDF/MADEIRA OU SIMILAR DE NO MÍNIMO 10 MM com moldura de metalon, medindo no mínimo 2m de altura, pintados na cor solicitada pelo contratante.	M I	2000	R\$ 18,00	R\$ 36.000,00
28	GRADES. Cercas de alumínio de 2m de comprimento l por, no mínimo, 1m de altura, com sistema de encaixe e travamento entre si, pés em chapas metálicas ou em v.	MT	2500	R\$ 10,00	R\$ 25.000,00
29	REVESTIMENTO DE PISO TIPO EASYFLOOR PLUS OU SIMILAR, composto de prolipolileno de alta resistência, antiderrapante, moldado em placas de fácil encaixe.	M ²	500	R\$ 20,00	R\$ 10.000,00
30	PASSA-CABO	MT	500	R\$ 50,00	R\$ 25.000,00
31	REVESTIMENTO EM CARPETE 3MM	M ²	250	R\$ 24,00	R\$ 6.000,00
32	REVESTIMENTO EM PISO VINÍLICO	M ²	250	R\$ 28,00	R\$ 7.000,00
33	TELAS EM BOX TRUSS com no mínimo de 200"(polegadas).	Diária	25	R\$ 1.000,00	R\$ 25.000,00
34	PORTA BANNERS com estrutura tipo tripé em alumínio e regulagem de altura. Similar ao suporte de sustentação de tela para projeção	UNID.	20	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
VALOR TOTAL					R\$ 2.279.300,00

LOTE 02 - ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V.TOTAL
1	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO PORTE - kit composto de: -08 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com mínimo 5 canais dmx: - 2 refletores parabólicos aluminizado(par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina: - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal: - 02 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 02 refletores mini brut de 6 lampadas dwe 650 120v; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo coma aplicação; - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de 120mm /ISOmm com rodizios em nylon; - 04 bases de alumino 75x75; - 04 paus de carga para talha manual; - 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação minima; - 01 maquina de fumaça dmx de 3000w; - 08 refletores tipo set light de 500w com porta gel.	Serviço	20	R\$ 3.875,63	R\$ 77.512,60
2	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE MÉDIO PORTE , kit composto de: - 16 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com mínimo 5 canais 1 dmx: --48 refletores parabólicos aluminizados-01 (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina: - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal; - 02 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de i 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 40m de box truss de aluminio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo coma aplicação; - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de 120mm /150mm com rodizios em nylon: - 04 sleeve block de aluminio atendendo furos de 120mm /1150mm com rodizios em nylon; - 04 bases de alumino 75x75; - 04 paus de carga para talha manual; - 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação minima; - 01 maquina de fumaça DMX de 3000w; - 08 refletores tipo set light de 500w com porta gel.	Serviço	20	R\$ 4.710,38	R\$ 94.207,60
3	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE GRANDE PORTE , kit composto de - 24 refletores par led com 56 leds de 3w ou superior com mínimo 5 canais dmx: - 18 1 refletores parabólicos aluminizados (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina; - 01 controlador de 4 universos dmx com 2.048 canais ou superior reprodução de 450 memórias e entrada usb parasalvar, caregar ou inseridos; - 02 rack dimmer	Serviço	20	R\$ 9.460,50	R\$ 189.210,00

	dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v 1 ou 220v com disjuntores de proteção por canal; - 04 refletores elipsoidal de 575w com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste; - 02 canhão seguidor com lampada hmi 1200w.				
4	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE PEQUENO PORTE , kit composto de: - 12m de box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 04 bases de alumínio 75x75; -- 6 refletores tipo set light de 500w com porta gel; - 161 serviço 40 refletores vapor metálico de 400w; - 01 main power trifásico de iOGa com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	30	R\$ 1.232,25	R\$ 36.967,50
5	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE MÉDIO PORTE kit composto de: - 12m box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 04 base de alumínio 75x75; - 32 refletores vapor 1 serviço 20 metálico de 400w; - 01 main power trifásico de 200a com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	10	R\$ 1.166,00	R\$ 11.660,00
6	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE GRANDE PORTE , kit composto de: - 24m box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 08 base de alumínio - 75x75; - 16 refletores tipo set light de 500w com porta gel; - 48 refletores vapor metálico de 400w; - 01 main power trifásico de 200a com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	10	R\$ 1.945,87	R\$ 19.458,70
7	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE ESPECIAL PORTE , kit composto de: -- 12 refletores parabólicos aluminizado (par) com lampadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina; -01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por página; - 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por canal; - 24m de box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a aplicação; - 08 bases de alumínio 75x75 - 16 refletor tipo set light de 500w com porta gel; - 48 refletores vapor metálico de 400w; - 01 main power trifásico de 500a com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Serviço	2	R\$ 13.568,05	R\$ 27.136,10
8	MOVING LIGHT tipo spot com pari e tilt de 540 a 280 graus mínimo 2 discos de gobo e cor. Prisma, zoom óptico e focus. 16 canais DMX de superior.	Diária	25	R\$ 165,63	R\$ 4.140,75

9	MOVING LIGHT tipo 5r com pari e tilt de 540 a 280 graus mínimo 2 discos de gobo e cor. Prisma, zoom óptico e focus. 16 canais DMX ou superior.	Diária	25	R\$ 245,13	R\$ 6.128,25
10	SKY PAPER - locação com montagem e desmontagem de sky paper com 1kg de chuva de papel picado - prata ou colorida.	Diária	11	R\$ 450,50	R\$ 4.955,50
11	SKY WALKER DE 2.500W E 4.000W	Diária	11	R\$ 556,50	R\$ 6.121,50
12	RÁDIO COMUNICADOR , radio comunicador, tipo talkbout ou similar, com no mínimo 22 canais principais e 60 sub-canalais com fone com microfone de lapela, bateria recarregável de 10 h de duração e 20 h de standby, com alcance mínimo de 8 km em área aberta.	Diária	90	R\$ 14,13	R\$ 1.271,70
13	REFLETORES ELIPSOIDAL DE 575W com controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta gelatina, porta gobo, aba corta foco e alça de ajuste	Diária	30	R\$ 63,60	R\$ 1.908,00
14	SONORIZAÇÃO SIMPLES, KIT COMPOSTO DE: - 01 console analógico com 06 entradas xlr balanceadas e 2 saídas auxiliares; - 02 caixas ativas de 2 vias Bi amplificadas classe d. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120db- spl a 130 db-spl; -02 tripés para caixas acústicas: - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; - 02 microfones dinâmicos de bobina móvel 1 com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto; - 54.5dbv/pa(1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; - 01 sistema de microfone uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; - 01 cabo de ac com proteção emborrachada com no mínimo 50 metros; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410.	Diária	50	R\$ 1.465,45	R\$ 73.272,50
15	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, KIT COMPOSTO DE: - 01 console analógico com 12 entradas xlr balanceadas e 4 saídas auxiliares; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em 4-15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 caixas ativas de 2 vias bl- amplificadas classe d. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl; - 08 tripés para caixas acústicas: - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo: - 10 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar, cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms	Diária	40	R\$ 2.195,08	R\$ 87.803,20



	sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto.				
16	<p>SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, Kit composto de: - 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com fossas variação em +/- 15db por banda, resposta de re frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 gerenciadores de caixas acústicas digital de 24 bits 196 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase: capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl. Uso de software para alinhamento e acoplamento do sistema; - 08 tripés para caixas acústicas; - 04 caixas ativas de 2 vias bl amplificadas classe d. Cobertura de 90º h horizontal e 60º vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em iZO a 130 db spl; - 06 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade o 1khz, tensão de circuito aberto - 54.5dbvipa (1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; - 02 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardioide com alcance de at mínimo 1000 frequências to é selecionáveis; - 01 kit de comer o microfonação para ide bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável: - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo, - 04 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs va relação de impedância de entrada e saída 13371, resposta de frequências de 20hz a 20khz +1- 1db, nível de mudança entrada e saída de -20db e chave lift/ground; - 01 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch; - 01 sistema de contrabaixo com 1 caixa com 4 transdutores de 10" e 4 caixa com 1 transdutor de 15' e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância: - 01 bateria com madeira tipo maple com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de travamento dos tom-holders tipo easy lock; - 01 kit com 08 pedestais grandes</p>	Diária	20	R\$ 4.034,63	R\$ 80.692,60


	para microfone com extensor, 4 pedestais mmi e 4 pedestais de mesa: - 01 main power trifásico de 2kv 1 com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts; - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410; -01 main power trifásico de 2KKV.				
17	<p>SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, kit composto de: - 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 08 gerenciadores de caixas acústicas digital de 24 bits 196 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase; - 01 sistema de PA com 16 unidades de line array ativo ou passivo com no mínimo 2 vias cobertura de 1000 horizontal e 150 vertical. Resposta de frequências de 60hz á 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro de 130 a 133 db spl por caixa. 16 caixas de subwoofers ativos ou passivos com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz á 150khz. Spl máximo entre 99 á 101 db spl. Uso de software para alinhamento e acoplamento do sistema. Parte do equipamento endereçado a monitoração 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca: 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; 01 sistema de side flul com 4 caixas deo8 caixas de monitor passivos com tranedutores de 12" ou 15" polegadas, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequencia de 50hz a 16khz; 08 caixas de monitor passivos com transdutores de 12" ou 15" polegadas, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequencia de 50hz a 16khz. 04 amplificadores de potência com no minimo 1200w e máximo de 6000w rms de potência por canal em 2 ohms. Sensibilidade de entrada em +4dbu com distorção harmônica total em 0,05% max classe ab/ h ou d. 02 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em rf digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão</p>	Diária	5	R\$ 6.691,25	R\$ 33.456,25

	<p>polar - cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável: 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; 08 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs 1/4 relação de impedância de entrada e saída 1331, resposta de frequências de 20hz a 20khz +- 1db, nível de mudança entrada e saída de -20db e chave deo st liftground: 02 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch: 01 sistema de contrabaixo com 1 caixa com 4 transdutores de 10" e 1 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância 01 bateria com madeira tipo maple com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de travamento dos tom-holders tipo easy lock 01 kit com 16 pedestais grandes para microfone com extensor e 8 pedestais mm! 01 multicabo de 48 vias com conectores xlr balanceados 02 multicabo de 12 vias com conectores xlr balanceados 01 main power trifásico de 51kv com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts 01 sistema de aterramento i de acordo com as normas abnt nbr 5410 01 sistema de intercomunicação entre house mix e palco som 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones com impedância de 60 ohms faixa de frequências de 20hz a 20 khz.</p>				
18	<p>SONORIZAÇÃO DE PORTE ESPECIAL, kit composto de: - 01 console digital 24 bits com 48 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; - 01 gerenciador de caixas acústicas digital de 24 bits / 96 1 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase; - o sistema de PA com 24 unidades de line array ativo ou passivo com no mínimo 2 vias cobertura de 1000 horizontal e 150 vertical. Resposta de frequências de 60hz á 16khz. 1 diária 10 capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro de 130 a 133 db spl por caixa. 16 caixas de sub- woofers ativos ou passivos com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz</p>	Diária	5	R\$ 12.428,50	R\$ 62.142,50

<p>á 150khz. Spl máximo entre 99 á 101 db spl. Uso desoftware para alinhamento e acoplamento do sistema. Parte do equipamento endereçado a monitoração 01 console digital 24 bits com 46 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +1- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas;; 01 sistema de side fill com 4 caixas de médias e altas frequências ativas ou passivas com no mínimo 2 vias. Cobertura de 55° horizontal e 400 vertical. Resposta de frequências de 20hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl. 4 caixas de sub woofers ativo ou passivo com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz a 16 khz. Spl máximo entre 99 a 101 db spl. 12 caixas de monitor passivos com transdutores de 12" ou 15" polegadas, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 900 horizontal e 600 vertical resposta de frequência de 50hz a 16khz. 06 amplificadores de potência com no mínimo 1200w e máximo de 6000w rms de potência por canal em 2 ohms. Sensibilidade de entrada em +4dbu com distorção harmônica total em 0,05% max classe ab/h ou d. 20 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequência asdede50hza 15khz padrão polar, cardióide. Impedância nominal entre150 e 300 ohms sensibilidadeo 1 khz, tensão de circuito aberto- 54.5dbv/pa(1 .B5mv), 1 pascal = 94 db-spl 1 com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; 04 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em ii digital 24 bits /48khz resposta de frequências de de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; 04 sistemas de microfones uhf tipo head set sem fio com transmissão em ri digital 24 bits /48khz resposta de frequência de 25hz a 15khz padrão polar cardióide. Com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis;; 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a i 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável; 01 kit com 24 pedestais grandes para microfones com extensor e 8 pedestais mmi; ai leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; 20 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs ya relação de impedância de entrada e saída 13371, resposta de frequências de 20hz a 20khz +1- 1db, nível de mudança entrada e saída de -20d015 e chave lift/ground; 01 multicabo de 56 vias</p>				
--	--	--	--	--

	com conectores xlr balanceados com sistema de multipinos. 04 multicabo de 12 vias com conectores xlr balanceados com sistema de multipinos. 01 bateria com madeira tipo maple com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de 1 travamento dos tom- holders tipo easy lock. 01 main power trifásico de kv com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts. 01 sistema de aterramento de acordo com as normas abnt nbr 5410; 01 sistema de intercomunicação entre house mix e palco; 02 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 120 de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch: 4 transdutores de 10" e 1 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância; 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones com impedância de 60 ohms faixa de frequências de 20hz a 20 KI-IZ.				
19	PROJETOR MULTIMÍDIA COM NOTEBOOK E TELA DE PROJEÇÃO.	Diária	15	R\$ 392,20	R\$ 5.883,00
20	TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA com no mínimo 2 câmeras para o raio de até 200mts, com gerenciador de imagens.	Serviço	25	R\$ 689,00	R\$ 17.225,00
21	SERVIÇO DE STREAMING PARA LIVES - Com no mínimo 3 Câmeras com operador, Mesa de Corte com operador, Placas de áudio e vídeo para captura, notebook de alto desempenho para transmissão em Full HD, Serviço exclusivo de internet com no mínimo 200MB de velocidade	Serviço	20	R\$ 11.246,60	R\$ 224.932,00
22	FILMAGENS E EDIÇÃO DE IMAGENS EM D.V.D com entrega de 1 cópia.	Serviço	20	R\$ 916,90	R\$ 18.338,00
23	TV'S PLASMA, LCD OU LED LCD COM FULL HD E ENTRADA HDMI com tamanho de 65".	Diária	20	R\$ 227,90	R\$ 4.558,00
24	PROJETORES MULTIMÍDIA DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 8.000 ansi-lumens e resolução WXGA (1.280x768).	Diária	20	R\$ 1.860,30	R\$ 37.206,00
25	PAINÉIS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 5MM COM DVD, NOTEBOOK, PROCESSADOR E CONTROLADORA PARA O GERENCIAMENTO DA APRESENTAÇÃO.	M ²	155	R\$ 243,80	R\$ 37.789,00
26	PAINÉIS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÁXIMO 3MM COM DVD, NOTEBOOK, PROCESSADOR E CONTROLADORA PARA O GERENCIAMENTO DA APRESENTAÇÃO.	M ²	210	R\$ 302,98	R\$ 63.625,80
27	PLACA DE MONITOR LED PARA VÍDEO WALL 46 A 50"	UNID	20	R\$ 185,50	R\$ 3.710,00
28	CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS	UNID	140	R\$ 204,05	R\$ 28.567,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.259.879,05

LOTE 04 – LOCAÇÃO DE BANHEIROS



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO POR DIÁRIAS - CABINES SANITÁRIAS, MODELO ADAPTADO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD, QUE SEJA COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS, NAS DIMENSÕES DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,50M DE LARGURA, 2,20M DE ALTURA, FABRICADO EM PLÁSTICO OU MATERIAL SIMILAR, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO E CAPACIDADE PARA 220 LITROS, TETO TRANSLÚCIDO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, PISO ANTIDERRAPANTE, SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA.	Diária	2000	72,12	R\$ 144.240,00
2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO POR DIÁRIAS - CABINES SANITÁRIAS, MODELO STANDARD (COMUM) UNISSEX, NAS DIMENSÕES 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,20M DE LARGURA, 2,20M DE ALTURA, FABRICADO EM PLÁSTICO OU MATERIAL SIMILAR, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO E CAPACIDADE PARA 220 LITROS, TETO TRANSLÚCIDO, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, PISO ANTIDERRAPANTE, SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA.	Diária	2000	66,88	R\$ 133.760,00
3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL E PORTÁTIL (MODELO CONVENCIONAL), com as seguintes características: Composto por pia (com capacidade mínima de 70 litros de água e acionamento por bomba de pé), caixa de dejetos (com capacidade mínima de 200 litros), inibidor de visualização dos dejetos pelo usuário, descarga com acionamento pelo pé, tubo de respiro, porta papel toalha, porta papel higiênico e fechamento com indicação de "livre / ocupado" externo. Inclui serviço de manutenção diária para higienização e retirada de dejetos, além de fornecimento/reposição de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido. Teto translúcido, para aproveitamento da iluminação externa, com mictório, piso antiderrapante.	Diária	1100	77,75	R\$ 85.525,00

VALOR TOTAL R\$

363.525,00

LOTE 05 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	ARRANJO DE FLORES (MESA PLENÁRIA): ARRANJOS COM FLORES NATURAIS COMO ROSAS, MINI ROSAS, ASTROMÉLIAS, MARGARIDAS, PARA MESA PLENÁRIA, NO MÍNIMO COM 1M X 0,6M X 0,3M (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) DE TAMANHO. NA FALTA DE ALGUMA FLOR, A MESMA SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE MESMO VALOR E QUALIDADE.	UNID.	50	286,97	R\$ 14.348,50
2	JARDINEIRA: 1 METRO	DIÁRIA	25	126,18	R\$ 3.154,50

3	ARRANJO DE FLORES PARA MESA: ARRANJO SIMPLES DE FLORES NATURAIS COMO ROSAS, MINI ROSAS, ASTROMÉLIAS, MARGARIDAS. NA FALTA DE ALGUMA FLOR, A MESMA SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE MESMO VALOR E QUALIDADE.	UNID.	50	49,07	R\$ 2.453,50
4	CERCA VIVA: MONTAGEM DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS PLANTADOS PARA FORMAR UM ELEMENTO DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO.	M ²	200	53,89	R\$ 10.778,00
5	COROA DE FLORES: EM TONS AMARELO E BRANCO, FLORES UTILIZADAS: CRISÂNTEMOS, XENA, GERBERA E FOLHAGENS, NA FALTA DE ALGUMA FLOR, A MESMA SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE MESMO VALOR E QUALIDADE, SEM PREJUDICAR A BELEZA DA COROA DE FLORES. TAMANHO - 1,20 X 1,20	UNIDADE E	15	222,13	R\$ 3.331,95
6	REVESTIMENTO EM LYCRA: LYCRA PARA APLICAÇÃO TENCIONADA E DECORAÇÃO DE AMBIENTES.	M ²	1000	8,76	R\$ 8.760,00
7	BIOMBO DECORATIVO: EM BAMBU, TRELIÇA (CORES DIVERSAS), OU MATERIAL SIMILAR	DIÁRIA	45	226,07	R\$ 10.173,15
8	APARADOR: MÓVEL EM MADEIRA OU CROMADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA POR 1,20M DE COMPRIMENTO.	DIÁRIA	45	143,7	R\$ 6.466,50
9	TAPETE VERMELHO TIPO PASSADEIRA: TECIDO CARPETE COM 1,5 M DE LARGURA PARA ÁREA INTERNA E EXTERNA, COM BASE EMBORRACHADA OU RESINADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM.	DIÁRIA	45	17,96	R\$ 808,20
10	TAPETE DECORATIVO 1 (TAMANHO 3MX4M): DE VELUDO OU CARPETE COM BASE ANTI-DERRAPANTE.	DIÁRIA	45	403,95	R\$ 18.177,75
11	TAPETE DECORATIVO 2(TAMANHO 3MX2,5M): DE VELUDO OU CARPETE COM BASE ANTI-DERRAPANTE.	DIÁRIA	45	268,13	R\$ 12.065,85
12	DECORAÇÃO COM BOLAS: DECORAÇÃO COM ESTRUTURA EM BOLAS DE SOPRAR N.08 - PACOTE COM 500 BOLAS, CORES VARIADAS.	UNID.	70	493,77	R\$ 34.563,90

VALOR TOTAL MÉDIO R\$ 125.081,80

LOTE 06 – LOAÇÃO DE MOBILIÁRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	PRANCHÃO DE MADEIRA COM TOALHA, SUPORTE COM CAVALETES DE METAL, FIXOS E RETRÁTEIS NO TAMANHO 2MX53CM	UNID.	400	22,55	R\$ 9.020,00
2	SOFÁ DE 2 LUGARES.	UNID.	40	74,28	R\$ 2.971,20
3	SOFÁ DE 3 LUGARES.	UNID.	40	108,7	R\$ 4.348,00
4	CONJUNTO DE MESA TIPO BISTRÔ COM 70CM DE DIÂMETRO, TAMPO DE VIDRO E TRÊS CADEIRAS DE MADEIRA.	UNID.	40	87,1	R\$ 3.484,00
5	PUFF REDONDO.	UNID.	40	20,37	R\$ 814,80
6	PUFF QUADRADO.	UNID.	40	19,63	R\$ 785,20
7	PÚLPITO EM ACRÍLICO, COM PRATELEIRA E SUPORTE PARA MICROFONE.	UNID.	40	79,25	R\$ 3.170,00
8	ARARA DE METAL PARA ROUPAS NO TAMANHO 180X9X46cm	UND	40	31,16	R\$ 1.246,40





9	ESPELHO DE CORPO INTEIRO COM SUPORTE MEDINDO 0,80 DE BASE E 1,80 DE ALTURA	UND	40	33,12	R\$ 1.324,80
10	LOCAÇÃO DE KIT DE VENTILADORES 60CM COM 5 UNIDADES POR EVENTO.	KIT	40	367,31	R\$ 14.692,40
11	POLTRONAS para recepção	UND	40	78,52	R\$ 3.140,80
12	MESA DE CENTRO para recepção	UND	40	44,41	R\$ 1.776,40
13	LOCAÇÃO DE MESA DE PLASTICO NA COR BRANCA, QUADRADA, empilháveis, tamanho 70cm x 70cm. As mesas deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação e limpas. As mesas deverão ser montadas 01 (um) dia antes do evento e retiradas do local um dia após ou logo após o termino do evento. Todos os custos para a prestação de serviço ficarão a cargo da empresa contratada.	UNID.	500	4,51	R\$ 2.255,00
14	LOCAÇÃO CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA. Empilháveis, com capacidade de suportar até 140 kg. As cadeiras deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação e limpas. As cadeiras deverão ser entregues 01 (um) dia antes do evento e retiradas do local um dia após ou logo após o termino do evento. Todos os custos para a prestação de serviço ficarão a cargo da empresa contratada.	UND	1000	0,95	R\$ 950,00
15	ALUGUEL DE CAPA - Capas em Tecido na (cor branca ou variadas, conforme ordem de serviço) para Cadeira Plástica.	und	1000	1,04	R\$ 1.040,00
VALOR TOTAL MÉDIO R\$ 51.019,00					


LOTE 07 – SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET SEM FIO disponibilizado em rede - Serviço disponibilizado como serviço exclusivo de acesso sem fio à Internet. Entende-se exclusivo, quando não existe possibilidade de instalação de infraestrutura de redes com acesso à internet no local do evento.	Ponto/dia	20	R\$ 55,14	R\$ 1.102,80
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.102,80					

LOTE 08 – TOTEM DE ALCOOL GEL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO
1	ALUGUEL de Dispensador para álcool gel: em formato de totem produzido em aço e pvc, com capacidade de 1 litro de álcool em gel e pedal acionamento na base para o usuário não tenha a necessidade de tocar no equipamento. DIMENSÕES: 1,50m (altura) X 0,40m (largura). O Totem dever ser adesivado com o brasão do Município.	UND	80	R\$ 149,00	R\$ 11.920,00
VALOR TOTAL MÉDIO R\$ 11.920,00					

LOTE 09 – AQUISIÇÃO DE AGUAS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT TOTAL	V. UNIT. ESTIMADO	V. TOTAL ESTIMADO




1	ÁGUA MINERAL SEM GAS (copo 200 ml) Água natural mineral sem gás deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem, de forma legível, os dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade. O produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde	UNID	30000	0,41	R\$ 12.300,00
2	ÁGUA MINERAL (garrafas de 500 ml) Água natural, potável, sem gás, embalada em garrafas descartáveis de 500 ml, tipo PET. contendo no rótulo ou impresso na embalagem, de forma legível, os dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade. O produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde. Pacote com 12 garrafas.	PACOTE	4000	10,44	R\$ 41.760,00
3	GELO EM ESCAMA SACA COM 25KG O gelo deverá ser entregue no dia do evento em embalagem lacrada, contendo as especificações do produto.	UND	960	4,62	R\$ 4.435,20
VALOR TOTAL MÉDIO R\$ 58.495,20					



**ANEXO II AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.26.01**

VENCEDORES: ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ Nº: 00.584.628/0001-81; L F GOMES MARTINS & CIA LTDA - CNPJ Nº: 41.263.179/0001-57; SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA – CNPJ Nº: 05.104.410/0001-04; EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - CNPJ Nº: 04.433.214/0001-02.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 22601/2021 (SRP)

Às 16:53 horas do dia 05 de outubro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. VANIA ANGELO MOREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2021.07.26.01, Pregão nº 22601/2021.

Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545