

| PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DA DESPESA: (★) Aquisição () Prestação de Produtos () Obras e Produtos de Engenharia () Locação de Imóveis () Passagens e Despesas de Locomoção | ORGÃO EMITENTE: Secretaria de Municipal de Saúde |
| ÓRGÃO | 06 – SECRETARIA DE SAÚDE |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | 21 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | 31 – HOSPITAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | 41 – HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA |
| OBJETO: CONTRATAÇÃO EMRGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE. | |

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

LOTE 01

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | ALGODÃO HIDROFILO (500G): EM MANTA FINA, DE ESPESURA UNIFORME, CAMADAS SOBREPOSTAS REGULARMENTE, COMPACTO, DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | ROLO | 800 | 110 | 0 | 910 |

LOTE 02

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | CATÉTER UMBILICAL (Nº 2,5): EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTAS COM ORIFÍCIOS LATERAIS, LINHA RADIOPACA, GRADUAÇÃO DE 1 EM 1CM, COM 30CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO E ABERTURA EM PÉTALAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | CATÉTER UMBILICAL (Nº 3,5): POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTAS COM ORIFÍCIOS LATERAIS, LINHA RADIOPACA, GRADUAÇÃO DE 1 EM 1CM, COM 30CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO E ABERTURA EM PÉTALAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 3 | CATÉTER UMBILICAL (Nº 5,0): EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTAS COM ORIFÍCIOS LATERAIS, LINHA RADIOPACA, GRADUAÇÃO DE 1 EM 1CM, COM 30CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO E ABERTURA EM PÉTALAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 10 |

LOTE 03

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA À 0,5%, AÇÃO ANTISÉPTICA PARA MÃOS E BRAÇO DA EQUIPE CIRÚRGICA EM ÁREAS CRÍTICAS, USO EM COTO UMBILICAL DE RECM-NASCIDO, PACIENTES SENSÍVEIS AOS COMPOSTOS IODADOS E PREPARO DO CAMPO OPERATÓRIO, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. | LTR | 200 | 0 | 150 | 350 |

| | | | | | | |
|---|--|---------|-----|----|-----|-----|
| 2 | CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA À 2%, AÇÃO ANTISÉPTICA PARA MÃOS E BRAÇO DA EQUIPE CIRÚRGICA, PACIENTES SENSÍVEIS AOS COMPOSTOS IODADOS E PREPARO DO CAMPO OPERATÓRIO, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. | LTR | 200 | 0 | 150 | 350 |
| 3 | CLOREXIDINA AQUOSA SOLUÇÃO AQUOSA DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. | LTR | 200 | 60 | 150 | 410 |
| 4 | CLOREXIDINA (GLUCONATO) COM CONCENTRAÇÃO DE 0,12 % + 0,5% FLUORETO DE SÓDIO; UTILIZADO EM PROFILAXIA, INFECÇÃO CARIOTÉTICA, GENGIVITE; SOLUÇÃO BACTERICIDA PARA USO ORAL, SABOR VARIADO. EMBALAGEM COM 1 LITRO. | LTR | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | DETERGENTE MULTENZIMÁTICO DE USO HOSPITALAR (03 ENZIMAS): A BASE DE ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE E AMILASE) NO MÍNIMO 5%. TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, ADITIVOS ANTICORROSIVOS E EMOLIENTES, BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE A PELE E MUCOSA, EMBALAGEM DE 5000ML. RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. GALÃO COM 5L. | GAL | 5 | 30 | 0 | 35 |
| 6 | ÁCIDO PERACÉTICO C/ 5 LITROS. AGENTE QUÍMICO ESTERILIZANTE E DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES E ARTIGOS, EFETIVO CONTRA ESPOROS, BACTÉRIAS, VÍRUS, FUNGOS E PROTOZOÁRIOS, INODORO APÓS UTILIZAÇÃO, NÃO DEVE DANIFICAR ARTIGOS, NÃO DEVE MANCHAR TECIDOS, BIODEGRADÁVEL, FÁCIL REMOÇÃO COM ENXÁGUE EM ÁGUA CORRENTE, CADA 100 ML DO PRODUTO DEVE CONTER: ÁCIDO PERACÉTICO 4 G E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26 G. USO A 2%. EMBALAGEM TIPO BOMBONA COM 6 LITROS, ACOMPANHADA DE DISPENSADOR/DOSADOR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. | BOMBONA | 25 | 0 | 0 | 25 |

LOTE 04

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO: DORSO DE PAPEL MICRO-POROSO, REVESTIDO COM ADESIVO HIPOALERGENICO NA FACE INTERNA, COM ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENÇA DE UMIDADE, COM GEL SOLIDO ELETROLITICO, ELEMENTO SENSOR EM AÇO INOXIDAVEL E PRATA/CLORETO DE PRATA. PROTEGIDO POR PAPEL, EMBALADO TRÊS A TRÊS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDADE | 3000 | 0 | 1000 | 4000 |
| 2 | GEL ELETROLITICO PARA ECG: EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. GALÃO 5KG. | GAL | 3 | 0 | 0 | 3 |

LOTE 05

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | FIO CATGUT CROMADO (Nº 0) COM AGULHA: 75 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2 CÍRCULO, 4CM - FECHAMENTO GERAL / GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA. EMBALAGEM CAIXA COM 24 ENVELOPES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. | CXA | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2 | FIO CATGUT CROMADO (Nº 2.0): AGULHA 3/0 CILÍNDRICA 40MM GERAL / GINECOLÓGICO / OBSTÉTRICO. EMBALAGEM CAIXA COM 24 ENVELOPES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. | CXA | 0 | 0 | 15 | 15 |

LOTE 06

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | FIO NYLON (Nº 4.0): AGULHA 3/8 CIRCULAR, TRIANGULAR 30MM - CUTICULAR. EMBALAGEM CAIXA COM 24 ENVELOPES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA | CXA | 0 | 0 | 40 | 40 |

LOTE 07

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | FIO PROLENE (Nº 0) COM AGULHA: AGULHA 1/2 CILÍNDRICA 40MM – GASTRINTESTINAL. EMBALAGEM CAIXA COM 24 ENVELOPES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. | CXA | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | FIO PROLENE (Nº 3.0): AGULHA 1/2 CILÍNDRICA 3.5CM – GASTRINTESTINAL. EMBALAGEM CAIXA COM 24 ENVELOPES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. | CXA | 8 | 0 | 0 | 8 |

LOTE 08

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | ÁLCOOL ETILICO (70%) HIDRATADO: SOLUÇÃO GERMICIDA PARA ASSESSIA DA PELE. CONTENDO ÁLCOOL ETILICO 70% - EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 LITRO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, EM VÉICULO AQUOSO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM AS CARACTERÍSTICAS BASEADAS NA NORMA NBR 5991/97 E NAS LEIS N. 5966 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999. | UNIDADE | 1500 | 420 | 500 | 2420 |
| 2 | ÁLCOOL ETILICO ABSOLUTO (99,9 INPM): SOLUÇÃO CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO 99,9% - EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 LITRO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FRASCO COM 1000ML. | UNIDADE | 80 | 0 | 24 | 104 |
| 3 | ÁLCOOL IODADO (1%): SOLUÇÃO ALCOÓLICA CONTENDO 0,1% DE IODO, FRASCO CONTENDO RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO COM DADOS DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, DATA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DE REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.FRASCO COM 1000ML. | UNIDADE | 12 | 0 | 150 | 162 |
| 4 | ÉTER ALCOOLIZADO (35%): ESPECIFICAÇÃO: LÍQUIDO INCOLOR, DE ODOR PENETRANTE, INFLAMAVEL E VOLATIL. FRASCO EM VIDRO ÂMBAR COM CONTRA TAMP A E TAMP A ROSQUEADA. EMBALAGEM DE 1000ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 5 | ÁLCOOL EM GEL (70%): ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO (70% ÁLCOOL/30% AGUA) SOB A FORMA DE GEL, COM VISCOSIDADE E TEXTURA ADEQUADAS, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO A 70% DE PESO, ASSOCIADO A EMOLIENTES, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO. EMBALAGEM COM VÁLVULA PUMP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, PROCEDÊNCIA, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. FRASCO COM 430G. | FRASCO | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 6 | ÁGUA DESTILADA GALÃO COM 05 LITROS | GAL | 0 | 60 | 0 | 60 |

LOTE 09

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS COM INJETOR LATERAL: EQUIPO MACROGOTAS, ESTÉRIL, CONECTOR (COM TAMP A PROTETORA), COM PONTA PERFURANTE, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM RESPIRO, TUBO CONECTOR VINÍLICO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20M DE EXTENSÃO, COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, COM INJETOR LATERAL COM BORRACHA CICATRIZANTE; CONECTOR TIPO " LUER" (UNIVERSAL), COM TAMP A ADAPTÁVEL A QUALQUER DISPOSITIVO DE INFUSÃO. ATÓXICO, APIROGÊNICO, GOTEJAMENTO DE 60 MACROGOTAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. REGISTRO NO M.S. | UNIDADE | 7000 | 0 | 4000 | 11000 |

LOTE 10

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | SCALP (Nº 21): COMPOSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E / OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 6000 | 0 | 0 | 6000 |

LOTE 11

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 13 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPEL INCINERÁVEL, COR AMARELA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE QUE EVITA UMIDADE E VAZAMENTO, ACOMPANHADO DE SACO PLÁSTICO COM INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E QUE INTEGRA O PRODUTO COM REVESTIMENTO INTERNO, CINTA EM MATERIAL RESISTENTE À PERFURAÇÕES, ALÇA PARA TRANSPORTE FIXA AO COLETOR, TAMPA FIXA AO COLETOR, BOCAL COM ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL E LINHA QUE APRESENTE O LIMITE MÁXIMO DE ENCHIMENTO. | UNIDADE | 50 | 250 | 0 | 300 |
| 2 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 20 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPEL INCINERÁVEL, COR AMARELA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE QUE EVITA UMIDADE E VAZAMENTO, ACOMPANHADO DE SACO PLÁSTICO COM INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E QUE INTEGRA O PRODUTO COM REVESTIMENTO INTERNO, CINTA EM MATERIAL RESISTENTE À PERFURAÇÕES, ALÇA PARA TRANSPORTE FIXA AO COLETOR, TAMPA FIXA AO COLETOR, BOCAL COM ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL E LINHA QUE APRESENTE O LIMITE MÁXIMO DE ENCHIMENTO. | UNIDADE | 0 | 350 | 50 | 400 |

LOTE 12

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | COLETOR DE URINA COM CAMISINHA: EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, ELÁSTICO, ANATÔMICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE A URINA E AO CALOR, ADERENTE, EXTREMIDADE DISTAL COM REFORÇO NO FUNIL, SONDA COM EXTENSÃO IDEAL PARA CONEXÃO ADEQUADA AO COLETOR DE URINA, COM FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO. | UNIDADE | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 2 | COLETOR DE URINA EM SISTEMA FECHADO (2000ML): BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, BRANCO OPACO NA FACE POSTERIOR, BRANCO TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR, COM SELAGEM SEGURA, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, FILTRO DE AR, SISTEMA DE FLUXO CONTÍNUO DE DRENAGEM EM PVC BRANCO, TRANSPARENTE, FIRME, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 METROS DE COMPRIMENTO E 0,9CM DE DIÂMETRO INTERNO, ADAPTADOR DE SONDA ESCALONADO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RÍGIDO, COM ALÇA RÍGIDA, TIPO ÓCULOS PARA FIXAÇÃO, COM DISPOSITIVO PARA COLETA DE AMOSTRA E TIRA PARA TRANSPORTE ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 0 | 0 | 200 | 200 |

| | | | | | | |
|---|--|---------|------|---|-----|------|
| 3 | COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO: BOLSA COLETORA MEDINDO 28 X 20CM, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM ESCALA DE 0 A 2000CC, GRADUAÇÃO A CADA 100CC, BOCAL, PROVIDO DE CORDÃO. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 4 | COLETOR DE URINA UNIVERSAL COM TAMPA: COLETOR UNIVERSAL 80ML, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, BRANCO OPACO, COM TAMPA BRANCA COM ROSCA. NÃO ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | UNIDADE | 0 | 0 | 500 | 500 |

LOTE 13

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|------|------|--------------|
| 1 | MÁSCARA DESCARTÁVEL (Nº 95): PARA ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO, FECHADA, TIPO PERSONAL RESPIRADOR, COM SELO DE GARANTIA CDC NIOSH (N 95) FILTRO ≥ 95% DE EFICIÊNCIA PARA PARTÍCULAS MAIORES QUE 0,3 MM DE DIÂMETRO. COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO E PERFEITO AJUSTE FACIAL. ATÓXICA, HIPOALÉRGICA E INODORA. CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, Nº DE LOTE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS. | UNIDADE | 2100 | 4000 | 100 | 6200 |
| 2 | PROPE: PROPÉ DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO CONFECCIONADO EM TNT, COR BRANCO, GRAMATURA 20G DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | PAC | 135 | 0 | 100 | 235 |
| 3 | TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO: PROTETOR DE CABELOS DESCARTÁVELS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO 100%, GRAMATURA 40G/M2, DIÂMETRO MÍNIMO DE 45CM, COM ELÁSTICO EM TODA A VOLTA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE C/ 100 UNIDADES. | PAC | 100 | 2000 | 100 | 2200 |
| 4 | MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA: TRIPLA CAMADA. ELÁSTICO. ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, 100 % POLIPROPILENO, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO E SEM LÁTEX. APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE | 0 | 5000 | 0 | 5000 |

LOTE 14

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | ESFIGNOMANÔMETRO / TENSÍMETRO ADULTO - APARELHO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL APARELHO DE QUALIDADE E ALTA PRECISÃO, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE UM DIAGNÓSTICO CONFIÁVEL E SEGURO. ABRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E FECHO EM METAL OU VELCRO. SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA PROPORCIONANDO UMA MAIOR RETENÇÃO DO AR DURANTE A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL. CERTIFICADO E DE ACORDO COM A PORTARIA DO INMETRO Nº.24 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 10 |

LOTE 15

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | SPRAY FIXADOR CITOPATOLÓGICO-PROPILENOGLICOL: PARA LÂMINA DE PAPANICOLAU, FIXADOR CITOLÓGICO CELULAR, 100ML EMBALAGEM METÁLICA TIPO SPRAY AEROSSOL. | FRC | 0 | 0 | 5 | 5 |

LOTE 16

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | EXTENSOR DUAS VIAS PARA EQUIPO: EXTENSOR 02 VIAS CURTO, PARA ADAPTAÇÃO INTERMEDIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES COM VIAS IDENTIFICADAS, TUBOS EM PVC OU POLIETILENO, TRANSPARENTE CRISTAL, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPAS PROTETORAS DE RESERVA. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO E EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | UNIDADE | 3000 | 0 | 3000 | 6000 |

LOTE 17

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | FILME PARA RAIOS X TAMANHO (24X30): FILME ESPECIAL DE BASE VERDE PARA DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO MÉDIO COM EMULSÃO EM DUPLA FACE DE GRÃOS EM HALETOS DE PRATA EM FORMA TUBULAR (GRÃOS T), PARA SEREM PROCESSADOS AUTOMATICAMENTE, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DA "NBR" E REGISTRO NO INMETRO – CAIXA COM 100 UNIDADES. | CXA | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | FILME PARA RAIOS X TAMANHO (35X43): FILME ESPECIAL DE BASE VERDE PARA DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO MÉDIO COM EMULSÃO EM DUPLA FACE DE GRÃOS EM HALETOS DE PRATA EM FORMA TUBULAR (GRÃOS T), PARA SEREM PROCESSADOS AUTOMATICAMENTE, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DA "NBR" E REGISTRO NO INMETRO – CAIXA COM 100 UNIDADES. | CXA | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA: FILME PARA APARELHO DE ULTRA-SOM MODELO PRINTER UPP 110S DE 110MM X 20M. EMBALAGEM INDIVIDUAL. | ROL | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 4 | FIXADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS X: FIXADOR E REFORÇADOR DE RAIOS X KIT COM 02 GALÕES PARA FAZER 38 LITROS E SER UTILIZADO EM PROCESSADORA AUTOMÁTICA. MESMA MARCA DO FILME PARA RAIOS X. GALÃO COM 05 LITROS. | GAL | 3 | 0 | 0 | 3 |

LOTE 18

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO ESTERIL - PP: PRODUTO LUBRIFICADO COM FINÍSSIMO PÓ BIOABSORVÍVEL. POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM. APRESENTA BAIXO TEOR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 100MG POR PAR. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CXA | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO ESTERIL - PEQUENA: PRODUTO LUBRIFICADO COM FINÍSSIMO PÓ BIOABSORVÍVEL. POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM. APRESENTA BAIXO TEOR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 100MG POR PAR. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CXA | 600 | 255 | 500 | 1355 |
| 3 | LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO ESTERIL - MEDIA: PRODUTO LUBRIFICADO COM FINÍSSIMO PÓ BIOABSORVÍVEL. POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM. APRESENTA BAIXO TEOR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 100MG POR PAR. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CXA | 700 | 590 | 500 | 1790 |
| 4 | LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO ESTERIL - GRANDE: PRODUTO LUBRIFICADO COM FINÍSSIMO PÓ BIOABSORVÍVEL. POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM. APRESENTA BAIXO TEOR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 100MG POR PAR. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CXA | 400 | 10 | 500 | 910 |

LOTE 19

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | MANTA CIRÚRGICA: EMBALAGEM ESTERILIZAÇÃO DE COR AZUL, GRAMATURA 50G/M2, TAMANHO 100 X 100 CM. PACOTE COM 25 UNIDADES CADA | PAC | 15 | 0 | 50 | 65 |
| 2 | MANTA CIRÚRGICA: EMBALAGEM ESTERILIZAÇÃO DE COR AZUL, GRAMATURA 50G/M2, TAMANHO 50 X 50CM. PACOTE COM 25 UNIDADES. | PAC | 8 | 0 | 50 | 58 |
| 3 | MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO: MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 50G, NA COR AZUL 100CM X 100CM. PACOTE COM 25 UNIDADES CADA. | PAC | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | OCULOS DE PROTEÇÃO: ÓCULOS EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NOS MESMOS MATERIAIS DALENTE. HASTES TIPO ESPÁTULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO. ACOMPANHA CORDÃO DE SEGURANÇA. UNIDADE | UNIDADE | 0 | 100 | 0 | 100 |

LOTE 20

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (Nº 12): SONDA DE POLIURETANO MACIO E FLEXÍVEL, RADIOPACA EM TODA A EXTENSÃO, SISTEMA DE CONEXÃO LUER LOCK INVERTIDO, MANDRIL EM AÇO INOX TIPO CORDA DE VIOLÃO, QUE DISPENSA O USO DE LUBRIFICANTES, COM TAMPA PROTETORA, DUAS ABERTURAS NA OGIVA RADIOPACA, PONTA PESADA COM TUNGSTÊNIO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. | UNIDADE | 60 | 0 | 0 | 60 |

LOTE 21

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-------|------|--------------|
| 1 | AVENTAL PLÁSTICO IMPERMEÁVEL PROTETOR DE CORPO: CONFECCIONADO EM POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAIXA DENSIDADE, ESTERILIZADO, COM FORMATO ANATÔMICO, 04 TIRAS DE FIXAÇÃO, TAMANHO ÚNICO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNIDADE | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 2 | AVENTAL CIRÚRGICO MANGA LONGA: AVENTAL CIRÚRGICO MANGA LONGA, ALTA RESPIRABILIDADE, IMPERMEÁVEL, TAMANHO ÚNICO, FITAS DE AMARRAR ATRÁS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, DOBRA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNIDADE | 0 | 20000 | 0 | 20000 |
| 3 | AVENTAL DESCARTÁVEL (GRAMATURA 30G/CM2) SEM MANGA: TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO COM FALSO TECIDO, DECOTE COM VIES NO ACABAMENTO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PARA AMARRAR NO PESCOCO, ACABAMENTO EM ORVELLOCK. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 0 | 6000 | 0 | 6000 |
| 4 | GORRO DESCARTÁVEL SEM ELÁSTICO: COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO 30G. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES. MODELO 2 TIRAS. TIPO: NÃO ESTÉRIL. UNIDADE DE COMPRA: CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO FABRICANTE EXIGIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES APÓS ENTREGA. | PAC | 0 | 250 | 0 | 250 |

LOTE 22

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | DRENO DE SUÇÃO POR SISTEMA FECHADO (Nº 3,2): KIT DRENO DE SUÇÃO, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML; EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATETER COM APROXIMADAMENTE 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, NOS CALIBRES (1/8" - 3,2 MM) ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | DRENO DE SUÇÃO POR SISTEMA FECHADO (Nº 4,8): KIT DRENO DE SUÇÃO, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML; EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATETER COM APROXIMADAMENTE 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, NOS CALIBRES (3/16" - 4,8 MM) ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 14 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 4 | 0 | 0 | 4 |



Prefeitura de
CAUCAIA
Secretaria Municipal de Saúde



| | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|---|---|
| 3 | DRENO DE SUÇÃO POR SISTEMA FECHADO (Nº 6,4): KIT DRENO DE SUÇÃO, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML; EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATETER COM APROXIMADAMENTE 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, NOS CALIBRES (1/4" – 6,4 MM) ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 18 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 4 | 0 | 0 | 4 |
|---|---|---------|---|---|---|---|

LOTE 23

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRASSONOGRAFIA: GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA, SEM ESSÊNCIA SEM CORANTE, SOLÚVEL EM ÁGUA, QUE NÃO ESCORRE, NÃO MANCHA TECIDOS E NÃO IRRITA A PELE. FRASCO CONTENDO 1 LITRO, APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. | LTR | 0 | 50 | 150 | 200 |
| 2 | INTEGRADOR QUÍMICO: INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOPACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDADEE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A MIGRAÇÃO É VISÍVEL DA JANELA IDENTIFICADA POR "REJECT" (REJEITADO), E DEVERÁ ATINGIR A ÁREA DENOMINADA "ACCEPT" (ACEITO) SE TODAS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS NO INTERIOR DA EMBALAGEM FOREM ALCANÇADOS. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS. | CXA | 5 | 0 | 10 | 15 |

LOTE 24

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUE QUINCKE NORMAL (26G) BISEL TIPO QUINCKE: PARA ANESTESIA RAQUE, CANHAO ANATOMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO.ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 75 | 0 | 800 | 875 |
| 2 | AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUE QUINCKE NORMAL (27G) BISEL TIPO QUINCKE: PARA ANESTESIA RAQUE, CANHAO ANATOMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO.ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 140 | 0 | 0 | 140 |

LOTE 25

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | FIO VICRIL (POLIGLACTINA) Nº 0, COM 90CM DE COMPRIMENTO, COR VIOLETA, AGULHA DE 4,8CM, ½ CÍRCULO: FECHAMENTO GERAL / GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA. EMBALAGEM CAIXA COM 24 ENVELOPES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. | CXA | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 2 | FIO VICRIL (POLIGLACTINA) (Nº 2.0): COM 70CM DE COMPRIMENTO, COR VIOLETA, AGULHA DE 4,0CM, ½ CÍRCULO: FECHAMENTO GERAL / GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA. EMBALAGEM CAIXA COM 24 ENVELOPES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. | CXA | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 3 | FIO VICRYL (Nº 3.0): AGULHA 1/2 CILÍNDRICA 2.5CM – GASTROINTESTINAL. EMBALAGEM CAIXA COM 24 ENVELOPES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. | CXA | 6 | 0 | 0 | 6 |

LOTE 26

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|------|------|--------------|
| 1 | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTAVEL (30X8): AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, BIZELTRIFACETADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO DE QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO FLUXO INTERNO EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. | UNIDADE | 3000 | 0 | 2000 | 5000 |
| 2 | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTAVEL (40X12): AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, BIZELTRIFACETADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO DE QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO FLUXO INTERNO EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. | UNIDADE | 10000 | 0 | 8000 | 18000 |
| 3 | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTAVEL (20 X 5,5): AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, BIZELTRIFACETADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO DE QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO FLUXO INTERNO EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
| 4 | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTAVEL (25X7): AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, BIZELTRIFACETADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO DE QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO FLUXO INTERNO EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. | UNIDADE | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| 5 | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTAVEL (25X8): AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, BIZELTRIFACETADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO DE QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO FLUXO INTERNO EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. | UNIDADE | 0 | 0 | 3000 | 3000 |

LOTE 27

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO (14G): CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO/CERTON/TEFLON/ VIALON, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISELTRIFACETADO E BIANGULADA, COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE. ATENDIMENTO A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDADE | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 2 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO (20G): CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO/CERTON/TEFLON/ VIALON, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISELTRIFACETADO E BIANGULADA, COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE. ATENDIMENTO A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDADE | 1000 | 0 | 5000 | 6000 |
| 3 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO (22G): CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO/CERTON/TEFLON/ VIALON, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISELTRIFACETADO E BIANGULADA, COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE. ATENDIMENTO A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDADE | 2000 | 0 | 2000 | 4000 |
| 4 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO (24G): CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO/CERTON/TEFLON/ VIALON, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISELTRIFACETADO E BIANGULADA, COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE. ATENDIMENTO A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDADE | 0 | 0 | 1000 | 1000 |

LOTE 28

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | COMPRESSA PARA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL (25CM X 28 CM): COMPRESSA PARA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL, COM FILAMENTO RADIOPACO, TAMANHO 25CM X 28 CM, ELABORADA A PARTIR DE TECIDO HIDRÓFILO 100% ALGODÃO; ALVEJADO (ISENTOS DE IMPUREZAS, ALVEJANTE ÓPTICO E RESÍDUO DE AMIDO), COM TECIDO NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO E INSÍPIDO. CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, EM TECIDO QUÁDRUPLO (4 CAMADAS) SOBREPOSTO TIPO TELA, POSSUINDO COSTURAS EM SEU CORPO PARA EVITAR QUE AS CAMADAS DO TECIDO DESLIZEM UMA SOBRE AS OUTRAS. POSSUI TECIDO FECHADO NAS EXTREMIDADES COM COSTURA RETA, PARA REFORÇAR O MESMO E EVITAR O SEU DESFIAMENTO. TEM EM UMA DAS EXTREMIDADES UM CADARÇO/ALÇA DUPLO FORMANDO UMA ALÇA, RECOMENDANDO-SE DEIXAR DO LADO EXTERNO DA CAVIDADE CIRÚRGICA COMO PRECAUÇÃO, FACILITANDO TAMBÉM SEU MANUSEIO E OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE NO LOCAL DA CIRURGIA. ALTAMENTE ABSORVENTES, ISENTAS DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS E AMIDO. PACOTE COM 05 UNIDADES. | PAC | 800 | 0 | 8000 | 8800 |

LOTE 29

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | ESPARADRAPO (10cmx4,5m): IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNCIA, ENROLADO EM CARRETEL. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | ROL | 670 | 203 | 150 | 1023 |
| 2 | FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA (19MMX 50M): FITA ADESIVA HOSPITALAR - CREPE - 19MMX50M NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, PRAZO DE VALIDADE Nº LOTE E Nº REGISTRO DA ANVISA. | UNIDADE | 615 | 200 | 300 | 1115 |
| 3 | FITA PARA AUTOCLAVE (190MM X 30CM): NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, RESP. TÉCNICO, PRAZO DE VALIDADE Nº LOTE. | UNIDADE | 0 | 200 | 100 | 300 |

LOTE 30

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL (Nº 10): EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO, PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CXA | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL (Nº 11): EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO, PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CXA | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3 | LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL (Nº 12): EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO, PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADE. | CXA | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL (Nº 15): EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO, PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADE. | CXA | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL (Nº 20): EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO, PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CXA | 0 | 0 | 10 | 10 |

LOTE 31

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL (Nº 7,0): LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, RESISTENTE, FINO E HOMOGÊNEO, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL AO USUÁRIO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NÃO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFERAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. EMBALAGEM ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. | PAR | 800 | 200 | 2000 | 3000 |
| 2 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL (Nº 7,5): LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, RESISTENTE, FINO E HOMOGÊNEO, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL AO USUÁRIO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NÃO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFERAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. EMBALAGEM ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. | PAR | 1000 | 300 | 2000 | 3300 |
| 3 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL (Nº 8,0): LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, RESISTENTE, FINO E HOMOGÊNEO, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL AO USUÁRIO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NÃO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFERAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. EMBALAGEM ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. | PAR | 0 | 100 | 2000 | 2100 |

LOTE 32

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | MONOPERSULFATO DE POTÁSSIO: PARA USO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM ALTO NÍVEL, POSSUINDO A PRESENÇA DE UM SURFACTANTE, PÓ, ACONDICIONADO EM SACHÊS DE 50 GRAMAS. RÓTULO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO DA SOLUÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 0 | 0 | 150 | 150 |

LOTE 33

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | SOLUÇÃO ANTI-SEPTICA DEGERMANTE A BASE DE PVPI 10%: A BASE DE PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) ASSOCIADA A LAURIL ETER SULFATO DE SODIO. ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLASTICO FOSCO, DESCARTAVEL, CONTENDO 1.000 ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DA FABRICACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | LTR | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 2 | SOLUÇÃO ANTI-SEPTICA TOPICA A BASE DE PVPI 10% EM VEICULO AQUOSO: A BASE DE PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) EM VEICULO AQUOSO, SOLUCAO TOPICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLASTICO FOSCO, DESCARTAVEL, CONTENDO 1.000 ML, COM TAMP A LACRADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DA FABRICACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | LTR | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 3 | SOLUÇÃO DE FORMOL A 10%: SOLUÇÃO AQUOSA DE GÁS DE FORMALDEÍDO E METANOL, NA CONCENTRAÇÃO DE 10%. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | LTR | 10 | 5 | 12 | 27 |

LOTE 34

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | ATADURA DE CREPOM (10CM X 4,5 M) ESTICADA: CONTENDO 13 FIOS / CM2. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, COM COMPRIMENTO MÍNIMO EM REPOUSO DE 1,8M, ENROLADA UNIFORMEMENTE UMA A UMA (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDÊNCIA. CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. PESO CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA 106/2003 DO INMETRO. | ROL | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
| 2 | ATADURA DE CREPOM (15CM X 4,5 M) ESTICADA: CONTENDO 13 FIOS / CM2. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, COM COMPRIMENTO MÍNIMO EM REPOUSO DE 1,8M, ENROLADA UNIFORMEMENTE UMA A UMA (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDÊNCIA. CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. PESO CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA 106/2003 DO INMETRO. | ROL | 1800 | 0 | 0 | 1800 |

LOTE 35

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|------|------|--------------|
| 1 | COMPRESSA DE GAZE ACOLCHOADA ESTERIL (10CMX15CM): COMPRESSA CONFECCIONADA COM UMA CAMADA DE ALGODÃO HIDRÓFILO E UMA CAMADA IMPERMEÁVEL, RECOBERTA POR UMA CAMADA DE GAZE 100% ALGODÃO, MEDINDO 10CM X 15CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU BILAMINADO CONTENDO DADOS IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 2 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO 7,5 X 7,5CM - ESTÉRIL COM 10 UNIDADES-100% ALGODÃO, COM 13 FIOS / CM2, OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 10 UNIDADES. | PAC | 2000 | 1000 | 6000 | 9000 |
| 3 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO NÃO ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM - 100% ALGODÃO, COM 13 FIOS / CM2, OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 500 UNIDADES. | PAC | 0 | 500 | 0 | 500 |

LOTE 36

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (COR AZUL): EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, SUSPIRO, COMPOSTO DE PONTA PERFURANTE SEGURIDADEO NBR-14041 ESCALONADA, COM CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO PROJETADA PARA 20 GOTAS POR ML, TRANSPARENTE, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, TUBO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,30 METROS, COM MEMBRANA ALTO VEDANTE, ADAPTADOR LUER MACHO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 2000 | 0 | 0 | 2000 |



Prefeitura de
CAUCAIA
Secretaria Municipal de Saúde



| | | | | | | |
|---|---|---------|------|---|---|------|
| 2 | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL: FRASCO DESCARTÁVEL PARA DIETA ENTERAL, PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL, GRADUADO A CADA 50 ML, DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ACOPLADA A TAMPÃO ROSQUEADA, E ALÇA PARA SUPORTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ESPECIFICAÇÃO DO LOTE IMPRESSO NO PRODUTO, COMPOSTO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E DA SOLUÇÃO. CAPACIDADE DE 300 ML. | UNIDADE | 5500 | 0 | 0 | 5500 |
|---|---|---------|------|---|---|------|

LOTE 37

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | PORTA LÂMINA: ESPECIFICAÇÃO: PORTA LÂMINA DE PREVENÇÃO GINECOLÓGICA. | UNIDADE | 0 | 0 | 300 | 300 |

LOTE 38

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-------|------|--------------|
| 1 | SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 2 | SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 5000 | 0 | 5000 | 10000 |
| 3 | SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 4000 | 200 | 2000 | 6200 |
| 4 | SERINGA DESCARTAVEL, 20ML SEM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO SLIP, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 10000 | 0 | 5000 | 15000 |

LOTE 39

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (Nº 08): APRESENTA COMPRIMENTO DE 50CM, 2 FUROS LATERAIS E PONTA ABERTA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. | UNIDADE | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 2 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (Nº 12): APRESENTA COMPRIMENTO DE 50CM, 2 FUROS LATERAIS E PONTA ABERTA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. | UNIDADE | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (Nº 14): APRESENTA COMPRIMENTO DE 50CM, 2 FUROS LATERAIS E PONTA ABERTA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. | UNIDADE | 100 | 0 | 0 | 100 |

LOTE 40

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---------------|---------|-------|-----|------|--------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|------|------|
| 1 | DISPOSITIVO PARA CLAMPEAMENTO DE COTO UMBILICAL: SISTEMA TIPO PINÇA EM "V", COM VEDACAO DEFINITIVA. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. | UNIDADE | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
|---|---|---------|---|---|------|------|

LOTE 41

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 40X40. CAIXA COM 500 FOLHAS | CXA | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 2 | PAPEL CREPADO TAMANHO (60 X 60 CM): PAPEL CREPADO 60G/M, 100M% DE CELULOSE C/ CONTROLE DE POROSIDADE, RESISTENTE A UMIDADE E A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E A ÓXIDO DE ETILENO, NA MEDIDA APROXIMADA DE 60CM X 60CM. CAIXA COM 500 FOLHAS. | CXA | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 3 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS | PCT | 0 | 120 | 0 | 120 |

LOTE 42

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA: ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 135MM DE COMPRIMENTO; COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, COM 14MM DE LARGURA; 1,9MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. (PACOTE COM 100 UNIDADES) | PAC | 0 | 50 | 0 | 50 |

LOTE 43

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | SOLUÇÃO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO: ESPECIFICAÇÃO: ÁGUA OXIGENADA OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3%, ANTI-SÉPTICO, GERMICIDA. EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. FRASCO COM 1000 ML. ÁGUA OXIGENADA (10 VOLUMES). | LTR | 0 | 60 | 0 | 60 |

LOTE 44

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | HIPOCLORITO DE SODIO - SOLUCAO, A 1 %, SOLUCAO DE MILTON, EMBALADO EM RECIPIENTE ESCURO CONTENDO 1000ML. | FRASCO | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 2 | SABÃO LIQUIDO ANTISSÉPTICO A BASE DE TRICLOSAN 0,5%: ASSOCIADO ATENSOATIVO ANIÔNICO E EMOLIENTES EM VEICULO AQUOSO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | FRASCO | 0 | 230 | 0 | 230 |

LOTE 45

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | SACO DE DINDIM: PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 100ML, PACOTE C/100 | PAC | 0 | 100 | 0 | 100 |

LOTE 46

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | BATERIA PARA GLICOSIMETRO: BATERIA DE LITRO DE 3V (CR2032). VIDA ÚTIL DA BATERIA: APROXIMADAMENTE 2.000 LEITURAS. | UNIDADE | 0 | 30 | 0 | 30 |

LOTE 47

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HMAGR | UBS | HMST | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----|------|--------------|
| 1 | LENÇOL DESCARTÁVEL SEM ELÁSTICO TAMANHO (2M X 1,4M); CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIPROPILENO, 100%, GRAMATURA 40. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNIDADE | 0 | 50 | 0 | 50 |

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

1. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada do item, quantidade solicitada, marca, o valor unitário e total, já considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que não estejam registrados neste documento;
2. O fornecedor deverá garantir a entrega dos produtos sem qualquer falha, e se caso constatado alguma imperfeição, terão os produtos devolvidos e o fornecedor submetido às penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais.

LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS:

1. Os produtos deverão ser entregues no local discriminado na ORDEM DE COMPRA emitida pela unidade gestora;
2. A entrega dos produtos serão atestados por servidor designado e responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato;
3. Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da expedição das ORDENS DE COMPRA, observando rigorosamente as informações contidas no Projeto Básico, no Instrumento Convocatório, no Termo de Referência e observações constantes de sua proposta, bem ainda as normas técnicas vigentes.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

1. A entrega dos produtos será acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento;
2. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da contratada;
3. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para nova entrega de produto eventualmente fora de especificação.

RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR:

1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties, seguros, decorrentes da entrega dos produtos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Caucaia;
2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, durante todo o processo, de habilitação e documentação válida para pagamento;
3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto entregue em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito e/ou vício;
4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega total dos produtos;
- 7.5. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabelecido;
- 7.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução

do contrato;

7.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

1. Designar servidor da Secretaria para proceder a fiscalização;
2. Rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos constantes das especificações listadas na solicitação;
3. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no contrato, instrumento equivalente ou Nota de Empenho.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque nominal, acompanhado da seguinte documentação:

- a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do contrato;
- b) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- c) Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual;
- d) Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal;
- e) Prova de Regularidade relativa ao INSS;
- f) Prova de Regularidade relativa ao FGTS;
- g) Prova de Regularidade relativa à Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).

GESTOR DO CONTRATO: A Gestão do Contrato será exercida pelo Ordenador de despesas da respectiva Pasta ou quem este designar, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

Caucaia/CE, 08 de janeiro de 2021.


FRANCISCO ELDER FERREIRA DE ARAÚJO
Ordenador de Despesas