

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,



# DLS EMPREENDIMENTOS

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA.


Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.09.16.01-SPP

Data e Hora de Abertura: 11 de novembro de 2022 às 09 horas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.

DLS EMPREENDIMENTO inscrita no CNPJ (MF) nº 20.644.703/0001-60 e Inscrição Municipal nº 752048-4, Inscrição Estadual nº 07.062253-1 estabelecida na RUA JOAO FERREIRA, nº 798 - BAIRRO: BARROSO - FORTALEZA - CE, CEP: 60.862-650, representada por seu titular DARLIANA LIMA DA COSTA - ESTADO CIVIL - CASADA - PROFISSÃO - PROPRIETARIA, CPF nº: 648.403.953-49. RG nº: 99010270611, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3589-0, CONTA CORRENTE: 71.737-1, E-MAIL - DLS.EMPREENDIMENTO@GMAIL.COM - TEL: (85)981684199.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	MARCA/MODELO	EXTENSO	V.UNIT. ESTIMADO	EXTENSO	V. TOTAL ESTIMADO
1	BLUSA MANGA LONGA: Camisa com mangas raglan longas. Punhos com uma alça e gola alta, ambos do próprio tecido. Com recorte em suas laterais. Confeccionada em malha (82% poliéster e 18% elastano, gramatura de 250 g/m2 + Proteção UV 50%) na cor vermelha, extremamente resistente, não deforma, nem depois da lavagem e de ótima solidez, com ótima estabilidade dimensional, destinado ao segmento de moda praia. Confortável, power, toque macio e durável, tecido Ketten. De aspecto semi opaco e de ótima cobertura. Desenvolvido com o revolucionário lycra xtrado de elastano convencional. Segmento: praia, solidez e lavagem, ISO 105 E01 (água rigorosa ou migração 4 HS; ISO 105 B02 (exposição a luz xênon 20 HS) AATCC 08 (fricção); ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Gola do próprio tecido em duplo pano medindo 50 mm de altura e fechado. FRENTE: Na altura do peito esquerdo de quem veste conter um bordado termocolante em alta definição do logotipo do "SALVAMENTO AQUATICO", medindo 80 mm de diâmetro, colado e aplicado com contorno em pesponto simples na cor da borda. COSTAS: Letreiro sublimado composto pelo texto "SALVAMENTO AQUATICO" Em forma de semicírculo com cavidade para baixo, medindo 30mm de altura x 235mm de diâmetro, logo abaixo dentro do semicírculo em suas extremidades o texto "MUNICIPAL", com altura das letras de 30mm e espessura de 8 mm para em paralelo centralizado, ambos na cor azul. MANGAS: Mangas raglan longas com punhos do mesmo tecido em duplo pano medindo 40 mm e uma alça medindo 5 mm x 40 mm de comprimento fixa na ponta do punho para encaixar no polegar. Na manga esquerda de quem veste o letreiro na cor azul "GUARDA-VIDAS" com letras de 30mm de altura e 8mm de espessura, sublimado. E na manga direita de quem veste o letreiro "MUNICIPAL", na cor azul, com letras de 30mm de altura e 8mm de espessura, sublimado. Na manga direita de quem veste o letreiro do Município em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de altura e 70mm de largura. COSTURA Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com duas costuras internas; para barra Pontos por centímetros máquina goleira; 3,0 a 3,5 por cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque; 16 a 17 por cm em todas as costuras AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto, na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 08 unidades tamanho P; DIMENSÕES: A: 47 cm; B: 67 cm; C: 73cm	UND	8	PROPRIO	cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 56,96	quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos	R\$ 455,68
2	BLUSA MANGA LONGA: Camisa com mangas raglan longas. Punhos com uma alça e gola alta, ambos do próprio tecido. Com recorte em suas laterais. Confeccionada em malha (82% poliéster e 18% elastano, gramatura de 250 g/m2. Proteção UV 50%) na cor vermelha, extremamente resistente, não deforma, nem depois da lavagem e de ótima solidez, com ótima estabilidade dimensional, destinado ao segmento de moda praia. Confortável, power, toque macio e durável, tecido Ketten. De aspecto semi opaco e de ótima cobertura. Desenvolvido com o revolucionário lycra xtrado de elastano convencional. Segmento: praia, solidez e lavagem, ISO 105 E01 (água rigorosa ou migração 4 HS; ISO 105 B02 (exposição a luz xênon 20 HS) AATCC 08 (fricção); ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Gola do próprio tecido em duplo pano medindo 50 mm de altura e fechado. FRENTE: Na altura do peito esquerdo de quem veste conter um bordado termocolante em alta definição do logotipo do "SALVAMENTO AQUATICO", medindo 80 mm de diâmetro, colado e aplicado com contorno em pesponto simples na cor da borda. COSTAS: Letreiro sublimado composto pelo texto "SALVAMENTO AQUATICO" Em forma de semicírculo com cavidade para baixo, medindo 30mm de altura x 235mm de diâmetro, logo abaixo dentro do semicírculo em suas extremidades o texto "MUNICIPAL", com altura das letras de 30mm e espessura de 8 mm para em paralelo centralizado, ambos na cor azul. MANGAS: Mangas raglan longas com punhos do mesmo tecido em duplo pano medindo 40 mm e uma alça medindo 5 mm x 40 mm de comprimento fixa na ponta do punho para encaixar no polegar. Na manga esquerda de quem veste o letreiro na cor azul "GUARDA-VIDAS" com letras de 30mm de altura e 8mm de espessura, sublimado. E na manga direita de quem veste o letreiro "MUNICIPAL", na cor azul, com letras de 30mm de altura e 8mm de espessura, sublimado. Na manga direita de quem veste o letreiro do Município em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de altura e 70mm de largura. COSTURA: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com duas costuras internas; para barra Pontos por centímetros máquina goleira; 3,0 a 3,5 por cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque; 16 a 17 por cm em todas as costuras AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto, na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 10 unidades tamanho M; DIMENSÕES: A: 51 cm; B: 72 cm; C: 78 cm	UND	10	PROPRIO	cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 56,96	quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 569,60



# DIÁRIO DE EMPENDIMENTOS

<p>3</p> <p>BLUSA MANGA LONGA: Camisa com mangas raglan longas. Punhos com uma alça e gola alta, ambos do próprio tecido. Com recorte em suas laterais. Confeccionada em malha (82% poliéster e 18% elastano, gramatura de 250 g/m2 • Proteção UV 50%) na cor vermelha, extremamente resistente, não deforma, nem depois da lavagem e de ótima solidez, com ótima estabilidade dimensional, destinado ao segmento de moda praia. Confortável, power, toque macio e durável, tecido Ketten. De aspecto semi opaco e de ótima cobertura. Desenvolvido com o revolucionário lycra xtrado de elastano convencional. Segmento: praia, solidez e lavagem, ISO 105 EUI (água rigorosa ou migração 4 HS; ISO 105 B02 (exposição a luz xênon 20 HS) AATCC 08 (fricção); BLUSA MANGA LONGA: Camisa com mangas raglan longas. Punhos com uma alça e gola alta, ambos do próprio tecido. Com recorte em suas laterais. Confeccionada em malha (82% poliéster e 18% elastano, gramatura de 250 g/m2 Proteção UV 50%) na cor vermelha, extremamente resistente, não deforma, nem depois da lavagem e de ótima solidez, com ótima estabilidade dimensional, destinado ao segmento de moda praia. Confortável, power, toque macio e durável, tecido Ketten. De aspecto semi opaco e de ótima cobertura. Desenvolvido com o revolucionário lycra xtrado de elastano convencional. Segmento: praia, solidez e lavagem, ISO 105 EUI (água rigorosa ou migração 4 HS; ISO 105 B02 (exposição a luz xênon 20 HS) AATCC 08 (fricção); ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Gola do próprio tecido em duplo pano medindo 50 mm de altura e fechado.FRENTE: Na altura do peito esquerdo de quem veste conter um bordado termocolante em alta definição do logotipo do "SALVAMENTO AQUATICO", medindo 80 mm de diâmetro, colado e aplicado com contorno em pesponto simples na cor da borda. COSTAS: Letreiro sublimado composto pelo texto "SALVAMENTO AQUATICO" Em forma de semicírculo com cavidade para baixo, medindo 30mm de altura x 235mm de diâmetro, logo abaixo dentro do semicírculo em suas extremidades o texto "MUNICIPAL", com altura das letras de 30mm e espessura de 8 mm para em paralelo centralizado, ambos na cor azul. MANGAS: Mangas raglan longas com punhos do mesmo tecido em duplo pano medindo 40 mm e uma alça medindo 5 mm x 40 mm de comprimento fixa na ponta do punho para encaixar no polegar. Na manga esquerda de quem veste o letreiro na cor azul "GUARDA-VIDAS" com letras de 30mm de altura e 8mm de espessura, sublimado. E na manga direita de quem veste o letreiro "MUNICIPAL", na cor azul, com letras de 30mm de altura e 8mm de espessura, sublimado. Na manga direita de quem veste Brásão do Município em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de altura e 70mm de largura. COSTURA: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com duas costuras internas; para barra Pontos por centímetros máquina goleira; 3,0 a 3,5 por cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque; 16 a 17 por cm em todas as costuras AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto, na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 12 unidades tamanho G; DIMENSÕES: A: 55 cm; B: 77 cm; C: 82 cm</p>	<p>UND</p> <p>12</p>	<p>PROPRIO</p>	<p>cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos</p>	<p>R\$ 56,96</p>	<p>seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos</p>	<p>R\$ 683,52</p>
<p>4</p> <p>BLUSA MANGA LONGA: Camisa com mangas raglan longas. Punhos com uma alça e gola alta, ambos do próprio tecido. Com recorte em suas laterais. Confeccionada em malha (82% poliéster e 18% elastano, gramatura de 250 g/m2 • Proteção UV 50%) na cor vermelha, extremamente resistente, não deforma, nem depois da lavagem e de ótima solidez, com ótima estabilidade dimensional, destinado ao segmento de moda praia. Confortável, power, toque macio e durável, tecido Ketten. De aspecto semi opaco e de ótima cobertura. Desenvolvido com o revolucionário lycra xtrado de elastano convencional. Segmento: praia, solidez e lavagem, ISO 105 EOI (água rigorosa ou migração 4 HS; ISO 105 B02 (exposição a luz xênon 20 HS) AATCC 08 (fricção); ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Gola do próprio tecido em duplo pano medindo 50 mm de altura e fechado. FRENTE: Na altura do peito esquerdo de quem veste conter um bordado termocolante em alta definição do logotipo do "SALVAMENTO AQUATICO", medindo 80 mm de diâmetro, colado e aplicado com contorno em pesponto simples na cor da borda. COSTAS: Letreiro sublimado composto pelo texto "SALVAMENTO AQUATICO" Em forma de semicírculo com cavidade para baixo, medindo 30mm de altura x 235mm de diâmetro, logo abaixo dentro do semicírculo em suas extremidades o texto "MUNICIPAL", com altura das letras de 30mm e espessura de 8 mm para em paralelo centralizado, ambos na cor azul. MANGAS: Mangas raglan longas com punhos do mesmo tecido em duplo pano medindo 40 mm e uma alça medindo 5 mm x 40 mm de comprimento fixa na ponta do punho para encaixar no polegar. Na manga esquerda de quem veste o letreiro na cor azul "GUARDA-VIDAS" com letras de 30mm de altura e 8mm de espessura, sublimado. E na manga direita de quem veste o letreiro "MUNICIPAL", na cor azul, com letras de 30mm de altura e 8mm de espessura, sublimado. Na manga direita de quem veste Brásão do Município em bordado termocolante em alta definição, medindo 80mm de altura e 70mm de largura. COSTURA: Máquina Overloque. Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina galoneira com duas costuras internas; para barra Pontos por centímetros máquina goleira; 3,0 a 3,5 por cm em todas as costuras. Pontos por centímetros máquina overloque; 16 a 17 por cm em todas as costuras AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto, na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. Quantidade: 10 unidades tamanho GG; DIMENSÕES: A: 59 cm; B: 80 cm; C: 88 cm</p>	<p>UND</p> <p>12</p>	<p>PROPRIO</p>	<p>cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos</p>	<p>R\$ 56,96</p>	<p>seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos</p>	<p>R\$ 683,52</p>
<p>5</p> <p>CALÇA TACTEL: Calça esporte (confeccionada com tecido com tecido tactel 100% poliéster, gramatura de 160 gm2, na cor azul), com elástico total na cintura e cadaço embutido, 2 (dois) bolsos frontais embutidos e friso na cor vermelha na ilarga; ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40 mm embutido rebatido por três costuras, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17 mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distância entre eles de 15mm para a passagem do cadaço redondo onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100 mm em cada ponta (com a cintura esticada), cadaço com ponta de plástico. FRENTE: Com braguilha em falso e sua vista em pesponto duplo. BOLSOS: Dois frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido da calça medindo 190mm em sua largura x 330mm de altura na ilharga e 400mm na outra extremidade (tolerância +/- 1,0 cm para as medidas do bolso), e sua parte inferior com altura de 90 mm tela 100% poliéster. Acabamento embutido, com travetes nas extremidades. ILHARGAS: Com friso na cor amarela medindo 5mm de largura x todo comprimento da ilharga. BARRA DA PERNA: Em dobra dupla medindo 20mm. COSTURAS: Máquina de rebater elástico c/3 costuras: para cintura. Máquina Inter loque bitola 10mm: para fechamento das ilhargas, braguilha, entrepernas, fundilho. Máquina overloque: para fixar do elástico e forro de bolso. Máquina de uma agulha ponto fixo: para o rebate abertura dos bolsos frontais e fixar dos ziperes e barra. Máquina de duas agulhas ponto fixo: para rebate de vista, fundilho e ilhargas. Ponto por centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100 poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto, cadaço 100% poliéster 5x2 e tela em 100% poliéster na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CON METRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações:LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 10 unidades tamanho P; DIMENSÕES: Comprimento: 106 cm, Quadril: 61 cm e Cintura Fechada: 45 cm.</p>	<p>UND</p> <p>8</p>	<p>PROPRIO</p>	<p>sessenta reais e dezessete centavos</p>	<p>R\$ 60,17</p>	<p>quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos</p>	<p>R\$ 481,36</p>

COMISSÃO DE PREÇO

RUBRICA

FEIS

# DIÁRIO DE EMPENDIMENTOS

6	<p>CALÇA TACTEL: Calça esporte (confeccionada com tecido com tecido tacle 100% poliéster, gramatura de 160 gm2, na cor azul), com elástico total na cintura e cadaço embutido, 2 (dois) bolsos frontais embutidos e friso na cor vermelha na ilarga; ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40 mm embutido rebatido por três costuras, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17 mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distância entre eles de 15mm para a passagem do cadaço redondo onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100 mm em cada ponta (com a cintura esticada), cadaço com ponta de plástico. FRENTE: Com braguilha em falso e sua vista em pesponto duplo. BOLSOS: Dois frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido da calça medindo 190mm em sua largura x 330mm de altura na ilharga e 400mm na outra extremidade (tolerância +/- 1,0 cm para as medidas do bolso), e sua parte inferior com altura de 90 mm tela 100% poliéster. Acabamento embutido, com travestres nas extremidades. ILHARGAS: Com friso na cor amarela medindo 5mm de largura x todo comprimento da ilharga. BARRA DA PERNA: Em dobra dupla medindo 20mm. COSTURAS: Máquina de rebater elástico c/3 costuras: para cintura. Máquina Inter loque bitola 10mm: para fechamento das ilhargas, braguilha, entrepernas, fundilho. Máquina overloque: para fixar do elástico e forro de bolso. Máquina de uma agulha ponto fixo: para o rebate abertura dos bolsos frontais e fixar dos zíperes e barra. Máquina de duas agulhas ponto fixo: para rebate de vista, fundilho e ilhargas. Ponto por centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto, cadaço 100% poliéster 5x2 e tela em 100% poliéster na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 12 unidades tamanho M; DIMENSÕES: Comprimento: 109 cm, Quadril: 63 cm e Cintura Fechada: 48 cm.</p>	UND	12	PROPRIO	sessenta reais e dezessete centavos	R\$ 60,17	setecentos e vinte e dois reais e quatro centavos	R\$ 722,04
7	<p>CALÇA TACTEL: Calça esporte (confeccionada com tecido com tecido tacle 100% poliéster, gramatura de 160 gm2, na cor azul), com elástico total na cintura e cadaço embutido, 2 (dois) bolsos frontais embutidos e friso na cor vermelha na ilarga; ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40 mm embutido rebatido por três costuras, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17 mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distância entre eles de 15mm para a passagem do cadaço redondo onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100 mm em cada ponta (com a cintura esticada), cadaço com ponta de plástico. FRENTE: Com braguilha em falso e sua vista em pesponto duplo. BOLSOS: Dois frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido da calça medindo 190mm em sua largura x 330mm de altura na ilharga e 400mm na outra extremidade (tolerância +/- 1,0 cm para as medidas do bolso), e sua parte inferior com altura de 90 mm tela 100% poliéster. Acabamento embutido, com travestres nas extremidades. ILHARGAS: Com friso na cor amarela medindo 5mm de largura x todo comprimento da ilharga. BARRA DA PERNA: Em dobra dupla medindo 20mm. COSTURAS: Máquina de rebater elástico c/3 costuras: para cintura. Máquina Inter loque bitola 10mm: para fechamento das ilhargas, braguilha, entrepernas, fundilho. Máquina overloque: para fixar do elástico e forro de bolso. Máquina de uma agulha ponto fixo: para o rebate abertura dos bolsos frontais e fixar dos zíperes e barra. Máquina de duas agulhas ponto fixo: para rebate de vista, fundilho e ilhargas. Ponto por centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto, cadaço 100% poliéster 5x2 e tela em 100% poliéster na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 10 unidades tamanho G; DIMENSÕES: Comprimento: 112 cm, Quadril: 70 cm e Cintura Fechada: 53 cm.</p>	UND	12	PROPRIO	sessenta reais e dezessete centavos	R\$ 60,17	setecentos e vinte e dois reais e quatro centavos	R\$ 722,04
8	<p>CALÇA TACTEL: Calça esporte (confeccionada com tecido com tecido tacle 100% poliéster, gramatura de 160 gm2, na cor azul), com elástico total na cintura e cadaço embutido, 2 (dois) bolsos frontais embutidos e friso na cor vermelha na ilarga; ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40 mm embutido rebatido por três costuras, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17 mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distância entre eles de 15mm para a passagem do cadaço redondo onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100 mm em cada ponta (com a cintura esticada), cadaço com ponta de plástico. FRENTE: Com braguilha em falso e sua vista em pesponto duplo. BOLSOS: Dois frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido da calça medindo 190mm em sua largura x 330mm de altura na ilharga e 400mm na outra extremidade (tolerância +/- 1,0 cm para as medidas do bolso), e sua parte inferior com altura de 90 mm tela 100% poliéster. Acabamento embutido, com travestres nas extremidades. ILHARGAS: Com friso na cor amarela medindo 5mm de largura x todo comprimento da ilharga. BARRA DA PERNA: Em dobra dupla medindo 20mm. COSTURAS: Máquina de rebater elástico c/3 costuras: para cintura. Máquina Inter loque bitola 10mm: para fechamento das ilhargas, braguilha, entrepernas, fundilho. Máquina overloque: para fixar do elástico e forro de bolso. Máquina de uma agulha ponto fixo: para o rebate abertura dos bolsos frontais e fixar dos zíperes e barra. Máquina de duas agulhas ponto fixo: para rebate de vista, fundilho e ilhargas. Ponto por centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 e filamento 180 (100% poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pesponto, cadaço 100% poliéster 5x2 e tela em 100% poliéster na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 10 unidades tamanho GG; DIMENSÕES: Comprimento: 115 cm, Quadril: 74 cm e Cintura Fechada: 56 cm.</p>	UND	10	PROPRIO	sessenta reais e dezessete centavos	R\$ 60,17	seiscentos e um reais e setenta centavos	R\$ 601,70
9	<p>SUNGÃO: Confeccionado em malha praia (composta de 85% de poliéster e 15% de elastano), cor azul, com seu forro em malha (100% poliámidia 130 mg2), na mesma cor embutido as costuras, deve conter um cadaço grosso na cor preta, em correia plana de 7 mm de largura x comprimento em toda extensão da cintura, acrescido de 20 mm em cada extremidade, e acabamento de suas pontas em agulhetas, embutido no cóis para ajuste à cintura. Logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante de alta definição de 80 mm de diâmetro. COSTURA: Máquina overloque: para união dos entrepernas e fechamento das ilhargas. Máquina galoneira com duas costuras internas: para rebate do cóis e barra. Pontos por centímetro Máquina: 4,5 a 5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 e filamentos 180 (100% poliéster). Na cor do tecido, para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. Elástico de 20mm para o cóis e de 10mm para as pernas, com cadaço em correia planta de 7mm na preta. Bordados termocolantes de alta definição do brasão do guarda vidas. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 04 unidades tamanho P; DIMENSÕES: Cintura: 34 cm, Lateral: 16 cm, Abertura: 19 cm, Altura: 49 cm, Quadril: 34 cm</p>	UND	4	PROPRIO	setenta e dois reais e sessenta e seis centavos	R\$ 72,66	duzentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 290,64

COMISSÃO DE PREGÃO

RUBRICA

SILVIA

# DLS EMPREENDIMENTOS

<p>10</p> <p>SUNGÃO: Confeccionado em malha praia (composta de 85% de poliéster e 15% de elastano), cor azul, com seu forro em malha (100% poliamida 130 mg2), na mesma cor embutindo as costuras, deve conter um cadarço grosso na cor preta, em correia plana de 7 mm de largura x comprimento em toda extensão da cintura, acrescido de 20 mm em cada extremidade, e acabamento de suas pontas em agulhetas, embutido no cóis para ajuste à cintura. Logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante de alta definição de 80 mm de diâmetro. COSTURA: Máquina overlock; para união dos entrepernas e fechamento das ilhargas. Máquina galoneira com duas costuras internas: para rebate do cóis e barra. Pontos por centímetro Máquina: 4,5 a 5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 e filamentos 180 (100% poliéster). Na cor do tecido, para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. Elástico de 20mm para o cóis e de 10mm para as pernas, com cadarço em correia planta de 7mm na preta. Bordados termocolantes de alta definição do brasão do guarda vidas. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA; A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 05 desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 05 unidades tamanho M; DIMENSÕES: Cintura: 38 cm, Lateral: 17 cm, Abertura: 21 cm, Altura: 51 cm, Quadril: 38 cm</p>	UND	6	PROPRIO	setenta e dois reais e sessenta e seis centavos	R\$ 72,66	quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos	R\$ 435,96
<p>11</p> <p>SUNGÃO: Confeccionado em malha praia (composta de 85% de poliéster e 15% de elastano), cor azul, com seu forro em malha (100% poliamida 130 mg2), na mesma cor embutindo as costuras, deve conter um cadarço grosso na cor preta, em correia plana de 7 mm de largura x comprimento em toda extensão da cintura, acrescido de 20 mm em cada extremidade, e acabamento de suas pontas em agulhetas, embutido no cóis para ajuste à cintura. Logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante de alta definição de 80 mm de diâmetro. COSTURA: Máquina overlock; para união dos entrepernas e fechamento das ilhargas. Máquina galoneira com duas costuras internas: para rebate do cóis e barra. Pontos por centímetro Máquina: 4,5 a 5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 e filamentos 180 (100% poliéster). Na cor do tecido, para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. Elástico de 20mm para o cóis e de 10mm para as pernas, com cadarço em correia planta de 7mm na preta. Bordados termocolantes de alta definição do brasão do guarda vidas. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA; A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 06 unidades tamanho G; DIMENSÕES: Cintura: 42 cm, Lateral: 18 cm, Abertura: 23 cm, Altura: 52 cm, Quadril: 43 cm</p>	UND	6	PROPRIO	setenta e dois reais e sessenta e seis centavos	R\$ 72,66	quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos	R\$ 435,96
<p>12</p> <p>SUNGÃO: Confeccionado em malha praia (composta de 85% de poliéster e 15% de elastano), cor azul, com seu forro em malha (100% poliamida 130 mg2), na mesma cor embutindo as costuras, deve conter um cadarço grosso na cor preta, em correia plana de 7 mm de largura x comprimento em toda extensão da cintura, acrescido de 20 mm em cada extremidade, e acabamento de suas pontas em agulhetas, embutido no cóis para ajuste à cintura. Logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante de alta definição de 80 mm de diâmetro. COSTURA: Máquina overlock; para união dos entrepernas e fechamento das ilhargas. Máquina galoneira com duas costuras internas: para rebate do cóis e barra. Pontos por centímetro Máquina: 4,5 a 5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 e filamentos 180 (100% poliéster). Na cor do tecido, para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. Elástico de 20mm para o cóis e de 10mm para as pernas, com cadarço em correia planta de 7mm na preta. Bordados termocolantes de alta definição do brasão do guarda vidas. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA; A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 06 unidades tamanho GG; DIMENSÕES: Cintura: 46 cm, Lateral: 19 cm, Abertura: 25 cm, Altura: 55 cm, Quadril: 46 cm</p>	UND	6	PROPRIO	setenta e dois reais e sessenta e seis centavos	R\$ 72,66	quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos	R\$ 435,96
VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$ 6.517,98							R\$ 6.517,98

seis mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e oito centavos

R\$ 6.517,98

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observações:

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Declaramos sob as penalidades cabíveis, que é microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da lei complementar n°123/06.

Declaramos que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório


DECLARO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTENTICA

FORTALEZA, CE EM 11 DE NOVEMBRO DE 2022

DARLIANA LIMA  
DA COSTA  
64840395349:2064  
4703000160

Assinado de forma digital por  
DARLIANA LIMA DA COSTA  
64840395349:2064470300016  
0  
Dados: 2022.11.10 13:32:56  
-03'00'

DLS EMPREENDIMENTO  
CNPJ nº 20.644.703/0001-60



09, 10, 11 e 12

**PROPOSTA COMERCIAL**

**DADOS DO FORNECEDOR PARTICIPANTE**

<b>Razão Social:</b> SARA RODRIGUES 09758898698 / JG LABOR		<b>CNPJ:</b> 22.184.115/0001-16	<b>Inscrição Estadual:</b> 002536266.00-80	<b>Contato (Fone):</b> (31) 99195-3284
<b>Endereço:</b> RUA ARAMITA FRANCISCA DOS SANTOS, 20 - LOJA 1 - MANTIQUEIRA CEP 355-300		<b>Município:</b> BELO HORIZONTE	<b>UF:</b> MG	<b>E-MAIL:</b> licitacao@jglabor.com.br
<b>Responsável Legal:</b> SARA RODRIGUES		<b>CPF:</b> 097.588.986-98	<b>RG:</b> M12.777.895	<b>Estado Civil:</b> SOLTEIRA
<b>Conta Corrente:</b> Nº: 756 - BANCO SICOOB   COOPERATIVA 4149   CONTA CORRENTE: 12593-8				

**INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO**

<b>Órgão de Instituição:</b> DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	<b>Modalidade:</b> PATO BRANCO	<b>PR</b>
<b>Nº do Processo:</b> 2022.09.16.01-SSP	<b>Objeto:</b> comprasnet	<b>Data do Pregão:</b> 11/11/2022
<b>Nº do Edital:</b> 91601/2022		


ITEM	RESUMO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EDITAL	QTD	UNIDADE	MARCA	CATÁLOGO	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0	0	SUNGÃO: Confeccionado em malha praia (composta de 85% de poliéster e 15% de elastano), cor azul, com seu forro em malha(100% poliâmida 130 mg²), na mesma cor embutindo as costuras, deve conter um cadarço grosso na cor preta, em correia plana de 7 mm de largura e comprimento em toda extensão da cintura, acrescido de 20 mm em	6	UND	JG	-	PRAIA	R\$ 72,66	R\$ 435,96
1	0	SUNGÃO: Confeccionado em malha praia (composta de 85% de poliéster e 15% de elastano), cor azul, com seu forro em malha(100% poliâmida 130 mg²), na mesma cor embutindo as costuras, deve conter	6	UND	JG	-	PRAIA	R\$ 72,66	R\$ 435,96
2	0	SUNGÃO: Confeccionado em malha praia (composta de 85% de poliéster e 15% de elastano), cor azul, com seu forro em malha(100% poliâmida 130 mg²), na mesma cor embutindo as costuras, deve conter um cadarço grosso na cor preta, em correia plana de 7 mm de largura	6	UND	JG	-	PRAIA	R\$ 72,66	R\$ 435,96

MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para a execução do objeto, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.


DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Belo Horizonte, 11/11/2022

  
 Sara Rodrigues  
 CPF: 097.588.986-98  
 Diretora Administradora

22.184.115/0001-16  
 JG Labor - ME  
 Rua Aramita Francisca dos Santos, 20,  
 Mantiqueira 355 - 300 - CEP: 355-300  
 Belo Horizonte - MG - CEP: 355-300

Validade Proposta: 60 (sessenta) dias  
 Prazo Entrega: 30 (trinta)



09,10,11,12

PROPOSTA COMERCIAL


DADOS DO FORNECEDOR PARTICIPANTE

Razão Social: SARA DE ASSIS RODRIGUES09758898698 / JG LABOR		CNPJ: 22.184.115/0001-16	Inscrição Estadual: 002536266.00-80	Contato (Fone): (31) 99195-3284
Endereço: RUA ARAMITA FRANCISCA DOS SANTOS, 20 - LOJA 1 - MANTIQUEIRA CEP 355-300		Município: BELO HORIZONTE	UF: MG	E-MAIL: licitacao@jglabor.com.br
Responsável Legal: SARA RODRIGUES		CPF: 097.688.986-98	RG: M12.777.895	Estado Civil: SOLTEIRA
Banco: BANCO SICOOB COOPERATIVA 4149   Conta Corrente: 12593-8				


INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

Instituição: DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA		PATO BRANCO	PR	
Certame: 91601/2022	Nº DO PROCESSO: 2022.09.16.01-SSP	comprasnet	DATA DO PREGÃO:	11/11/2022

ITEM	RESUMO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EDITAL	QTD	UNIDADE	MARCA	CATÁLOGO	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9		SUNGÃO: Confeccionado em malha praia (composta de 85% de poliéster e 15% de elastano), cor azul, com seu forro em malha(100% poliamida 130 mg <sup>2</sup> ), na mesma cor embutindo as costuras, deve conter um cadarço grosso na cor preta, em correia plana de 7 mm de largura x comprimento em toda extensão da cintura, acrescido de 20 mm em cada extremidade, e acabamento de suas pontas em agulhetas, embutido no cóis para ajuste à cintura. Logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante de alta definição de 80 mm de diâmetro. COSTURA: Máquina overloque: para união dos entrepernas e fechamento das ilhargas. Máquina galoneira com duas costuras internas: para rebate do cóis e barra. Pontos por centímetro Máquina: 4,5 a 5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 e filamentos 180 (100% poliéster). Na cor do tecido, para as operações de	4	UND	JG		PRAIA	R\$ 56,00	R\$ 224,00



fechamentos, fixações, pespontos.  
Elástico de 20mm para o cós e de 10mm para as pernas, com cadarço em correia planta de 7mm na preta. Bordados termocolantes de alta definição do brasão do guarda vidas. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 04 unidades tamanho P; DIMENSÕES: Cintura: 34 cm, Lateral: 16 cm, Abertura: 19 cm, Altura: 49 cm, Quadril: 34 cm




0	0	<p>SUNGÃO: Confeccionado em malha praia (composta de 85% de poliéster e 15% de elastano), cor azul, com seu forro em malha(100% poliamida 130 mg<sup>2</sup>), na mesma cor embutindo as costuras, deve conter um cadarço grosso na cor preta, em correia plana de 7 mm de largura x comprimento em toda extensão da cintura, acrescido de 20 mm em cada extremidade, e acabamento de suas pontas em agulhetas, embutido no cóis para ajuste à cintura. Logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante de alta definição de 80 mm de diâmetro. COSTURA: Máquina overloque: para união dos entrepernas e fechamento das ilhargas. Máquina galoneira com duas costuras internas: para rebate do cóis e barra. Pontos por centímetro Máquina: 4,5 a 5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 e filamentos 180 (100% poliéster). Na cor do tecido, para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. Elástico de 20mm para o cóis e de 10mm para as pernas, com cadarço em correia planta de 7mm na preta. Bordados termocolantes de alta definição do brasão do guarda vidas. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome</p>	6	UND	JG	-	PRAIA	R\$ 56,00	R\$ 336,00
---	---	--	---	-----	----	---	-------	-----------	------------


COMISSÃO DE PREÇO  
 Rubrica  
 5/12/15



		<p>da confecção fornecedora.</p> <p><b>EMBALAGEM:</b> As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações:</p> <p><b>LAVAGEM:</b> Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem</p> <p><b>CARTA GARANTIA:</b> A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido.</p> <p><b>ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:</b> A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento.</p> <p><b>FSP:</b> Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 06 unidades tamanho M; <b>DIMENSÕES:</b> Cintura: 38 cm, Lateral: 17 cm, Abertura: 21 cm, Altura: 51 cm, Quadril: 38 cm</p>							
11	o	<p><b>SUNGÃO:</b> Confeccionado em malha praia (composta de 85% de poliéster e 15% de elastano), cor azul, com seu forro em malha (100% poliamida 130 mg<sup>2</sup>), na mesma cor embutindo as costuras, deve conter um cadarço grosso na cor preta, em correia plana de 7 mm de largura x comprimento em toda extensão da cintura, acrescido de 20 mm em cada extremidade, e acabamento de suas pontas em agulhetas, embutido no cóis para ajuste à cintura. Logotipo do</p>	6	UND	JG	-	PRAIA	R\$ 56,00	R\$ 336,00




“SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL” em bordado termocolante de alta definição de 80 mm de diâmetro. COSTURA: Máquina overloque: para união dos entrepernas e fechamento das ilhargas. Máquina galoneira com duas costuras internas: para rebate do cós e barra. Pontos por centímetro Máquina: 4,5 a 5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 e filamentos 180 (100% poliéster). Na cor do tecido, para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. Elástico de 20mm para o cós e de 10mm para as pernas, com cadarço em correia planta de 7mm na preta. Bordados termocolantes de alta definição do brasão do guarda vidas. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do



		tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 06 unidades tamanho G; DIMENSÕES: Cintura: 42 cm, Lateral: 18 cm, Abertura: 23 cm, Altura: 52 cm, Quadril: 43 cm							
12	0	SUNGÃO: Confeccionado em malha praia (composta de 85% de poliéster e 15% de elastano), cor azul, com seu forro em malha(100% poliamida 130 mg <sup>2</sup> ), na mesma cor embutindo as costuras, deve conter um cadarço grosso na cor preta, em correia plana de 7 mm de largura x comprimento em toda extensão da cintura, acrescido de 20 mm em cada extremidade, e acabamento de suas pontas em agulhetas, embutido no cóc para ajuste à cintura. Logotipo do "SALVAMENTO AQUÁTICO MUNICIPAL" em bordado termocolante de alta definição de 80 mm de diâmetro. COSTURA: Máquina overloque: para união dos entrepernas e fechamento das ilhargas. Máquina galoneira com duas costuras internas: para rebate do cóc e barra. Pontos por centímetro Máquina: 4,5 a 5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 e filamentos 180 (100% poliéster). Na	6	UND	JG		PRAIA	R\$ 56,00	R\$ 336,00

COMISSÃO DE PREGÃO

cor do tecido, para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. Elástico de 20mm para o cós e de 10mm para as pernas, com cadarço em correia planta de 7mm na preta. Bordados termocolantes de alta definição do brasão do guarda vidas. ETIQUETAS: Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da confecção conforme CONMETRO resolução 2. Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagens). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Observações: LAVAGEM: Anexar dentro de cada caixa instruções de lavagem CARTA GARANTIA: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando autenticidade dos dados físicos do tecido. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% desde fornecimento. FSP: Apresentação de laudo apresentado fator do tecido. Quantidade: 06 unidades tamanho GG; DIMENSÕES: Cintura: 46 cm, Lateral: 19 cm, Abertura: 25 cm, Altura: 55 cm, Quadril: 46 cm



VALOR TOTAL DA PROPOSTA								MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS	R\$ 1.232,00


Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para a execução do objeto, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.  
**DECLARO**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Belo Horizonte, 11/11/2022

  
 Sara Rodrigues  
 CPF: 097.588.986-98  
 Diretora Administradora

Validade Proposta: 60 (sessenta) dias  
 Prazo Entrega: 30 (trinta)

[ 22.154.155/0001-16 ]  
 JG Labor - ME  
 Rua Acácia Francisco dos Santos, 20,  
 Marquês da Bahia - MG - CEP 31.615-300  
 Ins. Estadual 005.620.00-00



*[Handwritten marks]*